

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県尾道市 0.0 0 ～ 0.1 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 0.1 50 ～ 0.4 2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	252.0	0.0	252.0	402.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 0.4 2 ～ 0.4 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 4.12	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	422.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市 0.4 22 ～ 0.7 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	293.0	0.0	293.0	715.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 0.7 15 ～ 0.7 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	720.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 0.7 20 ～ 0.7 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.75 3.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	780.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 0.7 80 ～ 0.8 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	96.0	0.0	0.0	0.0	96.0	876.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 0.8 76 ～ 0.9 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	110.0	0.0	110.0	986.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 0.9 86 ～ 1.0 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	1,020.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 1.0 20 ～ 3.8 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.16 1.16	0.0	2,826.0	0.0	0.0	2,826.0	3,846.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 3.8 46 ～ 3.9 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	104.0	0.0	0.0	0.0	104.0	3,950.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 3.9 50 ～ 4.0 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.25 4.25	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	4,010.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 4.0 10 ～ 4.2 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	4,250.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県尾道市 4.2 50 ～ 4.3 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.25 4.25	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	4,310.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 4.3 10 ～ 4.4 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	136.0	0.0	0.0	0.0	136.0	4,446.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 4.4 46 ～ 4.6 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.31	0.0	0.0	173.0	0.0	173.0	4,619.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 4.6 19 ～ 4.6 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	4,630.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 4.6 30 ～ 4.6 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.25 3.25	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	4,690.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 4.6 90 ～ 4.8 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	140.0	0.0	0.0	0.0	140.0	4,830.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 4.8 30 ～ 4.8 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 1.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	4,890.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市 4.8 90 ～ 4.9 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	4,950.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市 4.9 50 ～ 5.0 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	5,070.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 5.0 70 ～ 5.1 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 1.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5,130.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市 5.1 30 ～ 5.1 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5,190.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 5.1 90 ～ 5.2 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5,250.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市 5.2 50 ～ 5.2 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5,270.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5,330.0		非常駐車帯
5.2 70 ～ 5.3 30	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.75	733.0	0.0	0.0	0.0	733.0	6,063.0		
5.3 30 ～ 6.0 63	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.75	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	6,120.0		
6.0 63 ～ 6.1 20	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	7.75	93.0	0.0	0.0	0.0	93.0	6,213.0		非常駐車帯
6.1 20 ～ 6.2 13	3.50	0.00	0.00	6.50							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.75	346.0	0.0	0.0	0.0	346.0	6,559.0		
6.2 13 ～ 6.5 59	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	106.0	0.0	106.0	6,665.0		
6.5 59 ～ 6.6 65	3.50	0.00	0.00	1.31							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	3.25	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	6,695.0		非常駐車帯
6.6 65 ～ 6.6 95	3.50	0.00	0.00	3.31							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	520.0	0.0	520.0	7,215.0		
6.6 95 ～ 7.2 15	3.50	0.00	0.00	1.31							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	3.50	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	7,255.0		非常駐車帯
7.2 15 ～ 7.2 55	3.50	0.00	0.00	3.00							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	7,300.0		
7.2 55 ～ 7.3 0	3.50	0.00	0.00	1.31							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.75	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	7,330.0		
7.3 0 ～ 7.3 30	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	1,193.0	0.0	0.0	1,193.0	8,523.0		
7.3 30 ～ 8.5 23	3.50	0.00	0.00	1.25							アスファルト舗装	
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.75	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	8,536.0		
8.5 23 ～ 8.5 36	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県尾道市 8.5 36 ～ 8.5 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	8,558.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 8.5 58 ～ 8.5 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	8,564.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 8.5 64 ～ 8.6 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	56.0	0.0	0.0	56.0	8,620.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 8.6 20 ～ 8.6 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 3.25	0.0	30.0	0.0	0.0	30.0	8,650.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市 8.6 50 ～ 8.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	8,700.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 8.7 0 ～ 8.7 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.25 1.25	0.0	30.0	0.0	0.0	30.0	8,730.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市 8.7 30 ～ 8.7 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	45.0	0.0	0.0	45.0	8,775.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 8.7 75 ～ 8.7 83	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8,783.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 8.7 83 ～ 8.9 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.13 1.12	0.0	0.0	169.0	0.0	169.0	8,952.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 8.9 52 ～ 9.0 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	135.0	0.0	0.0	0.0	135.0	9,087.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 9.0 87 ～ 9.1 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.75 3.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	9,147.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 9.1 47 ～ 9.4 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	9,447.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 9.4 47 ～ 9.5 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.75 3.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	9,507.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県尾道市 9.5 7 ～ 9.5 27	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	9,527.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 9.5 27 ～ 9.7 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.23 1.12	0.0	0.0	199.0	0.0	199.0	9,726.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 9.7 26 ～ 9.8 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	9,846.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 9.8 46 ～ 9.9 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.75 3.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	9,906.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 9.9 6 ～ 10.1 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	10,146.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 10.1 46 ～ 10.2 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.25 3.25	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	10,206.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 10.2 6 ～ 10.6 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	401.0	0.0	0.0	0.0	401.0	10,607.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 10.6 7 ～ 10.6 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.25 3.25	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	10,667.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 10.6 67 ～ 11.0 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0	11,067.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 11.0 67 ～ 11.1 27	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	11,127.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 11.1 27 ～ 11.3 66	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	239.0	0.0	0.0	0.0	239.0	11,366.0	アスファルト舗装	
広島県尾道市 11.3 66 ～ 11.4 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	11,426.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県尾道市 11.4 26 ～ 11.6 65	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	239.0	0.0	0.0	0.0	239.0	11,665.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	11,725.0		非常駐車帯
11.6 65 ～ 11.7 25	3.50	0.00	0.00	4.00							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県尾道市	3.50	0.00	0.00	1.75	79.0	0.0	0.0	0.0	79.0	11,804.0		
11.7 25 ～ 11.8 4	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県尾道市 広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	1,136.0	0.0	0.0	1,136.0	12,940.0		
11.8 4 ～ 12.9 40	3.50	0.00	0.00	1.25							アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	1.75	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	13,005.0		
12.9 40 ～ 13.0 5	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	13,065.0		非常駐車帯
13.0 5 ～ 13.0 65	3.50	0.00	0.00	4.00							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	1.75	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	13,108.0		
13.0 65 ～ 13.1 8	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	359.0	0.0	359.0	13,467.0		
13.1 8 ～ 13.4 67	3.50	0.00	0.00	1.25							アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	1.75	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	13,487.0		
13.4 67 ～ 13.4 87	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	3.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	13,547.0		非常駐車帯
13.4 87 ～ 13.5 47	3.50	0.00	0.00	3.50							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	1.75	239.0	0.0	0.0	0.0	239.0	13,786.0		
13.5 47 ～ 13.7 86	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	13,846.0		非常駐車帯
13.7 86 ～ 13.8 46	3.50	0.00	0.00	4.00							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	1.75	241.0	0.0	0.0	0.0	241.0	14,087.0		
13.8 46 ～ 14.0 87	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町	3.50	0.00	0.00	4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	14,147.0		非常駐車帯
14.0 87 ～ 14.1 47	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県世羅郡世羅町 14.1 47 ～ 14.1 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14, 158.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 14.1 58 ～ 14.2 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 4.00	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	14, 208.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 14.2 8 ～ 14.2 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0	14, 244.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 14.2 44 ～ 14.9 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	671.0	0.0	0.0	671.0	14, 915.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 14.9 15 ～ 14.9 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	14, 947.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 14.9 47 ～ 15.0 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 1.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	15, 007.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 15.0 7 ～ 15.0 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 3.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	15, 067.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 15.0 67 ～ 15.3 27	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	260.0	0.0	0.0	0.0	260.0	15, 327.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 15.3 27 ～ 15.3 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.50 3.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	15, 387.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 15.3 87 ～ 15.5 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	158.0	0.0	0.0	0.0	158.0	15, 545.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 15.5 45 ～ 15.7 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.18 1.13	0.0	0.0	212.0	0.0	212.0	15, 757.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 15.7 57 ～ 15.8 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	83.0	0.0	0.0	0.0	83.0	15, 840.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 15.8 40 ～ 15.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.50 3.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	15, 900.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県世羅郡世羅町 15.9 0 ～ 16.0 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	136.0	0.0	0.0	0.0	136.0	16,036.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 16.0 36 ～ 16.0 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	16,096.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 16.0 96 ～ 16.5 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	441.0	0.0	0.0	0.0	441.0	16,537.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 16.5 37 ～ 16.5 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 4.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	16,597.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 16.5 97 ～ 17.0 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	438.0	0.0	0.0	0.0	438.0	17,035.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 17.0 35 ～ 17.0 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.50 4.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	17,095.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 17.0 95 ～ 17.3 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	17,335.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 17.3 35 ～ 17.3 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.50 4.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	17,395.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 17.3 95 ～ 17.6 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	241.0	0.0	0.0	0.0	241.0	17,636.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 17.6 36 ～ 17.6 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.50 4.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	17,696.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 17.6 96 ～ 18.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	804.0	0.0	0.0	0.0	804.0	18,500.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 18.5 0 ～ 18.5 21	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 3.00	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	18,521.0	アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 18.5 21 ～ 18.5 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	73.0	0.0	0.0	0.0	73.0	18,594.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県世羅郡世羅町 18.5 94 ～ 18.6 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	18,655.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 18.6 55 ～ 18.6 81	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	18,681.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 18.6 81 ～ 18.8 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	195.0	0.0	195.0	18,876.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 18.8 76 ～ 18.8 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18,894.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 18.8 94 ～ 18.9 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	18,959.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 18.9 59 ～ 19.3 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	416.0	0.0	0.0	0.0	416.0	19,375.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 19.3 75 ～ 19.4 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	62.0	0.0	0.0	0.0	62.0	19,437.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 19.4 37 ～ 19.7 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	298.0	0.0	0.0	0.0	298.0	19,735.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 19.7 35 ～ 19.7 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	19,795.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 19.7 95 ～ 19.8 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	19,829.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 19.8 29 ～ 19.9 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	143.0	0.0	143.0	19,972.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 19.9 72 ～ 20.0 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	64.0	0.0	0.0	0.0	64.0	20,036.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 20.0 36 ～ 20.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	64.0	0.0	0.0	0.0	64.0	20,100.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県世羅郡世羅町 20.1 0 ～ 20.3 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	236.0	0.0	0.0	0.0	236.0	20,336.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 20.3 36 ～ 20.3 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	20,396.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 20.3 96 ～ 20.8 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.50	419.0	0.0	0.0	0.0	419.0	20,815.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 20.8 15 ～ 20.8 77	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	62.0	0.0	0.0	0.0	62.0	20,877.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 20.8 77 ～ 21.2 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 8.10	1.25 1.50	398.0	0.0	0.0	0.0	398.0	21,275.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 21.2 75 ～ 21.3 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 8.10	3.00 3.00	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	21,336.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 21.3 36 ～ 21.4 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 8.10	1.75 1.75	75.0	0.0	0.0	0.0	75.0	21,411.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 21.4 11 ～ 21.5 66	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 6.00	1.75 1.75	155.0	0.0	0.0	0.0	155.0	21,566.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 21.5 66 ～ 21.7 35	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	169.0	0.0	0.0	0.0	169.0	21,735.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 21.7 35 ～ 21.7 96	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	3.00 3.00	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	21,796.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 21.7 96 ～ 22.2 36	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	440.0	0.0	0.0	0.0	440.0	22,236.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 22.2 36 ～ 22.2 96	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	22,296.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 22.2 96 ～ 22.3 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 9.00	1.75 1.75	95.0	0.0	0.0	0.0	95.0	22,391.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県世羅郡世羅町 22.3 91 ～ 22.6 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 1.85	1.75 1.75	281.0	0.0	0.0	0.0	281.0	22,672.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 22.6 72 ～ 22.7 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	83.0	0.0	0.0	0.0	83.0	22,755.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 22.7 55 ～ 22.7 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	35.0	0.0	0.0	0.0	35.0	22,790.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 22.7 90 ～ 22.9 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	148.0	0.0	148.0	22,938.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 22.9 38 ～ 22.9 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	22,947.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 22.9 47 ～ 23.0 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0	23,005.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 23.0 5 ～ 23.1 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	156.0	0.0	0.0	0.0	156.0	23,161.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 23.1 61 ～ 23.7 2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	541.0	0.0	0.0	541.0	23,702.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 23.7 2 ～ 23.7 34	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	23,734.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 23.7 34 ～ 23.7 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	59.0	0.0	0.0	0.0	59.0	23,793.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 23.7 93 ～ 24.2 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.98 1.50	443.0	0.0	0.0	0.0	443.0	24,236.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 24.2 36 ～ 24.2 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	59.0	0.0	0.0	0.0	59.0	24,295.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 24.2 95 ～ 24.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	105.0	0.0	0.0	0.0	105.0	24,400.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県世羅郡世羅町 24.4 0 ～ 24.6 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	205.0	0.0	205.0	24,605.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 24.6 5 ～ 24.6 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	24,615.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 24.6 15 ～ 24.6 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0	24,673.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 24.6 73 ～ 25.1 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	439.0	0.0	0.0	0.0	439.0	25,112.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 25.1 12 ～ 25.1 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	59.0	0.0	0.0	0.0	59.0	25,171.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 25.1 71 ～ 25.5 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	401.0	0.0	0.0	0.0	401.0	25,572.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 25.5 72 ～ 25.6 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	25,632.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 25.6 32 ～ 26.1 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	479.0	0.0	0.0	0.0	479.0	26,111.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 26.1 11 ～ 26.1 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	26,172.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県世羅郡世羅町 26.1 72 ～ 26.6 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	439.0	0.0	0.0	0.0	439.0	26,611.0	アスファルト舗装	
広島県世羅郡世羅町 26.6 11 ～ 26.6 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	26,671.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 26.6 71 ～ 27.0 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	340.0	0.0	0.0	0.0	340.0	27,011.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 27.0 11 ～ 27.0 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	27,072.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 27.0 72 ～ 27.5 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	439.0	0.0	0.0	0.0	439.0	27,511.0	コンクリート舗装	
広島県三次市 27.5 11 ～ 27.5 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	27,571.0	コンクリート舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 27.5 71 ～ 27.9 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	27,931.0	コンクリート舗装	
広島県三次市 27.9 31 ～ 27.9 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	27,991.0	コンクリート舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 27.9 91 ～ 28.0 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	28,025.0	コンクリート舗装	
広島県三次市 28.0 25 ～ 28.2 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	210.0	0.0	210.0	28,235.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 28.2 35 ～ 28.2 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	28,252.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 28.2 52 ～ 28.3 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	28,312.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 28.3 12 ～ 28.7 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	444.0	0.0	0.0	0.0	444.0	28,756.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 28.7 56 ～ 28.8 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	56.0	0.0	0.0	0.0	56.0	28,812.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 28.8 12 ～ 29.3 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	541.0	0.0	0.0	0.0	541.0	29,353.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 29.3 53 ～ 29.4 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	59.0	0.0	0.0	0.0	59.0	29,412.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 29.4 12 ～ 29.4 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	29,428.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 29.4 28 ～ 29.6 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	188.0	0.0	188.0	29,616.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 29.6 16 ～ 29.6 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	35.0	0.0	0.0	0.0	35.0	29,651.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 29.6 51 ～ 29.7 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	4.75 4.75	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	29,712.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 29.7 12 ～ 30.0 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	320.0	0.0	0.0	0.0	320.0	30,032.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.0 32 ～ 30.0 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	63.0	0.0	0.0	0.0	63.0	30,095.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.0 95 ～ 30.1 27	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	30,127.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.1 27 ～ 30.1 64	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	37.0	0.0	37.0	30,164.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.1 64 ～ 30.2 18	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	54.0	0.0	54.0	30,218.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.2 18 ～ 30.3 28	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	110.0	0.0	0.0	0.0	110.0	30,328.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.3 28 ～ 30.7 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	383.0	0.0	0.0	0.0	383.0	30,711.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.7 11 ～ 30.7 54	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	30,754.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.7 54 ～ 30.8 43	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	89.0	0.0	0.0	0.0	89.0	30,843.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.8 43 ～ 30.8 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	30,871.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 30.8 71 ～ 30.8 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	30,879.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 30.8 79 ～ 31.1 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	277.0	0.0	0.0	0.0	277.0	31,156.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 31.1 56 ～ 31.1 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	37.0	0.0	0.0	0.0	37.0	31,193.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 31.1 93 ～ 31.2 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	59.0	0.0	0.0	0.0	59.0	31,252.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 31.2 52 ～ 31.7 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	470.0	0.0	0.0	0.0	470.0	31,722.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 31.7 22 ～ 31.7 81	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	59.0	0.0	0.0	0.0	59.0	31,781.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 31.7 81 ～ 31.9 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	211.0	0.0	0.0	0.0	211.0	31,992.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 31.9 92 ～ 32.0 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0	32,050.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 32.0 50 ～ 32.1 34	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	84.0	0.0	0.0	0.0	84.0	32,134.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 32.1 34 ～ 32.3 77	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	243.0	0.0	243.0	32,377.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 32.3 77 ～ 32.4 41	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	64.0	0.0	0.0	0.0	64.0	32,441.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 32.4 41 ～ 32.5 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	32,511.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 32.5 11 ～ 32.8 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	346.0	0.0	0.0	0.0	346.0	32,857.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 32.8 57 ～ 32.9 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	32,912.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 32.9 12 ～ 32.9 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	32,933.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 32.9 33 ～ 33.0 84	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	151.0	0.0	151.0	33,084.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 33.0 84 ～ 33.3 27	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	243.0	0.0	0.0	0.0	243.0	33,327.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 33.3 27 ～ 33.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	73.0	0.0	0.0	0.0	73.0	33,400.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 33.4 0 ～ 33.8 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	456.0	0.0	0.0	0.0	456.0	33,856.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 33.8 56 ～ 33.9 18	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	62.0	0.0	0.0	0.0	62.0	33,918.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 33.9 18 ～ 34.2 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	317.0	0.0	0.0	0.0	317.0	34,235.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 34.2 35 ～ 34.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	34,300.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 34.3 0 ～ 34.8 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	560.0	0.0	0.0	0.0	560.0	34,860.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 34.8 60 ～ 35.7 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	915.0	0.0	0.0	0.0	915.0	35,775.0	コンクリート舗装	
広島県三次市 35.7 75 ～ 35.8 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	35,840.0	コンクリート舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 35.8 40 ～ 36.0 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	182.0	0.0	0.0	0.0	182.0	36,022.0	コンクリート舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 36.0 22 ～ 36.2 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	183.0	0.0	183.0	36,205.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 36.2 5 ～ 36.2 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	68.0	0.0	0.0	0.0	68.0	36,273.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 36.2 73 ～ 36.3 43	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	36,343.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 36.3 43 ～ 36.7 65	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	422.0	0.0	0.0	0.0	422.0	36,765.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 36.7 65 ～ 36.8 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	63.0	0.0	0.0	0.0	63.0	36,828.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 36.8 28 ～ 36.8 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	36,832.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 36.8 32 ～ 37.1 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	323.0	0.0	0.0	323.0	37,155.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 37.1 55 ～ 37.1 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	37,170.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 37.1 70 ～ 37.3 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	37,350.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 37.3 50 ～ 37.3 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	37,380.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯
広島県三次市 37.3 80 ～ 37.8 41	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	461.0	0.0	461.0	37,841.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 37.8 41 ～ 37.8 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	37,864.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 37.8 64 ～ 37.9 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	37,925.0	アスファルト舗装	非常駐車帯 非常駐車帯

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	345.0	0.0	0.0	0.0	345.0	38,270.0		
37.9 25 ～ 38.2 70	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	38,450.0		
38.2 70 ～ 38.4 50	7.00	0.00	3.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	7.00	0.00	0.00	1.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	38,510.0		
38.4 50 ～ 38.5 10	7.00	0.00	3.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	7.00	0.00	0.00	1.75	132.0	0.0	0.0	0.0	132.0	38,642.0		
38.5 10 ～ 38.6 42	3.50	0.00	3.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	3.00	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	38,703.0		非常駐車帯
38.6 42 ～ 38.7 3	3.50	0.00	0.00	3.00							アスファルト舗装	非常駐車帯
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	38,733.0		
38.7 3 ～ 38.7 33	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	291.0	0.0	0.0	0.0	291.0	39,024.0		
38.7 33 ～ 39.0 24	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	26.0	0.0	26.0	39,050.0		
39.0 24 ～ 39.0 50	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	39,120.0		
39.0 50 ～ 39.1 20	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	620.0	0.0	0.0	0.0	620.0	39,740.0		
39.1 20 ～ 39.7 40	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	560.0	0.0	0.0	0.0	560.0	40,300.0		
39.7 40 ～ 40.3 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	40,800.0		
40.3 0 ～ 40.8 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	302.0	0.0	0.0	0.0	302.0	41,102.0		
40.8 0 ～ 41.1 2	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	41,132.0		
41.1 2 ～ 41.1 32	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	176.0	0.0	0.0	0.0	176.0	41,308.0		
41.1 32 ～ 41.3 8	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	993.0	0.0	0.0	993.0	42,301.0		
41.3 8 ～ 42.3 1	3.50	0.00	0.00	1.00							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	253.0	0.0	0.0	0.0	253.0	42,554.0		
42.3 1 ～ 42.5 54	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.12	0.0	0.0	226.0	0.0	226.0	42,780.0		
42.5 54 ～ 42.7 80	3.50	0.00	0.00	1.12							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	420.0	0.0	0.0	0.0	420.0	43,200.0		
42.7 80 ～ 43.2 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	72.0	0.0	0.0	0.0	72.0	43,272.0		
43.2 0 ～ 43.2 72	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	571.0	0.0	0.0	571.0	43,843.0		
43.2 72 ～ 43.8 43	3.50	0.00	0.00	1.00							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	43,900.0		
43.8 43 ～ 43.9 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	78.0	0.0	0.0	0.0	78.0	43,978.0		
43.9 0 ～ 43.9 78	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.13	0.0	0.0	696.0	0.0	696.0	44,674.0		
43.9 78 ～ 44.6 74	3.50	0.00	0.00	1.13							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	147.0	0.0	0.0	0.0	147.0	44,821.0		
44.6 74 ～ 44.8 21	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
広島県三次市	3.50	0.00	0.00	1.75	470.0	0.0	0.0	0.0	470.0	45,291.0		
44.8 21 ～ 45.2 91	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（尾道道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 45.2 91 ～ 45.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	609.0	0.0	0.0	0.0	609.0	45,900.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 45.9 0 ～ 46.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	46,400.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 46.4 0 ～ 46.7 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	46,760.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 46.7 60 ～ 46.9 84	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.13 1.13	0.0	0.0	224.0	0.0	224.0	46,984.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 46.9 84 ～ 47.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	316.0	0.0	0.0	0.0	316.0	47,300.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 47.3 0 ～ 47.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0	47,700.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 47.7 0 ～ 48.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	48,200.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 48.2 0 ～ 48.7 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	528.0	0.0	0.0	0.0	528.0	48,728.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 48.7 28 ～ 48.7 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 3.19	1.82 2.06	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	48,756.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 48.7 56 ～ 48.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	144.0	0.0	0.0	0.0	144.0	48,900.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 48.9 0 ～ 48.9 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	52.0	0.0	0.0	0.0	52.0	48,952.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 48.9 52 ～ 48.9 93	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	0.0	0.0	41.0	0.0	41.0	48,993.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 48.9 93 ～ 49.3 34	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	341.0	0.0	0.0	0.0	341.0	49,334.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 0.0 0 ～ 0.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 0.6 0 ～ 0.9 42	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	342.0	0.0	0.0	0.0	342.0	942.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 0.9 42 ～ 1.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	258.0	0.0	0.0	0.0	258.0	1,200.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 1.2 0 ～ 1.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	1,800.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 1.8 0 ～ 2.3 65	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	565.0	0.0	0.0	0.0	565.0	2,365.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 2.3 65 ～ 2.4 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	129.0	0.0	129.0	2,494.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 2.4 94 ～ 3.0 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	565.0	0.0	0.0	0.0	565.0	3,059.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 3.0 59 ～ 3.5 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	497.0	0.0	0.0	0.0	497.0	3,556.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 3.5 56 ～ 3.6 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	136.0	0.0	136.0	3,692.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 3.6 92 ～ 3.7 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	3,707.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 3.7 7 ～ 4.2 42	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	535.0	0.0	0.0	535.0	4,242.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 4.2 42 ～ 4.2 82	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	4,282.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 4.2 82 ～ 4.5 82	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	4,582.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県庄原市 4.5 82 ～ 4.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	218.0	0.0	0.0	0.0	218.0	4,800.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 4.8 0 ～ 5.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	5,400.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 5.4 0 ～ 6.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	6,000.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 6.0 0 ～ 6.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	6,600.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 6.6 0 ～ 6.7 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0	6,730.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 6.7 30 ～ 7.0 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	315.0	0.0	0.0	0.0	315.0	7,045.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 7.0 45 ～ 7.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	155.0	0.0	0.0	0.0	155.0	7,200.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 7.2 0 ～ 7.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	7,800.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 7.8 0 ～ 79.0 89	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	189.0	0.0	0.0	0.0	189.0	7,989.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 7.9 89 ～ 9.0 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	1,030.0	0.0	0.0	1,030.0	9,019.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 9.0 19 ～ 9.0 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	42.0	0.0	0.0	0.0	42.0	9,061.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 9.0 61 ～ 9.1 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	133.0	0.0	133.0	9,194.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 9.1 94 ～ 9.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	306.0	0.0	0.0	0.0	306.0	9,500.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県庄原市 9.5 0 ～ 9.6 0	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	9,600.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 9.6 0 ～ 9.8 0	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	9,800.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 9.8 0 ～ 10.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0	10,200.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 10.2 0 ～ 10.6 20	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	420.0	0.0	0.0	0.0	420.0	10,620.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 10.6 20 ～ 10.8 0	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	10,800.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 10.8 0 ～ 11.0 0	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	11,000.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 11.0 0 ～ 11.2 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	216.0	0.0	0.0	0.0	216.0	11,216.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 11.2 16 ～ 11.4 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	232.0	0.0	232.0	11,448.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 11.4 48 ～ 12.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	552.0	0.0	0.0	0.0	552.0	12,000.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 12.0 0 ～ 12.1 88	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	188.0	0.0	0.0	0.0	188.0	12,188.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 12.1 88 ～ 12.3 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	116.0	0.0	116.0	12,304.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 12.3 4 ～ 12.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	296.0	0.0	0.0	0.0	296.0	12,600.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 12.6 0 ～ 13.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	13,200.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県庄原市 13.2 0 ～ 13.2 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	96.0	0.0	0.0	0.0	96.0	13,296.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 13.2 96 ～ 13.5 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.13 1.13	0.0	0.0	297.0	0.0	297.0	13,593.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 13.5 93 ～ 13.6 1	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	13,601.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 13.6 1 ～ 13.9 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	394.0	0.0	0.0	394.0	13,995.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 13.9 95 ～ 14.0 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	14,038.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 14.0 38 ～ 14.2 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	166.0	0.0	166.0	14,204.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 14.2 4 ～ 14.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	196.0	0.0	0.0	0.0	196.0	14,400.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 14.4 0 ～ 14.7 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	345.0	0.0	0.0	0.0	345.0	14,745.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 14.7 45 ～ 14.9 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	170.0	0.0	0.0	170.0	14,915.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 14.9 15 ～ 15.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	85.0	0.0	0.0	0.0	85.0	15,000.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 15.0 0 ～ 15.0 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	15,090.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 15.0 90 ～ 15.7 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	680.0	0.0	0.0	680.0	15,770.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 15.7 70 ～ 16.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	430.0	0.0	0.0	0.0	430.0	16,200.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県庄原市 16.2 0 ～ 16.3 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	109.0	0.0	0.0	0.0	109.0	16,309.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 16.3 9 ～ 18.7 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	2,428.0	0.0	0.0	2,428.0	18,737.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 18.7 37 ～ 18.7 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	18,797.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 18.7 97 ～ 18.8 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	18,819.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 18.8 19 ～ 19.0 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	209.0	0.0	0.0	209.0	19,028.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 19.0 28 ～ 19.0 39	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	19,039.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 19.0 39 ～ 19.1 21	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	82.0	0.0	82.0	19,121.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 19.1 21 ～ 19.1 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	19,191.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 19.1 91 ～ 20.5 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	1,328.0	0.0	0.0	1,328.0	20,519.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 20.5 19 ～ 20.5 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	20,557.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 20.5 57 ～ 20.8 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	322.0	0.0	322.0	20,879.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 20.8 79 ～ 21.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	121.0	0.0	0.0	0.0	121.0	21,000.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 21.0 0 ～ 21.2 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	212.0	0.0	0.0	0.0	212.0	21,212.0	コンクリート舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県庄原市 21.2 12 ～ 21.4 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.63 1.63	0.0	0.0	207.0	0.0	207.0	21,419.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 21.4 19 ～ 21.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	181.0	0.0	0.0	0.0	181.0	21,600.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 21.6 0 ～ 22.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	22,200.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 22.2 0 ～ 22.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	22,800.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 22.8 0 ～ 22.9 78	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	178.0	0.0	0.0	0.0	178.0	22,978.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 22.9 78 ～ 23.1 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	217.0	0.0	217.0	23,195.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 23.1 95 ～ 23.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	205.0	0.0	0.0	0.0	205.0	23,400.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 23.4 0 ～ 24.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	24,000.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 24.0 0 ～ 24.0 89	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	89.0	0.0	0.0	0.0	89.0	24,089.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 24.0 89 ～ 24.2 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.63 1.63	0.0	0.0	172.0	0.0	172.0	24,261.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 24.2 61 ～ 24.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	339.0	0.0	0.0	0.0	339.0	24,600.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 24.6 0 ～ 25.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	25,200.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 25.2 0 ～ 25.6 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	492.0	0.0	0.0	0.0	492.0	25,692.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県庄原市 25.6 92 ～ 26.2 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.63 1.63	0.0	0.0	530.0	0.0	530.0	26,222.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 26.2 22 ～ 26.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	178.0	0.0	0.0	0.0	178.0	26,400.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 26.4 0 ～ 27.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	27,000.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 27.0 0 ～ 27.3 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	320.0	0.0	0.0	0.0	320.0	27,320.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 27.3 20 ～ 27.5 70	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 2.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	27,570.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 27.5 70 ～ 27.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 2.50	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	27,600.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 27.6 0 ～ 28.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	28,200.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 28.2 0 ～ 28.5 40	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 2.50	340.0	0.0	0.0	0.0	340.0	28,540.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 28.5 40 ～ 28.8 0	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 2.50	260.0	0.0	0.0	0.0	260.0	28,800.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 28.8 0 ～ 28.9 0	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 2.50	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	28,900.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 28.9 0 ～ 29.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	29,400.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 29.4 0 ～ 29.9 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	545.0	0.0	0.0	0.0	545.0	29,945.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 29.9 45 ～ 29.9 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	41.0	0.0	41.0	29,986.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県庄原市 29.9 86 ～ 30.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	30,000.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 30.0 0 ～ 30.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	30,600.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 30.6 0 ～ 31.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	31,200.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 31.2 0 ～ 31.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	31,800.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 31.8 0 ～ 32.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	32,400.0	アスファルト舗装	
広島県庄原市 32.4 0 ～ 32.7 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	392.0	0.0	0.0	0.0	392.0	32,792.0	コンクリート舗装	
広島県庄原市 32.7 92 ～ 35.8 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 1.50	1.25 1.00	0.0	3,016.0	0.0	0.0	3,016.0	35,808.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 35.8 8 ～ 37.6 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 1.50	1.25 1.00	0.0	1,862.0	0.0	0.0	1,862.0	37,670.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 37.6 70 ～ 37.8 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	161.0	0.0	0.0	0.0	161.0	37,831.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 37.8 31 ～ 37.8 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	37,853.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 37.8 53 ～ 37.8 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	37,858.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 37.8 58 ～ 38.3 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	506.0	0.0	0.0	506.0	38,364.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 38.3 64 ～ 38.4 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	76.0	0.0	0.0	0.0	76.0	38,440.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.62	0.0	0.0	246.0	0.0	246.0	38,686.0		
38.4 40 ～ 38.6 86	3.50	0.00	0.00	1.62							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	114.0	0.0	0.0	0.0	114.0	38,800.0		
38.6 86 ～ 38.8 0	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	161.0	0.0	0.0	0.0	161.0	38,961.0		
38.8 0 ～ 38.9 61	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	1,627.0	0.0	0.0	1,627.0	40,588.0		
38.9 61 ～ 40.5 88	3.50	0.00	0.00	1.00							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	40,600.0		
40.5 88 ～ 40.6 0	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	40,900.0		
40.6 0 ～ 40.9 0	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	41,200.0		
40.9 0 ～ 41.2 0	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	108.0	0.0	0.0	0.0	108.0	41,308.0		
41.2 0 ～ 41.3 8	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.65	0.0	0.0	143.0	0.0	143.0	41,451.0		
41.3 8 ～ 41.4 51	3.50	0.00	0.00	1.62							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	49.0	0.0	0.0	0.0	49.0	41,500.0		
41.4 51 ～ 41.5 0	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	41,800.0		
41.5 0 ～ 41.8 0	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	42,100.0		
41.8 0 ～ 42.1 0	3.50	0.00	0.00	2.50							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.50	290.0	0.0	0.0	0.0	290.0	42,390.0		
42.1 0 ～ 42.3 90	3.50	0.00	6.00	2.50							アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市 42.3 90 ～ 42.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 1.80	2.50 2.50	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	42,400.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 42.4 0 ～ 42.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 1.80	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	42,700.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 42.7 0 ～ 43.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 1.80	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	43,000.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 43.0 0 ～ 43.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 1.80	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	43,300.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 43.3 0 ～ 43.3 90	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 1.80	2.50 2.50	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	43,390.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 43.3 90 ～ 43.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 8.00	2.50 2.50	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0	43,600.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 43.6 0 ～ 43.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 2.80	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	43,900.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 43.9 0 ～ 44.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	44,200.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 44.2 0 ～ 44.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	44,500.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 44.5 0 ～ 44.7 77	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	277.0	0.0	0.0	0.0	277.0	44,777.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 44.7 77 ～ 44.8 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.65 1.62	0.0	0.0	79.0	0.0	79.0	44,856.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 44.8 56 ～ 45.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	244.0	0.0	0.0	0.0	244.0	45,100.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 45.1 0 ～ 45.2 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	126.0	0.0	0.0	0.0	126.0	45,226.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市 45.2 26 ～ 45.4 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.64 1.64	0.0	0.0	180.0	0.0	180.0	45,406.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 45.4 6 ～ 45.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	294.0	0.0	0.0	0.0	294.0	45,700.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 45.7 0 ～ 45.9 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	256.0	0.0	0.0	0.0	256.0	45,956.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 45.9 56 ～ 46.3 81	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	425.0	0.0	0.0	425.0	46,381.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 46.3 81 ～ 46.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	219.0	0.0	0.0	0.0	219.0	46,600.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 46.6 0 ～ 46.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	46,900.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 46.9 0 ～ 46.9 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	46,910.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 46.9 10 ～ 47.1 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.62 1.62	0.0	0.0	262.0	0.0	262.0	47,172.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 47.1 72 ～ 47.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0	47,200.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 47.2 0 ～ 47.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	47,500.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 47.5 0 ～ 47.5 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	47,551.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 47.5 51 ～ 47.7 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.55 1.55	0.0	0.0	166.0	0.0	166.0	47,717.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 47.7 17 ～ 47.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	83.0	0.0	0.0	0.0	83.0	47,800.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市 47.8 0 ～ 48.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	48,100.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 48.1 0 ～ 48.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	48,400.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 48.4 0 ～ 48.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	48,700.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 48.7 0 ～ 49.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	49,000.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 49.0 0 ～ 49.0 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0	49,045.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 49.0 45 ～ 49.1 74	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	129.0	0.0	129.0	49,174.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 49.1 74 ～ 49.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	126.0	0.0	0.0	0.0	126.0	49,300.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 49.3 0 ～ 49.5 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 9.07	3.00 1.75	273.0	0.0	0.0	0.0	273.0	49,573.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 49.5 73 ～ 49.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	49,600.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 49.6 0 ～ 49.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	49,900.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 49.9 0 ～ 50.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	50,200.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 50.2 0 ～ 50.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	50,500.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 50.5 0 ～ 50.6 23	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.75 1.75	123.0	0.0	0.0	0.0	123.0	50,623.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市 50.6 23 ～ 50.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 7.50	1.75 1.75	177.0	0.0	0.0	0.0	177.0	50,800.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 50.8 0 ～ 51.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 2.29	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	51,100.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 51.1 0 ～ 51.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	51,400.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 51.4 0 ～ 51.4 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	73.0	0.0	0.0	0.0	73.0	51,473.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 51.4 73 ～ 51.5 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	123.0	0.0	123.0	51,596.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 51.5 96 ～ 51.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.75	104.0	0.0	0.0	0.0	104.0	51,700.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 51.7 0 ～ 52.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	52,000.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 52.0 0 ～ 52.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	52,300.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 52.3 0 ～ 52.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	52,600.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 52.6 0 ～ 52.8 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	219.0	0.0	0.0	0.0	219.0	52,819.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 52.8 19 ～ 52.9 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	125.0	0.0	125.0	52,944.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 52.9 44 ～ 53.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	256.0	0.0	0.0	0.0	256.0	53,200.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 53.2 0 ～ 53.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	53,500.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市 53.5 0 ～ 53.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	53,800.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 53.8 0 ～ 53.9 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	115.0	0.0	0.0	0.0	115.0	53,915.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 53.9 15 ～ 54.2 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.12	0.0	0.0	295.0	0.0	295.0	54,210.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 54.2 10 ～ 54.2 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	54,232.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 54.2 32 ～ 55.0 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	801.0	0.0	0.0	801.0	55,033.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 55.0 33 ～ 55.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	267.0	0.0	0.0	0.0	267.0	55,300.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 55.3 0 ～ 55.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	55,600.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 55.6 0 ～ 55.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	55,900.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 55.9 0 ～ 56.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	56,200.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 56.2 0 ～ 56.3 66	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.75	166.0	0.0	0.0	0.0	166.0	56,366.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 56.3 66 ～ 56.6 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.13 1.12	0.0	0.0	330.0	0.0	330.0	56,696.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 56.6 96 ～ 56.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	104.0	0.0	0.0	0.0	104.0	56,800.0	アスファルト舗装	
島根県雲南市 56.8 0 ～ 56.8 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	56,822.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	971.0	0.0	0.0	971.0	57,793.0		
56.8 22 ～ 57.7 93	3.50	0.00	0.00	1.00							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	207.0	0.0	0.0	0.0	207.0	58,000.0		
57.7 93 ～ 58.0 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	277.0	0.0	0.0	0.0	277.0	58,277.0		
58.0 0 ～ 58.2 77	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.12	0.0	0.0	392.0	0.0	392.0	58,669.0		
58.2 77 ～ 58.6 69	3.50	0.00	0.00	1.13							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	231.0	0.0	0.0	0.0	231.0	58,900.0		
58.6 69 ～ 58.9 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	59,200.0		
58.9 0 ～ 59.2 0	3.50	0.00	0.00	1.25							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	59,209.0		
59.2 0 ～ 59.2 9	3.50	0.00	0.00	1.25							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.12	0.0	0.0	220.0	0.0	220.0	59,429.0		
59.2 9 ～ 59.4 29	3.50	0.00	0.00	1.12							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	71.0	0.0	0.0	0.0	71.0	59,500.0		
59.4 29 ～ 59.5 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	2.37	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	59,800.0		
59.5 0 ～ 59.8 0	3.50	0.00	0.00	2.37							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	199.0	0.0	0.0	0.0	199.0	59,999.0		
59.8 0 ～ 59.9 99	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.12	0.0	0.0	172.0	0.0	172.0	60,171.0		
59.9 99 ～ 60.1 71	3.50	0.00	0.00	1.12							アスファルト舗装	
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	229.0	0.0	0.0	0.0	229.0	60,400.0		
60.1 71 ～ 60.4 0	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：尾道松江線（松江道） 高速自動車国道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県雲南市	3.50	0.00	0.00	1.75	220.0	0.0	0.0	0.0	220.0	60,620.0		
60.4 0 ～ 60.6 20	3.50	0.00	0.00	1.75							アスファルト舗装	