

お知らせ



国土を整え、全力で備える
中国地方整備局
三次河川国道事務所
Miyoshi office of River and National Highway

資料提供

島根県政記者会
広島県政記者クラブ
合同庁舎記者クラブ
中国地方建設記者クラブ
三次記者クラブ

平成26年 8月19日

尾道自動車道・松江自動車道のお盆期間中の交通状況(速報)について

尾道自動車道・松江自動車道のお盆期間中の利用交通量についてお知らせします。

(1)尾道自動車道・松江自動車道の利用交通量

○尾道自動車道(平成25年度開通区間・盆期間、日平均)

- ・三良坂IC～三次東JCT・IC間 **日平均交通量 4,100台/日**
- ・吉舎IC～三良坂IC間 **日平均交通量 4,100台/日**

○松江自動車道(平成24年度開通区間・盆期間、日平均)

- ・高野IC～雲南吉田IC間 **日平均交通量 8,500台/日**

(2)尾道自動車道の利用交通量(区間断面(国道184号・尾道自動車道))

- ・日平均交通量 **12,400台/日**
- ・日最大交通量 **14,600台/日**

(3)松江自動車道の利用交通量(島根・広島県境断面)

- ・日平均交通量 **11,400台/日**
- ・日最大交通量 **15,300台/日**

問合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所

副所長(道路担当) 田中 敏彦(たなか としひこ)

【担当】調査設計課長 守山 和彦(もりやま かずひこ)


広島県三次市十日市西 6-2-1

TEL:(0824)63-4121(代表) FAX:(0824)64-2240

尾道松江線の盆期間中の交通状況(速報)

①尾道松江線の利用交通量

- 平成25年度に開通しました尾道自動車道(吉舎IC～三次東JCT・IC間)の1日あたり利用交通量(平均)は、三良坂IC～三次東JCT・IC間(地点A1)、吉舎IC～三良坂IC間(地点A2)とも4,100台となっています。
- 平成24年度開通しました松江自動車道の高野IC～雲南吉田IC間(地点B)の盆期間中の1日あたり利用交通量(平均)は、8,500台となっています。



尾道松江線盆期間交通量 (速報値)

観測日	地点A1 (三良坂IC～三次東JCT・IC間)	地点A2 (吉舎IC～三良坂IC間)	地点B (高野IC～雲南吉田IC間)
8月7日(木)	3,200 台/日	3,000 台/日	5,700 台/日
8月8日(金)	3,400 台/日	3,600 台/日	6,800 台/日
8月9日(土)	2,800 台/日	2,900 台/日	5,600 台/日
8月10日(日)	2,200 台/日	2,100 台/日	4,700 台/日
8月11日(月)	3,800 台/日	3,700 台/日	7,200 台/日
8月12日(火)	4,300 台/日	4,200 台/日	8,700 台/日
8月13日(水)	5,200 台/日	5,000 台/日	10,500 台/日
8月14日(木)	5,500 台/日	5,600 台/日	11,300 台/日
8月15日(金)	5,300 台/日	5,700 台/日	10,800 台/日
8月16日(土)	4,400 台/日	3,900 台/日	11,600 台/日
8月17日(日)	4,900 台/日	4,900 台/日	10,900 台/日
平均交通量 (8/7～8/17)	4,100 台/日	4,100 台/日	8,500 台/日


※8月14日(木) 10:00～10:20 口和IC～高野IC(上り) 交通事故のため一時通行止め
 ※8月16日(土) 12:25～18:15 吉舎IC～三良坂IC(下り) 応急復旧作業のため一時通行止め
 ※交通量は全車種合計の断面交通量(トラフィックカウンター「道路に備えられている交通量(概数)の自動計測装置」による集計の速報値)

 : 最大日交通量(尾道自動車道)
 : 最大日交通量(松江自動車道)



尾道松江線の盆期間中の交通状況(速報)

②尾道自動車道の利用交通量(平成26年3月30日開通区間)

尾道自動車道と国道184号の断面交通(断面1・三良坂IC～三次東JCT・IC間)は、1日あたり平均12,400台、最大14,600台(8月14日)であり、開通前(休日)に比べて、利用交通が増加しています。



断面1 三良坂IC～三次東JCT・IC間(平成26年3月30日開通区間)




なお、平成26年3月30日に開通した尾道自動車道のうち、吉舎IC～三良坂IC間の最大交通量は5,700台/日(H26.8.15)

尾道松江線の益期間中の交通状況(速報)

③松江自動車道の利用交通量(島根・広島県境断面)

・松江自動車道と国道54号の断面交通(断面2・高野IC～雲南吉田IC間)は、1日あたり平均11,400台、最大15,300台(8月16日)であり、昨年度の益期間中に比べて、利用交通量が減少しています。



断面2 高野IC～雲南吉田IC【広島・島根県境】(平成25年3月30日開通区間)

