

# 令和3年度版 吉井川水系流域治水プロジェクト(更新版)

---

令和4年7月28日  
中国地方整備局岡山河川事務所

# 吉井川水系流域治水プロジェクト【位置図】

令和3年度版

～岡山東部の経済・歴史・文化の拠点を守る流域治水対策の推進～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、吉井川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 吉井川は、山陰・近畿を結ぶなど交通の要衝であり、流域の経済・歴史・文化の基盤を成している。一方で、下流部の岡山平野は干拓等により形成されたことからゼロメートル地帯が広がり、河川氾濫が発生すると甚大な浸水被害が発生する恐れがある。また、下流部は勾配が緩く内水被害のリスクも抱えている。
- 平成10年10月洪水では浸水被害が発生したことを踏まえ、河道掘削や堤防整備、用水路の事前水位低下による雨水貯留の他、浸水リスクを考慮したまちづくり、マイ・タイムライン等による防災教育などを推進する。
- 以下の取り組みを実施していくことで、大臣管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の平成10年10月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信などの取り組みを実施し「逃げ遅れゼロ」を目指す。


## ■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・堤防整備、堤防強化、河道掘削、堰改築【岡山県、中国地整】
- ・ポンプ場の耐水化・耐震化【岡山市、津山市、赤磐市】
- ・排水ポンプの新設・増設【津山市、和気町、美咲町】
- ・雨水排水路の断面拡大【津山市、備前市】
- ・用水路から雨水管渠への取水ゲートの遠隔操作化【岡山市】
- ・可搬式排水ポンプの配備【岡山市、赤磐市、美作市】
- ・土砂流出対策施設の整備【岡山県、近畿中国森林管理局】
- ・利水ダム等13ダムにおける事前放流等の実施、体制構築【岡山県、中国電力(株)、土地改良区、中国地整等】
- ・地下貯留施設の新設【岡山市】
- ・用水路の事前水位低下による雨水貯留【岡山市】
- ・改修を行う農業用ため池について活用を検討
- ・大規模な開発行為等に伴う雨水流出抑制施設の整備に対する助成【岡山市】
- ・補助制度を活用した各戸貯留施設設置の推進【岡山市】
- ・森林の整備による洪水緩和機能の適切な発揮【岡山県、森林整備センター、近畿中国森林管理局】
- ・透水性舗装を用いた歩道整備【岡山市、中国地整】等

## 用水路の事前水位低下による雨水貯留【岡山市】




## 【位置図】



- 凡例
- 排水ポンプの新設・増設
  - 排水ポンプの新設・増設(完了)
  - ⇄ 大臣管理区間
  - 緑 流域界
  - 青 浸水想定区域(計画規模)
  - 赤 浸水想定区域(想定最大規模)

立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進【津山市】



## ■グリーンインフラの取り組み 詳細は3ページ

## ■被害対象を減少させるための対策

- ・立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進【岡山市、津山市】
- ・浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定の検討【備前市、赤磐市】等

マイ・タイムライン等による  
防災教育(小学生への支援事例)



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。  
※浸水想定区域は、洪水予報河川及び水位周知河川を表示している。

## ■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・水害リスク情報空白域の解消・縮小【岡山県】
- ・止水板設置に対する助成【岡山市】
- ・避難路の整備【和気町】
- ・関係機関が連携したタイムラインの運用、改善
- ・水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供
- ・マイ・タイムライン等による防災教育
- ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
- ・総合水防演習や講習等の実施による水防活動の強化 等

下図出典：電子地形図(タイル)



# 吉井川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

令和3年度版

～岡山東部の経済・歴史・文化の拠点を守る流域治水対策の推進～

○ 吉井川では、上下流本支川の流域全体を俯瞰し、流域に関連する機関が一体となって以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】吉井川水系下流部の浸水被害を防止・軽減するため、河道掘削、堤防整備等を実施。また、浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定に向けた検討や計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進を図る。被害軽減策については、水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供、マイ・タイムライン等による防災教育などを実施し、逃げ遅れゼロを目指す。

【中期・中長期】吉井川水系の浸水被害を防止・軽減するため、河道掘削、堤防整備、橋梁改築等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。また、立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進及び上記の被害軽減策について、継続的に実施する。



# 吉井川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】


令和3年度版

～岡山東部の経済・歴史・文化の拠点を守る流域治水対策の推進～


## ●グリーンインフラの取り組み

『天然記念物アユモドキを指標とした豊かな生物の生息・生育環境の保全・再生』

- 吉井川水系には、国指定天然記念物のアユモドキが生息しており、平成27年4月に国土交通省を含む関係省庁との連携により「アユモドキ保護増殖事業計画」を策定し、生息環境の改善・再生等に取り組むなど、次世代に引き継ぐべき豊かな自然環境が多く存在している。
- 吉井川水系においては、河道掘削等にあたり、アユモドキを指標とする動植物の多様な生息・生育環境の保全・再生を目標として、今後概ね30年間で瀬・淵・ワンド・水際等を保全・再生するなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。



### 生物の多様な生息環境の保全・再生のための河道掘削イメージ



動植物の生息・生育及び繁殖環境への影響を最小限にするため、平水位以上の河道掘削を行い、水生植物が生育するワンド付近は、水際部の植生を残すよう配慮する。

### 【位置図】



### ●治水対策における多自然川づくり

- ・河道掘削、護岸整備等における生物の多様な生息環境の保全・再生
- ・移動能力の無い重要な植物（ツメレンゲ群落、アイアシ群集）の移植等による保全
- ・苫田ダムにおける湿地環境の保全
- ・干潟の維持とヨシ原の保全と再生
- ・良好な河川景観の保全、維持を図るため河道内の樹木の繁茂抑制を実施

### ●魅力ある水辺空間・賑わい創出

- ・和気町かわまちづくり
- ・親水イベントにおける苫田ダム（奥津湖）の活用
- ・三大河川流域啓発リレー事業
- ・出会いふれあいの水辺づくり事業
- ・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援

### ●自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

- ・河川協力団体によるアユモドキ繁殖環境の維持管理やモニタリング
- ・小中学校などにおける河川環境学習、出前講座
- ・森林整備・治山施設整備による水源涵養、自然環境の保全、雨水の貯留・浸透等機能の維持増進



アユモドキ



アユモドキ繁殖場所の保全

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。  
下図出典：電子地形図（タイル）

苫田ダムにおける湿地環境の保全（ダム湖上流端）

### 【全球に係る取組】

- ・移動能力の無い重要な植物（ツメレンゲ群落、アイアシ群集）の移植等による保全【中国地整】
- ・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援【中国地整】
- ・良好な河川景観の保全、維持を図るため河道内の樹木の繁茂抑制を実施【中国地整】
- ・三大河川流域啓発リレー事業【岡山県】
- ・環境学習出前講座（水辺の生き物しらべ、水質の簡易測定）【中国地整、岡山県】
- ・森林整備・治山施設整備による水源涵養、自然環境の保全、雨水の貯留・浸透等機能の維持増進【岡山県、森林整備センター、近畿中国森林管理局】



和気町かわまちづくりの整備イメージ




# 吉井川水系流域治水プロジェクト【事業効果(国管理区間)の見える化】

令和3年度版


～岡山東部の経済・歴史・文化の拠点を守る流域治水対策の推進～

- 吉井川においては、当面の整備として九幡・西幸西地区の高潮・耐震対策が完了することで、戦後最大規模の洪水である平成10年10月洪水と同規模の洪水が再び発生しても、九幡・西幸西区間において安全に流下させることが可能。また、既往最高潮位を記録した平成16年8月の台風16号による高潮が再び発生しても、浸水被害を防止することが可能。
- あわせて西大寺地区の流下能力の著しく低い区間（断面不足）の築堤整備を実施することで、西大寺地区の浸水被害を軽減することが可能。

短期整備（5か年加速化対策）効果 : 河川整備率 約69%→約85%



下図出典：電子地形図（タイル）



測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R 3Jhs 1007

| 整備箇所・内容 |      | 短期(R3～R7) 1/10～1/50 | 中長期(R8～R23) 1/50～1/100 |
|---------|------|---------------------|------------------------|
| ① 九幡地先  | 高潮堤防 | 100%                | 100%                   |
| ② 九幡地先  | 耐震対策 | 100%                | 100%                   |
| ③ 西幸西地先 | 耐震対策 | 100%                | 100%                   |
| ④ 西大寺地先 | 築堤   | 80%                 | 100%                   |
| ⑤ 西大寺地先 | 耐震対策 | 60%                 | 100%                   |
| ⑥ 百枝月地先 | 築堤   | 100%                | 100%                   |
| ⑦ 寺山地先  | 築堤   | 100%                | 100%                   |
| ⑧ 万富地先  | 築堤   | 100%                | 100%                   |
| ⑨ 弓削地先  | 築堤   | 100%                | 100%                   |
| ⑩ 千駄地先  | 築堤   | 100%                | 100%                   |
| ⑪ 田原上地先 | 築堤   | 100%                | 100%                   |
| ⑫ 益原地先  | 築堤   | 100%                | 100%                   |
| ⑬ 西大寺地先 | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |
| ⑭ 新地地先  | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |
| ⑮ 百枝月地先 | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |
| ⑯ 寺山地先  | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |
| ⑰ 瀬戸地先  | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |
| ⑱ 弓削地先  | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |
| ⑲ 熊山地先  | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |
| ⑳ 金剛川   | 浸透対策 | 100%                | 100%                   |

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

- 【短期整備完了時の進捗】
- ①九幡地先 高潮堤防 100%
  - ②九幡地先 耐震対策 100%
  - ③西幸西地先 耐震対策 100%
  - ④西大寺地先 築堤 80%
  - ⑤西大寺地先 耐震対策 60%
  - ⑬西大寺地先 浸透対策 100%
  - ⑲熊山地先 浸透対策 100%



# 吉井川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

令和3年度版

～岡山東部の経済・歴史・文化の拠点を守る流域治水対策の推進～

戦後最大洪水等に対応した  
河川の整備(見込)



整備率:85%

(概ね5か年後)

農地・農業用施設の活用



8市町村

(令和3年度末時点)

流出抑制対策の実施



17施設

(令和2年度実施分)

山地の保水機能向上および  
土砂・流木災害対策



治山対策等  
の実施箇所 8箇所  
(令和3年度実施分)

砂防関係施設  
の整備数 0施設  
(令和3年度完成分)

立地適正化計画における  
防災指針の作成



0市町村

(令和3年12月末時点)

避難のための  
ハザード情報の整備



洪水浸水  
想定区域 12河川  
(令和3年12月末時点)

内水浸水  
想定区域 0団体  
(令和3年11月末時点)

高齢者等避難の  
実効性の確保



避難確保(洪水) 1541施設  
計画 (土砂) 111施設  
(令和3年9月末時点)

個別避難計画 7市町村  
(令和4年1月1日時点)

## 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

### ■ 雨水貯留タンク設置に対する助成制度(岡山市)

- 雨水貯留タンク設置に係る費用の一部を助成する制度を平成29年から運用
- 雨水を貯留、一時的に雨水流出を抑制し、浸水被害の防止及び軽減を図る



雨水タンク設置事例

### ■ 可搬式排水ポンプの配備・活用(美作市)

- 消防団等に可搬式排水ポンプを貸し出し、浸水被害の防止及び軽減を図る



可搬式排水ポンプを活用した訓練



消防団によるポンプの操作講習

### ■ 内水排水ポンプの設置(美咲町)

- 排水ポンプを設置し、浸水被害の防止及び軽減を図る



設置状況




操作方法の説明

## 被害対象を減少させるための対策

### ■ 立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進(岡山市)


- 洪水浸水想定区域(計画規模)の浸水深3.0m以上となる区域は、垂直避難だけでは生命を守ることが困難であることから居住誘導区域に含めない



居住誘導区域と都市機能誘導区域

### ■ 立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進(津山市)

- 洪水浸水想定区域(計画規模)の浸水深が2.0m以上となる区域は、居住誘導区域から除外し、安全・安心でコンパクトなまちづくりを推進



居住誘導区域と都市機能誘導区域

## 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

### ■ BCP(事業継続計画)策定講座の実施(岡山県)

- 中小企業・小規模事業者を対象に業種別のBCP策定講座をオンライン開催
- BCP策定時のポイント解説、実際の計画策定までを支援



令和3年度の実施状況

【実施日時】

①BtoBメインの産業  
(建設業・運輸業等)  
令和3年8月11日、25日

②ホスピタリティ産業  
(宿泊業・飲食業・小売業等)  
令和3年9月8日、22日

③製造業等  
令和3年10月6日、20日

【参加人数】

46人(事業者数:39社)

### ■ 防災出前講座の実施(鏡野町)

- 鏡野町内の団体、組織、学校関係者を対象に、避難行動、ハザードマップ、備蓄品などについて出前講座を行い、防災についての知識や備えについて啓発



段ボールベッド組み立て体験



小学校防災出前講座



### ■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策


- ・堤防整備、堤防強化、河道掘削、堰改築【岡山市、中国地整】
- ・ポンプ場の耐水化・耐震化【岡山市、津山市、赤磐市】
- ・排水ポンプの新設・増設【津山市、和気町、美咲町】
- ・雨水排水路の断面拡大【津山市、備前市】
- ・用水路から雨水管渠への取水ゲートの遠隔操作化【岡山市】
- ・可搬式排水ポンプの配備【岡山市、赤磐市、美作市】
- ・土砂流出対策施設の整備（砂防堰堤・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策・治山施設）【岡山市、近畿中国森林管理局】
- ・利水ダム等13ダムにおける事前放流等の実施、体制構築【岡山市、中国電力(株)、土地改良区、中国地整等】
- ・地下貯留施設の新設【岡山市】
- ・用水路の事前水位低下による雨水貯留【岡山市】
- ・改修を行う農業用ため池について活用を検討
- ・大規模な開発行為等に伴う雨水流出抑制施設の整備に対する助成【岡山市】
- ・補助制度を活用した各戸貯留施設設置の推進【岡山市】
- ・森林の整備による洪水緩和機能の適切な発揮【岡山市、森林整備センター、近畿中国森林管理局】
- ・透水性舗装を用いた歩道整備【岡山市、中国地整】等

### ■被害対象を減少させるための対策

- ・立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進【岡山市、津山市】
- ・浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定の検討【備前市、赤磐市】等

### ■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策


- ・水害リスク情報空白域の解消・縮小【岡山市】
- ・止水板設置に対する助成【岡山市】
- ・避難路の整備【和気町】
- ・関係機関が連携したタイムラインの運用、改善
- ・水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供
- ・マイ・タイムライン等による防災教育
- ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
- ・総合水防演習や講習等の実施による水防活動の強化等




※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 ※浸水想定区域は、洪水予報河川及び水位周知河川を表示している。

下図出典：電子地形図（タイル）











# 令和3年度版 旭川水系流域治水プロジェクト(更新版)

---

令和4年7月28日  
中国地方整備局岡山河川事務所



## 令和3年度版

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、旭川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。

○旭川は、岡山県中央に位置し、政治・経済・文化の中核を担う岡山市を流れ、一度氾濫が起これば、中国山地や盆地で形成される中上流部では氾濫水が貯留しやすく、また下流低平地に広範囲に浸水被害が広がりが長期化する特性を有している。

平成30年7月豪雨で浸水被害が発生したことを踏まえ、堤防整備や河道掘削、内水被害を軽減する排水機能増強や用水路の事前水位低下などの事前防災対策を推進する。

○以下の取り組みを実施したことで、大臣管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した平成30年7月豪雨と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信などの取り組みを実施し「逃げ遅れゼロ」を目指す。

下図出典：電子地形図（タイル



# 旭川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

令和3年度版

～岡山の政治・経済・文化の中心地を守る流域治水対策の推進～

- 旭川では、上下流本支川の流域全体を俯瞰し、流域に関連する機関が一体となって以下の手順で「流域治水」を推進する。
- 【短期】 浸水被害を防止・軽減するため、旭川水系下流部の堤防整備、砂川の改良復旧事業を実施。また、浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定に向けた検討や計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進を図る。被害軽減策については、水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供、マイ・タイムライン等による防災教育などを実施し、逃げ遅れゼロを目指す。
- 【中期・中長期】 旭川水系の浸水被害を防止・軽減するため、河道掘削、堤防整備、旭川中上流ダム再生事業等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。また、立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進及び上記の被害軽減策について、継続的に実施する。

| 区分                  | 対策内容                                  | 実施主体                                | 工程                                                                   |                                                                                          |                           |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                     |                                       |                                     | 短期                                                                   | 中期                                                                                       | 中長期                       |
| 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 | 浸水被害を防止・軽減するため、堤防整備を実施                | 中国地整、岡山市                            | 旭川下流部                                                                | 倉安川                                                                                      |                           |
|                     | 浸水被害を防止・軽減するため、堤防整備、河道掘削、橋梁改築等を実施     | 中国地整、岡山県                            |                                                                      | 旭川下流・中流部<br>旭川水系中流・上流部(旭川・砂川・三谷川・誕生寺川・備中川)                                               | 河川整備基本方針に向けて対策を推進         |
|                     | 浸水被害を防止・軽減するため、旭川中上流ダム再生事業を実施         | 中国地整                                |                                                                      | 旭川中上流                                                                                    |                           |
|                     | 改良復旧事業の推進                             | 岡山県                                 | 砂川                                                                   |                                                                                          |                           |
|                     | 内水被害を軽減するため、雨水幹線の新設、能力向上、ポンプ場の耐水化等を実施 | 岡山市                                 |                                                                      |                                                                                          |                           |
|                     | 土砂流出対策施設の整備                           | 岡山県、近畿中国森林管理局                       |                                                                      |                                                                                          |                           |
|                     | 農業用ため池から河川管理施設の洪水調節地へ転換・運用            | 岡山市                                 |                                                                      |                                                                                          |                           |
|                     | 利水ダム等11ダムにおける事前放流の実施、体制の構築            | 岡山県、中国電力(株) 等                       |                                                                      |                                                                                          |                           |
|                     | 用水路の事前水位低下による雨水貯留                     | 岡山市                                 |                                                                      |                                                                                          |                           |
|                     | 大規模な開発行為等に伴う雨水流出抑制施設の整備に対する助成         | 岡山市                                 |                                                                      |                                                                                          |                           |
| 被害対象を減少させるための対策     | 浸水リスクを考慮した立地適正化計画に向けた検討               | 岡山市、赤磐市、真庭市                         | 立地適正化計画策定済み(岡山市)                                                     |                                                                                          |                           |
| 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 | 水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供                 | 中国地整、岡山県                            | WEB配信の実施<br>適切な維持管理と継続的な提供(中国地整、岡山県)                                 |                                                                                          |                           |
|                     | マイ・タイムライン等による防災教育                     | 中国地整、岡山県、市町村                        |                                                                      | 防災教育の実施(市町村)<br>出前講座等の実施(中国地整、岡山県)                                                       |                           |
|                     |                                       |                                     | 河道掘削、護岸整備等における生物の多様な生息環境の保全・再生(中国地整、岡山県)<br>干潟及びヨシ原の保全、レキ河原の保全(中国地整) |                                                                                          |                           |
| グリーンインフラの取組         | 治水対策における多自然川づくり                       | 中国地整、岡山県                            | 旭川かわまちづくり(中国地整、岡山市)                                                  | 三大河川流域啓発<br>リレー事業(岡山県)                                                                   | 出会いとふれあいの<br>水辺づくり事業(岡山県) |
|                     | 魅力ある水辺空間・賑わい創出                        | 中国地整、岡山県、岡山市                        |                                                                      |                                                                                          |                           |
|                     | 自然環境が有する多様な機能活用の取り組み                  | 中国地整、岡山県、岡山市、赤磐市、森林整備センター、近畿中国森林管理局 | 大規模雨水貯留施設の設置、<br>農業用ため池を洪水調節池として転用(岡山市)                              | 水質調査等の環境学習、出前講座等(中国地整、岡山県)旭川<br>かわまちづくり計画検討・推進会議(中国地整、岡山市)<br>歴史・文化的資源と調和した河川景観の保全(中国地整) |                           |

気候変動を踏まえた  
更なる対策を推進

■事業規模  
河川対策(約931億円)  
砂防対策(約58億円)  
下水道対策(約257億円)

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。




# 旭川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】

令和3年度版

～岡山の政治・経済・文化の中心地を守る流域治水対策の推進～

## ●グリーンインフラの取り組み 『歴史・風土と調和した水辺の賑わい創出による地域活性化』

- 旭川水系には、河口部のヨシ原や湛水域、中流部の瀬・淵・ワンド等、多様な環境が存在し、多くの動植物が生息・生育する良好な河川環境であり、アユ漁も盛んに実施されるなど、次世代に引き継ぐべき豊かな自然環境が多く存在しています。また、岡山後楽園・岡山城周辺では、歴史・文化的資源と調和した良好な水辺景観が形成されています。
- 岡山後楽園・岡山城周辺における旭川では、河川空間オープン化による良好な水辺空間の利活用を官民が一体となって推進することを目標として、今後概ね5年間で「旭川かわまちづくり計画」に基づいた水辺整備を行うなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進します。



### ●治水対策における多自然川づくり


- ・河道掘削、護岸整備等における生物の多様な生態環境の保全・再生
- ・干潟及びヨシ原の保全
- ・レキ河原の保全

### ●魅力ある水辺空間・賑わい創出

- ・旭川かわまちづくり
- ・三大河川流域啓発リー事業
- ・出合いふれあいの水辺づくり事業
- ・魅力ある水辺空間・賑わいの創出に向けた地域連携

### ●自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

- ・水質調査等の環境学習、出前講座等
- ・旭川かわまちづくり計画検討・推進会議
- ・歴史・文化的資源と調和した河川景観の保全
- ・大規模雨水貯留施設の設置
- ・農業用ため池を洪水調節池として転用
- ・森林整備・治山施設整備による水源涵養、自然環境の保全、雨水の貯留・浸透等機能の維持増進



環境学習の場の提供



水辺の賑わい空間創出



さくらみち（左岸）



おしろみち（右岸）



オープンカフェ



カヌー体験

干潟・ヨシ原の保全



レキ河原の保全






# 旭川水系流域治水プロジェクト【事業効果(国管理区間)の見える化】

令和3年度版

～岡山の政治・経済・文化の中心地を守る流域治水対策の推進～


- 旭川においては、当面の整備として平井、福島、内山下地先の築堤整備、網浜地区の河道掘削が完了することで、平成30年7月豪雨および平成10年10月洪水が再び発生しても、平井、福島、内山下地区において安全に流下させることが可能。
- 引き続き、築堤及び河道掘削を行うとともに、旭川中上流ダム再生事業を推進する。

短期整備（5か年加速化対策）効果：河川整備率 約76%→約85%




## 現状

※外水氾濫のみを想定したものである。



## 短期

※外水氾濫のみを想定したものである。  
※国直轄事業の実施によるものである。



測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R 3JHs 1007

| 整備箇所・内容       |      | 短期 (R3～R7末)<br>1/10～1/10 |      | 中長期 (R8～R21末)<br>1/10～1/70 |                  |
|---------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------------------|
|               |      | 100%                     |      | 100%                       |                  |
| ① 平井地先        | 築堤   | 100%                     |      |                            |                  |
| ② 福島地先        | 築堤   | 100%                     |      |                            |                  |
| ③ 網浜地先        | 河道掘削 |                          | 100% |                            |                  |
| ④ 二日市地先       | 築堤   |                          | 50%  | 100%                       | 二日市地先の築堤完了を5年前倒し |
| ⑤ 小橋地先        | 築堤   |                          |      | 100%                       |                  |
| ⑥ 内山下地先       | 築堤   | 100%                     |      |                            |                  |
| ⑦ 玉柏地先        | 河道掘削 |                          |      | 100%                       |                  |
| ⑧ 旭川中上流ダム再生事業 | ダム再生 |                          | 0%   |                            | 100%             |

### 【短期整備完了時の進捗】

- ①平井地先 築堤 100%
- ②福島地先 築堤 100%
- ③網浜地先 河道掘削 100%
- ④二日市地先 築堤 50%
- ⑥内山下地先 築堤 100%

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。



# 旭川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

令和3年度版

～岡山の政治・経済・文化の中心地を守る流域治水対策の推進～

戦後最大洪水等に対応した  
河川の整備(見込)



整備率:85%

(概ね5か年後)

農地・農業用施設の活用



5市町村

(令和3年度末時点)

流出抑制対策の実施



17施設

(令和2年度実施分)

山地の保水機能向上および  
土砂・流木災害対策



治山対策等  
の実施箇所  
(令和3年度実施分)  
1箇所  
砂防関係施設  
の整備数  
0施設  
(令和3年度完成分)

立地適正化計画における  
防災指針の作成



0市町村

(令和3年12月末時点)

避難のための  
ハザード情報の整備



洪水浸水  
想定区域  
(令和3年12月末時点)  
5河川  
内水浸水  
想定区域  
(令和3年11月末時点)  
0団体

高齢者等避難の  
実効性の確保



避難確保(洪水)  
計画  
(土砂)  
(令和3年9月末時点)  
1423施設  
142施設  
個別避難計画  
(令和4年1月1日時点)  
7市町村

## 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

### ■ 既存農業用水路を活用した水位調整(岡山市)

- 大雨が想定される場合に事前に農業用水路の水位を低下させ、水路の利水容量を貯水容量として使用することで浸水被害の防止及び軽減を図る



事前水位調整の実施状況

### ■ 田んぼダムの取組(赤磐市)

- 県営基盤整備事業の実施にあわせて、田んぼダムの取組を推進。令和3年7月には水田7haに30枚の田んぼダム用堰板を設置、今後拡大予定。




堰板等設置風景

## 被害対象を減少させるための対策

### ■ 立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進(岡山市)


- 洪水浸水想定区域(計画規模)の浸水深3.0m以上となる区域は、垂直避難だけでは生命を守ることが困難であることから居住誘導区域に含めない



居住誘導区域と都市機能誘導区域

### ■ 浸水リスクを考慮した新庁舎の整備(岡山市)

- ハザードマップの浸水想定高さより1階床高を高く設定し、主要な設備機器は浸水の恐れがない5階に配置するなど、自然災害に対して業務継続が可能な防災拠点機能の強化を図る。



## 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

### ■ 水防災に関する説明会、出前講座等の実施(真庭市)

- 出前講座等を利用し、防災知識の普及啓発活動を実施
- 避難訓練を実施する自主防災組織などへ、迅速な避難につながるよう支援



自主防災組織に対する講習会

自主防災組織を中心に計画した  
避難訓練

### ■ 要配慮者利用施設における避難訓練の実施(吉備中央町)

- 水害時の要配慮者利用施設への円滑な避難体制を確立させるため、県と合同の避難訓練を実施




避難訓練及び災害対策本部の運営訓練



避難所開設訓練







※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 ※浸水想定区域は、洪水予報河川及び水位周知河川を表示している。

下図出典：電子地形図（タイル）











# 令和3年度版 高梁川水系流域治水プロジェクト(更新版)

---

令和4年7月28日  
中国地方整備局岡山河川事務所



## 高梁川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～平成30年7月豪雨災害からの一目も早い復旧・復興と岡山の観光・工業の中心地を守る流域治水対策の推進～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、高梁川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 高梁川は、下流部に岡山第二の都市の倉敷市街地が広がり、全国屈指の石油・鉄鋼等のコンビナートの水島工業地帯や岡山県一の観光地の倉敷美観地区があるなど、流域の観光・工業の基盤を成している。一方で、下流部は干拓等により形成されたゼロメートル地帯が広がり、河川氾濫が発生すると甚大な浸水被害が発生する恐れがある。また、小田川は河床勾配が緩やかでありバックウォーターの影響を受けるため、浸水被害が度々発生している。
- 平成30年7月豪雨では浸水被害が発生したことを踏まえ、小田川合流点代替えや河道掘削、用水路の事前水位低下による雨水貯留の他、浸水リスクを考慮したまちづくり、マイ・タイムライン等による防災教育などを推進する。
- 以下の取り組みを実施していくことで、大臣管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の平成30年7月豪雨と同規模の洪水に対して、堤防からの越水进行回避し、流域における浸水被害の軽減を図る。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信などの取り組みを実施し「逃げ遅れゼロ」を目指す。


## ■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・ポンプ場、防浸強化、河道掘削、小田川合流点付替え、笠井堰改築【岡山市、広島県、中国地方】
- ・排水場の耐水化・耐塩化【岡山市】
- ・下水処理場、ポンプ場（汚水・雨水）の耐水化計画策定の検討【倉敷市】
- ・貯留施設の新設【岡山市】
  - ・雨水幹線の新設、雨水排水路の断面拡大【岡山市、井原市、新見市】
- ・雨水排水路の新設【総社市】
- ・排水ポンプの新設・増設・改良【岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、矢掛町】
- ・用水路から雨水管渠への取水ゲートの遠隔操作化【岡山市】
- ・可搬式排水ポンプの配備【岡山市、井原市、総社市】
- ・土砂流出対策施設の整備【岡山市、広島県、近畿【中国森林管理局】
- ・利水ダム等20ヵ所にわたる事前放流等の実施、体制構築【岡山県、中国電力(株)、土地改良区等】
- ・ダム放流施設の機能増強【中国四国農政局】
- ・用水路の事前水位低下による雨水貯留【岡山市、倉敷市、早島町】
- ・改修を行う農業用ため池について活用を検討【岡山市】
- ・田んぼでの普及・密着【倉敷市】
- ・大規模な開発行為等に伴う雨水流出抑制施設の整備に対する助成【岡山市】
- ・補助制度を活用した流出抑制や各戸貯留施設設置の推進【岡山市、倉敷市】
- ・森林の整備による洪水緩和の適切な発注【岡山市、広島県、岡山県、倉敷市】
- ・治水性能を高める水循環機能、貯留施設、清水性雑草の緑計【岡山市、倉敷市、中国地方】

用水路の事前水位  
低下による雨水貯留  
【倉敷市】



立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進【総社市】



## ■被害対象を減少させるための対策

- ・立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進  
【岡山市、倉敷市、総社市、高梁市】
- ・浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定の検討【新見市、矢掛町】
- ・災害リスクが高いエリアの土地利用方策・建築規制等の検討【倉敷市】
- ・浸水リスクを考慮した市役所新庁舎の整備【岡山市】 等

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

※浸水想定区域は、洪水予報河川及び水位周知河川を表示している。

下図出典：電子地形図（タイル）

【位置図】



## ■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・水害リスク情報空白域の解消・縮小【岡山市、広島県】
- ・水水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供
- ・関係機関が連携したタイムラインの運用、改善
- ・LINEやSNS等を活用した被害状況の共有【倉敷市、総社市】
- ・LINEやSNSを活用した避難情報の発信【倉敷市、笠岡市、矢野町】
- ・防災行政無線の音声をサポートフォンのアプリへ配信【早島町】
- ・A技術を活用した避難支援システムの実証実験への参画【高梁市】
- ・全市小学校で迷子カードを教材に採用【倉敷市】
- ・マイ・タイムライン等による防災教育
- ・要配慮者マイ・タイムラインの普及【倉敷市、中国地整】
- ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
- ・防災拠点施設、避難路の整備
- ・【倉敷市、総社市、高梁市、新見市、岡山市、中国地整】
- ・緊急時の避難場所の確保【倉敷市】
- ・治水板設置に対する助成【岡山市】
- ・車庫留置施設の水浸水防止対策、車両の避難対策【JR西日本】
- ・県・市町の連携による災害時の応急物資対策用大型トラックの備蓄、使用
- ・【笠岡市、井原市、矢野町、岡山県】
- ・総合水防演習や模擬等の実施による防災活動の強化 等



# 高梁川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

令和3年度版

～平成30年7月豪雨災害からの一日も早い復旧・復興と岡山の観光・工業の中心地を守る流域治水対策の推進～

○ 高梁川では、上下流本支川の流域全体を俯瞰し、流域に関連する機関が一体となって以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】真備緊急治水対策プロジェクトによる河川のハード対策の完了により、再度災害の防止を図る。また、浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定に向けた検討や計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進を図る。被害軽減策については、水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供、マイ・タイムライン等による防災教育などを実施し、逃げ遅れゼロを目指す。

【中期・中長期】高梁川水系下流・中流・上流部の浸水被害を防止・軽減するため、河道掘削、堤防整備等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。また、立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進及び上記の被害軽減策について、継続的に実施する。

| 区分                  | 対策内容                                        | 実施主体                                | 工程                                                                                   |                                                                                                |                                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                             |                                     | 短期                                                                                   | 中期                                                                                             | 中長期                                   |
| 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 | 高梁川下流部の浸水被害を防止するため、堤防整備を実施                  | 中国地整                                | 高梁川下流部                                                                               | 小田川合流点付替え事業完了                                                                                  | 河川整備基本方針に向けて対策を推進                     |
|                     | 真備緊急治水対策プロジェクトの推進                           | 中国地整、岡山県、倉敷市                        | 小田川・末政川・高馬川・真谷川・大武谷川・背谷川・内山谷川                                                        |                                                                                                |                                       |
|                     | 改良復旧事業の推進                                   | 岡山県                                 | 高梁川                                                                                  |                                                                                                |                                       |
|                     | 高梁川水系下流・中流・上流部の浸水被害を防止・軽減するため、河道掘削、堤防整備等を実施 | 中国地整、岡山県、広島県                        | 河道掘削を実施（広島県）                                                                         | 高梁川水系下流部（高梁川）                                                                                  | 高梁川水系中流・上流部（高梁川・小田川・稲木川・林田川）          |
|                     | 内水被害を軽減するため、排水ポンプの新設・増設・改良、雨水排水路の断面拡大等を実施   | 岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、矢掛町     |                                                                                      | 成羽川                                                                                            |                                       |
|                     | 土砂流出対策施設の整備                                 | 岡山県、広島県、近畿中国森林管理局                   |                                                                                      |                                                                                                |                                       |
|                     | 利水ダム等20ダムにおける事前放流等の実施、体制構築                  | 岡山県、中国電力（株）、土地改良区 等                 |                                                                                      |                                                                                                |                                       |
|                     | 大規模な開発行為等に伴う雨水流出抑制施設の整備に対する助成               | 岡山市                                 |                                                                                      |                                                                                                |                                       |
|                     | 用水路の事前水位低下による雨水貯留                           | 岡山市、倉敷市、早島町                         |                                                                                      |                                                                                                |                                       |
| 被害対象を減少させるための対策     | 浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定に向けた検討                   | 岡山市、倉敷市、総社市、高梁市、新見市、矢掛町             | 立地適正化計画策定済み（岡山市、倉敷市、総社市、高梁市）                                                         |                                                                                                |                                       |
|                     | 災害リスクが高いエリアの土地利用方策・建築規制等の検討                 | 倉敷市                                 |                                                                                      |                                                                                                |                                       |
| 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 | 水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供                       | 中国地整、岡山県、広島県                        | WEB配信の実施、適切な維持管理と継続的な提供（中国地整、岡山県、広島県）                                                |                                                                                                | 防災教育の実施（市町）<br>出前講座等の実施（中国地整、岡山県、広島県） |
|                     | マイ・タイムライン等による防災教育                           | 中国地整、岡山県、広島県、市町                     |                                                                                      |                                                                                                | 魚道改良によるアユなどの回遊魚の遡上環境の改善（中国地整）         |
| グリーンインフラの取組         | 自然環境の保全・復元などの自然再生                           | 中国地整                                | 在来タナゴ類を含む多様な動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮し、瀬や淵、ワンド、堤外水路の環境保全や連続性の確保、小田川合流点付替え事業における自然環境の保全（中国地整） |                                                                                                |                                       |
|                     | 治水対策における多自然川づくり                             | 中国地整、岡山県、広島県                        |                                                                                      | 三大河川流域啓発リレー事業（岡山県）                                                                             |                                       |
|                     | 魅力ある水辺空間・賑わい創出                              | 中国地整、岡山県、倉敷市                        | 小田川かわまちづくり（中国地整、倉敷市）、風致地区（酒津箇所）における河川景観の保全（中国地整）                                     |                                                                                                |                                       |
|                     | 自然環境が有する多様な機能活用の取り組み                        | 中国地整、岡山県、広島県、倉敷市、森林整備センター、近畿中国森林管理局 |                                                                                      | 水辺の乗校などの水辺拠点の利用促進や環境学習（中国地整、岡山県、広島県）<br>小田川合流点付替え事業に係る環境影響評価フォローアップ委員会や小田川柳井原地区川づくり検討協議会（中国地整） |                                       |

気候変動を踏まえた  
更なる対策を推進

■事業規模  
河川対策（約1,029億円）  
砂防対策（約79億円）  
下水道対策（約286億円）

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。



# 高梁川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】

令和3年度版

～平成30年7月豪雨災害からの一日も早い復旧・復興と岡山の観光・工業の中心地を守る流域治水対策の推進～

## ●グリーンインフラの取り組み 『アユやタナゴ類をはじめとする豊かな生物の生息・生育環境の保全・再生』

- 高梁川水系では、瀬・淵・ワンド・水際の入り組み等の多様な動植物の生息・生育・繁殖環境が分布しており、下流部を中心にアユの産卵場が分布している。また、希少種である在来タナゴ類が生息している。
- 小田川合流点付替え事業（令和5年度完了予定）の実施にあたっては、魚類などの環境保全措置等を行うとともに、高梁川水系においては、河道掘削や堰改築等にあたり、アユをはじめとする動植物の多様な生息・生育環境の保全・再生を目標として、今後概ね20年間で瀬・淵・ワンド・水際等の保全・再生や、回遊魚等移動の縦断的連続性の確保・産卵環境の保全を行うなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。

- 治水対策における多自然川づくり
- ・河道掘削、護岸整備等における生物の多様な生息環境の保全・再生
- ・在来タナゴ類を含む多様な動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮し、瀬や淵、ワンド、堤外水路の環境保全や連続性の確保
- ・小田川合流点付替え事業における自然環境の保全
- ・良好な水辺景観の保全、維持を図るため樹木の再繁茂抑制の実施

- 魅力ある水辺空間・賑わい創出
- ・小田川かわまちづくり
- ・風致地区（酒津箇所）における河川景観の保全
- ・三大河川流域啓発リレー事業
- ・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援

- 自然環境が有する多様な機能活用の取り組み
- ・水辺の楽校などの水辺拠点の利用促進や環境学習、出前講座
- ・小田川合流点付替え事業に係る環境影響評価フォローアップ委員会
- ・小田川柳井原地区川づくり検討協議会
- ・森林整備・治山施設整備による水源涵養、自然環境の保全、雨水の貯留・浸透等機能の維持増進

- 自然環境の保全・復元などの自然再生
- ・魚道改良によるアユなどの回遊魚の遡上環境の改善



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。  
下図出典：電子地形図（タムル）





# 高梁川水系流域治水プロジェクト【事業効果(国管理区間)の見える化】

令和3年度版

～平成30年7月豪雨災害から一日も早い復旧・復興と岡山の観光・工業の中心地を守る流域治水対策の推進～

- 小田川においては、当面の整備として小田川合流点付替え事業が完了することで、平成30年7月豪雨や昭和47年7月豪雨と同規模の洪水が再び発生しても安全に流下させることが可能。
- 高梁川本川においては、当面の整備として河口部の高潮・耐震対策及び小田川新合流点下流の築堤、堤防補強（浸透対策）を完了させるとともに、人口・資産の集中する倉敷市街地の安全度向上を図るために笠井堰改築に着手する。

短期整備（5か年加速化対策）効果 : 河川整備率 約65%→約71%



| 整備箇所・内容                        | 短期（R2～R22） |                | 中長期（R23～R22.5） |                |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | 短期（R2～R22） | 中長期（R23～R22.5） | 短期（R2～R22）     | 中長期（R23～R22.5） |
| ① 鶴新田地先 高潮堤防耐震対策               | 100%       | 100%           |                |                |
| ② 西之浦地先 築堤・護岸                  | 100%       | 100%           |                |                |
| ③ 玉島地先 築堤・護岸                   | 100%       | 100%           |                |                |
| ④ 酒津地先 河道掘削                    | 20%        | 50%            | 100%           | 100%           |
| ⑤ 酒津地先 堰改築                     | 20%        | 50%            | 100%           | 100%           |
| ⑥ 総社地先 築堤・護岸                   | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑦ 川辺地先 築堤・護岸                   | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑧ 山崎地先 築堤・護岸                   | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑨ 桑下地先 築堤・護岸                   | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑩ 古地先～桑下地先 河道掘削                | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑪ 片島・西原地先 浸透対策                 | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑫ 水江地先 浸透対策                    | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑬ 酒津地先 浸透対策                    | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑭ 上成地先 浸透対策                    | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑮ 船穂地先 浸透対策                    | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑯ 古地地先 浸透対策                    | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑰ 柿木地先 浸透対策                    | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑱ 小田川（船部地先）築堤・護岸               | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑲ 小田川（赤島居地先）築堤・護岸              | 100%       | 100%           |                |                |
| ⑳ 小田川（船部、有井、二万、船部、尾崎、八高地先）河道掘削 | 90%        | 90%            | 100%           | 100%           |
| ㉑ 小田川合流点付替え（水江・柳井原・南山地先）       | 100%       | 100%           |                |                |
| ㉒ 小田川合流点付替え（水江・柳井原・南山地先）       | 100%       | 100%           |                |                |

## 【短期整備完了時の進捗】

- ① 鶴新田地先 高潮対策・耐震対策 100%
- ② 西之浦地先 築堤 100%
- ③ 玉島地先 築堤 100%
- ④ 酒津地先 河道掘削 20%
- ⑤ 酒津地先 堰改築 20%
- ⑥ 総社地先 築堤 100%
- ⑦ 川辺地先 築堤 100%
- ⑧ 山崎地先 築堤 100%
- ⑨ 桑下地先 築堤 100%
- ⑩ 古地～桑下地先 河道掘削 100%
- ⑪ 片島・西原地先 浸透対策 100%
- ⑫ 水江地先 浸透対策 100%
- ⑬ 酒津地先 浸透対策 100%
- ⑭ 上成地先 浸透対策 100%
- ⑮ 船穂地先 浸透対策 100%
- ⑯ 古地地先 浸透対策 100%
- ⑰ 柿木地先 浸透対策 100%
- ⑱ 小田川（船部地先）築堤 100%
- ⑲ 小田川（赤島居地先）築堤 100%
- ⑳ 小田川（船部、有井、二万、船部、尾崎、八高地先）河道掘削 90%
- ㉑ 小田川合流点付替え（水江・柳井原・南山地先） 100%
- ㉒ 小田川合流点付替え（水江・柳井原・南山地先） 100%

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。



# 高梁川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

令和3年度版

～平成30年7月豪雨災害からの一日も早い復旧・復興と岡山の観光・工業の中心地を守る流域治水対策の推進～

戦後最大洪水等に対応した  
河川の整備(見込)



整備率:71%

(概ね5か年後)


農地・農業用施設の活用



13市町村

(令和3年度末時点)

流出抑制対策の実施



19施設

(令和2年度実施分)

山地の保水機能向上および  
土砂・流木災害対策



治山対策等  
の実施箇所 10箇所  
(令和3年度実施分)  
砂防閘施設  
の整備数 0施設  
(令和3年度完成分)

立地適正化計画における  
防災指針の作成



1市町村

(令和3年12月末時点)

避難のための  
ハザード情報の整備



洪水浸水  
想定区域 3河川  
(令和3年12月末時点)  
内水浸水  
想定区域 1団体  
(令和3年11月末時点)

高齢者等避難の  
実効性の確保




避難確保(洪水) 3032施設  
計画 (土砂) 541施設  
(令和3年9月末時点)  
個別避難計画 13市町村  
(令和4年1月1日時点)

## 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

### ■ 農業用水路の事前排水による貯水容量の確保(倉敷市)

- 大雨が予想される場合に事前に取水を中止し、農業用水路の樋門を開放することで、用水路の水位を低下、貯水容量を確保し浸水被害の防止・軽減を図る



市内に張り巡らされた用水路



### ■ 内水排除ポンプ施設の整備(井原市)

- 内水被害を軽減するため、内水排除ポンプ施設整備を計画
- 計画に基づきポンプ施設を設置した箇所では、浸水被害を防止



伊賀寺排水ポンプ場




西町排水ポンプ場

## 被害対象を減少させるための対策

### ■ 立地適正化計画の策定(総社市)

- 洪水浸水想定区域(計画規模)で浸水深2.0m以上と予想される区域は、居住誘導区域・都市機能誘導区域に含めない



居住誘導区域、都市機能誘導区域図

### ■ 浸水に強い住宅の建て方等について普及を促進(倉敷市)

- 浸水に強い住宅の建て方等についてHP等により事例紹介し、建築関係団体等との連携なども検討して普及を促進
- 岡山県建築士会倉敷支部が作成した冊子等も活用し、技術的な面から答える相談会を実施



建築相談会チラシ



建築相談会資料




建築相談会の様子

## 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

### ■ AIによる避難発令判断の支援システム実証実験への参画(高梁市)

- 内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)国家レジリエンス(防災・減災)の強化」において開発されたIDR4Mの実証実験に令和2年度から参画
- 観測情報、気象情報、雨量予測、地域の災害リスクなどを基に、自治体の避難発令の判断に必要な情報を、最先端のAI・IoT技術を活用し、タイムリーに提供



8月13日15:30現在とIDR4M予測 5時間先(20:30)の災害リスク  
市町村災害対応統合システム(IDR4M)の予測情報

### ■ 防災マップの更新(新見市)

- 高梁川の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の見直しを受けて、防災マップを更新。市民の防災意識の向上と迅速な避難行動の促進を図る





## ■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・堤防整備、堤防強化、河道掘削、小田川合流点付替え、笠井堰改築【岡山市、広島県、中国地整】
- ・ポンプ場の耐水化・耐震化【岡山市】
- ・下水処理場、ポンプ場（汚水・雨水）の耐水化計画策定の検討【倉敷市】
- ・貯留施設の新設【岡山市】
- ・雨水幹線の新設、雨水排水路の断面拡大【岡山市、井原市、新見市】
- ・雨水排水路の新設【総社市】
- ・排水ポンプの新設・増設・改良【岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、矢掛町】
- ・用水路から雨水管渠への取水ゲートの遠隔操作化【岡山市】
- ・可搬式排水ポンプの配備【岡山市、井原市、総社市】
- ・土砂流出対策施設の整備（砂防堰堤・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策、治山施設）【岡山市、広島県、近畿中国森林管理局】
- ・利水ダム等20ダムにおける事前放流等の実施、体制構築【岡山市、中国電力(株)、土地改良区等】
- ・ダム放流施設の機能増強【中国四国農政局】
- ・用水路の事前水位低下による雨水貯留【岡山市、倉敷市、早島町】
- ・改修を行う農業用ため池について活用を検討【岡山市】
- ・田んぼダムの普及・啓発【倉敷市】
- ・大規模な開発行為に伴う雨水流出抑制施設の整備に対する助成【岡山市】
- ・補助制度を活用した流出抑制や各戸貯留施設設置の推進【岡山市、倉敷市】
- ・森林の整備による洪水緩和機能の適切な発揮【岡山市、広島県、森林整備センター、近畿中国森林管理局】
- ・透水性舗装を用いた歩道整備、貯留施設・透水性舗装の検討【岡山市、倉敷市、中国地整】等

- 凡例
- 排水ポンプの新設・増設
  - 排水ポンプの新設・増設(完了)
  - ⇄ 大臣管理区間
  - 流域界
  - 浸水想定区域(計画規模)
  - 浸水想定区域(想定最大規模)

- ### ■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
- ・水害リスク情報空白域の解消、縮小【岡山市、広島県】
  - ・水位計や河川監視カメラによる河川情報の提供
  - ・関係機関が連携したタイムラインの運用、改善
  - ・LINEやSNS等を活用した被害状況の共有【倉敷市、総社市】
  - ・LINEやSNSを活用した避難情報の発信【倉敷市、笠岡市、矢掛町】
  - ・防災行政無線の音声スマートフォンアプリへ配信【早島町】
  - ・AI技術を活用した避難支援システムの実証実験への参画【高梁市】
  - ・全市立小学校で逃げキッドを教材に採用【倉敷市】
  - ・マイ・タイムライン等による防災教育
  - ・要配慮者マイ・タイムラインの普及【倉敷市、中国地整】
  - ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
  - ・防災拠点施設、避難路の整備【倉敷市、総社市、高梁市、新見市、岡山市、中国地整】
  - ・緊急時の避難場所の確保【倉敷市】
  - ・止水板設置に対する助成【岡山市】
  - ・車両留置施設の浸水防止対策、車両の避難対策【JR西日本】
  - ・県・市町の連携による災害時の応急対策用大型土のうの備蓄、使用【笠岡市、岡山市】
  - ・総合水防演習や講習等の実施による水防活動の強化 等


- ### ■被害対象を減少させるための対策
- ・立地適正化計画に基づく浸水リスクを考慮したまちづくりの推進【岡山市、倉敷市、総社市、高梁市】
  - ・浸水リスクを考慮した立地適正化計画策定の検討【新見市、矢掛町】
  - ・災害リスクが高いエリアの土地利用方策・建築規制等の検討【倉敷市】
  - ・浸水リスクを考慮した市役所新庁舎の整備【岡山市】 等




下図出典：電子地形図（タイル）

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 ※浸水想定区域は、洪水予報河川及び水位周知河川を表示している。









※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 ※浸水想定区域は、洪水予報河川及び水位周知河川を表示している。

下図出典：電子地形図（タイル）