
高梁川水系　国管理河川の浸水想定図（１／１０規模降雨）
【中長期河道】



総社市
岡山市
矢掛町
早島町
浅口市
倉敷市
玉野市

1．説明文
（１）この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大臣管理区間について、年超過確率1/10（毎年、１年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/10（10%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（２）この浸水想定図は、中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/10の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。このシミュレーションは、高梁川水系河川整備基本方針（平成19年８月）の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年８月型、小田川：昭和40年７月型）を用いているため、高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の整備状況は作成時点の想定であり、今後の事業進捗により異なる場合があります。
２．基本事項等
（１）公表年月日　令和５年３月31日
（２）作成主体及び対象となる河川　国土交通省　中国地方整備局　岡山河川事務所
高梁川水系高梁川
左岸・右岸：総社市大字宍栗字杖ノ元564番１地先豪渓秦橋から海まで
高梁川水系小田川
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
（３）予測の前提となる降雨　年超過確率1/10
高梁川：流域の２日間の総雨量153㎜
小田川：流域の２日間の総雨量148㎜
（４）河道条件　中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）
（５）関係市　倉敷市、総社市
※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡　例


浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 10.0m～20.0m未満の区域
- 5.0m～10.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 対象となる洪水予報河川の区間

1000　0　1000　2000　3000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）　R 4JHs 796

高梁川水系　国管理河川の浸水想定図（１/３０規模降雨）
【中長期河道】



総社市
岡山市
矢掛町
早島町
浅口市
倉敷市
玉野市


1．説明文
（１）この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大臣管理区間について、年超過確率1/30（毎年、１年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/30（3%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（２）この浸水想定図は、中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/30の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。このシミュレーションは、高梁川水系河川整備基本方針（平成19年８月）の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年８月型、小田川：昭和40年７月型）を用いているため、高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の整備状況は作成時点の想定であり、今後の事業進捗により異なる場合があります。
２．基本事項等
（１）公表年月日　令和５年３月31日
（２）作成主体及び対象となる河川　国土交通省　中国地方整備局　岡山河川事務所
高梁川水系高梁川
左岸・右岸：総社市大字宍栗字杖ノ元564番１地先豪渓秦橋から海まで
高梁川水系小田川
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
（３）予測の前提となる降雨　年超過確率1/30
高梁川：流域の２日間の総雨量189mm
小田川：流域の２日間の総雨量183mm
（４）河道条件　中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）
（５）関係市　倉敷市、総社市
※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡　例
浸水した場合に想定される水深（ランク別）
10.0m～20.0m未満の区域
5.0m～10.0m未満の区域
3.0m～5.0m未満の区域
0.5m～3.0m未満の区域
0.5m未満の区域
市町村境界
河川等範囲
対象となる洪水予報河川の区間

1000　0　1000　2000　3000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）　R 4JHs 796

高梁川水系　国管理河川の浸水想定図（１/５０規模降雨）
【中長期河道】



総社市
岡山市
矢掛町
早島町
浅口市
倉敷市
玉野市

1．説明文
（１）この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大臣管理区間について、年超過確率1/50（毎年、１年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/50（2%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（２）この浸水想定図は、中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/50の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。このシミュレーションは、高梁川水系河川整備基本方針（平成19年８月）の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年８月型、小田川：昭和40年７月型）を用いているため、高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の整備状況は作成時点の想定であり、今後の事業進捗により異なる場合があります。
２．基本事項等

（１）公表年月日	令和５年３月31日
（２）作成主体及び対象となる河川	国土交通省　中国地方整備局　岡山河川事務所 高梁川水系高梁川 左岸・右岸：総社市大字宍栗字杖ノ元564番１地先豪渓秦橋から海まで 高梁川水系小田川 左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで 右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
（３）予測の前提となる降雨	年超過確率1/50 高梁川：流域の２日間の総雨量207㎜ 小田川：流域の２日間の総雨量200㎜
（４）河道条件	中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）
（５）関係市	倉敷市、総社市

※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡　例


浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 10.0m～20.0m未満の区域
- 5.0m～10.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 対象となる洪水予報河川の区間

1000　0　1000　2000　3000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）　R 4JHs 796

高梁川水系　国管理河川の浸水想定図（１／１００規模降雨）
【中長期河道】



総社市
岡山市
矢掛町
早島町
浅口市
倉敷市
玉野市

1．説明文
（１）この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大臣管理区間について、年超過確率1/100（毎年、１年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/100（1%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（２）この浸水想定図は、中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/100の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。このシミュレーションは、高梁川水系河川整備基本方針（平成19年８月）の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年８月型、小田川：昭和40年７月型）を用いているため、高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の整備状況は作成時点の想定であり、今後の事業進捗により異なる場合があります。
２．基本事項等

（１）公表年月日	令和５年３月31日
（２）作成主体及び対象となる河川	国土交通省　中国地方整備局　岡山河川事務所 高梁川水系高梁川 左岸・右岸：総社市大字宍栗字杖ノ元564番１地先豪渓秦橋から海まで 高梁川水系小田川 左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで 右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
（３）予測の前提となる降雨	年超過確率1/100 高梁川：流域の２日間の総雨量233㎜ 小田川：流域の２日間の総雨量225㎜
（４）河道条件	中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）
（５）関係市	倉敷市、総社市

※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡　例


浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 10.0m～20.0m未満の区域
- 5.0m～10.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 対象となる洪水予報河川の区間

1000　0　1000　2000　3000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）　R 4JHs 796

高梁川水系　国管理河川の浸水想定図（１／１５０規模降雨）
【中長期河道】



総社市
岡山市
矢掛町
早島町
浅口市
倉敷市
玉野市

1．説明文
（１）この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大臣管理区間について、年超過確率1/150（毎年、１年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/150（0.7%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
（２）この浸水想定図は、中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/150の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。このシミュレーションは、高梁川水系河川整備基本方針（平成19年８月）の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年８月型、小田川：昭和40年７月型）を用いているため、高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）の整備状況は作成時点の想定であり、今後の事業進捗により異なる場合があります。
２．基本事項等
（１）公表年月日　令和５年３月31日
（２）作成主体及び対象となる河川　国土交通省　中国地方整備局　岡山河川事務所
高梁川水系高梁川
左岸・右岸：総社市大字宍栗字杖ノ元564番１地先豪渓秦橋から海まで
高梁川水系小田川
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
（３）予測の前提となる降雨　年超過確率1/150
高梁川：流域の２日間の総雨量248mm
小田川：流域の２日間の総雨量240mm
（４）河道条件　中長期河道（高梁川水系河川整備計画【国管理区間】（変更）（平成29年６月）における整備完了時点：令和22年度末河道）
（５）関係市町　岡山市、倉敷市、総社市、早島町
※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡　例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 10.0m～20.0m未満の区域
- 5.0m～10.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 対象となる洪水予報河川の区間

1000　0　1000　2000　3000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）　R 4JHs 796