平成20年1月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	1.15	1.15	1.15	1.15						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	8:55	12:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.69	10.69	－	－						
A6	全水深		m	1.00	1.00	1.40	3.70						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	5.0	8.0	2.0	7.2						
A9	水温		℃	6.7	7.4	5.4	6.5						
A10	外観		－	淡灰色透	淡灰色透	淡白色透	淡黄緑透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	－	－	7.3	7.3	7.2	7.5						
B3	COD	0.1	mg/L	2.7	2.3	2.0	1.6						
B5	DO	0.1	mg/L	12.3	12.5	12.1	12.3						
G2	濁度	1.0	度	5.7	3.2	4.6	3.0						
X2	導電率	－	mS/m	8.5	8.6	85.7	267						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	220	741						

平　成　20　年　2　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	2.12	2.12	2.12	2.12						
A1	採水時刻		時：分	10:35	14:35	7:55	13:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	晴	曇	曇	晴						
A4	水位		m	10.93	10.91	-	-						
A6	全水深		m	1.00	1.00	1.40	3.70						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	7.5	5.0	5.2	8.5						
A9	水温		℃	6.3	6.3	6.1	7.3						
A10	外観		－	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	－	－	7.4	7.6	7.4	7.8						
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	1.8	2.1	1.5						
B5	DO	0.1	mg/L	13.0	13.2	11.9	11.9						
G2	濁度	1.0	度	3.2	3.6	3.4	2.2						
X2	導電率	－	mS/m	10.8	10.2	126	681						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	319	1960						

平成20年3月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	3.4	3.4	3.4	3.4						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	8:55	12:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	曇	雨	曇	雨						
A4	水位		m	10.54	10.54	－	－						
A6	全水深		m	1.00	1.00	3.60	2.40						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	6.2	4.0	4.7	4.3						
A9	水温		℃	6.5	6.5	5.7	6.2						
A10	外観		－	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	－	－	7.2	7.4	7.2	7.5						
B3	COD	0.1	mg/L	1.7	1.8	2.7	2.4						
B5	DO	0.1	mg/L	13.0	13.1	12.2	12.3						
G2	濁度	1.0	度	2.4	1.8	4.1	3.8						
X2	導電率	－	mS/m	9.1	9.0	140	317						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	359	917						

平成20年4月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	4.21	4.21	4.21	4.21						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	8:55	16:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.93	10.89	-	-						
A6	全水深		m	1.00	1.00	3.60	1.50						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	20.8	23.0	14.5	22.3						
A9	水温		℃	13.5	14.5	12.8	14.8						
A10	外観		—	淡黄色透	淡白色透	淡灰色透	淡灰色濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	72						
B1	pH	—	—	7.4	7.5	7.2	7.3						
B3	COD	0.1	mg/L	2.9	2.7	2.1	2.8						
B5	DO	0.1	mg/L	11.0	11.1	10.2	10.8						
G2	濁度	1.0	度	4.5	3.7	2.7	5.9						
X2	導電率	—	mS/m	7.2	7.2	30.5	33.7						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	70	79						

平成20年5月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	5.13	5.13	5.13	5.13						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	16:50						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.93	10.92	-	-						
A6	全水深		m	1.10	1.10	2.30	3.30						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	16.8	18.0	16.1	19.0						
A9	水温		℃	16.3	17.1	16.1	18.1						
A10	外観		—	無色透明	淡灰黄透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.4	7.9	7.3	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	2.2	2.4	2.4	2.3						
B5	DO	0.1	mg/L	10.0	10.6	9.3	9.8						
G2	濁度	1.0	度	2.1	3.0	1.9	2.0						
X2	導電率	—	mS/m	7.8	8.0	302	144						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	818	384						

平成20年6月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	6.3	6.3	6.3	6.3						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	16:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇						
A4	水位		m	10.94	10.95	－	－						
A6	全水深		m	0.55	0.55	3.40	1.50						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	20.1	19.5	17.5	21.0						
A9	水温		℃	16.8	17.6	16.4	16.2						
A10	外観		－	淡灰茶透	淡灰茶透	淡黄緑透	淡灰色濁						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	92						
B1	pH	－	－	7.3	7.4	7.4	7.3						
B3	COD	0.1	mg/L	3.0	2.6	2.2	2.7						
B5	DO	0.1	mg/L	9.8	9.5	9.4	9.8						
G2	濁度	1.0	度	3.4	2.9	2.8	4.7						
X2	導電率	－	mS/m	7.6	7.7	91.9	32.9						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	233	73						

平　成　20　年　7　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	7.1	7.1	7.1	7.1						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	7:50	14:50						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	曇	晴	曇						
A4	水位		m	10.93	10.94	-	-						
A6	全水深		m	0.4	0.4	3.4	1.4						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	22.6	23.5	22.0	27.0						
A9	水温		℃	20.3	21.0	19.7	21.0						
A10	外観		—	淡茶褐透	淡茶褐透	淡黄緑透	淡灰色濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	60						
B1	pH	—	—	7.3	7.3	7.2	7.3						
B3	COD	0.1	mg/L	2.6	3.0	2.8	4.2						
B5	DO	0.1	mg/L	9.1	9.2	8.7	9.3						
G2	濁度	1.0	度	2.5	2.6	3.2	9.3						
X2	導電率	—	mS/m	7.5	8.2	61.3	32.0						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	154	72						

平　成　20　年　8　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	8.5	8.5	8.5	8.5						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	10:55	16:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	11.46	11.50	－	－						
A6	全水深		m	1.0	1.0	3.7	1.6						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	28.8	31.9	34.0	34.0						
A9	水温		℃	25.8	28.0	28.9	29.0						
A10	外観		－	淡白色透	淡黄色透	淡茶褐透	淡灰色濁						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	78						
B1	pH	－	－	7.4	7.9	7.8	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	1.2	2.4	3.4	3.6						
B5	DO	0.1	mg/L	7.6	9.4	6.1	7.8						
G2	濁度	1.0	度	1.3	2.0	1.2	8.0						
X2	導電率	－	mS/m	13.9	9.2	2050	936						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	6880	2970						

平　成　20　年　9　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目・地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	9.2	9.2	9.2	9.2						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	15:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	曇	晴	曇						
A4	水位		m	10.90	11.15	-	-						
A6	全水深		m	0.5	0.8	3.8	1.7						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	27.9	27.7	29.5	27.0						
A9	水温		℃	24.9	25.5	25.8	25.5						
A10	外観		—	無色透明	淡灰色濁	淡黄緑透	淡灰色濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	85	100<	68						
B1	pH	—	—	7.6	7.6	7.5	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	2.8	3.5	2.5	2.9						
B5	DO	0.1	mg/L	8.7	8.7	6.4	7.5						
G2	濁度	1.0	度	2.3	4.8	4.6	7.9						
X2	導電率	—	mS/m	22.9	11.0	1300	473						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	4350	1450						

平　成　20　年　10　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	10.14	10.14	10.14	10.14						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	14:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	曇	晴	曇	晴						
A4	水位		m	11.30	11.31	-	-						
A6	全水深		m	1.0	1.0	3.7	1.0						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	18.7	22.1	19.5	22.4						
A9	水温		℃	18.3	19.6	20.9	20.8						
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	57						
B1	pH	—	—	7.3	7.6	7.7	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	1.9	1.7	2.5	2.7						
B5	DO	0.1	mg/L	8.5	10.2	7.0	7.8						
G2	濁度	1.0	度	1.3	<1.0	4.0	6.4						
X2	導電率	—	mS/m	9.6	9.5	2210	1220						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	7190	3930						

平成20年11月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	11.4	11.4	11.4	11.4						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	7:55	13:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	11.2	11.2	-	-						
A6	全水深		m	0.7	0.7	1.0	3.2						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	17.0	15.1	12.0	20.0						
A9	水温		℃	15.2	17.0	15.4	19.4						
A10	外観		—	淡黄色透	淡黄色透	淡灰色透	淡灰色透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	58	88						
B1	pH	—	—	7.4	7.6	7.4	7.8						
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	1.8	2.7	2.4						
B5	DO	0.1	mg/L	9.7	11.2	8.5	7.4						
G2	濁度	1.0	度	1.1	<1.0	7.3	6.4						
X2	導電率	—	mS/m	8.9	9.3	1050	3060						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	3310	10900						

平成20年12月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	12.2	12.2	12.2	12.2						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	10:55	17:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	11.10	11.13	-	-						
A6	全水深		m	0.7	0.7	2.9	1.6						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	9.1	12.8	9.0	9.0						
A9	水温		℃	8.7	10.5	11.2	11.0						
A10	外観		—	淡灰緑透	淡灰緑透	淡白色透	淡白色透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.7	7.9	7.7	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	1.6	1.8	3.0	3.2						
B5	DO	0.1	mg/L	11.6	12.6	9.1	10.5						
G2	濁度	1.0	度	<1.0	<1.0	6.2	4.4						
X2	導電率	—	mS/m	19.7	15.7	2320	1080						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	7790	3590						