



平成 18 年 4 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	太田川河川事務所									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流	東 原
採水月日			月.日	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3 天候			-	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
A4 水位			m	-1.35	1.21	-1.97	0.19	0.50	-	-	-	-	-
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	6.53	0.42	4.77	1.05	11.17	20.10	4.73	-	88.03	3.53
A6 全水深			m	1.00	0.60	0.90	0.90	0.70	0.75	0.60	2.66	2.50	0.45
A7 採水水深			m	0.20	0.10	0.18	0.18	0.10	0.15	0.10	0.53	0.50	0.10
A8 気温			℃	16.8	16.8	17.9	21.4	21.0	17.6	18.9	20.6	16.9	17.9
A9 水温			℃	10.3	10.5	11.8	12.0	13.1	11.7	15.3	18.3	11.4	16.8
A10 外観			-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	淡緑色透	淡緑色透	無色透明	無色透明
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	95	100<	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	2.10	-	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	0.003	<0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.005	0.008

項目	地点名	定量下限値	単位	太田川河川事務所										
				旭 橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰			
採水月日			月.日	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27		
A1 採水時刻			時:分	15:22	15:47	15:22	15:47	12:00	11:00	15:22	10:00			
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4 水位			m	-	-	-	-	0.47	0.36	-	-			
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	4.56	9.51	-	-			
A6 全水深			m	0.65	0.48	0.65	0.50	1.00	0.70	0.40	1.70			
A7 採水水深			m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.34			
A8 気温			℃	14.5	16.5	16.0	17.6	19.5	19.8	20.0	19.8			
A9 水温			℃	13.8	13.6	13.0	13.2	13.3	13.2	14.5	12.8			
A10 外観			-	淡灰色透	淡灰色透	淡白色透	淡白色透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透			
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17 干潮時刻			時:分	15:22	15:22	15:22	15:22	-	-	15:22	-			
A18 満潮時刻			時:分	9:07	21:40	9:07	21:40	-	-	9:07	-			
全亜鉛		0.002	mg/L	0.012	0.009	0.008	0.007	0.003	0.003	0.005	0.004			

平成 18 年 5 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

地点名		項目	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	太田川橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流
		採水月日		月.日	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
A1		採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2		採水位置		-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3		天候		-	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A4		水位		m	-1.43	1.24	-1.92	1.05	0.51	-	-	-	-	-
A5		流量		m <sup>3</sup> /s	3.60	3.52	6.19	8.38	11.66	12.74	20.01	5.98	-	94.14
A6		全水深		m	0.80	0.60	0.70	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	2.65	2.50
A7		採水水深		m	0.16	0.10	0.10	0.20	0.18	0.16	0.10	0.10	0.53	0.50
A8		気温		℃	19.5	21.5	21.5	23.2	24.3	22.1	23.1	26.8	27.5	24.5
A9		水温		℃	14.1	13.8	14.4	16.5	18.1	18.1	16.8	19.3	16.7	18.0
A10		外観		-	淡白色透	淡緑色透	淡緑色透	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	淡黄色透	淡白色透	淡灰色透
A14		臭気		-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15		透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16		透明度		m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.65	-
		全亜鉛	0.002	mg/L	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.007

地点名		項目	定量下限値	単位	東 原 旭 橋	昭和大橋	舟 入 橋	南 大 橋	小 川 津	両 国 橋	大 和 橋	中 市 堰	
		採水月日		月.日	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
A1		採水時刻		時:分	12:00	13:39	14:04	13:39	14:04	11:00	10:00	13:39	9:00
A2		採水位置		-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3		天候		-	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	
A4		水位		m	-	-	-	-	0.65	0.51	-	-	
A5		流量		m <sup>3</sup> /s	3.10	-	-	-	11.61	14.58	-	-	
A6		全水深		m	0.40	1.35	1.20	1.15	1.10	1.20	0.90	0.40	1.80
A7		採水水深		m	0.10	0.27	0.24	0.23	0.22	0.24	0.18	0.10	0.36
A8		気温		℃	23.0	22.0	26.5	24.8	25.9	25.4	24.3	26.4	23.5
A9		水温		℃	20.8	18.1	17.5	17.1	17.5	16.9	17.3	18.2	15.8
A10		外観		-	淡灰色透	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透
A14		臭気		-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15		透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A17		干潮時刻		時:分	-	13:39	13:39	13:39	13:39	-	-	13:39	-
A18		満潮時刻		時:分	-	7:20	19:49	7:20	19:49	-	-	7:20	-
		全亜鉛	0.002	mg/L	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	<0.002	0.007	<0.002	0.004

平成 18 年 6 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名										
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流	東 原	
採水月日			月.日	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00	
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4 水位			m	1.56	1.23	-1.99	1.06	0.51	-	-	-	-	-	
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	3.29	1.51	4.26	9.23	11.66	19.75	3.62	-	82.13	3.83	
A6 全水深			m	0.70	0.60	1.00	1.00	0.70	0.70	0.45	2.68	2.60	0.35	
A7 採水水深			m	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.54	0.52	0.10	
A8 気温			℃	23.6	24.3	25.0	30.1	30.9	28.3	30.5	29.7	28.1	28.4	
A9 水温			℃	16.9	16.8	19.1	19.4	22.2	18.8	24.3	20.9	21.0	24.8	
A10 外観			-	無色透明	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄緑透	濃茶色濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色透	無色透明	
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	90	100<	100<	100<	100<	
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	2.30	-	-	
全亜鉛		0.002	mg/L	0.004	<0.002	0.004	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003	0.007	0.007	

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名										
				旭 橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰			
採水月日			月.日	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13		
A1 採水時刻			時:分	16:41	17:06	16:41	17:06	13:00	12:00	16:41	11:00			
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4 水位			m	-	-	-	-	0.56	0.39	-	-			
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	7.21	10.44	-	-			
A6 全水深			m	0.65	0.45	0.30	0.30	1.20	0.70	0.30	1.85			
A7 採水水深			m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.24	0.10	0.10	0.37			
A8 気温			℃	25.3	26.3	28.2	28.0	29.0	31.0	28.0	29.0			
A9 水温			℃	22.5	22.2	21.9	22.0	21.6	20.4	23.1	20.5			
A10 外観			-	淡黄緑透	淡黄緑透	淡白色透	淡黄白透	淡黄色透	淡灰黄透	淡白色透	淡黄色透			
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15 透視度			cm	86	68	93	100<	100<	100<	100<	100<			
A17 干潮時刻			時:分	16:41	16:41	16:41	16:41	-	-	16:41	-			
A18 満潮時刻			時:分	10:14	23:23	10:14	23:23	-	-	10:14	-			
全亜鉛		0.002	mg/L	0.013	0.008	0.007	0.007	0.007	0.003	0.005	0.006			

平成 18 年 7 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	測定地点									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流	東 原
採水月日			月.日	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3 天候			-	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇
A4 水位			m	2.00	1.40	-1.38	1.76	1.16	-	-	-	-	-
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	29.61	5.20	46.71	58.59	65.84	25.26	8.21	-	155.62	7.51
A6 全水深			m	1.20	0.70	0.90	1.00	1.15	0.80	0.60	2.63	3.00	0.50
A7 採水水深			m	0.24	0:10	0.18	0.20	0.23	0.16	0.10	0.52	0.60	0.10
A8 気温			℃	23.5	29.4	29.4	29.0	29.5	29.5	32.5	32.6	30.0	31.5
A9 水温			℃	17.3	18.1	18.2	18.8	19.9	20.2	24.2	21.2	20.4	22.7
A10 外観			-	淡灰緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色濁	淡灰色透
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	85	100<	100<	75	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.013	0.009

項目	地点名	定量下限値	単位	測定地点										
				旭 橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰			
採水月日			月.日	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13		
A1 採水時刻			時:分	17:22	17:47	17:22	17:47	14:00	13:00	17:22	12:00			
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇			
A4 水位			m	-	-	-	-	0.77	0.61	-	-			
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	19.00	18.86	-	-			
A6 全水深			m	0.80	0.65	0.80	0.60	1.50	1.00	0.50	1.90			
A7 採水水深			m	0.16	0.10	0.16	0.10	0.30	0.20	0.10	0.38			
A8 気温			℃	29.8	30.0	30.4	30.3	31.0	33.0	33.3	32.8			
A9 水温			℃	24.1	24.0	22.4	22.5	21.0	21.7	23.3	21.9			
A10 外観			-	淡白色透	淡白色濁	淡黄白濁	淡黄白濁	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透			
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15 透視度			cm	100<	77	70	67	100<	100<	100<	100<			
A17 干潮時刻			時:分	17:22	17:22	17:22	17:22	-	-	17:22	-			
A18 満潮時刻			時:分	10:56	23:55	10:56	23:55	-	-	10:56	-			
全亜鉛		0.002	mg/L	0.013	0.009	0.007	0.006	0.004	0.006	0.004	0.008			

平成 18 年 8 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	太田川橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流
採水月日			月.日	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4 水位			m	1.85	1.25	-1.68	1.34	0.79	-	-	-	-	-
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	17.68	1.63	15.56	20.38	29.69	29.84	24.49	7.09	-	120.60
A6 全水深			m	0.90	0.70	1.20	0.70	0.90	1.00	0.90	0.60	2.60	2.70
A7 採水水深			m	0.18	0.10	0.24	0.10	0.18	0.20	0.18	0.10	0.52	0.54
A8 気温			℃	26.6	28.7	30.5	31.3	32.9	32.4	31.0	34.5	34.7	31.9
A9 水温			℃	18.9	20.1	28.7	21.8	23.3	24.2	21.4	27.8	24.5	22.9
A10 外観			-	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰黄透	無色透明	淡灰色透	淡灰色透
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60	-
全亜鉛		0.002	mg/L	0.003	0.004	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.003	<0.002	0.006

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名									
				東 原	旭 橋	昭和大橋	舟 入 橋	南 大 橋	小 川 津	両 国 橋	大 和 橋	中 市 堰	
採水月日			月.日	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
A1 採水時刻			時:分	12:00	7:39	8:04	7:39	8:04	10:30	9:30	7:39	8:30	
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4 水位			m	-	-	-	-	-	0.01	0.50	-	-	
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	5.89	-	-	-	-	9.55	14.21	-	-	
A6 全水深			m	0.40	1.75	1.35	1.20	1.10	1.30	0.95	0.35	1.90	
A7 採水水深			m	0.10	0.35	0.27	0.24	0.22	0.26	0.19	0.10	0.38	
A8 気温			℃	32.8	28.2	29.0	28.1	27.3	31.1	31.3	28.8	31.0	
A9 水温			℃	25.8	24.1	23.0	22.3	22.5	23.9	23.2	23.4	22.9	
A10 外観			-	淡灰色濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透	
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15 透視度			cm	80	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17 干潮時刻			時:分	-	7:39	7:39	7:39	7:39	-	-	7:39	-	
A18 満潮時刻			時:分	-	13:48	13:48	13:48	13:48	-	-	13:48	-	
全亜鉛		0.002	mg/L	0.008	0.013	0.009	0.009	0.013	<0.002	0.007	0.004	0.007	

平成 18 年 9 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流	東 原
採水月日			月.日	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3 天候			-	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴
A4 水位			m	1.58	0.75	-1.95	1.21	0.47	-	-	-	-	-
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	3.92	7.84	5.32	3.88	9.76	3.09	20.28	-	86.04	4.80
A6 全水深			m	0.70	0.60	0.85	1.30	0.85	0.40	0.80	2.65	2.50	0.50
A7 採水水深			m	0.10	0.10	0.17	0.26	0.17	0.10	0.16	0.53	0.50	0.10
A8 気温			℃	22.2	26.8	27.6	27.8	31.2	28.8	30.7	28.1	28.2	29.5
A9 水温			℃	20.7	22.0	22.4	23.3	24.9	22.9	25.2	25.1	23.9	26.2
A10 外観			-	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡灰色濁	濃茶色濁
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	70	84	85	65	50
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	1.60	-	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.004	0.011	0.008	0.004	0.012	0.018

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名										
				旭 橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰			
採水月日			月.日	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		
A1 採水時刻			時:分	13:51	14:16	13:51	14:16	10:30	9:30	13:51	8:30			
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3 天候			-	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇			
A4 水位			m	-	-	-	-	0.45	0.26	-	-			
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	4.06	6.73	-	-			
A6 全水深			m	1.30	1.10	1.00	0.80	0.80	0.60	0.20	1.70			
A7 採水水深			m	0.26	0.22	0.20	0.16	0.16	0.10	0.10	0.34			
A8 気温			℃	30.5	29.5	29.2	29.5	28.5	26.1	33.0	26.2			
A9 水温			℃	27.5	25.8	25.2	25.3	25.8	24.3	25.8	24.1			
A10 外観			-	淡黄白透	淡黄白透	淡灰黄透	淡黄白濁	淡青緑透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡灰黄透			
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15 透視度			cm	84	76	100<	73	100<	100<	100<	100<			
A17 干潮時刻			時:分	13:51	13:51	13:51	13:51	-	-	13:51	-			
A18 満潮時刻			時:分	7:20	20:34	7:20	20:34	-	-	7:20	-			
全亜鉛		0.002	mg/L	0.014	0.012	0.009	0.010	0.004	0.005	0.004	0.004			

平成 18 年 10 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位										
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖 村	矢口川上流	東 原
採水月日			月.日	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00
A2 採水位置			—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3 天候			—	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴	晴	快晴	快晴
A4 水位			m	1.55	1.20	-1.99	0.90	0.39	-	-	-	-	-
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	3.00	3.37	4.26	6.20	6.47	3.09	3.62	-	62.25	2.70
A6 全水深			m	0.62	0.70	1.22	1.20	0.83	0.70	0.70	2.72	2.40	0.50
A7 採水水深			m	0.10	0.10	0.24	0.24	0.17	0.10	0.10	0.54	0.48	0.10
A8 気温			℃	13.9	18.8	17.2	22.1	28.0	20.3	29.2	25.9	23.0	22.3
A9 水温			℃	14.7	15.1	16.5	17.2	18.6	18.6	20.8	18.9	17.2	21.2
A10 外観			—	無色透明	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡白色濁	淡灰色濁	淡灰色透	淡黄色透	無色透明	無色透明
A14 臭気			—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	75	90	100<	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	2.40	-	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.003	<0.002	0.004	0.006	0.004

項目	地点名	定量下限値	単位											
				旭 橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰			
採水月日			月.日	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10		
A1 採水時刻			時:分	17:39	18:04	17:39	18:04	14:30	13:30	17:39	12:30			
A2 採水位置			—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3 天候			—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4 水位			m	-	-	-	-	0.44	0.28	-	-			
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	3.81	7.25	-	-			
A6 全水深			m	1.85	1.40	1.40	1.00	1.10	0.70	0.30	2.40			
A7 採水水深			m	0.37	0.28	0.28	0.20	0.22	0.10	0.10	0.48			
A8 気温			℃	22.3	22.6	20.0	18.8	26.5	25.0	21.5	24.9			
A9 水温			℃	19.5	19.6	19.1	18.9	22.1	20.5	20.3	19.2			
A10 外観			—	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰黄透	淡灰黄透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡灰色透			
A14 臭気			—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17 干潮時刻			時:分	17:39	17:39	17:39	17:39	-	-	17:39	-			
A18 満潮時刻			時:分	11:40	23:28	11:40	23:28	-	-	11:40	-			
全亜鉛		0.002	mg/L	0.010	0.008	0.005	0.004	0.002	0.009	0.006	0.005			



平成 18 年 11 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	太田川橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流
採水月日			月.日	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3 天候			-	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
A4 水位			m	1.54	1.41	-1.88	0.83	0.61	-	-	-	-	-
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	2.72	10.58	7.46	4.31	17.15	14.90	2.11	2.27	-	24.05
A6 全水深			m	0.65	0.86	0.89	1.20	0.75	1.00	0.30	0.50	2.83	2.00
A7 採水水深			m	0.10	0.17	0.18	0.24	0.15	0.20	0.10	0.10	0.57	0.40
A8 気温			℃	8.0	8.0	7.2	9.5	13.3	12.4	11.0	11.2	13.0	11.2
A9 水温			℃	12.3	11.5	12.7	14.2	14.6	14.6	13.3	14.7	14.5	13.8
A10 外観			-	無色透明	淡黄緑透	淡黄緑透	無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	淡緑色透	淡灰色透
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.80	-
全亜鉛		0.002	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.006

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名									
				東 原 旭 橋	昭和大橋	舟 入 橋	南 大 橋	小 川 津	両 国 橋	大 和 橋	中 市 堰		
採水月日			月.日	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
A1 採水時刻			時:分	12:00	16:43	17:08	16:43	17:08	13:30	12:30	16:43	11:30	
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3 天候			-	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4 水位			m	-	-	-	-	-	0.43	0.17	-	-	
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	2.10	-	-	-	-	3.58	4.64	-	-	
A6 全水深			m	0.20	1.60	1.20	1.30	1.10	1.10	0.65	0.20	2.30	
A7 採水水深			m	0.10	0.32	0.24	0.26	0.22	0.22	0.10	0.10	0.46	
A8 気温			℃	13.1	12.5	11.3	11.3	10.3	12.2	13.2	12.9	13.7	
A9 水温			℃	14.5	16.6	16.5	16.1	16.0	17.3	15.9	16.3	15.6	
A10 外観			-	無色透明	淡白色透	淡白色濁	淡黄白透	淡黄白透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15 透視度			cm	100<	100<	68	77	75	100<	100<	100<	100<	
A17 干潮時刻			時:分	-	16:43	16:43	16:43	16:43	-	-	16:43	-	
A18 満潮時刻			時:分	-	10:43	22:27	10:43	22:27	-	-	10:43	-	
全亜鉛		0.002	mg/L	0.007	0.011	0.009	0.006	0.006	0.002	0.004	0.004	0.005	

平成 18 年 12 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位										
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	根の谷橋	深川橋	玖 村	矢口川上流	東 原
採水月日			月・日	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
A1 採水時刻			時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3 天候			-	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A4 水位			m	1.54	1.34	-1.95	0.82	0.64	-	-	-	-	-
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	2.72	5.06	5.32	4.16	19.00	16.90	2.14	-	26.19	1.99
A6 全水深			m	0.65	0.80	1.10	1.00	0.83	0.70	0.42	2.95	2.10	0.20
A7 採水水深			m	0.10	0.16	0.22	0.20	0.17	0.10	0.10	0.59	0.42	0.10
A8 気温			℃	5.5	5.2	5.2	6.6	9.5	4.5	6.8	6.3	6.5	8.4
A9 水温			℃	7.1	7.2	7.8	8.5	8.7	11.5	10.0	10.0	8.5	11.1
A10 外観			-	無色透明	淡黄色透	無色透明	無色透明	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	淡黄色透	無色透明	無色透明
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	0.010	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.004	0.005

項目	地点名	定量下限値	単位										
				旭 橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰		
採水月日			月・日	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4		
A1 採水時刻			時：分	15:07	15:32	15:07	15:32	12:00	11:00	15:07	10:00		
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
A4 水位			m	-	-	-	-	0.42	0.17	-	-		
A5 流量			m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	3.35	4.64	-	-		
A6 全水深			m	1.76	1.28	1.20	1.00	0.95	0.60	0.30	2.30		
A7 採水水深			m	0.35	0.26	0.24	0.20	0.19	0.10	0.10	0.46		
A8 気温			℃	8.0	9.0	5.5	6.1	7.0	10.2	9.2	7.0		
A9 水温			℃	11.5	13.6	12.8	12.9	14.3	12.2	12.3	10.7		
A10 外観			-	淡白色透	淡白色透	淡黄白濁	淡黄白濁	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透		
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15 透視度			cm	100<	91	90	85	100<	100<	100<	100<		
A17 干潮時刻			時：分	15:07	15:07	15:07	15:07	-	-	15:07	-		
A18 満潮時刻			時：分	9:06	20:48	9:06	20:48	-	-	9:06	-		
全亜鉛		0.002	mg/L	0.007	0.007	0.006	0.005	0.002	0.004	0.004	<0.002		