

平成 19 年 1 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	太田川河川事務所									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖 村	矢口川上流	東 原
採水月日			月.日	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4 水位			m	1.56	1.19	-2.04	0.85	0.73	-	-	-	-	-
A5 流量			m ³ /s	3.29	3.01	3.10	5.26	25.13	17.11	2.94	-	58.93	1.77
A6 全水深			m	0.90	0.63	0.76	1.00	0.80	0.70	0.45	2.70	2.30	0.30
A7 採水水深			m	0.18	0.10	0.15	0.20	0.16	0.10	0.10	0.54	0.46	0.10
A8 気温			℃	1.3	4.5	4.3	4.1	8.5	2.4	9.7	9.2	2.5	10.6
A9 水温			℃	3.6	5.7	5.5	5.6	5.7	6.6	7.4	6.9	4.8	9.0
A10 外観			-	無色透明	淡黄色透	淡黄色透	無色透明	淡白色透	無色透明	淡白色透	淡黄色透	淡灰色透	淡灰色透
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	2.70	-	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.005	0.004	0.008	0.042	0.013

項目	地点名	定量下限値	単位	太田川河川事務所										
				旭 橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰			
採水月日			月.日	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9		
A1 採水時刻			時:分	6:50	7:15	6:50	7:15	10:00	9:00	6:50	8:00			
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4 水位			m	-	-	-	-	0.53	0.18	-	-			
A5 流量			m ³ /s	-	-	-	-	6.26	4.85	-	-			
A6 全水深			m	1.00	0.70	0.60	0.50	1.00	0.70	0.30	2.30			
A7 採水水深			m	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.46			
A8 気温			℃	2.0	1.5	0.5	0.6	2.0	1.2	0.0	0.7			
A9 水温			℃	9.4	7.7	6.8	6.9	9.2	7.2	7.3	6.8			
A10 外観			-	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡灰色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透			
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17 干潮時刻			時:分	6:50	6:50	6:50	6:50	-	-	6:50	-			
A18 満潮時刻			時:分	13:15	13:15	13:15	13:15	-	-	13:15	-			
全亜鉛		0.002	mg/L	0.014	0.007	0.006	0.017	0.004	0.003	0.004	<0.002			

平成 19 年 2 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	太田川河川事務所									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	太田川橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流
採水月日			月.日	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4 水位			m	0.79	1.19	-2.03	0.82	欠測	-	-	-	-	-
A5 流量			m ³ /s	欠測	2.26	3.32	4.75	欠測	22.41	16.70	1.79	-	52.57
A6 全水深			m	0.68	0.60	0.86	1.34	0.80	0.70	0.70	0.50	2.65	2.10
A7 採水水深			m	0.10	0.10	0.17	0.27	0.16	0.10	0.10	0.10	0.53	0.42
A8 気温			℃	0.5	2.8	2.9	6.9	10.6	9.5	5.0	9.9	8.3	5.9
A9 水温			℃	4.8	5.5	6.8	7.2	7.0	7.6	6.9	11.4	8.4	6.2
A10 外観			-	無色透明	淡黄色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡灰色透	淡黄色透	淡白色透	淡灰色透
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.65	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.027

項目	地点名	定量下限値	単位	太田川河川事務所									
				東 原 旭 橋	昭 和 大 橋	舟 入 橋	南 大 橋	小 川 津	兩 国 橋	大 和 橋	中 市 堰		
採水月日			月.日	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13
A1 採水時刻			時:分	12:00	13:12	12:42	13:12	12:42	10:00	9:00	13:12	8:00	
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4 水位			m	-	-	-	-	-	0.53	0.18	-	-	
A5 流量			m ³ /s	1.67	-	-	-	-	6.57	4.43	-	-	
A6 全水深			m	0.30	2.30	1.40	1.95	1.70	1.10	0.60	0.50	2.30	
A7 採水水深			m	0.10	0.46	0.28	0.39	0.34	0.22	0.10	0.10	0.46	
A8 気温			℃	13.0	11.5	13.0	13.5	14.5	5.3	4.2	13.0	3.1	
A9 水温			℃	11.0	10.5	9.5	9.3	9.4	7.8	7.0	10.7	7.6	
A10 外観			-	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡黄白透	淡黄白透	淡灰黄透	淡黄色透	無色透明	淡黄色透	
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17 干潮時刻			時:分	-	13:12	13:12	13:12	13:12	-	-	13:12	-	
A18 満潮時刻			時:分	-	7:00	7:00	7:00	7:00	-	-	7:00	-	
全亜鉛		0.002	mg/L	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	

平成 19 年 3 月 分 水 質 試 験 表

事務所名

太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流	東 原
採水月日			月・日	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
A1 採水時刻			時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:20	14:50	10:00	12:00
A2 採水位置			-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3 天候			-	雪	雪	雪	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴
A4 水位			m	0.88	1.19	-2.00	0.83	欠測	-	-	-	-	-
A5 流量			m ³ /s	欠測	4.16	4.01	4.99	欠測	3.09	4.27	-	48.03	2.33
A6 全水深			m	0.70	0.70	1.10	0.80	1.00	0.30	0.50	2.67	2.10	0.30
A7 採水水深			m	0.10	0.10	0.22	0.16	0.20	0.10	0.10	0.53	0.42	0.10
A8 気温			℃	2.1	4.2	6.1	6.5	9.3	4.7	11.1	9.6	4.9	8.9
A9 水温			℃	7.2	6.9	7.7	10.9	11.8	8.3	12.7	11.1	10.2	12.6
A10 外観			-	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色濁	淡緑色濁	淡白色濁	淡灰色透	淡緑色濁	淡緑色濁	濃灰色濁	淡灰色濁
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	69	69	68	100<	75	77	55	70
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-	-
全亜鉛		0.002	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.006	0.009	0.011

項目	地点名	定量下限値	単位	地点名										
				旭 橋	昭和大橋	舟 入 橋	南 大 橋	小 川 津	両 国 橋	大 和 橋	中 市 堰			
採水月日			月・日	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		
A1 採水時刻			時：分	17:14	16:44	17:14	16:44	14:00	13:00	17:14	12:00			
A2 採水位置			-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3 天候			-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4 水位			m	-	-	-	-	欠測	0.12	-	-			
A5 流量			m ³ /s	-	-	-	-	欠測	3.65	-	-			
A6 全水深			m	0.95	1.10	0.60	0.60	1.00	0.55	0.15	2.25			
A7 採水水深			m	0.19	0.22	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.45			
A8 気温			℃	4.0	4.1	4.0	4.5	8.0	9.9	5.8	9.0			
A9 水温			℃	11.0	10.7	10.6	10.8	8.7	9.9	11.1	9.3			
A10 外観			-	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透			
A14 臭気			-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15 透視度			cm	80	55	65	60	100<	100<	100<	100<			
A17 干潮時刻			時：分	17:14	17:14	17:14	17:14	-	-	17:14	-			
A18 満潮時刻			時：分	11:07	11:07	11:07	11:07	-	-	11:07	-			
全亜鉛		0.002	mg/L	0.011	0.014	0.009	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004			

平成 19 年 7 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名	定量下限値	単位	測定地点									
				柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
採水月日			月.日	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
A1 採水時刻			時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2 採水位置			—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3 天候			—	雨	曇	曇	雨	曇	雨	雨	雨	曇	雨
A4 水位			m	1.26	1.33	-1.67	1.36	0.79	1.50	-	-	-	-
A5 流量			m³/s	11.14	7.53	15.79	30.16	32.36	29.30	19.65	8.09	-	116.78
A6 全水深			m	0.96	0.70	1.31	0.80	0.81	0.81	0.70	0.70	2.66	2.60
A7 採水水深			m	0.19	0.10	0.26	0.16	0.16	0.16	0.10	0.10	0.53	0.52
A8 気温			℃	21.0	21.0	21.6	21.8	24.8	23.0	24.0	24.0	24.6	24.8
A9 水温			℃	17.4	17.5	17.9	18.5	19.1	19.5	20.1	21.2	20.7	19.5
A10 外観			—	淡灰色透	淡茶色透	淡茶色透	淡茶色透	濃灰色透	淡黄色透	淡茶色濁	淡灰色透	淡灰黄透	淡灰黄透
A14 臭気			—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度			cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	95	100<	100<	100<
A16 透明度			m	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75	-
全亜鉛		0.002	mg/L	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.004	-	0.007	0.005	0.008	0.005
溶存及びコロイド状シリカ		2	mg/L	9	7	8	9	10	10	11	15	11	10

平成 19 年 8 月 分 水 質 試 験 表

事務所名 太田川河川事務所

項目	地点名		柴木川下流	滝山川河口	加 計	高山川下流	壬 辰 橋	太田川橋	根の谷橋	深 川 橋	玖 村	矢口川上流
	定量下限値	単位										
採水月日		月・日	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
A1 採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2 採水位置		-	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3 天候		-	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4 水位		m	1.26	1.24	-1.69	1.31	0.73	1.47	-	-	-	-
A5 流量		m ³ /s	11.14	4.38	14.85	28.03	27.60	27.09	0.27	3.51	-	88.65
A6 全水深		m	0.90	0.62	1.30	1.00	0.90	1.00	0.30	0.51	2.65	2.50
A7 採水水深		m	0.18	0.10	0.26	0.20	0.18	0.20	0.10	0.10	0.53	0.50
A8 気温		℃	25.8	27.0	27.1	30.2	31.1	31.9	30.1	31.9	33.2	31.8
A9 水温		℃	19.2	20.4	20.3	21.7	22.6	24.3	23.3	27.5	24.5	23.1
A10 外観		-	淡灰色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	無色透明	淡黄色透	淡灰色透	淡灰色透
A14 臭気		-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15 透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16 透明度		m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	-
ATU-BOD	0.1	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31
全亜鉛	0.002	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003
溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	9	8	9	10	11	10	16	15	10	11

