

中国地方整備局総合評価審査委員会 広島県第一部会 (第11回) 開催結果の概要

1. 日時： 令和6年2月22日(木) 14:00～16:00

2. 場所： 広島西部山系砂防事務所 会議室(WEB形式)

3. 出席者

部会長： 森脇 武夫【広島工業大学 教授】

委員： 畠 俊郎【広島大学大学院 先進理工系科学研究科 教授】

発注者： 三次河川国道事務所、太田川河川事務所、広島西部山系砂防事務所、土師ダム管理所、弥栄ダム管理所、温井ダム管理所、中国技術事務所

4. 議事次第：

- ・ 審査対象案件(工事)の全体説明
- ・ 審査対象案件(工事)の個別審査
- ・ 審査対象案件(業務)の全体説明
- ・ 審査対象案件(業務)の個別審査
- ・ 落札者決定時の意見聴取に関する報告

5. 審査概要： ※対象案件は別添、総合評価審査部会資料(抜粋)のとおり

(1) 審査対象案件(工事)の全体説明

審査対象工事件数・・・ 一般競争入札(総合評価方式)

全 32件

< 審査工事件数の内訳 >

1) 評価項目・加算点の審査(公告前審査)・・・

4件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工事種別	審査件数
一般土木	2件
通信設備	1件
電気設備	1件
計	4件

2) 技術提案の審査(入札前審査)…………

28件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工事種別	審査件数
一般土木	13件
維持修繕	12件
機械設備	1件
通信設備	1件
計	27件

総合評価方式【チャレンジ型】内訳

工事種別	審査件数
建築	1件
計	1件

(2) 審査対象案件(業務)の全体説明

審査対象業務件数・・・

全 24件

< 審査業務件数の内訳 >

1) 評価項目・加算点の審査(公示前審査)・・・

1件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
計			1件

2) 評価項目・加算点の審査(特定・入札前通知前審査)・・・

23件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	13件
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	10件
計			23件

(3) 落札者決定時の意見聴取に関する報告

報告工事件数・・・ 一般競争入札(総合評価方式)

全 3件

(R6.1.10～R6.1.12 開札分)

・ 施工能力評価型

.....

3件

報告業務件数・・・ (総合評価落札方式)

全 1件

(R6.1.30 開札分)

総合評価審査委員会資料（抜粋）

令和5年度 広島県第一部会（第11回）

審査対象工事一覧表

令和6年2月22日

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

[illegible]

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会 重点審査工事	No.	事務 所名	工事 種別	ラン ク	区 分	工事名	評 価 区 分	難 易 度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格者数（欠格者を除く）	施工計画不可社数	評価点			備考						
						工事概要			① 施工 体制	② 企業 の施 工実 績	技③ 能者 又は は従 事計 画（登 録基 幹	④ 週休 2日 達成 履行 実績	⑤ （生 産性 向上） I C T 活用 工事	⑥ （有 効な 新技 術力 の活 用） 企業 の新 技術 力	⑦ 維持 工事 の受 注実 績	⑧ の契 約実 績 機械 設備 の点 検整 備（役 務）	⑨ 地 域精 通度 ・地 域貢 献度	⑩ 配 置予 定技 術者 の能 力						⑪ 賃上 げに よる 加算 点	合 計	平均点		最高点	最低点				
																														工事の特性	平均点	最高点	最低点
1	三次河川国 道事務所	一般 土木	C	河川	令和5年度神野瀬川河道掘削他工事 河川土工 1式 （掘削 V=約20,000m3 盛土 V=約10,000m3） 伐木・除根工 1式（伐木除根 A=約55,000m2） 付帯道路工 1式（As舗装 A=約3,800m2） 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 一級河川江の川水系神野瀬川（国管理区間）において、河道掘削を行う工事である。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 河川堤防	30	13	1	1	1	-	2	-	2	20	3	73	-													
2	三次河川国 道事務所	一般 土木	C	河川	令和5年度江の川上流秋町地区築堤護岸工事 河川土工 1式（掘削 V=約700m3 盛土 V=約4,000m3） 法覆護岸工 1式（ブロック張 A=約2,000m2） 付帯道路工 1式（アスファルト舗装 A=約3,000m2） 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 一級河川江の川（国管理区間）の秋町地区における築堤護岸を行う工事である。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 河川堤防	30	13	1	1	1	-	2	-	2	20	3	73	-													
3	三次河川国 道事務所	一般 土木	B+C	道路	令和5年度鍵掛峠道路新屋野組地区改良工事 工事延長 L=1,260m 道路土工 1式（掘削V=約26,000m3、盛土V=約42,000m3） 法面工 1式（植生工A=約7,000m2、法面工A=約2,100m2） 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 一般国道183号鍵掛峠道路のうち鳥取県日野郡日南町新屋地内における道路改良工事である。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 盛土工	30	13	1	1	1	-	2	-	2	20	3	73	-													

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会 重点審査 工事	No.	事務 所名	工事 種別	ラン ク	区 分	工事名	評 価 型 区 分	難 易 度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考		
						工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 技能者又は建設計画（登録基幹技術者）	④ 週休2日達成履行実績	⑤ （生産性向上）ICT活用工事	⑥ （有効な新技術の活用）	⑦ 維持工事の受注実績	⑧ 機械設備の点検整備（役務）の契約実績	⑨ 地域精進度・地域貢献度	⑩ 配置予定技術者の能力						⑪ 賃上げによる加算点	合計	平均点		最高点	最低点
工事の特性																													

4	三次河川国道事務所	維持修繕	-	道路	令和6年度尾道松江線北部保守工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ道路維持管理	30	14	-	1	-	-	2	-	3	20	3	73	-									
					工事延長 L=28.0km 巡視・巡回工 1式 道路照明維持補修工 1式 法面工 1式 道路附属物復旧工 1式 舗装工 1式 道路清掃工 1式 排水構造物工 1式 除草工 1式 縁石工 1式 応急処理工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 標識工 1式 仮設工 1式 道路付属施設工 1式 除雪工 1式 トンネル工 1式 区画線工 1式																								
					高速自動車国道尾道松江線（広島県庄原市高野町地内～島根県雲南市三刀屋町地内）における道路巡回及び道路維持工事を行うものである。																								

5	三次河川国道事務所	維持修繕	-	公園	令和6年度備北丘陵公園維持工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ公園維持	30	14	-	1	-	-	2	-	3	20	3	73	-									
					敷地造成工 1式 雨水排水設備工 1式 電気設備工 地中管内配線 1,000m 園路広場整備工 アスファルト舗装工（自動車園路）1,000m2 （歩行者園路）500m2 管理施設整備工 転落防止柵 300m 建築施設組立設置工 耐候性塗装塗り 300m2 公園施設等撤去・移設工 防護柵撤去 300m 応急処理工 1式 仮設工 1式																								
					国営備北丘陵公園内における各施設等の維持修繕を行う工事である。																								

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価区分	難易度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格者数（欠格者を除く）	施工計画不可社数	評価点			備考		
						工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 技能者又は建設マスター（登録基幹技能者）の従事計画（登録基幹技能者）	④ 週休2日達成履行実績	⑤ ICT活用（生産性向上）	⑥ 企業の新技術力の活用	⑦ 維持工事の受注実績	⑧ 機械設備の点検整備（役務）	⑨ 地域精進・地域貢献度	⑩ 配置予定技術者の能力						⑪ 買上げによる加算点	合計	平均点		最高点	最低点
工事の特性																													
6	三次河川国道事務所	維持修繕	ー	河川	令和5年度灰塚ダム維持工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱダム維持管理	30	14	ー	1	ー	ー	2	ー	3	20	3	73	ー									
					緊急時対応工 除草工 伐木工 清掃工																								
					1式 A=5,000m2 A=40,000m2 1式																								
					灰塚ダム管理支所管内における維持修繕工事である。																								
7	三次河川国道事務所	通信設備	ー	道路	令和5年度松江自動車道三次地区外CCTV設備工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ道路付属施設	30	18	1	1	ー	ー	ー	ー	ー	20	3	73	ー									
					・機器 CCTVカメラ IP伝送装置 CCTV設備設置工 IPネットワーク設備設置工 ・配管・配線工 ・光ケーブル敷設工 ・支柱設置工																								
					11台 12台 1式 1式 1式 1式 1式																								
					三次河川国道事務所管内の松江道（広島県内）及び尾道道に、不可視区間解消のためCCTVカメラ設備を新設するものである。																								
8	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	令和5年度古川古市地区築堤他工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ河川堤防	30	13	1	1	1	ー	2	ー	2	20	3	73	ー									
					工事延長 約L=1,000m 河川土工 （盛土V=約2,500m3、掘削7,000m3） 法覆護岸工 擁壁護岸工 構造物撤去工 仮設工																								
					1式 A=約70m2 L=約580m N=1式 N=1式																								
					一級河川太田川水系古川の安佐南区古市一丁目地先において、浸透対策、築堤及び河道掘削工事を実施するものである。																								

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会 重点審査工事	No.	事務 所名	工事 種別	ラン ク	区分	工事名	評 価 型 区 分	難 易 度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考		
						工事概要			① 施工 体制	② 企業 の施 工実 績	③ 技能 者又は 建設マ スター （登録基 幹	④ 週休2日 達成履 行実績	⑤ （生産性 向上） ICT活用 工事	⑥ （有効な 新技術の 活用）	⑦ 維持工 事の受注 実績	⑧ の機械設 備の点検 整備（役 務）	⑨ の地域精 通度・地 域貢献度	⑩ 配置予定 技術者の 能力						⑪ 賃上げに よる加算 点	合計	平均点		最高点	最低点
工事の特性																													
9	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	令和5年度天満川中広地区河道掘削外工事 〈中広町地区〉 工事延長 L=約100m 河川土工 1式（掘削V=約5,000m3） 仮設工 1式 〈観音新町地区〉 工事延長L=約90m 矢板工 N=約100枚 仮設工 1式 一級河川太田川水系天満川の西区中広町地先において河道掘削工事及び一級河川太田川の西区観音新町二丁目地先において緊急用河川敷道路整備を実施するものである。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ河川浚渫	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－									
10	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	令和5年度滝山川加計地区河道掘削他工事 掘削工 V=14,800m3 残土処理工 1式 伐木除根工 A=2,000m2 加計出張所管内における河道掘削等を行うものである。中流部の太田川、滝山川の区間であり、山間狭隘部に集落が点在している。河道内の工事であり、河川内に進入路が必要。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ河川浚渫	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－									
11	太田川河川事務所	維持修繕	－	河川	令和5年度太田川己斐維持工事 緊急時対応工 1式 訓練工 1式 法面補修工 1式 構造物補修工 1式 護岸補修工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 堆積土砂撤去工 1式 土のう設置工 1式 己斐出張所管内における河川維持等を行うものである。太田川下流デルタ地域の太田川、天満川、旧太田川、元安川の区間であり、中国地方の中心都市として人口・資産が集中している。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ維持修繕	30	14	－	1	－	－	2	－	3	20	3	73	－									

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価区分	難易度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考		
						工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 技能者又は建設マスター（登録基幹技能者又は建設計画（登録基幹技能者又は建設計画）の活用）	④ 週休2日達成履行実績	⑤ ICT活用（生産性向上）	⑥ 企業の新技術の活用	⑦ 維持工事の受注実績	⑧ 機械設備の点検整備（役務）	⑨ 地域精進・地域貢献度	⑩ 配置予定技術者の能力						⑪ 買上げによる加算点	合計	平均点		最高点	最低点
12	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	令和5年度太田川大芝維持工事	Ⅱ 施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 維持修繕	30	14	—	1	—	—	2	—	3	20	3	73	—									
緊急時対応工 1式 訓練工 1式 法面補修工 1式 構造物補修工 1式 護岸補修工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 堆積土砂撤去工 1式 土のう設置工 1式 大芝出張所管内における河川維持等を行うものである。高瀬堰より下流の太田川、旧太田川、古川、戸坂川の区間であり、川沿いに住宅地が密集している。																													
13	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	令和5年度太田川可部維持工事	Ⅱ 施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 維持修繕	30	14	—	1	—	—	2	—	3	20	3	73	—									
緊急時対応工 1式 訓練工 1式 法面補修工 1式 構造物補修工 1式 護岸補修工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 堆積土砂撤去工 1式 土のう設置工 1式 可部出張所管内及び高瀬堰管内における河川維持等を行うものである。高瀬堰より上流の太田川、三篠川、根谷川の区間であり、山間狭隘部に集落が点在している。																													
14	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	令和5年度太田川加計維持工事	Ⅱ 施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 維持修繕	30	14	—	1	—	—	2	—	3	20	3	73	—									
緊急時対応工 1式 訓練工 1式 法面補修工 1式 構造物補修工 1式 護岸補修工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 堆積土砂撤去工 1式 土のう設置工 1式 加計出張所管内における河川維持等を行うものである。中流部の太田川、滝山川の区間であり、山間狭隘部に集落が点在している。																													

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会 重点審査 工事	No.	事務 所名	工事 種別	ラン ク	区 分	工事名	評 価 区 分	難 易 度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	評価点			備考								
						工事概要			① 施工 体制	② 企業 の施 工実 績	③ 技能 者又 は建 設マ スタ ー（ 登録 基幹	④ 週休 2日 達成 履行 実績	⑤ （生 産性 向上） I C T 活用 工事	⑥ （有 効な 新技 術の 活用） 企業 の新 技術 力	⑦ 維持 工事 の受 注実 績	⑧ の契 約実 績 機械 設備 の点 検整 備（ 役務）	⑨ 地域 精進 度・ 地域 貢献 度	⑩ 配置 予定 技術 者の 能力						⑪ 賃上 げに よる 加算 点	合 計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】		技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	平均点	最高点	最低点

15	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	令和5年度小瀬川維持工事 緊急時対応工 1式 訓練工 1式 法面補修工 1式 構造物補修工 1式 護岸補修工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 堆積土砂撤去工 1式 土のう設置工 1式 小瀬川出張所管内における河川維持等を行うものである。弥栄ダムより下流の区間であり、河口域は市街地と工業地帯を形成し人口・資産が集中している。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ維持修繕	30	14	—	1	—	—	2	—	3	20	3	73	—									
16	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	令和6年度太田川管内堤防管理作業 除草工 A=1,700千m2 植栽維持工 1式 一級河川太田川における堤防除草を行うものである。高瀬堰より上流の太田川、三篠川、根谷川区間であり、山間狭隘部に集落が点在している。高瀬堰より下流の太田川、古川、天満川、旧太田川、元安川の区間は、川沿いに住宅地が密集している。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ維持修繕	30	14	—	1	—	—	2	—	3	20	3	73	—									
17	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	令和5年度太田川下流部掘削他工事 掘削工 V=13,000m3 残土処理工 N=1式 伐木除根工 A=12,000m2 法覆護岸工 1式 法面補修工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付属物設置工 1式 堆積土砂撤去工 1式 土のう設置工 1式 一級河川太田川下流部において、河道掘削や構造物補修等を行うものである。高瀬堰より下流の太田川、古川、天満川、旧太田川、元安川の区間は、川沿いに住宅地が密集している。河道内の工事であり、河川内に進入路が必要。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ河川浚渫	30	13	1	1	1	—	2	—	2	20	3	73	—									

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価区分	難易度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考				
						工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 技能者又は建設マスター（登録基幹技能者又は建設マスター）	④ 週休2日達成履行実績	⑤ ICT活用（生産性向上）	⑥ 企業の新技術の活用	⑦ 維持工事の受注実績	⑧ 機械設備の点検整備（役務）	⑨ 地域精進・地域貢献度	⑩ 配置予定技術者の能力						⑪ 賃上げによる加算点	合 計	競争参加資格不可社数		施工計画不可社数	平均点	最高点	最低点
工事の特性																															
18	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	令和5年度小瀬川河道掘削他工事			施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 河川浚渫	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－									
					掘削工 V=20,800m3 残土処理工 1式 伐木除根工 A=2,000m2																										
					小瀬川出張所管内における河道掘削等を行うものである。河道内の工事であり、河川内に進入路が必要。																										
19	太田川河川事務所	機械設備	－	河川	令和5年度太田川祇園水門ゲート設備整備工事			施工能力評価Ⅱ型	Ⅲ 河川用水門設備	30	17	1	1	－	－	－	1	－	20	3	73										
					ワイヤーロープ更新 3門分 ゲート補修 1門分																										
					祇園水門のワイヤーロープ更新及び扉体補修等行う工事であり、他工事との調整は要しない。																										
20	広島西部山系砂防事務所	一般土木	C	砂防	令和5年度広島西部山系鈴張川支川管理用道路工事			施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 道路	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－									
					道路土工 1式（掘削 V=約3,100m3）、アスファルト舗装工 A=約300m2、法面工（植生工 A=約700m2、鉄筋挿入工 N=502本、連続長繊維補強土工 A=約700m2）、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式																										
					広島市安佐北区安佐町大字飯室地内において管理用道路を施工する工事である。施工箇所への進入は、狭隘な市道を通行するため、交通安全への留意が必要である。																										
21	広島西部山系砂防事務所	一般土木	C	砂防	令和5年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事			施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 道路	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－									
					道路土工 1式（V=約720m3）、舗装工 A=約1,000m2、法面工 A=約740m2、掘削工 V=約500m3、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式																										
					広島市安佐北区口田南地内において管理用道路及び遊砂地を施工する工事である。施工箇所への進入は、狭い市道を通行するため、交通安全への留意が必要である。																										

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会 重点審査工事	No.	事務 所名	工事 種別	ラン ク	区分	工事名	評価 区分	難 易 度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考			
						工事概要			① 施工 体制	② 企業 の 施工 実績	技 ③ 能者 又は 建設 計画 （登録 基幹	④ 週休 2日 達成 履行 実績	⑤ （生産 性向上） I C T 活用 工事	⑥ （有効な 新技術 の活用）	⑦ 維持 工事の 受注実績	⑧ 機械 設備の 点検整備 （役務） の 契約実績	⑨ 地域 精進 度・地域 貢献度	⑨ 配置 予定 技術者 の能力						⑩ 賃上げ による 加算点	合計	平均点		最高点	最低点	
																														工事の特性
22	広島西部山系砂防事務所	一般土木	C	砂防	令和5年度広島西部山系大谷川溪流管理用道路外工事 【馬木地区（226）管理用道路】 道路土工：V=約20,300m3、舗装工：A=約1,300m2、法面工：A=5,800m2、排水構造物工 一式、側溝工 一式 【福田地区（486）管理用道路】 法面工：A=約340m2、舗装工：A=約310m2、仮設工 一式 広島市東区馬木町地内外において管理用道路を施工する工事である。施工箇所への進入は、住宅団地内を通行するため、環境・交通安全への留意が必要である。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 道路	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－										
23	広島西部山系砂防事務所	一般土木	C	砂防	令和5年度広島西部山系原地区溪流保全工外工事 【原3号流路】溪流保全工 L=約94m 砂防土工 1式（掘削工V=約2,300m3、盛土工V=約20m3、法面整形工A=約630m2）、床固め工 1式（本体工V=約130m3、垂直壁工V=約70m3）、流路付属物設置工 1式 【原2号流路】溪流保全工 L=約32m 砂防土工 1式（掘削工V=約1,100m3、盛土工V=約30m3、法面整形工A=約70m2）、床固め工 1式（本体工V=約170m3、垂直壁工V=約50m3）、流路付属物設置工 1式 広島県廿日市市原地内において溪流保全工等を施工するものである。施工箇所への進入は、狭い市道を通行するため、交通安全への留意が必要である。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 流路工	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－										
24	広島西部山系砂防事務所	一般土木	C	砂防	令和5年度広島西部山系上温品1号管理用道路工事 管理用道路 L=110m 道路土工 1式（掘削工V=約11,000m3、法面整形工A=約2,500m2） 法面工 1式（吹付法枠A=約1,500m2、簡易吹付法枠A=約1,000m2） 舗装工 1式（コンクリート舗装A=約400m2） 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 広島市東区上温品地内において管理用道路を施工する工事である。	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ 切土工	30	13	1	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－										

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会 重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価区分	難易度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考		
						工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	技③ 技能者又は建設マスター（登録基幹）	④ 週休2日達成履行実績	⑤ （生産性向上）ICT活用工事	⑥ （企業の新技術力の活用）	⑦ 維持工事の受注実績	⑧ の機械設備の点検整備（役務）	⑨ 地域精通度・地域貢献度	⑩ 配置予定技術者の能力						⑪ 賃上げによる加算点	合計	平均点		最高点	最低点
工事の特性																													

25	土師ダム管理所	維持修繕	－	ダム	令和5年度土師ダム維持工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱダム維持管理	30	14	－	1	－	－	2	－	3	20	3	73	－						
					緊急時対応工 1式 河川土工 約500m3 除草工 約127,000m2 堤防養生工 約1,000m2 清掃工 1式 防護柵工 1式 撤去物処理工 1式 コンクリート工 1式																					
					国土交通省所管土師ダム及び周辺の維持管理を行うものである。																					

26	弥栄ダム管理所	維持修繕	－	ダム	令和5年度弥栄ダム維持工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱダム維持管理	30	14	－	1	－	－	2	－	3	20	3	73	－						
					除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処置工 1式																					
					弥栄ダム管理所管内における維持及び清掃等を行うものである。当該ダムは湖面利用が盛んであり、ダム湖内の流木はその支障となるため、速やかに確実な回収が必要である。																					

27	温井ダム管理所	維持修繕	－	ダム	令和5年度温井ダム周辺維持工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱダム維持管理	30	14	－	1	－	－	2	－	3	20	3	73	－						
					緊急時対応工 1式 除草工1式(除草A＝84、100m2) 堤防養生工 1式(伐木A＝4、500m2) 施設修繕工 1式 路面補修工 1式 清掃工 1式(散在塵芥処理A＝30、000m2、水面清掃 1式) 植栽維持工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式																					
					温井ダム管理所管内（ダム湖周辺）における維持工事を行うものである。																					

◆入札前の審査【チャレンジ型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価 審査委員会重点審査工事		No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価型区分	難易度	加 点					合計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	競争参加資格不可社数	評価点			備考
							工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 地域精通度・地域貢献度	④ 配置予定技術者の能力	⑤ 賃上げによる加算点						平均点	最高点	最低点	
							工事の特性			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 地域精通度・地域貢献度	④ 配置予定技術者の能力	⑤ 賃上げによる加算点									
1	三次河川国道事務所	建築	C	公園	令和5年度備北丘陵公園花の広場トイレ改修他工事			営繕 チャレンジ型	Ⅱ 道路維持管理	30	—	5	5	1	41	—							
花の広場のトイレ屋建			構造階数：鉄筋コンクリート平建																				
建物規模：延べ面積 111.98m2			工事項目：建築 1式																				
電気設備 1式			機械設備 1式																				
湖畔レストハウス			構造階数：鉄骨造2階建																				
建物規模：延べ面積 680.31m2			工事項目：空調設備 1式																				
備北丘陵公園内における花の広場のトイレ改修および湖畔レストハウス空調設備の更新を行う工事である。																							

令和 5 年度 広島県第一部会（第 1 1 回）

審査対象業務一覧表

令和 6 年 2 月 2 2 日

◇【簡易公募型競争入札 総合評価落札方式(標準型／簡易型)】 評価項目及び評価点 (公示前審査)

[illegible]

◇【公募型／簡易公募型プロポーザル方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表（特定前審査）

総合 評価 審査 委員 会重 点審 査業 務	No.	事務所名	公 示 時 期 （月）	評価テーマ		参加表明書の評価 （公募型・簡易公募型の場 合）			技術提案書の評価					備考
		業務名							提出 技術 要 請 案 者 書 数	技 術 提 案 者 数	評価ウェート			
											業務種別	満点	提出された技術提案書の 評価	
				業務概要	平均	最高	最低							
◇簡易公募型プロポーザル方式										※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。 ※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。				
1		三次河川国道事務所	12	江の川の流域治水の取組を踏まえた計画高水流量の設定における着目点について	—									
		令和6年度江の川河川整備基本方針検討業務												
		土木関係建設コンサルタント業務												
		本業務は、江の川水系河川整備計画に基づく事業実施状況及び近年の気象の状況や流域をとりまく状況を踏まえ、治水計画に関する現状及び課題の整理を行うとともに、気候変動を踏まえた治水計画検討を行う業務である。												
2		三次河川国道事務所	12	管内の地域課題を踏まえた新たな道路整備に関する課題把握及び分析手法に関する着眼点	—									
		令和6年度三次管内道路マネジメント業務												
		土木関係建設コンサルタント業務												
		本業務は、三次河川国道事務所管内において、地域ニーズや現況課題の抽出及び整理を行うとともに、道路整備効果の検討等を行うものである。												
3		太田川河川事務所	12	太田川流域の特性及び先行河川を踏まえた河川整備基本方針検討小委員会資料とりまとめに当たっての留意点	—									
		令和5年度太田川治水計画検討他業務												
		土木建設コンサルタント業務												
		本業務は、河川整備基本方針の変更に向けた検討、小委員会資料のとりまとめを行う。併せて、太田川上流域における洪水調節機能の向上において、今後の基本設計会議にむけての検討を行うとともに、河川整備計画に位置づけた既設ダムの有効活用における検討等を行うものである。												
4		太田川河川事務所	12	太田川流域（県管理区間も含む）の特性を踏まえた特定都市河川指定の着眼点	—									
		令和5年度太田川河道計画検討他業務												
		土木関係建設コンサルタント業務												
		本業務は、太田川流域における治水対策・流域治水の取り組みを推進するため、先行整備における検討、事業効果検討、特定都市河川検討等を行うものである。												

◇【公募型／簡易公募型プロポーザル方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表（特定前審査）

総合評価審査委員会重点審査業務	No.	事務所名	公示時期（月）	評価テーマ		参加表明書の評価 （公募型・簡易公募型の場 合）			技術提案書の評価					備考
		参加 表明 者 数				て 要 件 な を い 満 者 た 等 し	事 由	提 出 術 要 提 案 者 書 数 の	技 術 提 案 提 出 者 数	評価ウェート				
										満点	提出された技術提案書の 評価			
				平均	最高						最低			
◇簡易公募型プロポーザル方式										※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。 ※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。				
5		太田川河川事務所	12	流域治水の更なる展開を 踏まえ、民間企業や地域 住民の創意工夫による多 様な取組を流域治水に取 り込むための着眼点	—									
		令和6年度太田川小瀬川減災対策検討他業務												
		土木関係建設コンサルタント業務												
		本業務は、流域治水の更なる促進のための検討と太田川・小瀬川流域における減災対策協議会及び流域治水協議会の取組について資料作成を行うほか、水防災タイムラインのフォローアップ検討会の企画・運営等を行うものである。												
6		太田川河川事務所	12	非接触型観測機器を選 定する上での留意点	—									
		令和6年度太田川小瀬川流量観測機器検討他業務												
		土木関係建設コンサルタント業務												
		本業務は、太田川・小瀬川水系の流量観測所における非接触型流量観測機器による観測及びデータ解析を行うとともに、非接触型流量観測機器の現地配置等の検討を行うものである。												
7		太田川河川事務所	12	内外水一体型のリスク マップ作成における留意 点	—									
		令和6年度太田川小瀬川流域水害リスク検討他業務												
		土木関係建設コンサルタント業務												
		本業務は、太田川・小瀬川流域における「多段階の浸水想定図」及び「水害リスクマップ」の改良等を行い、水害リスク情報の検討等を行うものである。												
8		太田川河川事務所	12	小瀬川流域の特性及び 先行河川を踏まえた河川 整備基本方針検討小委 員会資料とりまとめに当 たつての留意点	—									
		令和6年度小瀬川治水計画検討他業務												
		土木関係建設コンサルタント業務												
		本業務は、河川整備基本方針の変更に向けた検討、小委員会資料のとりまとめを行う。併せて、小瀬川における環境整備事業評価の検討等を行うものである。												

◇【公募型／簡易公募型プロポーザル方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表（特定前審査）

総合評価審査委員会重点審査業務	No.	事務所名	公示時期 (月)	評価テーマ		参加表明書の評価 (公募型・簡易公募型の場 合)			技術提案書の評価						備考				
		参加 表明 者 数				て 要 件 な を い 満 者 た 等 し	事 由	提 出 術 要 提 案 書 数 の	技 術 提 案 提 出 者 数	評価ウェート									
										満点	提出された技術提案書の 評価								
				平均	最高						最低								
◇簡易公募型プロポーザル方式														※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。 ※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。					
9		太田川河川事務所	12	第18回太田川河川整備懇談会におけるパブリックコメント及び発注予定業務等を踏まえ、事業進捗管理を効率的に実施する上で考慮すべき項目及び有効と考えられる提案	—														
		令和6年度太田川上流域事業監理業務																	
		土木関係建設コンサルタント業務																	
		本業務は、太田川上流域における太田川総合開発事業の効率的かつ確実な事業推進を図るため、全体事業計画の整理、測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等、地元及び関係行政機関との協議を行うものである。																	
10		太田川河川事務所	12	太田川上流域における環境現地調査を行う上での着眼点	—														
		令和6年度太田川上流域環境調査業務																	
		土木関係建設コンサルタント業務																	
		本業務は、太田川上流域における陸域動物、陸域植物等の環境調査を行うものである。																	
11		広島西部山系砂防事務所	1	広島西部山系の特徴を踏まえた効果の高い整備箇所を選定する上での留意点	—														
		令和5年度広島西部山系砂防事業整備方針検討業務																	
		土木関係建設コンサルタント業務																	
		本業務は、近年の災害状況踏まえ、広島西部山系砂防事務所管内および保全対象等を考慮したその周辺地域において、今後の事業展開を効率的かつ効果的に進めることを目的として事業計画の検討を行う業務である。																	
12		広島西部山系砂防事務所	1	土砂供給条件の設定における留意点	—														
		令和5年度広島西部山系外土砂・洪水氾濫対策検討その2業務																	
		土木関係建設コンサルタント業務																	
		本業務は、広島西部山系砂防事務所管内で実施している砂防事業等についてこれまでの事業実施状況や近年の災害実態を踏まえ、土砂・洪水氾濫解析及び施設配置計画の検討を行う業務である。																	

◇【公募型／簡易公募型プロポーザル方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表（特定前審査）

総合評価審査委員会重点審査業務	No.	事務所名	公示時期（月）	評価テーマ		参加表明書の評価 （公募型・簡易公募型の場 合）			技術提案書の評価						備考	
		参加表明者数				て要 い件 なを い満 者た 等し	事 由	提出技術 要提案書 数の	技術 提案 提出者 数	評価ウェート						
										満点	提出された技術提案書の 評価					
		業務名		業務種別	業務概要	評価テーマ①	評価テーマ②	平均	最高		最低					
		◇簡易公募型プロポーザル方式														※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。 ※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。
13		中国技術事務所	12	構造物（シェッド・大型カルバート）の点検結果を 分析し、確実に診断する ための留意点	—											
		令和6年度中国管内道路構造物診断業務														
		土木関係建設コンサルタント業務														
		本業務は、中国地方整備局管内のシェッド及び大型カルバートの既往点検点検結果を、点検要領に基づき、対策区分の判定と健全性の診断を行うものである。														

◇【公募型／簡易公募型競争入札(総合評価落札)方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表（入札前審査）

総合 評価 審査 委員 会重 点審 査業 務	No.	事務所名	公 示 時 期 （ 月 ）	評価テーマ		評 価 割 合	参加表明書の評価 （公募型・簡易公募型の場合）			技術提案書の評価						備 考					
		業 務 名					参 加 表 明 者 数	要 件 を い 満 た 等 し て	事 由	提 出 術 提 案 書 数 の	技 術 提 案 書 数 の	評価ウェート									
				業 務 種 別	満 点							提出された技術提案書の評価									
												業 務 概 要	平均	最高	最低						
◇簡易公募型競争入札(総合評価落札)方式 簡易型																※中段:最高・最低得点者の技術提案得点を示す。 ※下段:技術提案の最高・最低得点を示す。					
1		三次河川国道事務所	1	－	－	1:1															
		令和5年度鍵掛峠道路設計外その2業務																			
		土木関係建設コンサルタント業務																			
		国道183号鍵掛峠道路における測量及び道路設計を行う業務である。																			
2		三次河川国道事務所	1	－	－	1:1															
		令和5年度鍵掛峠道路法面詳細設計業務																			
		土木関係建設コンサルタント業務																			
		国道183号鍵掛峠道路における法面詳細設計を行う業務である。																			
3		三次河川国道事務所	1	－	－	1:1															
		令和5年度可部バイパス測量設計業務																			
		土木関係建設コンサルタント業務																			
		可部バイパス大林地区において、測量設計を行う業務である。																			
4		太田川河川事務所	1	－	－	1:1															
		令和6年度太田川高潮堤防測量設計業務																			
		土木関係コンサルタント業務																			
		市内派川における一般改修事業箇所の測量設計等を行うものである。																			
5		太田川河川事務所	12	－	－	1:1															
		令和6年度高瀬堰魚類調査業務																			
		土木関係建設コンサルタント業務																			
		本業務は、高瀬堰を回遊する魚類について、魚道・舟通しにおける遡上状況の調査及び高瀬堰周辺(太田川、根谷川、三篠川の三川合流点から堰下流)において、アユふ化仔魚の降下実態調査を実施するものである。																			

◇【公募型／簡易公募型競争入札(総合評価落札)方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表（入札前審査）

総合 評価 審査 委員 会 重 点 審 査 業 務	No.	事務所名	公 示 時 期 （ 月 ）	評価テーマ		評 価 割 合	参加表明書の評価 （公募型・簡易公募型の場合）			技術提案書の評価						備 考
		業 務 名					提出された技術提案書の評価									
										参 加 表 明 者 数	要 件 を い 満 た し て	事 由	提 出 術 提 案 書 数 の	技 術 提 案 書 数 の	満 点	
				平均	最 高		最 低									
								業 務 種 別	業 務 概 要							
評価テーマ①	評価テーマ②															

| ◇簡易公募型競争入札(総合評価落札)方式 簡易型 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 広島西部山系砂防事務所 | 1 | — | — | 1:1 | | | | | | | | | | |
| 令和5年度広島西部山系管内測量設計その2業務 |
| 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 広島西部山系管内において砂防堰堤の修正設計、管理用道路の詳細設計等及び設計に必要となる測量を行う業務である。 |
| 7 | | 広島西部山系砂防事務所 | 1 | — | — | 1:1 | | | | | | | | | | |
| 令和5年度広島西部山系伴中畑砂防設備設計その3業務 |
| 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 伴中畑地区外において砂防堰堤予備設計等を行う業務である。 |
| 8 | | 広島西部山系砂防事務所 | 1 | — | — | 1:1 | | | | | | | | | | |
| 令和6年度広島西部山系砂防事業技術資料作成業務 |
| 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 広島西部山系砂防事務所管内の砂防事業に係る調査・設計や計画に関する技術資料等の作成を行う業務である。 |
| 9 | | 広島西部山系砂防事務所 | 1 | — | — | 1:1 | | | | | | | | | | |
| 令和6年度広島西部山系渓流点検業務 |
| 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 広島西部山系管内の土石流危険渓流において巡視点検を行い、渓流及び施設の状況を把握する業務である。 |
| 10 | | 広島西部山系砂防事務所 | 1 | — | — | 1:1 | | | | | | | | | | |
| 令和6年度広島西部山系自然環境調査業務 |
| 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 広島西部山系砂防事務所管内の砂防事業実施渓流において、渓流環境に配慮した砂防事業を推進するための基礎資料を得ることを目的とした業務である。 |

※中段:最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段:技術提案の最高・最低得点を示す。