

中国地方整備局総合評価審査委員会 広島県第一部会 (第4回) 開催結果の概要

1. 日時： 令和6年7月25日(木) 14:00～16:00

2. 場所： 広島西部山系砂防事務所 会議室

3. 出席者

委 員： 田中 聖三【広島工業大学 工学部 環境土木工学科 准教授】

委 員： 奥野 泰識【広島商工会議所 産業・地域振興部長】

発注者： 三次河川国道事務所、太田川河川事務所、広島西部山系砂防事務所、土師ダム管理所、弥栄ダム管理所、温井ダム管理所、中国技術事務所

4. 議事次第：

- ・ 審査対象案件(工事)の全体説明
- ・ 審査対象案件(工事)の個別審査
- ・ 審査対象案件(業務)の全体説明
- ・ 審査対象案件(業務)の個別審査
- ・ 落札者決定時の意見聴取に関する報告

5. 審査概要： ※対象案件は別添、総合評価審査部会資料(抜粋)のとおり

(1) 審査対象案件(工事)の全体説明

44 審査対象工事件数・・・ 一般競争入札(総合評価方式)

全 18件

＜審査工事件数の内訳＞

1) 評価項目・加算点の審査(公告前審査)・・・

6件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工事種別	審査件数
維持修繕	2件
通信設備	1件
受変電設備	1件
電気設備	1件
計	5件

総合評価方式【チャレンジ型】内訳

工事種別	審査件数
一般土木	1件
計	1件

2) 技術提案の審査(入札前審査)・・・・・

12件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工事種別	審査件数
一般土木	6件
アスファルト舗装	1件
維持修繕	2件
通信設備	1件
電気設備	1件
計	11件

総合評価方式【チャレンジ型】内訳

工事種別	審査件数
維持修繕	1件
計	1件

(2) 審査対象案件(業務)の全体説明

審査対象業務件数・・・

全 5件

< 審査業務件数の内訳 >

1) 評価項目・加算点の審査(公示前審査)・・・

2件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
		測量業務	1件
計			2件

2) 評価項目・加算点の審査(特定・入札前通知前審査)・・・

3件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	3件
計			3件

(3) 落札者決定時の意見聴取に関する報告

報告工事件数・・・ 一般競争入札(総合評価方式)

全 4件

(R6.5.30～R6.6.27 開札分)

・ 施工能力評価型

.....

4件

報告業務件数・・・ (総合評価落札方式)

全 10件

(R6.5.27～R6.6.25 開札分)

総合評価審査委員会資料（抜粋）

令和 6 年度 広島県第一部会（第 4 回）

審査対象工事一覧表

令和 6 年 7 月 2 5 日

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

[illegible]

◆公告前の審査【チャレンジ型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	公告時期（月）	入札方式	評価区分	難易度	施工体制確認型	施工計画	加算点の合計	①施工体制		②企業の施工実績		③地域精進度・地域貢献度	企業の能力等計	④配置予定技術者の能力				技術者の能力等計	⑤賞上げによる加算点	備考
						参加資格						ア) 品質確保の実効性		イ) 施工体制確保の確実性	ア) 同種工事の実績	イ) 同じ工種類別の2年間の平均成績	ア) 同種工事の実績			イ) 同種工事の工事成績	ウ) 継続教育（CPD）	エ) 近隣地域での施工実績				
	1	三次河川 国道	一般 土木	C	公園	令和6年度備北丘陵公園園路拡幅工事																				

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価型区分	難易度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考		
						工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 技能者又は建設マスター（登録基幹技能者）の従事計画（登録基幹技能者の活用）	④ ICT活用工事（生産性向上）	⑤ 企業の新技術の活用（有効な新技術の活用）	⑥ 維持工事の受注実績	⑦ 機械設備の点検整備（役務）の契約実績	⑧ 地域精通度・地域貢献度	⑨ 配置予定技術者の能力	⑩ 賃上げによる加算点						合計	平均点	最高点		最低点	
工事の特性																													
1	三次河川国道事務所	維持修繕	一	河川	令和6年度江の川上流整備工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ河川維持管理	30	15	－	－	－	2	－	3	20	3	73	－										
河川土工 1 式 堤防除草工 1 式（A=約500,000m2） 伐木除根工 1 式（A=約2,800m2） 河道整正工 1 式 根継工 1 式 堤防天端舗装工 1 式 清掃工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式																													
一級河川江の川、馬洗川、西城川、神野瀬川における整備工事を行うものである。																													
2	三次河川国道事務所	通信	一	公園	令和6年度備北丘陵公園CCTV設備外工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ公園施設整備	30	19	1	－	－	－	－	－	20	3	73	－										
・ 機器 H D I Pカメラ装置 8 台 モニタ装置 1 8 面 画像分割切替制御装置 1 台 映像出力装置 9 台 ・ C C T V装置設置工 8 台 ・ C C T V装置撤去工 7 台																													
国営備北丘陵公園のC C T V設備及び事務所災害対策室の情報表示設備について、更新を行う工事である。																													
3	三次河川国道事務所	アスファルト舗装	B	道路	令和6年度国道54号勝田地区舗装修繕他工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱアスファルト舗装	30	15	1	1	－	－	－	3	20	3	73	－										
工事延長 L=3,000m 掘削工 V=50m3 路体盛土工 V=10m3 切削オーバーレイ工（切削オーバーレイ（A） A=8,000m2、 切削オーバーレイ（B） A=2,600m2） アスファルト舗装補修工（クラック処理 L=1,500m） 排水性舗装工（車道舗装A A=29m2） 透水性舗装工（歩道舗装A A=68m2、歩道舗装B A=115m2） アスファルト舗装工（歩道舗装C A=1m2） 排水構造物工 1 式 縁石工 L=119m 区画線工 L=64m 道路付属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 運搬処理工 1 式 仮設工 1 式																													
一般国道54号において、舗装修繕を行う維持修繕工事である。																													

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価型区分	難易度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						① 施工体制			② 企業の施工実績	③ 技能者又は建設マスター（登録基幹技能者）の従事計画（登録基幹技能者）	④ ICT活用工事（生産性向上）	⑤ 企業の技術力の活用（有効な新技術の活用）	⑥ 維持工事の受注実績	⑦ 機械設備の点検整備（役務）	⑧ 地域精通度・地域貢献度	⑨ 配置予定技術者の能力	⑩ 賃上げによる加算点	合計						平均点	最高点	最低点																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																												工事概要	工事の特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4		三次河川国道事務所	一般土木	C	道路	令和6年度鍵掛峠道路新屋地区第12改良工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ法面工	30	14	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価型区分	難易度	加 点										技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く）	競争参加資格不可社数	施工計画不可社数	評価点			備考			
						工事概要			① 施工体制	② 企業の施工実績	③ 技能者又は建設マスター（登録基幹技能者）の従事計画（登録基幹技能者又は建設マスター）	④ ICT活用工事（生産性向上）	⑤ 企業の新技術の活用（有効な新技術の活用）	⑥ 維持工事の受注実績	⑦ 機械設備の点検整備（役務）	⑧ 地域精通度・地域貢献度	⑨ 配置予定技術者の能力	⑩ 賃上げによる加算点						合計	平均点	最高点		最低点		
						工事の特性																								
8		広島西部山系砂防事務所	一般土木	C + B	砂防	令和6年度広島西部山系倉重2号砂防堰堤外工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅲ砂防ダム	30	14	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－										
						【砂防堰堤工 1基】堰堤高H=11.5m、堤頂長=69m 砂防土工（掘削工V=約830m3、盛土工V=約120m3） 法面工A=約530m2 本体工V=約2,400m3 鋼製枠W=約22t 仮設工 1式																								
						【管理用道路 L=約31m】 道路土工（掘削工V=約190m3、盛土工V=約100m3） 法面工A=約90m2 排水構造物工 1式																								
						広島市佐伯区倉重地内において、倉重2号砂防堰堤及び管理用道路を施工するものである。																								
9		広島西部山系砂防事務所	一般土木	C + B	砂防	令和6年度広島西部山系井口台1号砂防堰堤外工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅲ砂防ダム	30	14	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－										
						【砂防堰堤工 1基】 砂防土工（掘削工V=約1,260m3、盛土工V=約380m3） 法面工A=約260m2 本体工V=約2,100m3 垂直壁工V=約550m3 コンクリート側壁工約100m3 仮設工 1式																								
						【管理用道路 L=約185m】 道路土工（掘削工V=約7,900m3、盛土工V=約920m3） 法面工A=約1,800m2 排水構造物工 1式																								
						広島市西区井口台地内において、井口台1号砂防堰堤及び管理用道路を施工するものである。																								
10		広島西部山系砂防事務所	一般土木	C	砂防	令和6年度広島西部山系193－1溪流管理用道路工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱ道路土工	30	14	1	1	－	2	－	2	20	3	73	－										
						【管理用道路（193-1溪流） L=約240m】 道路土工（掘削工V=約21,800m3、盛土工V=約2,680m3）、法面工A=約4,510m2、擁壁工 1式、排水構造物工 1式																								
						【管理用道路（193-4溪流） L=約60m】 道路土工（掘削工V=約970m3、盛土工V=約410m3）、法面工A=約430m2																								
						広島市安佐南区山本町地内において、193-1溪流及び193-4溪流の管理用道路を施工するものである。																								
11		弥栄ダム管理所	電気設備	B	河川	令和6年度弥栄ダム照明設備工事	施工能力評価Ⅱ型	Ⅱダム電気通信設備	30	16	1	－	－	－	－	3	20	3	73	－										
						照明設備設置 248台 電源ケーブル敷設 一式 既設照明設備・電源ケーブル撤去 一式																								
						弥栄ダム堤体内に照明設備の設置、電源ケーブルの敷設、並びに既設照明設備・電源ケーブルの撤去を実施するものである。																								

◆入札前の審査【チャレンジ型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	評価型区分	難易度	加 点					合計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	競争参加資格不可社数	評価点			備考
						工事概要			①施工体制	②企業の施工実績	③地域精通度・地域貢献度	④配置予定技術者の能力	⑤賃上げによる加算点						平均点	最高点	最低点	
						工事の特性																
1	三次河川国道事務所	維持修繕	-	道路	令和6年度尾道松江線三良坂地区外整備工事 舗装工 1式 （アスファルト舗装 A=330m2、コンクリート舗装 600m2） 道路土工 1式（盛土 V=約150m3） 排水構造物工 1式（側溝 L=約300m） 防護柵工 1式 道路清掃工 1式（側溝清掃 L=200m） 給水設備工 1式（給水管 L=1, 200m） 応急対策工 1式 仮設工 1式 中国横断自動車道（尾道松江線）における整備工事である。	チャレンジ型	Ⅱ道路維持管理	30	—	5	5	1	41	—								

令和 6 年度 広島県第一部会（第 4 回）

審査対象業務一覧表

令和 6 年 7 月 2 5 日

◇【簡易公募型競争入札 総合評価落札方式(標準型／簡易型)】 評価項目及び評価点 (公示前審査)

総合評価審査委員会重点審査業務	No.	事務所名		入札参加者の評価点（選定・指名段階）														技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																								評価割合	備考							
		業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	参加表明者の経験及び能力														予定技術者の経験及び能力												技術提案等への適切性												賞 上 げ に よ る 加 算 点	合 計					
						参加表明者の経験及び能力				予定管理技術者の経験及び能力				予定調査技術者の経験及び能力				業務実施体制（該当する場合のみ） 小計	予定管理技術者の経験及び能力						予定担当技術者の経験及び能力（原則評価対象外）						予定調査技術者の経験及び能力						実施方針		評価テーマⅠ		評価テーマⅡ					小計				
						資格・実績	成績・表彰	小計	事故及び不誠実な行為	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績		地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	業務理解度	実施手順（業務量把握）	その他（地域の実情）	評価テーマ間の整合性						内容	評価小計	内容	評価小計

| ◇簡易公募型競争入札 総合評価落札方式（簡易型） |
| 1 | 三次河川国道事務所 | | </ |

◇【公募型／簡易公募型競争入札(総合評価落札)方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表 (入札前審査)

総合評価審査委員会重点審査業務	No.	事務所名	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明書の評価 （公募型・簡易公募型の場合）			技術提案書の評価					備考
		参加表明者数					て要 い件 ない満 者た等し	事由	提 出 要 請 案 書 の 数	技 術 提 案 者 数	技 術 提 案 提 出 者 数	評価ウェート			
				満点： 技術者評価30、実施方針等30なので、全体では60	提出された技術提案書の評価										
					平均							最高	最低		
◇簡易公募型競争入札 総合評価落札方式（簡易型）															
1		三次河川国道事務所	5	—	—	1:1									
		令和6年度鍵掛峠道路外設計他業務													
		土木関係建設コンサルタント業務													
		国道183号鍵掛峠道路及び中国横断自動車道尾道松江線における測量設計を行う業務である。													
2		三次河川国道事務所	5	—	—	1:1									
		令和6年度灰塚ダム環境保全等調査業務													
		土木関係建設コンサルタント業務													
		灰塚ダムにおける既存の水質保全対策の取り組みについて検証を行い、水質改善に向けて他ダム等で実施されている事例調査を行い、実現可能な対策について立案を行う。また、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」に基づき定期報告書基礎資料の作成を実施する。													
3		弥栄ダム管理所	5	—	—	1:1									
		令和6年度弥栄ダム水辺現地調査（ダム湖環境基図）業務													
		土木関係建設コンサルタント業務													
		河川水辺の国勢調査の一環として、小瀬川水系の弥栄ダム管理所管内において、ダム湖環境基図を作成する業務である。													