中国地方整備局総合評価審査委員会　広島県第一部会　（第１回）
開催結果の概要

１．日時： 平成26年4月23日（水） 14:00～16:00

２．場所： 太田川河川事務所　3階会議室

３．出席者

部会長：　中山　隆弘 【広島工業大学　名誉教授】

委　員：　河合　研至 【広島大学大学院工学研究院　教授】

委　員：　山田　昌徳【広島商工会議所　産業・地域振興部長】（欠席）

発注者：　三次河川国道事務所、太田川河川事務所、土師ダム管理所、弥栄ダム管理所、

温井ダム管理所、中国技術事務所

４．議事次第：

- 審査対象案件（工事）の全体説明
- 審査対象案件（工事）の個別審査
- 審査対象案件（業務）の全体説明
- 審査対象案件（業務）の個別審査
- 落札者決定時の意見聴取に関する報告

５．審査概要：　※対象案件は別添、総合評価審査部会資料（抜粋）のとおり

（1）審査対象案件（工事）の全体説明

審査対象工事件数・・・　一般競争入札（総合評価方式）　全 30件

＜審査工事件数の内訳＞

1）評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・　15件

総合評価方式【技術提案評価型】内訳

工種	審査件数
通信設備	1件
計	1件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工種	審査件数
一般土木	5件
AS舗装	1件
塗装	1件
維持修繕	2件
機械設備	3件
通信設備	2件
計	14件

2)技術提案の審査(入札前審査)・・・・・・　15件

総合評価方式【技術提案評価型(S型)】内訳

工種	審査件数
計	0件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工種	審査件数
一般土木	7件
AS舗装	1件
PC	1件
維持修繕	2件
通信設備	4件
計	15件

(2)審査対象案件(業務)の全体説明

審査対象業務件数・・・　全 19件

＜審査業務事件数の内訳＞

1)評価項目・加算点の審査(公告・公示前審査)・・・　9件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	3件
		測量業務	1件
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
		補償関係 コンサルタント業務	4件
計			9件

1)評価項目・加算点の審査(特定・入札前通知前審査)・・・　10件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	2件
標準 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	4件
公募型競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	0件
一般競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	2件
	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
計			10件

(3)落札者決定時の意見聴取に関する報告

報告工事件数･･･　一般競争入札(総合評価方式)　　全 31件　　(H26.2.27～H26.4.4開札分)

・技術提案評価型　　･････　　4件

・施工能力評価型　　･････　　27件

報告業務件数･･･　(総合評価落札方式)　　全 33件　　(H25.2.21～H25.4.8開札分)

６．審議における主な意見・質問

別紙、審議における主な意見･質問のとおり

別紙

（第１回） 審議における主な意見・質問

工事審査

〇全体

・同様の舗装工事であっても申請者数が異なることについて質問有り。

→同様に見える工事であっても、工事内容の違いによって申請してきている業者が異なることを説明。

重要審査（工事）

〇国道５４号水無橋外工事

・配置予定技術者の過去の同種工事の実績評価の考え方について質問有り。

→当工事における評価基準の考え方について説明。

〇広島西部山系長楽寺流路工外工事

・申請された施工計画の評価内容について質問有り。

→発注者側の視点に基づく記載内容の評価について説明。

業務審査

〇全体

・特に無し

重要審査（業務）

〇コンクリート構造物検討業務

・申請された提案内容の評価の違いについて質問有り。

→各提案内容毎に評価の考え方について説明。

・今回の業務内容と既往の業務内容を含めた成果の取りまとめ方法ついて質問有り。

→既往の成果を含めた取りまとめ予定について説明。

※本部会で頂いたご意見ご質問は、今後の総合評価実施での参考とします。

総合評価審査委員会資料（抜粋）

資料－１

平成２６年度　広島県第一部会（第１回）

審査対象工事一覧表

平成２６年４月２３日

◆公告前の審査【技術提案評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制		技術提案、施工計画の内容と加算点				企業の施工実績					企業の技術力	施工能力	現場担当技術者	現場従事技能者	地元企業活用促進型		地域精通度・地域貢献度	企業の能力等　計	配置予定技術者の能力					技術者の能力等　計	備考
															ア）品質確保の実効性	イ）施工体制確保の確実性	1		2		ア）同種工事の実績	イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	オ）下請表彰企業の活用	ア）有効な新技術の活用	ア）情報化施工の活用	ア）現場担当技術者の配置計画	ア）登録基幹技能者又は建設マスター	ア）地元企業の一次下請活用率	イ）地元資材の活用率			ア）同種工事の実績	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）	オ）舗装施工管理技術者		
																	評価内容１	加算点	評価内容２	加算点																				
	1	太田川河川事務所	通信設備	－	河川	高瀬堰放流制御設備更新工事	堰放流制御設備　１式 維持管理　１式	堰は２４時間稼働しており、絶えず電力を消費している。消費電力の低減（品質向上）により、維持管理費を低減する効果が期待できる。	5	一般競争	S型	○																													

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	現場従事技能者 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等 計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等 計	備考
	1	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	小瀬川小瀬地区護岸外工事	土工 盛土 3,800m3 掘削 3,100m3 舗装　A=750m2 法覆護岸　A=1,220m2	－																														
	2	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	太田川脇田地区堤防外工事	工事延長　Ｌ＝300m 築堤　Ｖ＝1,500m3 法覆護岸工　Ａ＝500m3 橋梁嵩上　１式	－																													
	3	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	太田川中組地区堤防外第２工事	工事延長　Ｌ＝347.6m 掘削　Ｖ＝740m3 盛土　Ｖ＝12,000m3 法覆護岸　Ａ＝1,500m2 擁壁　Ｌ＝90m 側溝　Ｌ＝460m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　Ａ＝3,300m2 迂回路撤去（仮橋含）　Ｎ＝１式 仮設工　Ｎ＝１式	－																															
	4	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	根谷川市道215号線橋梁下部工事	下部工　３基 Ｐ１橋脚（小判柱壁式橋脚・直接基礎）　１基 A1,A2橋台（逆T式橋台・直接基礎）　２基 仮橋設置　１式 旧橋撤去　１式	－																															
	5	弥栄ダム管理所	一般土木	C	河川	弥栄ダム管路設置工事	管路設置　L=1,600m マンホール設置 N=7基	－																													
	6	三次河川国道事務所	ＡＳ舗装	A	道路	尾道・松江自動車道吉舎舗装工事	工事延長　Ｌ＝1,900m 道路土工　１式 車道舗装　Ａ＝ 15,400m2 路肩舗装　Ａ＝ 3,000m2 排水構造物工　１式 道路付属施設工　１式 仮設工　１式	－																															
	7	太田川河川事務所	塗装	－	河川	高瀬堰外ゲート塗替工事	（高瀬堰） ５号主ゲート塗替　１門分 （新下庄樋門） ゲート塗替　２門分 管理橋塗替　１式 （八幡川水門） ゲート塗装塗替　１門分 （大芝水門） 管理用階段塗替　１式 （東原排水樋門） 樋門　１門分 管理橋塗替　１式	－																															
	8	太田川河川事務所	維持修繕	－	河川	太田川管内河道整正工事	掘削工　一式 整正工　一式 張芝工　一式	－																													

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	現場従事技能者 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等 計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等 計	備考
	9	三次河川国道事務所	維持修繕	－	道路	国道５４号橋梁補修工事	【新可愛川橋】 断面補修工　A=500m2 橋面防水工　A=300m2 舗装工　A=700m2 【下奥ノ迫橋】 鋼部材補修工　１式 支承塗替工　１式 断面補修工　１式 【新天満橋】 伸縮装置取替工　L=40m 鋼部材補修工　１式 支承塗替工　１式 断面補修工　１式	－																													
	10	太田川河川事務所	機械設備	－	河川	八幡川水門外整備工事	（八幡川水門） 開閉装置・機側操作盤　製作・据付・既設撤去　１門分 水密ゴム交換　１門分 （高瀬堰） ５号主ゲート水密ゴム取替　１門分 流量調整ゲート水密部整備　１門分 管理用階段整備　１式	－																													
	11	弥栄ダム管理所	機械設備	－	河川	弥栄ダム取水放流設備整備工事	・選択取水設備減速機分解整備　１門分 ・非常用放流設備減速機分解整備　４門分 ・利水放流設備（主）超音波流量計取替　１門分 ・主放流設備充水バルブ操作盤取替　３面	－																												
	12	弥栄ダム管理所	機械設備	－	河川	弥栄ダム水質浄化設備整備工事	・給気装置整備　５台分 ・操作制御機器整備　１式 ・送気管整備　１式	－																													
	13	弥栄ダム管理所	通信設備	－	河川	弥栄ダム放流警報設備工事	弥栄ダム管内放流警報設備の更新 ・放流警報監視局　１局 ・放流警報中継局　１局 ・放流警報局　８局	－																													
	14	温井ダム管理所	通信設備	－	河川	温井ダム放流警報設備工事	放流警報中継局：1台 放流警報局：19台	－																													

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	評価型区分	加点 ①施工体制	②企業の施工実績	③企業の技術力（有効な新技術の活用）	④施工能力（情報化施工の活用）	⑤現場担当技術者（現場担当配置計画）	⑥登録基幹技能者又は建設マスター	⑦地元企業活用促進型	⑧地域精通度・地域貢献度	⑨配置予定技術者の能力	合計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	最高点	最低点	簡易な施工計画評価内訳（社数）可／不可 可	不可	備考
◎	1	三次河川国道事務所	一般土木	C	道路	国道５４号水無橋下部外工事	工事延長　L=1,160m （下根工区　L=380m、佐々井工区L=780m） 橋梁下部　１式 　橋台工　N=２基（場所打杭φ1200、L=9.5m、N=5本）（場所打杭φ1200、L=8.5m、N=4本） 道路改良　１式 　道路土工　V=2,400m3 　法覆護岸工　１式 　排水構造物工　L=400m 　舗装工　A=1,700m2	橋梁下部において、場所打杭の施工が品質に与える影響が大きいため。	Ⅰ型	30	15						5	20	70.0	佐々井工区における場所打杭工の内、支持地盤の確認、コンクリート打設に対する施工計画									
	2	三次河川国道事務所	一般土木	C	道路	尾道松江線口和IC災害復旧（その１）工事	道路土工（排土工）　V=18,000m3 地すべり抑止杭設置工　N=36本 集水井工　N=2箇所 法面保護工（植生・連続繊維補強土）　A=2,300m2 集排水ボーリング工　L=400m	本工事は、掘削を主体とする工事であり、掘削の良好な品質を確保するため、施工方法について配慮する必要がある。	Ⅰ型	30	15		1				4	20	70.0	道路土工（掘削工）に対する施工計画（出来高管理、品質管理を除く）									
	3	三次河川国道事務所	一般土木	C	道路	尾道・松江自動車道庄原地区改良工事	工事延長　L=35,800m 掘削工　V=7,700m3 盛土工　V=8,400m3 法面工　１式 ブロック積工　１式 カルバート工　１式 排水構造物工　１式 道路付属施設工　１式 舗装工　１式 防護柵工　１式	本工事は、掘削を主体とする工事であり、掘削の良好な品質を確保するため、施工方法について配慮する必要がある。	Ⅰ型	30	15		1		1		3	20	70.0	槙谷地区管理用道路における、道路土工（掘削工）に対する施工計画（出来形管理、品質管理を除く）									
◎	4	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系長楽寺流路工外工事	流路　L=242m（砂防土工　1式（掘削V=6,280m3、盛土　V=1,900m3）、作業土工　1式（床堀　V=4,050m3、埋戻し（土砂　V=173m3ソイルセメントV=97m3）、法面工　1式（植生工A=90m2、植生マット　A=1,210m2、わら芝　A=460m2、連続長繊維補強土A=90m2）、流路護岸工　1式（石積擁壁工　A=690m2、底張工　A=590m2、床固工14基、垂直壁14基・水叩・側壁）、流路付属物設置工　1式（防止柵工、点検施設工、地下排水工等））、管理用道路L=218.4m（道路土工　1式（掘削V=560m3、路体等盛土　V=2,630m3）、作業土工　1式（床堀　V=260m3、埋戻しV=130m3）、法面工　1式（植生マットA=300m2、わら芝　A=250m2）、擁壁工1式（L=30.87m　V=129m3）、石積工　1式（石積　A=186m2）、排水構造物工１式（側溝工　L=201m、集水桝工N=5箇所、地下排水　L=43m）、舗装工　1式（コンクリート舗装　A=890m2）、防護柵工　1式（ガードレールL=199m）、道路付属施設工　1式（防草処理工）、仮設工　1式）	床固工が１４基有り、コンクリートの品質確保が重要となる。	Ⅰ型	30	15		1		1		3	20	70.0	床固工のコンクリートの品質確保（締固め、養生）に対する施工計画									
	5	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	小瀬川管内護岸等補修工事	河川土工　１式 法覆護岸工　１式 構造物撤去工　１式 仮設工　１式	―	Ⅱ型	30	15				1		4	20	70.0	―									

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	評価型区分	加点 ①施工体制	②企業の施工実績	③企業の技術力（有効な新技術の活用）	④施工能力（情報化施工の活用）	⑤現場担当技術者（現場担当配置計画）	⑥登録基幹技能者又は建設マスター	⑦地元企業活用促進型	⑧地域精通度・地域貢献度	⑨配置予定技術者の能力	合計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	最高点	最低点	簡易な施工計画評価内訳（社数）可／不可 可	不可	備考
	6	三次河川国道事務所	一般土木	C	河川	江の川門田地区築堤その４工事	工事延長　L=約100m 築堤盛土　V=約8,500m3 法面整形工　A=約2,800m2 護岸工　A=約2,200m2 水路工　A=約90m	－	Ⅱ型	30	15		1		1		3	20	70.0	－								
	7	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系大町地区２号砂防堰堤外工事	２号砂防堰堤　Ｎ＝１基、砂防土工　１式（掘削　V=130m3、盛土　V=30m3）、作業土工　１式（床堀　V=750m3　埋戻し(土砂V=70m3、ソイルセメント V=270m3)）、法面工　１式（植生工 A=170m2、法面吹付工　A=60m2、連続長繊維補強土A=104m2、コンクリート堰堤本体工　１式（砂防堰堤１基、L=26m、H=8m、V=606m3）、前庭保護工　１式（垂直壁１基、水叩、側壁）、石・ブロック積工　１式（コンクリートブロック積A=15m2）、砂防堰堤付属物設置工　１式（防止柵、階段、銘板ほか）、仮設工　１式 ７号流路工 砂防土工　１式（掘削　V=210m3、盛土 V=50m3）、作業土工　１式（床堀 V=240m3、埋戻し（土砂　V=8m3、ソイルセメント　V=8m3）、法面工　１式（植生工　A=160m2、連続長繊維補強土 A=165m2）、流路護岸工　１式（コンクリートブロック積工　A=110m2）、底張り工　１式（底張りコンクリート V=22m3）、接続桝工　１式（接続桝１箇所）	－	Ⅱ型	30	15		1			1	3	20	70.0	－								
	8	三次河川国道事務所	ＡＳ舗装	A	道路	尾道・松江自動車道海田原舗装工事	工事延長　Ｌ＝1,500m 道路土工　１式 車道舗装　Ａ= 8,600m2 橋面舗装　Ａ=6,200m2 路肩舗装　Ａ= 2,000m2 排水構造物工　１式 防護柵工　１式 標識工（標識基礎）１式 踏掛版工　１式 道路付属施設工　１式 橋梁付属物工　１式 仮設工　１式	－	Ⅱ型	30	15		1		1		3	20	70.0	－								
	9	三次河川国道事務所	ＰＣ	－	道路	尾道・松江自動車道三玉跨道橋上部工事	プレテンＰＣ単純床版橋上部工 （L=22.7m、W=2.8m） 橋梁付属物工　１式 架設工　１式	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－								
	10	三次河川国道事務所	維持修繕	－	河川	江の川上流整備工事	掘削工　V=10,200m3 護岸修繕工　A=140m 水制工　Ｎ=3箇所 堤脚補修　Ｌ=450m	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－								
	11	三次河川国道事務所	維持修繕	－	道路	国道５４号道路附属物設置工事	工事延長　L=61.6km 防護柵工　L=1,300m 視線誘導標　L=100本 区画線工　L=22,000m 標識工　N=４基 排水構造物工　１式	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－								

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	評価型区分	加点 ①施工体制	②企業の施工実績	③企業の技術力（有効な新技術の活用）	④施工能力（情報化施工の活用）	⑤現場担当技術者（現場担当配置計画）	⑥登録基幹技能者又は建設マスター	⑦地元企業活用促進型	⑧地域精通度・地域貢献度	⑨配置予定技術者の能力	合計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	最高点	最低点	簡易な施工計画評価内訳（社数）可／不可 可	不可	備考
	12	太田川河川事務所	通信設備	－	河川	太田川管内ＣＣＴＶ設備工事	CCTVカメラ更新　１式 CCTVカメラ移設　１式 CCTVカメラ用発電機移設　１式 砂防用光ケーブル撤去　１式	－	Ⅱ型	30	15				1		4	20	70.0	－									
	13	三次河川国道事務所	通信設備	－	河川	江の川上流水位計設置工事	水位監視装置　１式 無線中継装置　４台 水位計　６台	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－									
	14	温井ダム管理所	通信設備	－	河川	温井ダム堤体変位観測通信設備工事	光送信装置　４台 光ケーブル　１式 据付・統制・撤去　１式	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－									
	15	三次河川国道事務所	通信設備	－	公園	備北丘陵公園放送設備工事	放送制御装置　１式 屋外用スピーカ　１２３台	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－									

資料－３

平成２６年度　広島県第一部会（第１回）

審査対象業務一覧表

平成２６年４月２３日

◇【簡易公募型プロポーザル方式】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

◇簡易公募型プロポーザル方式

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）																									技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																												備考
						参加表明者の経験及び能力									小計	予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力				小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	予定技術者の経験及び能力															技術提案等の適切性												合計	
						資格・実績						成績・表彰		事故及び不誠実な行為		資格・実績					成績・表彰			資格・実績			成績・表彰				予定管理技術者の経験及び能力							予定照査技術者の経験及び能力							小計	実施方針						評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計		
																															資格・実績			成績・表彰				資格・実績			成績・表彰						実施方針・実施フロー・工程・その他				小計								
						技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	業務成績	表彰			技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	業務成績（該当しない場合は非選定）				技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD		業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）		評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計			
1	太田川河川事務所	太田川治水施設地質調査検討外業務	地質調査業務	太田川上流域の洪水調節施設候補地周辺において地質調査及び検討を実施し、堤体材料採取候補地の選定を行うものである。	5																																																						
2	三次河川国道事務所	江の川渇水時行動計画策定業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、江の川において渇水時に江の川渇水調整協議会を開催する場合の基準、取水制限や灰塚ダム等からの補給量を調整する基準などを検討し、渇水時の行動計画の策定を行うことを目的とする業務である。	5																																																						
3	弥栄ダム管理所	弥栄ダム管理フォローアップ検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	H26年度に予定されている中国地方ダム等フォローアップ委員会の定期報告書作成のための資料作成を行う業務である。	5																																																						
4	三次河川国道事務所	鍵掛峠道路第2橋詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国道183号鍵掛峠道路のうち、広島県庄原市西城町高尾地内における橋梁詳細設計を行うものである。	5																																																						

◇【簡易公募型競争入札　総合評価落札方式(標準型 ／簡易型)】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

◇簡易公募型競争入札　総合評価落札方式(標準型)

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）																									
						参加表明者の経験及び能力										小計	予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力				小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計
						資格・実績							成績・表彰		事故及び不誠実な行為		資格・実績					成績・表彰			資格・実績			成績・表彰			
						技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	業務成績	表彰			技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	業務成績（該当しない場合は非選定）			
1	三次河川国道事務所	鍵掛峠道路第4橋詳細設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国道183号鍵掛峠道路のうち、広島県庄原市西城町三坂地内における橋梁詳細設計を行うものである。	5																										

NO	技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																													
	予定技術者の経験及び能力															技術提案等の適切性												合計	評価割合	備考
	予定管理技術者の経験及び能力							予定照査技術者の経験及び能力							小計	実施方針						評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計			
	資格・実績			成績・表彰				資格・実績			成績・表彰						実施方針・実施フロー・工程・その他													
	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD		業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計				
1																														

◇【簡易公募型競争入札 総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点 （公示前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）																										技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																													評価割合	備考
						参加表明者の経験及び能力										小計	予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力				小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	予定技術者の経験及び能力																技術提案等の適切性												合計		
						資格・実績							成績・表彰		事故及び不誠実な行為		資格・実績					成績・表彰			資格・実績			成績・表彰				予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力							小計	実施方針						評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計			
																																資格・実績				成績・表彰				資格・実績			成績・表彰					実施方針・実施フロー・工程・その他					小計									
						技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	業務成績	表彰			技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	業務成績（該当しない場合は非選定）				技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD		業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）		評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計				

◇簡易公募型競争入札 総合評価落札方式（簡易型）

1	太田川河川事務所	太田川河川事務所管内電気通信施設設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、管内の電気通信施設（鉄塔耐震診断、放流警報設計、カメラ移設設計等）の設計を行う業務である。	4																																																				
2	三次河川国道事務所	三次管内電気通信設備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の電気通信設備の設計を行うものである。	6																																																				
3	三次河川国道事務所	江の川上流改修測量設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、一級河川江の川水系において、河川改修事業箇所の測量及び護岸設計等を行う業務である。	5																																																				
4	中国技術事務所	路面性状調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、適切な道路管理を行うため路面性状測定車を走行させて路面の性状を調査し、その実態を把握すると共に、合理的な道路管理と舗装の維持修繕計画の立案を支援する業務である。	5																																																				

◇【公募型／簡易公募型プロポーザル方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（特定前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	評価テーマ内容		参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価						備考（ページ・番号）
										技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート				
												満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②	参加表明者数	要件を満たしていない者				平均	最高	最低	

◇簡易公募型プロポーザル方式

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

1	三次河川国道事務所	尾道・松江自動車道三次地区外事業推進検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の尾道・松江自動車道のうち、広島県三次市吉舎町吉舎から庄原市高野町和南原地内における事業執行に関する関係機関協議、地元協議等の協議用資料作成、事業執行上の課題・懸案事項の抽出等を行い、事業推進方策についての提案を行う業務である。	2	守秘性を確保するための具体的な留意点について	関係機関等協議を円滑に行うための留意点について									
2	中国技術事務所	コンクリート構造物検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	長寿命化を目指したコンクリート構造物の構築にあたり、耐久性向上方策の検討を行う。	3	コンクリート構造物における材料・設計・施工・維持管理の各プロセスの課題を抽出し、その課題を総合的に解決するための手法に関する着目点	コンクリート構造物における耐久性向上方策を継続的に活用する上での着目点									重要審査対象業務

◇【標準プロポーザル方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（特定前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	評価テーマ内容		技術提案書の評価						備　考（ページ・番号）
								技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート				
										満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②				平均	最高	最低	

◇標準プロポーザル方式

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

1	太田川河川事務所	太田川・小瀬川堤防モニタリング計画調査検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、堤防の堤体及び基礎地盤で発生する浸透や漏水を現地計測するための堤防モニタリング計画を作成する。また、堤防の安全性詳細評価について照査を行いデータベースを作成する業務である。	3	堤防モニタリング計画における浸透・漏水特性に着目した計測方法及び配置計画について	堤防の安全性詳細評価の精度向上に向けた堤防土質定数の設定方法について							

◇【公募型／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要 （履行場所、目的、内容）	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価						備考 （ページ・番号）
											技術提案書の提出要請者数	技術提案書提出者数	評価ウェート				
													満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②		参加表明者数	要件を満たしていない者				平均	最高	最低	

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

◇簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式　簡易型

1	太田川河川事務所	広島西部山系自然環境調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	自然環境調査　１式	3	－	－	1:1									
2	三次河川国道事務所	備北丘陵公園施設改修設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国営備北丘陵公園内における園内施設の改修又は更新等に必要な調査・検討・設計を行うものである。また、公園の利用実態調査及び利用促進に関する検討を行うものである。	3	－	－	1:1									
3	三次河川国道事務所	尾道・松江自動車道三次地区測量設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中国横断自動車道尾道松江線のうち、広島県三次市吉舎町吉舎から庄原市高野町和南原地内において道路設計及び路線測量を行う業務である。	3	－	－	1:1									
4	三次河川国道事務所	鍵掛峠道路植木地区外測量設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国道183号鍵掛峠道路のうち、広島県庄原市西城町高尾地内から鳥取県日野郡日南町新屋地内の工事用道路設計及び路線測量等を行う業務である。	3	－	－	1:1									

◇【一般競争入札／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要 （履行場所、目的、内容）	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明者数	要件を満たしていない者	技術提案書の評価				備　考 （ページ・番号）
											評価ウェート				
											満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②					平均	最高	最低	

◇一般競争入札（総合評価落札）方式　標準型

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

1	中国技術事務所	中国管内路面下空洞調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中国地方整備局管内の直轄国道の路面下空洞を調査し、道路の保全・維持管理に資することを目的とする業務である。	3	一次調査において、空洞と思われる異常信号を確実かつ効率的に抽出するための留意事項	車道部における二次調査実施にあたって道路利用者の安全に配慮すべき事項	1:3							
2	中国技術事務所	中国管内道路防災診断業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中国地方整備局管内の道路防災点検に基づく防災カルテ点検結果の診断評価を行なう業務である。	3	安定度調査箇所照査の着目点		1:2							

◇【一般競争入札／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要 （履行場所、目的、内容）	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明者数	要件を満たしていない者	技術提案書の評価				備　考 （ページ・番号）
											評価ウェート				
											満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②					平均	最高	最低	

◇一般競争入札（総合評価落札）方式　簡易型

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

1	中国技術事務所	管内試験舗装外調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、舗装の技術基準等の改訂、ライフサイクルコスト・延命効果の算出等を目的とし、試験舗装箇所等における長期的な舗装のデータ収集及び追跡調査を行うものである。	3	―	―	1:1							