中国地方整備局総合評価審査委員会　広島県第一部会（第９回）
開催結果の概要

１．日時： 平成27年12月16日（水） 16:30～18:00

２．場所： 太田川河川事務所　3階会議室

３．出席者

部会長：　中山　隆弘【広島工業大学　名誉教授】

委　員：　河合　研至【広島大学大学院工学研究院　教授】

委　員：　山田　昌徳【広島商工会議所　産業・地域振興部長】

発注者：　三次河川国道事務所、太田川河川事務所、土師ダム管理所、弥栄ダム管理所、

温井ダム管理所、中国技術事務所

４．議事次第：

- 審査対象案件（工事）の全体説明
- 審査対象案件（工事）の個別審査
- 審査対象案件（業務）の全体説明
- 審査対象案件（業務）の個別審査
- 落札者決定時の意見聴取に関する報告

５．審査概要：　※対象案件は別添、総合評価審査部会資料（抜粋）のとおり

（1）審査対象案件（工事）の全体説明

審査対象工事件数・・・　一般競争入札（総合評価方式）　全 34件

＜審査工事件数の内訳＞

1）評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・　34件

総合評価方式【技術提案評価型】内訳

工種	審査件数
計	0件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工種	審査件数
一般土木	9件
維持修繕	22件
機械設備	2件
受変電設備	1件
	0件
計	34件

総合評価方式【チャレンジ型】内訳

工種	審査件数
計	0件

2）技術提案の審査（入札前審査）・・・・・・　0件

総合評価方式【技術提案評価型（S型）】内訳

工種	審査件数
	0件
計	0件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工種	審査件数
	0件
計	0件

総合評価方式【チャレンジ型】内訳

工種	審査件数
計	0件

(2)審査対象案件(業務)の全体説明

審査対象業務件数・・・　全 42件

＜審査業務事件数の内訳＞

1)評価項目・加算点の審査(公告・公示前審査)・・・　42件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	5件
公募型競争入札 ・総合評価落札方式		土木関係建設 コンサルタント業務	1件
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	3件
	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	9件
一般競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	24件
計			42件

1)評価項目・加算点の審査(特定・入札前通知前審査)・・・　0件

発注契約方式		業務種別	審査件数
			0件
計			0件

(3)落札者決定時の意見聴取に関する報告

報告工事件数・・・　一般競争入札(総合評価方式)　全 2件　(H27.11.9～H27.11.12開札分)

・施工能力評価型　・・・・・・　2件

報告業務件数・・・　(総合評価落札方式)　全 1件　(H27.11.13開札分)

6．審議における主な意見・質問

別紙、審議における主な意見・質問のとおり

別紙

（第９回） 審議における主な意見・質問

工事審査

〇全体

・砂防堰堤工事の分割発注について質問あり。

→工事の分割箇所と理由について説明。

重点審査（工事）

〇天満川東観音町地区高潮堤防第２工事

・工種、工期について質問あり。

→工種、工期の設定理由について説明。

・評価基準について質問あり。

→評価基準の採用理由について説明。

・施工計画の用語（工事現場の範囲）について質問あり。

→用語の示す範囲について説明。

〇尾道・松江自動車道和南原地区揚水ポンプ設置工事

・参加可能業者数について質問あり。

→参加可能業者数の詳細について説明。

・地域精通度の設定について質問あり。

→地域精通度の設定の事務所運用について説明。

・施工後の現地の状況予測について質問あり。

→施工後の現地の状況予測について説明。

・施設の運用について質問あり。

→運用計画について説明。

・難易度表の小項目の評価内容について質問あり。

→評価内容の用語と評価基準について説明。

業務審査

〇全体

・発注方式の相違（公募型と簡易公募型）について質問あり。

→発注方式の適用基準について説明。

・個別業務の内容について質問あり。

→個別業務の内容について説明。

重点審査（業務）

〇中国管内路面下空洞調査業務

・同種・類似業務の実績の発注機関について質問あり。

→発注機関の範囲について説明。

・開札までのスケジュールについて質問あり。

→スケジュールの設定理由について説明。

・Ｈ２８調査箇所毎の調査延長について質問あり。

→箇所毎の調査延長と設定理由について説明。

※本部会で頂いたご意見ご質問は、今後の総合評価実施での参考とします。

総合評価審査委員会資料（抜粋）

資料－１

平成２７年度　広島県第一部会（第９回）

審査対象工事一覧表

平成２７年１２月１６日

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	技能者の従事計画 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等　計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等　計	備考
◎	1	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	天満川東観音町地区高潮堤防第２工事	工事延長L=約１５０ｍ 築堤・護岸 海岸土工（盛土工）　V=約700m3 法覆護岸工　A=約160m2 付属物設置工　１式 構造物撤去工　１式 仮設工　１式	市内派川天満川の高潮堤防工事であり、背後には近接して人家が存在する。近接する人家に対して、騒音及び振動への配慮が求められる。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	2	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系２８渓流砂防堰堤第２工事	砂防堰堤　１基 ２８渓流砂防堰堤 本堤：無し　垂直壁：H=5.0m 砂防土工　１式 （掘削工V=約100m3、盛土工V=約200m3） 前庭保護工　１式 （コンクリートV=約1,200m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式 （防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	現場に隣接して民家が存在するため、騒音及び振動対策に留意する事が重要である。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	3	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系２９４渓流上流砂防堰堤外第２工事	砂防堰堤　２基 ２９４渓流砂防堰堤 本堤：H=14.5mのうち5.5m、L=58m　垂直壁：H=9.2m ２９５渓流砂防堰堤 本堤：H=10.0mのうち1.0m、L=46m　垂直壁：H=4.0m 砂防土工　１式 （掘削工V=約200m3、盛土工V=約400m3） ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工　２基（コンクリート=約1,400m3） 前庭保護工　１式（コンクリートV=約700m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式 （防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	現場に隣接して民家が存在するため、騒音及び振動対策に留意する事が重要である。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	4	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系２９９渓流砂防堰堤外第２工事	砂防堰堤　２基 ２９９渓流砂防堰堤 本堤：無し　垂直壁：H=6.9m １００４渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=2.5m 砂防土工　１式 （掘削工V=約100m3、盛土工V=約200m3） 前庭保護工　１式 （コンクリートV=約1,200m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式 （防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	現場に隣接して民家が存在するため、騒音及び振動対策に留意する事が重要である。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	5	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系３０６渓流下流砂防堰堤外第２工事	砂防堰堤　２基 ３０６渓流砂防堰堤 本堤：H=11.0mのうち3.0m、L=186m　垂直壁：H=4.4m 砂防土工　１式 （掘削工V=約150m3、盛土工V=約300m3） 鋼製堰堤工　１基 （砂防ソイルセメントV=約1,400m3） 前庭保護工　１式 （コンクリートV=約500m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式 （防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	現場に隣接して民家が存在するため、騒音及び振動対策に留意する事が重要である。	1	一般競争	Ｉ型	○																												

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	技能者の従事計画 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等　計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰／安全	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等　計	備考
	6	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系１１５２渓流砂防堰堤外第２工事	砂防堰堤　３基 １１５２渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=3.5m １１５３渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=4.1m １１５４渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=4.4m 砂防土工　１式 （掘削工V=約150m3、盛土工V=約300m3） 前庭保護工　１式 （コンクリートV=約1,500m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式 （防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	現場に隣接して民家が存在するため、騒音及び振動対策に留意する事が重要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														
	7	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系緑井地区砂防堰堤外工事	砂防堰堤　４基 １００１渓流砂防堰堤 本堤：無し　垂直壁：H=3.2m １００３渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=4.3m ２９７渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=3.5m ６１５７渓流砂防堰堤　本堤：H=11.0mのうち3.5m、L=74m　垂直壁：H=4.4m 砂防土工　１式 （掘削工V=約300m3、盛土工V=約200m3） 鋼製堰堤工　１基（砂防ソイルセメントV=約500m3） 前庭保護工　１式（コンクリートV=約300m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式（防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	本工事は、広島県広島市安佐南区緑井地内において、平成２６年８月２０日広島豪雨による緊急対策事業として、１００１渓流、１００３渓流、２９７渓流、及び６１５７渓流の砂防堰堤を継続施工するものである。	2	一般競争	Ⅱ型	○																														
	8	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系八木地区砂防堰堤外その１工事	砂防堰堤　５基 ３０３渓流砂防堰堤 本堤：無し　垂直壁：H=12.0m １００５渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=3.4m ３０４渓流砂防堰堤　本堤：H=12.0mのうち2.5m、L=59m 垂直壁：H=6.7m １００６－２渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=3.5m １００６渓流砂防堰堤　本堤：H=14.5mのうち0.5m、L=95m　垂直壁：H=3.7m 砂防土工　１式 掘削工V=約700m3、盛土工V=約250m3） 鋼製堰堤工　１基（砂防ソイルセメントV=約300m3） ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工　１基（コンクリートV=約400m3） 前庭保護工　１式（コンクリートV=約850m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式（防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	本工事は、広島県広島市安佐南区八木地内において、平成２６年８月２０日広島豪雨による緊急対策事業として、３０３渓流、１００５渓流、３０４渓流、１００６－２渓流、及び１００６渓流の砂防堰堤を継続施工するものである。	2	一般競争	Ⅱ型	○																														
	9	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系八木地区砂防堰堤外その２工事	砂防堰堤　５基 １００７渓流砂防堰堤 本堤：無し　垂直壁：H=4.2m ３０７渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=8.2m １００８渓流砂防堰堤　本堤：H=9.5mのうち3.0m、L=106m　垂直壁：H=4.0m ２９渓流砂防堰堤　本堤：H=14.5mのうち3.5m、L=112m 垂直壁：H=9.1m １０１０隣１渓流砂防堰堤　本堤：無し　垂直壁：H=3.3m 砂防土工　１式（掘削工V=約400m3、盛土工V=約250m3） ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工　１基（コンクリートV=約600m3） 前庭保護工　１式（コンクリートV=約900m3） 砂防堰堤付属物設置工　１式（防止柵工、階段工等） 仮設工　１式	本工事は、広島県広島市安佐南区八木地内において、平成２６年８月２０日広島豪雨による緊急対策事業として、１００７渓流、３０７渓流、１００８渓流、２９渓流、及び１０１０隣１渓流の砂防堰堤を継続施工するものである。	2	一般競争	Ⅱ型	○																														

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の2年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	技能者の従事計画 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等　計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰管理優良技術者表彰／安全	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等　計	備考
	10	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川己斐維持工事	緊急時対応工　1 式　訓練工　1 式 法面補修工　1 式　構造物補修工 1 式 護岸補修工（薬液注入）　1 式 根固め工　1 式 付属物設置工　1 式 清掃工　1 式 水面清掃工　1 式 応急処理工　1 式 土のう設置工　1 式	太田川下流デルタ地域の太田川、天満川、旧太田川、元安川の区間であり、中国地方の中心都市として人口・資産が集中している。洪水、高潮、水質事故等の緊急な対応が必要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														
	11	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川大芝維持工事	緊急時対応工　1 式　訓練工　1 式 堤防養生工（伐木除根）　1 式　法面補修工　1 式 構造物補修工　1 式　根固め工　1 式 付属物設置工　1 式　清掃工　1 式 応急処理工　1 式　堆積土砂撤去工　1 式 土のう設置工　1 式	高瀬堰より下流の太田川、旧太田川、古川、戸坂川の区間であり、川沿いに住宅地が密集している。洪水時、水質事故等の緊急な対応が必要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														
	12	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川可部維持工事	【可部出張所管内】 緊急時対応工　1 式　訓練工　1 式 堤防養生工伐木除根）　1 式 構造物補修工　1 式　護岸補修工　1 式 樋門補修工（薬液注入）　1 式 根固め工　1 式　付属物設置工　1 式 清掃工　1 式　応急処理工　1 式 堆積土砂撤去工　1 式　土のう設置工　1 式 【高瀬堰管内】 緊急時対応工　1 式　清掃工　1 式 堆積土砂撤去工　1 式	高瀬堰より上流の太田川、三篠川、根谷川の区間であり、自然的景観や山間狭隘部に集落が点在している。洪水時、水質事故等の緊急な対応が必要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														
	13	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川加計維持工事	緊急時対応工　1 式　訓練工　1 式 除草工　1 式 堤防養生工（伐木除根）　1 式 法面補修工　1 式　構造物補修工　1 式 護岸補修工（薬液注入）　1 式 根固め工　1 式　付属物設置工 1 式 清掃工　1 式　応急処理工　1 式 堆積土砂撤去工　1 式 土のう設置工　1 式	中流部の太田川、滝山川の区間であり、豊かな自然環境に恵まれている。 洪水時、水質事故等の緊急な対応が必要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														
	14	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	小瀬川維持工事	緊急時対応工　1 式　訓練工　1 式 除草工　1 式 堤防養生工（伐木除根）　1 式 法面補修工　1 式　構造物補修工 1 式 護岸補修工　1 式　根固め工　1 式 付属物設置工　1 式　清掃工　1 式 応急処理工　1 式　土のう設置工 1 式	弥栄ダムより下流の区間であり、河口域は市街地と工業地帯を形成し氾濫区域内の人口・資産のほとんどが集積している。 洪水時、高潮、水質事故等の緊急な対応が必要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														
	15	三次河川国道事務所	維持修繕	—	河川	江の川吉田維持工事	緊急時対応工　1式 災害対策機械実運転点検工　1式 堤防除草工　A= 827,000㎡ 伐木除根工　A= 20,000㎡ 河道堆積土砂撤去工 V= 2,000m3 塵芥処理工　V= 400m3 護岸補修工　A= 500㎡	異常気象時等における河川巡視等の緊急時対応が重要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	技能者の従事計画 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等　計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等　計	備考
	16	三次河川国道事務所	維持修繕	—	河川	江の川三次維持工事	緊急時対応工　１式 災害対策機械実運転点検工　１式 堤防除草工　A=924,000㎡ 伐木除根工　A=10,000㎡ 河道堆積土砂撤去工　V=2,000m3 法面補修工　A=1,000㎡ 塵芥処理工　V=500m3 護岸補修工　A=100㎡ 樋門・樋管本体工　１式	異常気象時等における河川巡視等の緊急時対応が重要である。	1	一般競争	Ｉ型	○																														
	17	土師ダム管理所	維持修繕	—	河川	土師ダム貯水池周辺維持工事	緊急時対応工　１式 除草工　１式 堤防養生工　１式 清掃工　１式 撤去物処理工　１式 河川土工　１式	当該ダムの管理区域内の維持修繕（主に土木作業）を行うものでｓる。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	18	三次河川国道事務所	維持修繕	—	河川	灰塚ダム維持工事	除草工1式（除草　A＝8,7000ｍ２） 施設修繕工　1式 路面補修工　1式 清掃工　1式 （散在塵芥処理　Ａ＝25,300m2、水面清掃1式） 植栽維持工　1式　（剪定A＝4,500m2） 応急処理工　1式 仮設工　1式　（除雪）	貯水池の環境保全のため､周辺整備や管理施設の補修･修繕､緊急時における対応､出水における塵芥処理等様々な事象を､速やかに行う必要がある。	1	一般競争	Ｉ型	○																														
	19	弥栄ダム管理所	維持修繕	—	河川	弥栄ダム維持工事	除草工　１式 堤防養生工　１式 清掃工　１式 植栽維持工　１式 応急処置工　１式	当該ダムは湖面利用が盛んであり、ダム湖内の流木はその支障となるため、速やかに確実な回収が必要であり、水面清掃工に対する施工計画を求める。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	20	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川上流堤防管理作業	除草工　Ａ＝約800,000 m2 植栽維持工　１ 式	高瀬堰より上流の太田川、三篠川、根谷川区間であり、自然的景観や山間狭隘部に集落が点在している。堤防除草時には天端、法尻付近などの利用者等への飛散防止対策が必要。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	21	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川下流堤防管理作業	除草工　Ａ＝約1,100,000 m2 植栽維持工　１ 式	高瀬堰より下流の太田川、古川、天満川、旧太田川、元安川の区間であり、川沿いに住宅地が密集している。堤防除草時には天端、法尻付近などの利用者等への飛散防止対策が必要。	1	一般競争	Ｉ型	○																												
	22	温井ダム管理所	維持修繕	—	河川	温井ダム維持工事	除草工　１式　（除草Ａ＝87,000m2） 施設修繕工　１式 路面補修工　１式 清掃工　１式 （散在塵芥処理Ａ＝25,300m2、水面清掃1式） 植栽維持工　１式　（剪定Ａ＝4,500m2） 応急処理工　１式 仮設工　１式　（除雪）	施工箇所の周辺には、ダム来訪者が利用される管理用道路及び駐車場が近接しており、飛散防止への配慮が求められる。	1	一般競争	Ｉ型	○																														

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の2年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	技能者の従事計画 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等 計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰／安全	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等 計	備考
	23	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川中上流整備工事	八木仮置き場 積込　V＝約10,000m3 整地　V＝約5,000m3 土砂等運搬　V＝約5,000m3 上殿仮置き場 積込　V＝約1,000m3 整地　V＝約1,000m3 太田川　矢口工区 切削オーバーレイ　A =約720m2	仮置き場で土砂搬出に対して適切な維持管理を実施するものである。矢口工区にて迂回路の適切な維持管理を実施するものである。	1	一般競争	Ⅱ型	○																														
	24	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	小瀬川整備工事	【小瀬地区】 舗装工（オーバーレイ）　A=1,200m2 擁壁工　L=10m 残土処理工　V=800m3	事業用地内の舗装工（オーバーレイ）を行う。	1	一般競争	Ⅱ型	○																												
	25	太田川河川事務所	維持修繕	—	河川	太田川下流整備工事	【江波西工区】 舗装　A=2,000m2 【観音本町工区】 舗装　A=500m2 坂路　N=１箇所 法裏被覆工　A=50m2 【舟入本町工区】 舗装　A=500m2 転落防止柵　L=100m 【楠木町工区】 舗装　A=100m2 転落防止柵　L=20m	管理用道路の天端舗装を行う。	1	一般競争	Ⅱ型	○																														
	26	太田川河川事務所	維持修繕	—	砂防	広島西部山系管内砂防施設管理工事	砂防土工　1式（掘削工　V=約200m3） 法面工　1式 （植生工　A=約1,000m2、法面吹付工　A=約200m2） 砂防堰堤付属物設置工　1式 （防止柵工　L=約400m） 付帯道路工　１式 （アスファルト舗装工　A=約700m2、コンクリート舗装工　A=約500m2） 付帯道路施設工　１式 （境界工　L=約30本、道路付属物工　A=約600m2） 清掃工　１式 （除草工　A=約500m2、排水施設清掃工　L=約400m） 応急処理工　1式（応急処理作業工　１式） 仮設工　１式 （工事用道路工　A=約300m2、土留・仮締切工　N=約200袋）	本工事は、広島市、大竹市、廿日市市における砂防施設及び用地の維持・管理を行うものである。	1	一般競争	Ⅱ型	○																														
	27	三次河川国道事務所	維持修繕	-	道路	尾道松江線北部保守工事	工事延長 L=28.0km ・巡視・巡回工　１式 ・舗装工　１式 ・防護柵工　１式 ・道路付属施設工　１式 ・道路付属物復旧工　１式 ・道路小計維持補修工 1式 ・道路清掃工　１式 ・除草工　A=100,000m2 ・応急処理工　１式 ・構造物撤去工　１式 ・除雪工　１式	現道部における緊急的な作業が多く、緊急作業発生時の初動が重要である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																														

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重点審査工事を示す

総合評価審査委員会重点審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の2年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	技能者の従事計画 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等　計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等　計	備考
	28	太田川河川事務所	維持修繕	—	道路	広島西部山系緑井地区進入路外管理工事	法面工（モルタル吹付）　A=200m2 付属物設置工（立入防止柵）　L=500m 道路補修工（アスファルト舗装工）　A=500m2 付帯道路清掃工（側溝清掃工）　L=600m 応急処理工（土のう）　N=300袋	本工事は、広島市安佐南区緑井地区外において、広島豪雨土砂災害対策に関わる工事用進入路及び同対策のための砂防事業用地の維持・管理を行うものである。	1	一般競争	Ⅱ型	○																												
	29	太田川河川事務所	維持修繕	—	道路	広島西部山系八木地区進入路外管理工事	法面工（モルタル吹付）　A=100m2 付属物設置工（立入防止柵）　L=700m 道路補修工（オーバーレイ工）　A=700m2 付帯道路清掃工（除草工）　A=5,000m2 応急処理工（土のう）　N=400袋	本工事は、広島市安佐南区八木地区において、広島豪雨土砂災害対策に関わる工事用進入路及び同対策のための砂防事業用地の維持・管理を行うものである。	1	一般競争	Ⅱ型	○																												
	30	太田川河川事務所	維持修繕	—	道路	広島西部山系可部東地区進入路外管理工事	法面工（モルタル吹付）　A=300m2 付属物設置工（区画線工）　L=800m 道路補修工（パッチング）　7t 付帯道路清掃工（側溝清掃工）　L=800m 応急処理工（土のう）　N=200袋	本工事は、広島市安佐北区可部地区等において、広島豪雨土砂災害対策に関わる工事用進入路及び同対策のための砂防事業用地の維持・管理を行うものである。	1	一般競争	Ⅱ型	○																												
	31	三次河川国道事務所	維持修繕	—	公園	備北丘陵公園維持工事	応急処理作業工　N=1式 舗装版撤去　A=5,000m^2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=5,000m^2 不陸整正　A=5,000m^2 区画線　L=2,400m 擬木階段　N=120段 転落防止柵　L=600m 橋梁補修(断面修復)　N=4橋 地中管内配線　L=1,890m 公園施設撤去工　N=１式	舗装の劣化等により公園利用サービスの低下に懸念があるため、舗設時の品質管理（特に合材の温度管理）が重要となる。	1	一般競争	Ⅰ型	○																												
◎	32	三次河川国道事務所	機械設備	—	道路	尾道・松江自動車道和南原地区揚水ポンプ設置工事	揚水ポンプ設備（製作・据付）１式 配管設備１式 遠方操作設備（製作・据付）１式	揚水ポンプ設備を新設する工事であり、設備の据付作業における品質管理が重要な工事である。	1	一般競争	Ⅰ型	○																												
	33	太田川河川事務所	機械設備	—	河川	三篠川奥迫川排水機場除塵設備新設工事	除塵機（レーキ型）　１基　製作・据付 ・スクリーン有効幅：　２．４８７ｍ ・スクリーン実長：　６．１２０ｍ 付属設備　１式　製作・据付・撤去	奥迫川排水機場の排水機能向上を目的に、除塵設備の新設を行う工事である。施工箇所周辺は堤防の利用者もいるため、これら利用者への安全への配慮が求められる。	1	一般競争	Ⅰ型	○																												
	34	三次河川国道事務所	受変電設備	—	道路	尾道・松江自動車道和南原地区受変電設備工事	受変電設備　1式 高圧受電盤　１面 動力変圧器盤　１面 配電線工　１式 据付・調整工　１式	高圧設備となるため、設置時においても感電事故、波及事故等に細心の注意を払いながら作業を行う必要がある。	1	一般競争	Ⅰ型	○																												

資料－３

平成２７年度　広島県第一部会（第９回）

審査対象業務一覧表

平成２７年１２月１６日

◇【簡易公募型プロポーザル方式】 評価項目及び評価点 （公示前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）																									技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																											備考
						参加表明者の経験及び能力									小計	予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力				小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	予定技術者の経験及び能力															技術提案等の適切性											合計	
						資格・実績						成績・表彰		事故及び不誠実な行為		資格・実績					成績・表彰			資格・実績			成績・表彰				予定管理技術者の経験及び能力							予定照査技術者の経験及び能力							小計	実施方針						評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計		
																															資格・実績			成績・表彰				資格・実績			成績・表彰					実施方針・実施フロー・工程・その他					小計	内容	評価小計	内容	評価小計			
						技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	業務成績	表彰			技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	業務成績（該当しない場合は非選定）				技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD		業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）								

◇簡易公募型プロポーザル方式

1	太田川河川事務所	広島西部山系事業計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	事業計画検討1式	1																																																					
2	三次河川国道事務所	備北丘陵公園施設設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国営備北丘陵公園内における園内施設の改修又は更新等に必要な調査・検討・設計を行うものである。また、公園の利用実態調査及び利用促進に関する検討を行うものである。	1																																																					
3	三次河川国道事務所	平成28年度江の川上流河道計画他検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、江の川上流部に見られる環境劣化の改善対策を図るための河道整備方法及び減災・危機管理対策として樋門等既存施設の効率的な運用について検討を行う。	1																																																					
4	中国技術事務所	ツル性植物駆除対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、道路法面等におけるクズ等ツル性植物の駆除対策工法の検討を踏まえ、ツル性植物の繁茂箇所に対し、駆除対策工法の試験施工、モニタリングを行い、ツル性植物の枯死・侵入対策の手引き（案）を作成するものである。	1																																																					
5	中国技術事務所	中国管内道路構造物診断外業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、ｼｪｯﾄﾞ及び大型ｶﾙﾊﾞｰﾄの点検結果を踏まえ、対策区分判定及び健全性の診断を行う業務である。	1																																																					

◇【公募型競争入札　総合評価落札方式】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

◇公募型競争入札 総合評価落札方式

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）／参加表明者の経験及び能力／資格・実績／技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	成績・表彰／業務成績	表彰	事故及び不誠実な行為	小計	予定管理技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	予定照査技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	成績・表彰／業務成績（該当しない場合は非選定）	小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	技術提案書等の評価点（特定・入札段階）／予定技術者の経験及び能力／予定管理技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	CPD	予定照査技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	CPD	小計	技術提案等の適切性／実施方針／実施方針・実施フロー・工程・その他／業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ／評価テーマ間の整合性	評価テーマⅠ／内容	評価小計	評価テーマⅡ／内容	評価小計	小計	合計	評価割合	備考
1	中国技術事務所	道路管理データ作成・登録業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国地方整備局が運用している道路管理データベースへ最新情報を提供するため、更新用データの作成、データベースの更新・管理を行うものである。	1																																																								

◇【簡易公募型競争入札 総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点 （公示前審査）

◇簡易公募型競争入札 総合評価落札方式（標準型）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）																										技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																												評価割合	備考
						参加表明者の経験及び能力										小計	予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力				小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	予定技術者の経験及び能力															技術提案等の適切性												合計		
						資格・実績							成績・表彰				資格・実績					成績・表彰			資格・実績			成績・表彰				予定管理技術者の経験及び能力							予定照査技術者の経験及び能力								実施方針						評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計			
																																資格・実績			成績・表彰				資格・実績			成績・表彰						実施方針・実施フロー・工程・その他													
						技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	業務成績	表彰	事故及び不誠実な行為		技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	業務成績（該当しない場合は非選定）				技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD		業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計				
1	太田川河川事務所	広島西部山系上温品地区砂防堰堤予備詳細設計業務	土木関係建設コンサルト業務	予備詳細設計1式	1																																																								
2	太田川河川事務所	広島西部山系五月が丘地区砂防堰堤予備詳細設計業務	土木関係建設コンサルト業務	予備詳細設計1式	1																																																										
3	中国技術事務所	中国管内路面下空洞調査業務	土木関係建設コンサルト業務	本業務は、中国地方整備局管内の直轄国道の路面下空洞を調査し、道路の保全・維持管理に資することを目的とするものである。	1																																																										

◇【簡易公募型競争入札　総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

入札参加者の評価点（選定・指名段階）／技術提案書等の評価点（特定・入札段階）

◇簡易公募型競争入札　総合評価落札方式（簡易型）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	参加表明者の経験及び能力：資格・実績：技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	適法性	成績・表彰：業務成績	表彰	事故及び不誠実な行為	小計	予定管理技術者の経験及び能力：資格・実績：技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	成績・表彰：業務成績	表彰	従事期間	予定照査技術者の経験及び能力：資格・実績：技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	成績・表彰：業務成績（該当しない場合は非選定）	小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	予定技術者の経験及び能力：予定管理技術者の経験及び能力：資格・実績：技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	地域精通度	成績・表彰：業務成績	表彰	従事期間	CPD	予定照査技術者の経験及び能力：資格・実績：技術者資格	業務実績	地域精通度	成績・表彰：業務成績	表彰	従事期間	CPD	小計	技術提案等の適切性：実施方針：実施方針・実施フロー・工程・その他：業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ：評価テーマ間の整合性	評価テーマⅠ：内容	評価小計	評価テーマⅡ：内容	評価小計	小計	合計	評価割合	備考
1	太田川河川事務所	太田川・小瀬川河川改修事業技術資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、太田川・小瀬川の河川改修事業に係る調査・設計や計画に関する技術資料等の作成を行う業務である。	1																																																									
2	太田川河川事務所	広島西部山系砂防事業技術資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	砂防事業の技術資料作成1式	1																																																									
3	太田川河川事務所	太田川・小瀬川河川管理技術資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	河川維持管理の技術資料作成1式	1																																																									
4	太田川河川事務所	H28高瀬堰魚類調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	高瀬堰を回遊する魚類の遡上調査およびアユ仔魚・親魚の降下調査を行う。	1																																																									
5	太田川河川事務所	広島西部山系渓流点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	渓流点検1式	1																																																									
6	中国技術事務所	新技術評価資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国技術事務所における、新技術の評価資料の整理、作成等を行う業務である。	1																																																									
7	中国技術事務所	新技術登録審査業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国技術事務所における、新技術の新規登録及び活用効果調査について提出された資料を速やかに審査等を行う業務である。	1																																																									
8	中国技術事務所	底質外調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、広島県内における河川関係事務所及びダム管理所から搬入される試料について、底質含有量及び底質溶出量、生物調査（動植物プランクトン、底生・付着生物の同定・定量）を行う業務である。	1																																																									
9	中国技術事務所	ダイオキシン類分析業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、管内の河川及び湖沼に係るダイオキシン類の現状を把握するため、水質及び底質分析を行うものである。	1																																																									

◇【一般競争入札　総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点　（公告前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																			評価割合	備考
						予定技術者の経験及び能力							技術提案等の適切性											合計		
						予定管理技術者			予定担当技術者			小計	実施方針					小計	評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計		
						資格・実績			資格・実績				実施方針・実施フロー・工程・その他													
						技術者資格	業務実績	地域精通度	技術者資格	業務実績	地域精通度		業務理解度	実施方針	実施手順	実施体制	その他		評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計			
1	太田川河川事務所	太田川機械設備工事監理業務	土木関係建設コンサルタント業務	太田川管内における機械設備工事の立会・段階確認等の実施・工事施工のための各種資料等の作成	12																					
2	太田川河川事務所	太田川電気通信工事監理業務	土木関係建設コンサルタント業務	太田川管内における電気通信工事の立会・段階確認等の実施・工事施工のための各種資料等の作成	12																					
3	太田川河川事務所	太田川機械電気通信積算資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	太田川管内における機械設備、電気通信設備に関する工事の設計書作成に必要となる各種資料等の作成	12																					
4	三次河川国道事務所	三次情報管理業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の適切な管理を実施するため、道路及び河川に関する監視、情報の収集、連絡、情報提供等の情報の管理を行うものである。	12																					
5	三次河川国道事務所	三次河川国道事務所機械工事監理業務	土木関係建設コンサルタント業務	三次河川国道事務所における機械設備工事等の監督補助を行うことにより監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	12																					
6	三次河川国道事務所	三次電気通信工事監理業務	土木関係建設コンサルタント業務	三次管内の電気通信関連工事等の立会・段階確認等の実施・工事施工のための各種資料等の作成を行う。	12																					
7	三次河川国道事務所	三次電気通信積算資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用図面、数量計算書、積算資料、積算データの作成を行う。	12																					

◇一般競争入札（総合評価落札）方式（標準型）

◇【一般競争入札　総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点　（公告前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																			評価割合	参加可能業者数	備考
						予定技術者の経験及び能力							技術提案等の適切性														
						予定管理技術者			予定担当技術者			小計	実施方針					評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計	合計			
						資格・実績			資格・実績				実施方針・実施フロー・工程・その他				小計	評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計					
						技術者資格	業務実績	地域精通度	技術者資格	業務実績	地域精通度		業務理解度	実施方針	実施手順	実施体制	その他										
1	太田川河川事務所	太田川河川許認可審査支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	・河川法に基づく各種申請書の受理・整理及び審査支援 ・許認可に関する現地調査支援	12																						
2	太田川河川事務所	太田川高瀬堰管理支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	高瀬堰の管理支援及び情報の収集及び目視点検等	12																						
3	三次河川国道事務所	三次道路管理支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所、三次国道出張所及び尾道松江自動車道出張所において、道路法に基づき、道路の適正な利用と管理を図るため各種申請等の審査・指導及び道路の不正使用・不法占用の指導取締り、関連する調査や資料整理、現地調査等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。	12																						
4	三次河川国道事務所	三次特車申請支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路法第47条の2に基づく申請等の審査・指導等及び道路法47条の3に基づく指導取締り等の補助的業務を行う	12																						
5	太田川河川事務所	太田川河川改修工事積算技術業務	土木関係建設コンサルタント業務	太田川河川事務所における河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	12																						
6	太田川河川事務所	太田川・温井ダム管理工事積算技術業務	土木関係建設コンサルタント業務	河川維持管理の工事発注用図面、数量計算書、積算資料、積算データの作成	12																						
7	太田川河川事務所	広島西部山系八木・緑井地区外砂防工事積算技術業務	土木関係建設コンサルタント業務	八木・緑井地区外の砂防に関する工事（広島豪雨災害関連）の設計書作成に必要となる工事発注用図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成	12																						
8	三次河川国道事務所	三次積算技術業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所及び土師ダム管理所における道路、河川及び公園に関する工事設計書の作成に必要となる積算データ入力や工事発注図面等の作成支援等を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする。	12																						
9	三次河川国道事務所	尾道松江線外積算技術業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所における尾道・松江自動車道及び鍵掛峠道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	12																						
10	太田川河川事務所	大芝出張所工事監督支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	大芝出張所管内における河川工事の立会・段階確認等の実施・工事施工のための各種資料等の作成	12																						

◇一般競争入札（総合評価落札）方式（標準型）

◇【一般競争入札　総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点　（公告前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																			評価割合	参加可能業者数	備考
						予定技術者の経験及び能力							技術提案等の適切性														
						予定管理技術者			予定担当技術者			小計	実施方針					評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計	合計			
						資格・実績			資格・実績				実施方針・実施フロー・工程・その他				小計	評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計					
						技術者資格	業務実績	地域精通度	技術者資格	業務実績	地域精通度		業務理解度	実施方針	実施手順	実施体制	その他										
11	太田川河川事務所	可部・加計出張所工事監督支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	可部・加計出張所管内における河川工事の立会・段階確認等の実施・工事施工のための各種資料等の作成	12																						
12	太田川河川事務所	己斐・小瀬川出張所工事監督支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	己斐・小瀬川出張所管内における河川工事の立会・段階確認等の実施・工事施工のための各種資料等の作成	12																						
13	太田川河川事務所	八木・緑井地区外砂防工事監督支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	広島豪雨災害関連の砂防工事の立会・段階確認等の実施・工事施工のための各種資料等の作成	12																						
14	三次河川国道事務所	尾道松江線外工事監督支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、尾道松江線及び鍵掛峠道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	12																						
15	三次河川国道事務所	三次管内工事監督支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所の三次出張所、吉田出張所、灰塚ダム管理支所、三次国道出張所、備北丘陵公園分室における道路、河川、ダム、公園に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	12																						
16	三次河川国道事務所	備北丘陵公園運営維持管理履行確認業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、「H28-31国営備北丘陵公園運営維持管理業務」における実施状況について、確認等の補助を行うものであり、発注者を支援し、当該業務の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	12																						
17	太田川河川事務所	太田川河川事務所外技術審査業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注資料の作成及び競争参加資格確認申請者から提出のあった技術資料の分析・整理	12																						

◇一般競争入札（総合評価落札）方式（標準型）