平　成　22　年　1　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	1.12	1.12	1.12	1.12						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	8:55	15:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	曇	晴	曇	曇						
A4	水位		m	11.19	11.19	-	-						
A6	全水深		m	0.7	0.7	3.3	2.0						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	5.8	4.8	5.8	6.7						
A9	水温		℃	6.1	6.2	7.0	8.0						
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.5	7.5	7.8	7.7						
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	1.8	1.9	2.0						
B5	DO	0.1	mg/L	12.4	12.7	11.6	12.6						
G2	濁度	1.0	度	1.4	1.5	1.1	1.0						
X2	導電率	—	mS/m	12.6	9.5	810	156						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	2520	407						

平　成　22　年　2　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	2.2	2.2	2.2	2.2						
A1	採水時刻		時:分	10:35	16:35	10:55	16:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	曇	晴	晴	晴						
A4	水位		m	11.20	11.17	-	-						
A6	全水深		m	0.7	0.7	3.9	1.5						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	7.0	6.2	11.0	8.0						
A9	水温		℃	6.8	6.8	7.5	6.9						
A10	外観		—	淡灰黄透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.5	7.4	7.5	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	1.8	2.0	2.0	2.1						
B5	DO	0.1	mg/L	12.2	12.7	10.8	12.7						
G2	濁度	1.0	度	1.5	2.0	3.5	2.0						
X2	導電率	—	mS/m	16.6	8.6	620	142						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	1880	392						

平　成　22　年　3　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	3.2	3.2	3.2	3.2						
A1	採水時刻		時:分	10:35	16:35	9:55	17:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	曇	曇	曇	曇						
A4	水位		m	10.18	10.18	—	—						
A6	全水深		m	0.7	0.7	3.1	1.1						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	10.0	11.5	11.0	12.0						
A9	水温		℃	9.7	10.4	9.5	10.0						
A10	外観		—	淡灰黄透	淡灰黄透	淡黄緑透	淡黄白透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	80						
B1	pH	—	—	7.9	7.4	7.4	7.2						
B3	COD	0.1	mg/L	2.6	2.2	2.4	3.5						
B5	DO	0.1	mg/L	11.8	11.6	11.3	11.8						
G2	濁度	1.0	度	1.7	1.9	2.2	3.3						
X2	導電率	—	mS/m	7.5	7.2	206	72.7						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	586	186						

平　成　22　年　4　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃								
	採水月日		月.日	4.20	4.20								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2	採水位置		－	左岸	左岸								
A3	天候		－	曇	曇								
A4	水位		m	11.15	11.18								
A6	全水深		m	0.9	0.7								
A7	採水水深		m	0.2	0.1								
A8	気温		℃	17.5	19.7								
A9	水温		℃	12.7	13.3								
A10	外観		－	淡灰色透	淡灰色透								
A14	臭気		－	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	－	－	7.5	7.4								
B3	COD	0.1	mg/L	2.8	3.2								
B5	DO	0.1	mg/L	11.1	11.0								
G2	濁度	1.0	度	2.8	3.4								
X2	導電率	－	mS/m	7.6	7.6								

平　成　22　年　5　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　村	〃								
	採水月日		月.日	5.11	5.11								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2	採水位置		—	左岸	左岸								
A3	天候		—	曇	晴								
A4	水位		m	11.20	11.20								
A6	全水深		m	0.7	0.7								
A7	採水水深		m	0.1	0.1								
A8	気温		℃	20.4	20.8								
A9	水温		℃	16.1	16.9								
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.6	7.8								
B3	COD	0.1	mg/L	2.6	2.6								
B5	DO	0.1	mg/L	10.6	11.1								
G2	濁度	1.0	度	1.9	3.5								
X2	導電率	—	mS/m	8.7	8.6								

平　成　22　年　6　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　村	〃								
	採水月日		月.日	6.1	6.1								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2	採水位置		—	左岸	左岸								
A3	天候		—	晴	曇								
A4	水位		m	11.21	11.19								
A6	全水深		m	0.7	0.7								
A7	採水水深		m	0.1	0.1								
A8	気温		℃	24.3	22.9								
A9	水温		℃	18.0	18.0								
A10	外観		—	淡黄緑透	淡白色透								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.5	7.3								
B3	COD	0.1	mg/L	2.4	2.0								
B5	DO	0.1	mg/L	10.0	10.0								
G2	濁度	1.0	度	2.3	2.6								
X2	導電率	—	mS/m	7.7	7.1								

平　成　22　年　7　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃								
	採水月日		月.日	7.6	7.6								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2			—	左岸	左岸								
A3	天候		—	晴	晴								
A4	水位		m	11.21	11.19								
A6	全水深		m	0.7	0.7								
A7	採水水深		m	0.1	0.1								
A8	気温		℃	27.8	29.0								
A9	水温		℃	22.6	23.4								
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄白透								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.4	7.4								
B3	COD	0.1	mg/L	2.4	2.7								
B5	DO	0.1	mg/L	8.6	8.5								
G2	濁度	1.0	度	3.7	6.3								
X2	導電率	—	mS/m	7.5	7.5								

平　成　22　年　8　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　村	〃								
	採水月日		月.日	8.17	8.17								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2			—	左岸	左岸								
A3	天候		—	晴	晴								
A4	水位		m	10.96	11.17								
A6	全水深		m	0.55	0.70								
A7	採水水深		m	0.1	0.1								
A8	気温		℃	33.0	33.8								
A9	水温		℃	27.0	27.1								
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.5	7.5								
B3	COD	0.1	mg/L	2.3	2.4								
B5	DO	0.1	mg/L	8.2	8.1								
G2	濁度	1.0	度	1.7	2.8								
X2	導電率	—	mS/m	9.0	8.1								

平　成　22　年　9　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃								
	採水月日		月.日	9.7	9.7								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2			—	左岸	左岸								
A3	天候		—	曇	雨								
A4	水位		m	11.24	11.58								
A6	全水深		m	0.7	1.0								
A7	採水水深		m	0.1	0.2								
A8	気温		℃	30.4	26.9								
A9	水温		℃	25.8	26.8								
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.4	7.4								
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	2.5								
B5	DO	0.1	mg/L	7.4	7.9								
G2	濁度	1.0	度	1.7	1.9								
X2	導電率	—	mS/m	7.7	9.7								

平　成　22　年　10　月　分　　水　質　試　験　表

事務所名　　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖　　村	〃								
	採水月日		月.日	10.12	10.12								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2			—	左岸	左岸								
A3	天候		—	晴	晴								
A4	水位		m	11.23	11.51								
A6	全水深		m	0.7	1.0								
A7	採水水深		m	0.1	0.2								
A8	気温		℃	25.8	24.3								
A9	水温		℃	19.7	20.8								
A10	外観		—	無色透明	淡黄緑透								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.4	7.7								
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	2.0								
B5	DO	0.1	mg/L	8.9	9.7								
G2	濁度	1.0	度	1.4	2.6								
X2	導電率	—	mS/m	8.7	8.2								

平　成　22　年　11　月　分　　水　質　試　験　表

事務所名　　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　　村	〃								
	採水月日		月.日	11.9	11.9								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2			—	左岸	左岸								
A3	天候		—	曇	曇								
A4	水位		m	11.35	11.35								
A6	全水深		m	0.7	0.8								
A7	採水水深		m	0.1	0.2								
A8	気温		℃	12.8	11.0								
A9	水温		℃	14.0	13.8								
A10	外観		—	無色透明	無色透明								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.4	7.5								
B3	COD	0.1	mg/L	1.9	2.1								
B5	DO	0.1	mg/L	10.2	11.0								
G2	濁度	1.0	度	1.0	2.0								
X2	導電率	—	mS/m	14.7	8.5								

平　成　22　年　12 月　分　　水　質　試　験　表

事務所名　　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　　村	〃								
	採水月日		月.日	12.7	12.7								
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35								
A2			—	左岸	左岸								
A3	天候		—	曇	曇								
A4	水位		m	11.37	11.35								
A6	全水深		m	0.8	0.8								
A7	採水水深		m	0.2	0.2								
A8	気温		℃	10.0	9.4								
A9	水温		℃	9.7	9.7								
A10	外観		—	無色透明	無色透明								
A14	臭気		—	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	100<	100<								
B1	pH	—	—	7.2	7.5								
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	1.8								
B5	DO	0.1	mg/L	10.4	11.1								
G2	濁度	1.0	度	1.3	1.2								
X2	導電率	—	mS/m	8.7	8.2								