平成18年5月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	西原南									
	採水月日		月.日	5.16									
A1	採水時刻		時：分	14:30									
A2	採水位置		－	流心									
A3	天候		－	曇									
A6	全水深		m	2.30									
A7	採水水深		m	0.46									
A8	気温		℃	17.7									
A9	水温		℃	14.2									
A10	外観		－	淡灰黄透									
A14	臭気		－	無臭									
A15	透視度		cm	100<									
C19	チウラム	0.0006	mg/L	<0.0006									
F6	ダイアジノン	0.0001	mg/L	<0.0001									
F7	フェニトロチオン(MEP)	0.0002	mg/L	<0.0002									
F8	イソプロチオラン	0.0001	mg/L	<0.0001									
F9	オキシン銅（有機銅）	0.002	mg/L	<0.002									
F10	クロロタロニル(TPN)	0.0001	mg/L	<0.0001									
H2	イソフェンホス	0.0001	mg/L	<0.0001									
H3	エトフェンプロックス	0.0001	mg/L	<0.0001									
H6	トリクロルホン(DEP)	0.001	mg/L	<0.001									
H7	ピリダフェンチオン	0.0008	mg/L	<0.0008									
H9	イプロジオン	0.0002	mg/L	<0.0002									
H13	クロロネブ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H14	トリクロホスメチル	0.0001	mg/L	<0.0001									
H15	フルトラニル	0.0001	mg/L	<0.0001									
H16	プロピコナゾール	0.0001	mg/L	<0.0001									
H17	ペンシクロン	0.002	mg/L	<0.002									
H21	メプロニル	0.0001	mg/L	<0.0001									
H22	アシュラム	0.002	mg/L	<0.002									
H25	テルブカルブ(MBPMC)	0.0001	mg/L	<0.0001									
H26	トリクロピル	0.001	mg/L	<0.001									
H27	ナプロパミド	0.0001	mg/L	<0.0001									
H33	ペンディメタリン	0.0002	mg/L	<0.0002									
H34	ペンフルラリン（ペスロジン）	0.0001	mg/L	<0.0001									
H35	メコプロップ	0.0005	mg/L	<0.0005									
H36	メチルダイムロン	0.0001	mg/L	<0.0001									

平成19年5月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	西原南									
	採水月日		月.日	5.17									
A1	採水時刻		時：分	10:50									
A2	採水位置		－	流心									
A3	天候		－	曇									
A6	全水深		m	2.76									
A7	採水水深		m	0.55									
A8	気温		℃	22.2									
A9	水温		℃	15.6									
A10	外観		－	淡黄白濁									
A14	臭気		－	無臭									
A15	透視度		cm	90									
C19	チウラム	0.0006	mg/L	<0.0006									
C20	シマジン（CAT）	0.0002	mg/L	<0.0002									
F5	イソキサチオン	0.0002	mg/L	<0.0002									
F6	ダイアジノン	0.0001	mg/L	<0.0001									
F7	フェニトロチオン（MEP）	0.0002	mg/L	<0.0002									
F9	オキシン銅（有機銅）	0.002	mg/L	<0.002									
F10	クロロタロニル（TPN）	0.0001	mg/L	<0.0001									
F11	プロピザミド	0.0001	mg/L	<0.0001									
H2	イソフェンホス	0.0001	mg/L	<0.0001									
H3	エトフェンプロックス	0.0001	mg/L	<0.0001									
H4	クロルピリホス	0.0001	mg/L	<0.0001									
H6	トリクロルホン（DEP）	0.001	mg/L	<0.001									
H7	ピリダフェンチオン	0.0008	mg/L	<0.0008									
H9	イプロジオン	0.0002	mg/L	<0.0002									
H11	エトリジアゾール	0.0001	mg/L	<0.0001									
H12	キャプタン	0.0001	mg/L	<0.0001									
H13	クロロネブ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H14	トリクロホスメチル	0.0001	mg/L	<0.0001									
H15	フルトラニル	0.0001	mg/L	<0.0001									
H17	ペンシクロン	0.002	mg/L	<0.002									
H20	メタラキシル	0.0005	mg/L	<0.0005									
H22	アシュラム	0.002	mg/L	<0.002									
H23	ジチオピル	0.0002	mg/L	<0.0002									
H27	ナプロパミド	0.0001	mg/L	<0.0001									
H29	ピリブチカルブ	0.0002	mg/L	<0.0002									
H30	ブタミホス	0.0005	mg/L	<0.0005									
H32	ベンスリド	0.01	mg/L	<0.01									
H35	メコプロップ	0.0005	mg/L	<0.0005									

平　成　20　年　11　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	西　原　南								
	採水月日		月.日	11.7								
A1	採水時刻		時：分	10:50								
A2	採水位置		―	流心								
A3	天候		―	曇								
A6	全水深		m	1.2								
A7	採水水深		m	0.2								
A8	気温		℃	17.0								
A9	水温		℃	15.1								
A10	外観		―	淡黄緑透								
A14	臭気		―	無臭								
A15	透視度		cm	100<								
C19	チウラム	0.0006	mg/L	<0.0006								
C20	シマジン（CAT）	0.0002	mg/L	<0.0002								
F5	イソキサチオン	0.0002	mg/L	<0.0002								
F6	ダイアジノン	0.0001	mg/L	<0.0001								
F7	フェニトロチオン（MEP）	0.0002	mg/L	<0.0002								
F9	オキシン銅（有機銅）	0.002	mg/L	<0.002								
H2	イソフェンホス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H3	エトフェンプロックス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H4	クロルピリホス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H6	トリクロルホン（DEP）	0.001	mg/L	<0.001								
H7	ピリダフェンチオン	0.0008	mg/L	<0.0008								
H9	イプロジオン	0.0002	mg/L	<0.0002								
H11	エトリジアゾール	0.0001	mg/L	<0.0001								
H12	キャプタン	0.0001	mg/L	<0.0001								
H13	クロロネブ	0.0001	mg/L	<0.0001								
H14	トリクロホスメチル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H15	フルトラニル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H16	プロピコナゾール	0.0001	mg/L	<0.0001								
H17	ペンシクロン	0.002	mg/L	<0.002								
H20	メタラキシル	0.0005	mg/L	<0.0005								
H21	メプロニル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H22	アシュラム	0.002	mg/L	<0.002								
H23	ジチオピル	0.0002	mg/L	<0.0002								
H25	テルブカルブ（MBPMC）	0.0001	mg/L	<0.0001								
H26	トリクロピル	0.001	mg/L	<0.001								
H27	ナプロパミド	0.0001	mg/L	<0.0001								
H29	ピリブチカルブ	0.0002	mg/L	<0.0002								
H30	ブタミホス	0.0005	mg/L	<0.0005								
H32	ベンスリド	0.01	mg/L	<0.01								
H33	ペンディメタリン	0.0002	mg/L	<0.0002								
H34	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.0001	mg/L	<0.0001								
H35	メコプロップ	0.0005	mg/L	<0.0005								
H36	メチルダイムロン	0.0001	mg/L	<0.0001								

平成21年5月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目 ＼ 地点名	定量下限値	単位	西原南								
	採水月日		月.日	5.22								
A1	採水時刻		時：分	11:55								
A2	採水位置		—	流心								
A3	天候		—	曇								
A6	全水深		m	1.7								
A7	採水水深		m	0.3								
A8	気温		℃	19.5								
A9	水温		℃	18.3								
A10	外観		—	淡黄緑濁								
A14	臭気		—	無臭								
A15	透視度		cm	78								
C19	チウラム	0.0006	mg/L	<0.0006								
C20	シマジン（CAT）	0.0002	mg/L	<0.0002								
F5	イソキサチオン	0.0002	mg/L	<0.0002								
F6	ダイアジノン	0.0001	mg/L	<0.0001								
F7	フェニトロチオン（MEP）	0.0002	mg/L	<0.0002								
F8	イソプロチオラン	0.0001	mg/L	<0.0001								
F9	オキシン銅（有機銅）	0.002	mg/L	<0.002								
F10	クロロタロニル(TPN)	0.0001	mg/L	<0.0001								
F11	プロピザミド	0.0001	mg/L	<0.0001								
H2	イソフェンホス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H3	エトフェンプロックス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H6	トリクロルホン（DEP）	0.001	mg/L	<0.001								
H7	ピリダフェンチオン	0.0008	mg/L	<0.0008								
H9	イプロジオン	0.0002	mg/L	<0.0002								
H11	エトリジアゾール	0.0001	mg/L	<0.0001								
H13	クロロネブ	0.0001	mg/L	<0.0001								
H14	トリクロホスメチル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H15	フルトラニル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H17	ペンシクロン	0.002	mg/L	<0.002								
H21	メプロニル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H22	アシュラム	0.002	mg/L	<0.002								
H23	ジチオピル	0.0002	mg/L	<0.0002								
H26	トリクロピル	0.001	mg/L	<0.001								
H27	ナプロパミド	0.0001	mg/L	<0.0001								
H33	ペンディメタリン	0.0002	mg/L	<0.0002								
H34	ペンフルラリン（ベスロジン）	0.0001	mg/L	<0.0001								
H35	メコプロップ	0.0005	mg/L	<0.0005								
H36	メチルダイムロン	0.0001	mg/L	<0.0001								

平　成　22　年　5　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	西　原　南								
	採水月日		月.日	5.20								
A1	採水時刻		時：分	11:20								
A2	採水位置		―	流心								
A3	天候		―	曇								
A6	全水深		m	1.7								
A7	採水水深		m	0.3								
A8	気温		℃	25.6								
A9	水温		℃	18.2								
A10	外観		―	淡黄緑濁								
A14	臭気		―	無臭								
A15	透視度		cm	89								
C19	チウラム	0.0006	mg/L	<0.0006								
C20	シマジン（ＣＡＴ）	0.0002	mg/L	<0.0002								
F5	イソキサチオン	0.0002	mg/L	<0.0002								
F6	ダイアジノン	0.0001	mg/L	<0.0001								
F7	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.0002	mg/L	<0.0002								
F9	オキシン銅（有機銅）	0.002	mg/L	<0.002								
F10	クロロタロニル(ＴＰＮ)	0.0001	mg/L	<0.0001								
F11	プロピザミド	0.0001	mg/L	<0.0001								
H3	エトフェンプロックス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H4	クロルピリホス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H7	ピリダフェンチオン	0.0008	mg/L	<0.0008								
H9	イプロジオン	0.0002	mg/L	<0.0002								
H11	エトリジアゾール	0.0001	mg/L	<0.0001								
H12	キャプタン	0.0001	mg/L	<0.0001								
H14	トリクロホスメチル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H16	プロピコナゾール	0.0001	mg/L	<0.0001								
H17	ペンシクロン	0.002	mg/L	<0.002								
H20	メタラキシル	0.0005	mg/L	<0.0005								
H22	アシュラム	0.002	mg/L	<0.002								
H23	ジチオピル	0.0002	mg/L	<0.0002								
H25	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.0001	mg/L	<0.0001								
H29	ピリブチカルブ	0.0002	mg/L	<0.0002								
H30	ブタミホス	0.0005	mg/L	<0.0005								
H32	ベンスリド	0.01	mg/L	<0.01								
H35	メコプロップ	0.0005	mg/L	<0.0005								

平　成　23　年　5　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	西　原　南								
	採水月日		月.日	5.27								
A1	採水時刻		時：分	10:50								
A2	採水位置		―	流心								
A3	天候		―	曇								
A6	全水深		m	0.9								
A7	採水水深		m	0.2								
A8	気温		℃	19.5								
A9	水温		℃	17.8								
A10	外観		―	淡黄緑透								
A14	臭気		―	無臭								
A15	透視度		cm	100<								
C19	チウラム	0.0006	mg/L	<0.0006								
F6	ダイアジノン	0.0001	mg/L	<0.0001								
F7	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.0002	mg/L	<0.0002								
F8	イソプロチオラン	0.0001	mg/L	<0.0001								
F9	オキシン銅（有機銅）	0.002	mg/L	<0.002								
F10	クロロタロニル(ＴＰＮ)	0.0001	mg/L	<0.0001								
H1	アセフェート	0.001	mg/L	<0.001								
H3	エトフェンプロックス	0.0001	mg/L	<0.0001								
H5	チオジカルブ	0.001	mg/L	<0.001								
H6	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.001	mg/L	<0.001								
H7	ピリダフェンチオン	0.0008	mg/L	<0.0008								
H9	イプロジオン	0.0002	mg/L	<0.0002								
H10	イミノクタジン酢酸塩	0.005	mg/L	<0.005								
H13	クロロネブ	0.0001	mg/L	<0.0001								
H14	トリクロホスメチル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H15	フルトラニル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H16	プロピコナゾール	0.0001	mg/L	<0.0001								
H17	ペンシクロン	0.002	mg/L	<0.002								
H18	ホセチル	0.1	mg/L	<0.1								
H19	ポリカーバメート	0.01	mg/L	<0.01								
H21	メプロニル	0.0001	mg/L	<0.0001								
H22	アシュラム	0.002	mg/L	<0.002								
H24	シデュロン	0.001	mg/L	<0.001								
H25	テルブカルブ(MBPMC)	0.0001	mg/L	<0.0001								
H26	トリクロピル	0.001	mg/L	<0.001								
H27	ナプロパミド	0.0001	mg/L	<0.0001								
H28	ハロスルフロンメチル	0.001	mg/L	<0.001								
H31	フラザスルフロン	0.001	mg/L	<0.001								
H33	ペンディメタリン	0.0002	mg/L	<0.0002								
H34	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.0001	mg/L	<0.0001								
H35	メコプロップ	0.0005	mg/L	<0.0005								

平成　24 年　6 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	西原南									
	採水月日		月．日	6.8									
A1	採水時刻		時:分	14:26									
A2	採水位置		－	流心									
A3	天候		－	雨									
A6	全水深		m	2.0									
A7	採水水深		m	0.4									
A8	気温		℃	20.0									
A9	水温		℃	20.2									
A10	外観		－	淡黄白色濁									
A14	臭気		－	無臭									
A15	透視度		cm	73									
C19	ﾁｳﾗﾑ	0.0006	mg/L	<0.0006									
C20	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	0.0002	mg/L	<0.0002									
F5	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.0002	mg/L	<0.0002									
F6	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	0.0001	mg/L	<0.0001									
F7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	0.0002	mg/L	<0.0002									
F9	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	0.002	mg/L	<0.002									
F10	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	0.0001	mg/L	<0.0001									
F11	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H3	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H4	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H6	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	0.001	mg/L	<0.001									
H7	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	0.0008	mg/L	<0.0008									
H8	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.001	mg/L	<0.001									
H9	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ	0.0002	mg/L	<0.0002									
H11	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H12	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H13	ｸﾛﾛﾈﾌﾞ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H14	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H15	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H17	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.002	mg/L	<0.002									
H20	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	0.0005	mg/L	<0.0005									
H22	ｱｼｭﾗﾑ	0.002	mg/L	<0.002									
H23	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	0.0002	mg/L	<0.0002									
H27	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	0.0001	mg/L	<0.0001									
H29	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	0.0002	mg/L	<0.0002									
H30	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	0.0005	mg/L	<0.0005									
H32	ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ(SAP)	0.01	mg/L	<0.01									
H35	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	0.0005	mg/L	<0.0005									
H18	ﾎｾﾁﾙ	0.1	mg/L	<0.1									
H19	ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ	0.01	mg/L	<0.01									
H28	ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	0.001	mg/L	<0.001									
H31	ﾌﾗｻﾞﾌﾙｽﾛﾝ	0.001	mg/L	<0.001									

平成　25 年　5 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所(ｺﾞﾙﾌ場農薬)

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	8K400右岸								
	採水月日		月．日	5.29	5.29								
A1	採水時刻		時:分	7:09	7:51								
A2	採水位置		－	流心	右岸								
A3	天候		－	雨	雨								
A6	全水深		m	2.8	0.9								
A7	採水水深		m	0.6	0.2								
A8	気温		℃	19.3	19.0								
A9	水温		℃	19.0	19.1								
A10	外観		－	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁								
A14	臭気		－	無臭	無臭								
A15	透視度		cm	30	45								
H22	アシュラム	0.002	mg/L	<0.002	<0.002								

平成　25 年　6 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所(ｺﾞﾙﾌ場農薬)

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	8K400右岸	矢口川上流	8K400右岸						
	採水月日		月．日	6.15	6.15	6.26	6.26						
A1	採水時刻		時:分	10:37	11:08	8:07	8:46						
A2	採水位置		－	流心	右岸	流心	右岸						
A3	天候		－	雨	雨	雨	雨						
A6	全水深		m	2.1	1.1	2.7	1.2						
A7	採水水深		m	0.4	0.2	0.5	0.2						
A8	気温		℃	22.8	23.1	21.0	20.5						
A9	水温		℃	22.7	23.2	19.3	19.2						
A10	外観		－	淡灰黄色濁	淡灰茶色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	80	40	45	40						
C19	ﾁｳﾗﾑ	0.0006	mg/L	<0.0006	<0.0006	－	－						
F10	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	0.0001	mg/L	<0.0001	<0.0001	－	－						
	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	0.001	mg/L	<0.001	<0.001	－	－						
	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	0.002	mg/L	－	－	<0.002	<0.002						
	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	0.001	mg/L	－	－	<0.001	<0.001						