平　成　19　年　1　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	1.9	1.9	1.9	1.9						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	7:55	13:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.96	10.86	－	－						
A6	全水深		m	1.15	1.05	0.80	3.60						
A7	採水水深		m	0.23	0.21	0.16	0.72						
A8	気温		℃	4.3	8.2	0.2	7.9						
A9	水温		℃	6.0	7.0	5.5	7.2						
A10	外観		－	淡灰色透	無色透明	淡黄白濁	淡黄白透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	65	100<						
B1	pH	－	－	7.3	7.3	7.3	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	2.1	1.9	2.7	1.9						
B5	DO	0.1	mg/L	12.4	12.2	11.5	11.3						
G2	濁度	1.0	度	2.3	1.0	9.8	2.7						
X2	導電率	－	mS/m	9.4	9.8	155	1010						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	403	3110						

平　成　19　年　2　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	2.13	2.13	2.13	2.13						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	8:55	14:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.95	10.89	-	-						
A6	全水深		m	1.15	1.10	2.90	2.30						
A7	採水水深		m	0.23	0.22	0.58	0.46						
A8	気温		℃	7.7	13.3	2.8	14.5						
A9	水温		℃	6.7	8.3	7.1	9.5						
A10	外観		—	淡灰色透	淡灰色透	淡黄白透	淡黄白透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.5	7.6	7.5	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	1.8	2.0	1.5	2.1						
B5	DO	0.1	mg/L	12.4	12.9	11.7	10.8						
G2	濁度	1.0	度	2.0	2.7	2.3	2.9						
X2	導電率	—	mS/m	9.1	8.4	584	516						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	1760	1530						

平成19年3月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	3.6	3.6	3.6	3.6						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	9:55	15:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	曇	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.91	10.91	－	－						
A6	全水深		m	1.10	1.10	3.50	2.00						
A7	採水水深		m	0.22	0.22	0.70	0.40						
A8	気温		℃	5.3	10.5	5.7	7.0						
A9	水温		℃	10.0	11.2	10.4	11.2						
A10	外観		－	濃灰色濁	濃灰色濁	淡黄白濁	淡黄白濁						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	55	60	55	55						
B1	pH	－	－	7.5	7.8	7.7	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	3.0	2.7	3.8	3.5						
B5	DO	0.1	mg/L	11.3	11.9	10.2	10.8						
G2	濁度	1.0	度	10	7.7	11	14						
X2	導電率	－	mS/m	8.2	11.9	274	502						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	720	1500						

平成19年4月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	4.24	4.24	4.24	4.24						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	10:53	14:51						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	曇	晴	晴						
A4	水位		m	10.98	10.92	—	—						
A6	全水深		m	1.15	1.10	2.40	2.80						
A7	採水水深		m	0.15	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	17.0	18.5	19.0	19.4						
A9	水温		℃	13.8	14.6	14.9	15.6						
A10	外観		—	無色透明	無色透明	淡黄白透	淡黄白透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.5	7.5	7.4	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	2.3	3.3	2.4	2.1						
B5	DO	0.1	mg/L	10.9	11.3	9.9	10.1						
G2	濁度	1.0	度	2.2	2.0	3.1	2.4						
X2	導電率	—	mS/m	8.3	8.1	142	90.0						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	—	—	363	165						

平成19年5月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	5.8	5.8	5.8	5.8						
A1	採水時刻		時:分	10:35	14:35	8:55	13:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	快晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.91	10.96	-	-						
A6	全水深		m	1.05	1.10	2.40	3.00						
A7	採水水深		m	0.05	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	21.0	23.6	17.7	26.4						
A9	水温		℃	16.5	18.1	16.7	18.9						
A10	外観		—	淡灰色透	淡灰色透	淡黄白透	淡黄白透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.7	7.4	7.6	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	2.6	2.4	2.5	2.6						
B5	DO	0.1	mg/L	10.5	11.1	9.0	9.2						
G2	濁度	1.0	度	2.4	2.1	2.4	2.4						
X2	導電率	—	mS/m	24.9	7.7	109	192						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	267	455						

平　成　19　年　6　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	6.5	6.5	6.5	6.5						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	10:55	17:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇						
A4	水位		m	10.93	10.93	－	－						
A6	全水深		m	1.10	1.10	3.10	1.90						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	22.0	25.2	24.0	23.0						
A9	水温		℃	18.7	19.8	20.3	20.0						
A10	外観		－	淡灰色透	淡灰色透	淡白色透	淡灰色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	77	96						
B1	pH	－	－	7.6	7.6	7.7	7.3						
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	2.2	2.5	4.6						
B5	DO	0.1	mg/L	9.6	10.2	8.1	9.0						
G2	濁度	1.0	度	2.5	2.2	4.7	21						
X2	導電率	－	mS/m	7.6	7.9	1580	229						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	5260	643						

平　成　19　年　7　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	7.10	7.10	7.10	7.10						
A1	採水時刻		時：分	10:35	14:35	9:55	16:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	雨	雨	曇	雨						
A4	水位		m	10.94	10.94	－	－						
A6	全水深		m	1.10	1.10	1.60	3.20						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	24.5	25.5	22.0	24.0						
A9	水温		℃	20.2	20.5	19.5	19.8						
A10	外観		－	淡茶色透	淡灰色透	淡白色透	淡白色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	－	－	7.3	7.4	7.2	7.3						
B3	COD	0.1	mg/L	2.8	2.8	2.5	2.2						
B5	DO	0.1	mg/L	8.6	8.8	8.5	9.1						
G2	濁度	1.0	度	4.2	4.1	4.3	3.8						
X2	導電率	－	mS/m	10.6	16.3	37.7	21.2						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	90	－						
X42	Cl(イオンクロマト法)	0.1	mg/L	－	－	－	43.7						

平　成　19　年　8　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	8.7	8.7	8.7	8.7						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	8:55	15:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.91	10.94	－	－						
A6	全水深		m	1.10	1.10	1.30	3.10						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	30.8	33.0	28.8	34.7						
A9	水温		℃	22.5	24.7	22.6	25.5						
A10	外観		－	淡灰色透	濃茶色透	淡黄緑透	淡白色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	78	100<						
B1	pH	－	－	7.4	7.6	7.2	7.3						
B3	COD	0.1	mg/L	2.3	2.9	3.0	2.2						
B5	DO	0.1	mg/L	9.2	9.8	8.2	8.8						
G2	濁度	1.0	度	5.2	4.8	2.6	3.2						
X2	導電率	－	mS/m	7.5	7.2	37.6	30.6						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	87	75						

平　成　19　年　9　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	9.4	9.4	9.4	9.4						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	8:55	13:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	晴	曇	晴	晴						
A4	水位		m	10.86	10.90	－	－						
A6	全水深		m	0.90	0.95	1.20	3.30						
A7	採水水深		m	0.10	0.10	0.50	0.50						
A8	気温		℃	27.5	30.0	29.2	31.9						
A9	水温		℃	24.3	25.9	24.2	27.3						
A10	外観		－	淡灰黄透	淡灰黄透	淡黄緑透	淡白色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	95						
B1	pH	－	－	7.7	7.5	7.4	7.5						
B3	COD	0.1	mg/L	2.5	2.7	2.5	2.3						
B5	DO	0.1	mg/L	8.4	9.2	7.6	7.0						
G2	濁度	1.0	度	2.8	3.3	4.3	4.7						
X2	導電率	－	mS/m	8.2	7.6	182	1300						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	471	4310						

平　成　19　年　10　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	10.9	10.9	10.9	10.9						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	8:55	13:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	曇	雨	曇	曇						
A4	水位		m	11.00	11.13	-	-						
A6	全水深		m	1.20	1.30	3.40	1.10						
A7	採水水深		m	0.20	0.30	0.50	0.50						
A8	気温		℃	22.1	18.9	22.5	22.0						
A9	水温		℃	22.0	22.2	24.3	22.1						
A10	外観		—	淡灰色透	淡灰色透	淡黄緑透	淡緑色濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	72						
B1	pH	—	—	7.3	7.4	7.5	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	2.5	2.6	2.4	3.4						
B5	DO	0.1	mg/L	8.3	9.1	7.3	7.7						
G2	濁度	1.0	度	3.6	3.7	3.0	11						
X2	導電率	—	mS/m	8.3	8.2	576	372						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	1690	1060						

平　成　19　年　11　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	11.6	11.6	11.6	11.6						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	8:55	14:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	雨	曇	雨	曇						
A4	水位		m	12.01	11.78	－	－						
A6	全水深		m	1.70	1.40	3.40	1.10						
A7	採水水深		m	0.70	0.40	0.50	0.50						
A8	気温		℃	14.3	14.7	14.8	16.6						
A9	水温		℃	15.3	15.6	16.3	16.8						
A10	外観		－	無色透明	無色透明	淡黄緑透	淡黄緑濁						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	80						
B1	pH	－	－	7.3	7.4	7.6	7.5						
B3	COD	0.1	mg/L	1.9	1.8	1.9	2.9						
B5	DO	0.1	mg/L	9.5	10.2	8.4	8.2						
G2	濁度	1.0	度	3.8	1.7	2.7	6.1						
X2	導電率	－	mS/m	8.8	8.6	1230	1170						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	4180	3730						

平成19年12月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	12.4	12.4	12.4	12.4						
A1	採水時刻		時：分	10:35	15:35	10:50	16:50						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	曇	晴	曇	晴						
A4	水位		m	11.64	11.64	－	－						
A6	全水深		m	1.20	1.20	2.30	3.10						
A7	採水水深		m	0.20	0.20	0.50	0.50						
A8	気温		℃	7.7	9.3	10.0	7.9						
A9	水温		℃	9.5	10.5	10.4	10.6						
A10	外観		－	淡灰色透	淡灰色透	淡黄白濁	淡黄緑透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	73	100<						
B1	pH	－	－	7.4	7.8	7.3	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	2.6	2.1	2.6	2.1						
B5	DO	0.1	mg/L	11.2	12.1	10.3	9.9						
G2	濁度	1.0	度	2.4	2.0	5.7	3.0						
X2	導電率	－	mS/m	9.9	10.7	690	1560						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	2110	5170						