平成21年1月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	1.13	1.13	1.13	1.13						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	11:55	16:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	11.10	11.10	-	-						
A6	全水深		m	0.6	0.6	3.6	1.1						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	3.5	4.5	5.0	4.5						
A9	水温		℃	5.0	6.2	8.0	6.9						
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.3	8.1	8.0	7.7						
B3	COD	0.1	mg/L	2.0	1.8	2.0	2.0						
B5	DO	0.1	mg/L	12.6	13.5	10.6	11.6						
G2	濁度	1.0	度	1.5	1.5	3.7	2.6						
X2	導電率	—	mS/m	15.5	19.6	2140	1250						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	7120	4060						

平　成　21　年　2　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	2.3	2.3	2.3	2.3						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	15:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	雨	雨	雨	曇						
A4	水位		m	10.93	10.93	-	-						
A6	全水深		m	0.5	0.5	1.7	2.3						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	3.9	6.0	4.0	5.0						
A9	水温		℃	6.0	6.0	6.0	6.0						
A10	外観		—	淡灰茶透	淡灰茶透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.3	7.4	7.4	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	1.8	2.1	2.3	1.8						
B5	DO	0.1	mg/L	12.7	12.9	12.5	12.5						
G2	濁度	1.0	度	2.3	2.9	4.3	3.2						
X2	導電率	—	mS/m	7.3	7.7	28.9	314						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	69	902						

平成21年3月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	3.3	3.3	3.3	3.3						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	6:55	13:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	雪	曇	雨	雨						
A4	水位		m	10.92	10.90	-	-						
A6	全水深		m	0.4	0.4	1.2	2.9						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	1.4	3.6	3.0	3.0						
A9	水温		℃	7.2	7.8	6.0	7.0						
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.4	7.4	7.2	7.3						
B3	COD	0.1	mg/L	1.8	1.8	2.5	2.1						
B5	DO	0.1	mg/L	12.4	12.7	12.1	12.2						
G2	濁度	1.0	度	1.7	2.1	3.7	2.0						
X2	導電率	—	mS/m	7.9	7.3	18.8	69.7						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	-	181						
X42	Cl(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法)	0.1	mg/L	-	-	40.2	-						

平　成　21　年　4　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	4.14	4.14	4.14	4.14						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	16:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	雨	曇	雨	曇						
A4	水位		m	10.94	10.86	—	—						
A6	全水深		m	0.6	0.5	2.6	1.1						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	14.0	15.5	15.3	15.3						
A9	水温		℃	14.0	14.0	14.5	14.5						
A10	外観		—	淡黄色透	淡黄色透	淡緑色透	淡白色濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	65						
B1	pH	—	—	7.4	7.4	7.5	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	2.9	2.8	2.6	3.6						
B5	DO	0.1	mg/L	10.4	10.6	9.5	10.6						
G2	濁度	1.0	度	4.2	4.1	2.4	8.0						
X2	導電率	—	mS/m	8.3	8.2	714	88.5						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	—	—	2180	229						

平成21年5月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	5.12	5.12	5.12	5.12						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	8:55	15:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	曇	晴	曇						
A4	水位		m	10.92	10.93	-	-						
A6	全水深		m	0.5	0.5	2.5	0.9						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	22.7	25.0	22.2	28.3						
A9	水温		℃	19.2	18.9	19.8	20.2						
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	55						
B1	pH	—	—	7.5	7.8	7.8	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	2.2	2.2	2.3	4.6						
B5	DO	0.1	mg/L	9.7	10.3	8.5	10.4						
G2	濁度	1.0	度	1.2	1.4	2.7	15						
X2	導電率	—	mS/m	10.5	12.4	1710	752						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	5590	2310						

平成21年6月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	6.2	6.2	6.2	6.2						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	10:55	16:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.96	11.17	—	—						
A6	全水深		m	0.5	0.7	1.5	3.3						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	22.4	26.4	26.0	28.8						
A9	水温		℃	19.0	20.5	21.1	23.0						
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色透	淡灰色濁						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	90	75						
B1	pH	—	—	7.5	7.9	7.6	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	2.5	2.5	3.2	2.1						
B5	DO	0.1	mg/L	9.4	11.0	8.2	8.2						
G2	濁度	1.0	度	1.1	1.9	5.8	6.9						
X2	導電率	—	mS/m	9.1	8.2	1560	2160						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	—	—	5190	7390						

平成21年7月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	7.7	7.7	7.7	7.7						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	14:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	曇	曇	晴	晴						
A4	水位		m	10.92	10.92	－	－						
A6	全水深		m	0.5	0.5	3.6	1.6						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	26.2	27.1	30.0	32.0						
A9	水温		℃	21.8	22.2	22.2	22.5						
A10	外観		－	濃茶色濁	濃茶色濁	淡黄白透	淡黄白濁						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	55	50	100<	55						
B1	pH	－	－	7.4	7.3	7.2	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	4.0	5.7	4.2	5.2						
B5	DO	0.1	mg/L	8.8	8.9	8.3	8.4						
G2	濁度	1.0	度	5.9	12	2.3	14						
X2	導電率	－	mS/m	9.4	8.4	40.1	29.9						
X42	Cl(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法)	0.1	mg/L	－	－	94.2	66.3						

平成21年8月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	地点名 / 項目	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	8.4	8.4	8.4	8.4						
A1	採水時刻		時:分	10:35	16:35	9:55	15:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.95	10.94	-	-						
A6	全水深		m	0.5	0.5	3.1	2.0						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	24.5	28.5	28.5	31.5						
A9	水温		℃	22.2	23.5	22.0	24.0						
A10	外観		—	淡灰色透	淡灰色濁	淡黄白透	淡黄白透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	85	100<	65						
B1	pH	—	—	7.5	7.5	7.3	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	2.4	3.1	2.9	3.8						
B5	DO	0.1	mg/L	9.2	8.5	8.8	8.8						
G2	濁度	1.0	度	3.3	5.0	4.0	7.9						
X2	導電率	—	mS/m	7.1	6.9	10.8	22.7						
X42	Cl(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法)	0.1	mg/L	-	-	14.8	48.4						

平　成　21　年　9　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	9.1	9.1	9.1	9.1						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	8:55	14:55						
A2	採水位置		－	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.98	11.07	－	－						
A6	全水深		m	0.5	0.6	3.0	1.5						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	25.0	29.0	24.6	32.3						
A9	水温		℃	22.9	24.8	23.5	26.5						
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄緑透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	－	－	7.6	7.7	7.5	7.5						
B3	COD	0.1	mg/L	2.1	2.2	2.2	3.8						
B5	DO	0.1	mg/L	8.7	9.2	7.9	8.9						
G2	濁度	1.0	度	1.0	1.2	1.1	3.4						
X2	導電率	－	mS/m	9.2	9.2	772	564						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	－	－	2370	1670						

平成21年10月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	10.6	10.6	10.6	10.6						
A1	採水時刻		時:分	10:35	16:35	11:55	15:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	曇	晴	曇	晴						
A4	水位		m	10.97	11.14	—	—						
A6	全水深		m	0.5	0.6	3.8	1.6						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	19.2	21.0	22.0	22.7						
A9	水温		℃	18.8	20.1	21.5	21.1						
A10	外観		—	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	83						
B1	pH	—	—	7.3	7.6	7.8	7.5						
B3	COD	0.1	mg/L	2.3	2.3	2.8	3.1						
B5	DO	0.1	mg/L	8.9	9.8	7.3	8.0						
G2	濁度	1.0	度	1.0	1.5	2.2	3.5						
X2	導電率	—	mS/m	8.4	19.1	1960	1230						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	—	—	6480	4030						

平　成　21　年　11　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖　村	〃	基　町	〃						
	採水月日		月.日	11.10	11.10	11.10	11.10						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	10:55	16:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	曇	雨	曇	雨						
A4	水位		m	10.35	10.31	-	-						
A6	全水深		m	0.8	0.8	1.8	3.8						
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.5	0.5						
A8	気温		℃	17.5	16.2	19.2	16.7						
A9	水温		℃	15.0	15.0	18.6	18.5						
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄白濁	淡黄緑透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	61	85						
B1	pH	—	—	7.1	7.5	7.6	7.4						
B3	COD	0.1	mg/L	1.6	1.8	2.7	2.3						
B5	DO	0.1	mg/L	9.8	10.3	7.3	7.6						
C2	濁度	1.0	度	<1.0	<1.0	4.8	2.7						
X2	導電率	—	mS/m	7.2	13.0	2220	2160						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	7580	7460						

平成21年12月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所(チェック採水)

	項目＼地点名	定量下限値	単位	玖村	〃	基町	〃						
	採水月日		月.日	12.1	12.1	12.1	12.1						
A1	採水時刻		時：分	10:35	16:35	9:55	15:55						
A2	採水位置		—	左岸	左岸	左岸	左岸						
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	10.97	11.01	-	-						
A6	全水深		m	0.5	0.6	3.8	1.7						
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.5	0.5						
A8	気温		℃	9.0	12.8	8.9	15.6						
A9	水温		℃	9.9	11.5	13.0	12.5						
A10	外観		—	無色透明	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透						
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
B1	pH	—	—	7.4	7.6	7.8	7.6						
B3	COD	0.1	mg/L	1.8	2.1	1.9	2.2						
B5	DO	0.1	mg/L	11.3	11.8	9.3	10.7						
G2	濁度	1.0	度	<1.0	<1.0	2.2	2.0						
X2	導電率	—	mS/m	20.9	8.6	2140	835						
X42	Cl(硝酸銀法)	1	mg/L	-	-	7330	2620						