平　成　23　年　1　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加　計	高山川下流	壬　辰　橋	太田川橋	根の谷橋	深　川　橋	玖　村	矢口川上流
	採水月日		月.日	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.32	1.21	-2.04	0.94	0.88	1.38	－	－	－	－
A5	流量		m^3/s	5.19	2.15	3.17	14.59	40.05	23.23	0.12	2.45	－	17.97
A6	全水深		m	0.5	0.8	1.3	1.2	1.0	0.9	0.3	0.35	2.8	1.9
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4
A8	気温		℃	1.0	0.2	4.3	6.2	12.0	11.5	-0.1	10.3	9.1	1.8
A9	水温		℃	3.2	5.5	5.9	6.0	6.0	7.5	4.2	8.1	7.2	4.2
A10	外観		－	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	無色透明	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	－
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.004	0.008	0.005	0.004	－	0.006	0.004	0.005	0.003
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	9	8	9	10	10	11	12	11	12	11

平成23年1月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	
A1	採水時刻		時：分	12:00	7:19	7:44	7:19	7:44	10:00	9:00	7:19	8:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	-	-	-	-	-	0.23	-0.01	-	-	
A5	流量		m^3/s	1.31	-	-	-	-	0.96	2.58	-	-	
A6	全水深		m	0.4	1.1	0.8	1.3	1.4	0.80	0.80	0.4	1.60	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	
A8	気温		℃	7.0	0.5	0.6	0.7	0.9	5.0	2.0	0.0	1.0	
A9	水温		℃	6.9	6.0	7.1	6.8	6.9	6.8	5.0	8.0	4.0	
A10	外観		—	淡黄緑透	無色透明	無色透明	淡緑色透	淡緑色透	淡白褐透	淡白褐透	淡白褐透	淡白褐透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	-	7:19	7:19	7:19	7:19	-	-	7:19	-	
A18	満潮時刻		時：分	-	13:38	13:38	13:38	13:38	-	-	13:38	-	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	12	7	7	8	8	-	-	-	-	

平　成　23　年　2　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加　計	高山川下流	壬　辰　橋	太田川橋	根の谷橋	深　川　橋	玖　村	矢口川上流
	採水月日		月.日	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
A4	水位		m	1.32	1.21	-2.04	0.91	0.80	1.33	－	－	－	－
A5	流量		m^3/s	5.19	2.14	3.17	14.63	33.46	20.27	0.01	1.99	－	12.98
A6	全水深		m	0.5	0.6	1.0	1.1	1.1	0.9	0.3	0.3	2.6	1.9
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4
A8	気温		℃	-2.5	1.8	1.8	3.5	4.0	9.2	0.0	9.8	9.2	1.8
A9	水温		℃	3.0	3.3	6.0	3.5	4.0	5.8	2.5	6.0	6.3	3.0
A10	外観		－	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	無色透明	淡黄緑透	淡黄緑透	淡白色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	－
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	8	8	9	9	10	10	10	8	10	10

平成23年2月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
A1	採水時刻		時：分	12:00	15:09	15:34	15:09	15:34	12:00	11:00	15:09	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.24	0.00	－	－	
A5	流量		m^3/s	1.40	－	－	－	－	1.07	2.73	－	－	
A6	全水深		m	0.4	1.3	1.0	1.5	1.6	0.80	0.50	0.5	1.60	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	7.9	9.2	9.2	10.2	10.2	8.1	5.1	8.0	7.0	
A9	水温		℃	6.0	8.0	8.8	7.8	8.3	6.0	4.7	10.0	3.2	
A10	外観		－	淡黄緑透	淡黄緑透	無色透明	淡青緑透	淡緑色透	淡白褐透	淡白褐透	淡白褐透	淡白褐透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	－	15:09	15:09	15:09	15:09	－	－	15:09	－	
A18	満潮時刻		時：分	－	9:09	20:49	9:09	20:49	－	－	9:09	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.006	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	11	7	4	6	6	－	－	－	－	

平　成　23　年　3　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加　計	高山川下流	壬　辰　橋	太田川橋	根の谷橋	深　川　橋	玖　村	矢口川上流
	採水月日		月.日	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	曇	曇	雨	曇	曇	曇	雨	曇	曇	雨
A4	水位		m	2.10	1.54	-1.14	1.88	1.65	2.09	－	－	－	－
A5	流量		m^3/s	54.13	8.26	75.80	104.83	180.60	86.91	18.94	4.14	－	143.42
A6	全水深		m	0.9	0.8	1.0	1.4	0.9	0.8	0.9	0.5	2.9	2.8
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.6	0.6
A8	気温		℃	6.0	6.5	5.5	6.8	11.6	10.5	10.0	12.2	10.8	8.5
A9	水温		℃	5.7	6.0	6.2	7.2	7.0	7.2	7.2	11.4	8.5	6.7
A10	外観		－	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡灰黄透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	94	100<	55	100<	53	65	79
A16	透明度		m	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6	－
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	－	0.004	0.008	0.006	0.004
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	7	7	8	8	8	8	11	11	9	8

平　成　23　年　3　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	
A1	採水時刻		時：分	12:00	14:15	14:40	14:15	14:40	11:00	10:00	14:15	9:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	雨	
A4	水位		m	−	−	−	−	−	0.24	−0.01	−	−	
A5	流量		m^3/s	1.91	−	−	−	−	1.07	2.58	−	−	
A6	全水深		m	0.6	1.7	1.0	1.8	1.9	0.90	0.50	0.60	1.70	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	10.7	10.0	11.0	11.2	11.8	11.0	8.1	10.0	7.9	
A9	水温		℃	9.3	8.5	8.0	8.4	8.2	9.0	8.0	11.0	8.0	
A10	外観		—	淡白褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄白濁	淡黄白透	淡白褐透	淡黄緑透	淡白褐透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	39	88	81	55	85	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	−	14:15	14:15	14:15	14:15	−	−	14:15	−	
A18	満潮時刻		時：分	−	8:11	19:57	8:11	19:57	−	−	8:11	−	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.022	0.004	0.004	0.007	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	11	7	7	8	8	−	−	−	−	

平　成　23　年　4　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加　計	高山川下流	壬　辰　橋	太田川橋	根の谷橋	深　川　橋	玖　村	矢口川上流
	採水月日		月．日	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴	曇
A4	水位		m	1.66	1.21	-1.74	0.79	0.58	1.15	—	—	—	—
A5	流量		m^3/s	20.19	1.92	12.81	9.63	18.38	11.30	14.93	2.14	—	47.46
A6	全水深		m	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	0.8	0.7	0.3	2.8	2.0
A7	採水水深		m	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4
A8	気温		℃	6.7	7.5	7.0	9.1	10.8	9.5	8.3	12.0	12.5	9.3
A9	水温		℃	7.9	8.1	8.0	9.2	11.0	11.2	12.0	13.1	11.2	9.5
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄色透	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄色透
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	90	100<	100<
A16	透明度		m	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	—	0.002	0.005	0.002	0.005
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	7	6	7	8	8	8	10	10	9	8

平　成　23　年　4 月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東　原	旭　橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	
A1	採水時刻		時：分	12:00	16:26	16:51	16:26	16:51	13:00	12:00	16:26	11:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.44	0.00	－	－	
A5	流量		m^3／s	1.80	－	－	－	－	4.52	2.73	－	－	
A6	全水深		m	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	1.1	0.5	0.2	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	10.0	13.5	12.5	12.6	10.2	11.0	12.0	15.0	12.5	
A9	水温		℃	12.0	12.1	11.0	10.8	10.7	8.3	9.2	13.9	11.0	
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄色透	淡黄白透	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	－	16:26	16:26	16:26	16:26	－	－	16:26	－	
A18	満潮時刻		時：分	－	10:09	22:51	10:09	22:51	－	－	10:09	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.008	0.007	0.005	0.006	0.004	0.006	0.002	0.005	0.005	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	10	4	7	8	7	－	－	－	－	

平　成　23　年　5　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.18	5.10	5.10	5.18
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴	雨	雨	晴
A4	水位		m	1.33	1.24	-1.97	0.78	0.55	1.19	−	−	−	−
A5	流量		m^3/s	5.50	2.51	4.76	8.91	16.67	13.07	19.82	6.02	−	99.25
A6	全水深		m	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	2.8	2.7
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5
A8	気温		℃	19.8	20.5	22.8	22.0	21.6	19.5	18.0	22.0	21.0	20.7
A9	水温		℃	14.2	13.0	16.0	14.6	19.0	20.8	15.0	21.0	17.5	15.1
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡茶色濁	淡灰色透	淡黄緑透
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	53	100<	100<
A16	透明度		m	−	−	−	−	−	−	−	−	1.8	−
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.019	0.006	0.003
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	7	7	8	9	10	9	12	8	9	10

平成23年5月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	5.18	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	
A1	採水時刻		時：分	12:00	8:29	8:54	8:29	8:54	11:00	10:00	8;29	9:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	雨	雨	雨	雨	雨	曇	雨	雨	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.31	0.00	－	－	
A5	流量		m^3/s	2.02	－	－	－	－	2.01	2.73	－	－	
A6	全水深		m	0.4	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	0.7	0.3	1.6	
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	23.4	20.0	20.0	21.0	20.5	23.0	24.7	20.0	21.0	
A9	水温		℃	20.0	19.3	18.8	17.4	18.0	16.5	18.1	19.1	20.9	
A10	外観		－	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色濁	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	85	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	－	8:29	8:29	8:29	8:29	－	－	8:29	－	
A18	満潮時刻		時：分	－	14:05	14:05	14:05	14:05	－	－	14:05	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.006	0.009	0.012	0.005	0.003	0.007	0.007	0.006	0.006	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	13	7	6	7	7	－	－	－	－	
	全マンガン	0.02	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.05	－	－	

平　成　23　年　6　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	13:50	9:00	14:20	14:50	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A4	水位		m	1.40	1.25	-1.97	0.85	0.65	1.28	－	－	－	－
A5	流量		m^3/s	4.14	2.35	5.05	11.89	12.32	18.18	19.79	5.62	－	80.39
A6	全水深		m	0.5	0.5	1.0	0.8	0.6	0.6	0.8	0.5	2.9	2.1
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4
A8	気温		℃	16.9	17.9	19.0	19.5	21.0	19.9	18.7	20.4	20.2	20.9
A9	水温		℃	15.9	15.0	16.3	16.6	18.8	18.6	17.1	20.6	18.8	17.4
A10	外観		－	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	－
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	－	0.004	0.002	0.002	0.008
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	8	7	9	10	11	10	12	13	11	10
	全マンガン	0.02	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－

平成23年6月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	
A1	採水時刻		時：分	12:00	7:19	7:44	7:19	7:44	10:00	9:00	7:19	8:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	曇	雨	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
A4	水位		m	−	−	−	−	−	0.50	0.15	−	−	
A5	流量		m^3/s	1.50	−	−	−	−	6.02	5.58	−	−	
A6	全水深		m	0.5	1.7	1.6	1.7	1.4	1.1	0.8	0.2	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	
A8	気温		℃	22.2	19.7	20.5	18.5	18.5	21.3	21.0	19.6	19.8	
A9	水温		℃	19.8	18.8	18.0	17.8	17.9	18.1	18.3	18.2	18.3	
A10	外観		—	無色透明	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	−	7:19	7:19	7:19	7:19	−	−	7:19	−	
A18	満潮時刻		時：分	−	13:05	13:05	13:05	13:05	−	−	13:05	−	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.006	0.010	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	<0.001	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	12	9	9	9	9	−	−	−	−	

平成 23 年 7 月 分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:10	9:00	15:00	15:50	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	2.07	1.69	-1.02	2.08	1.68	2.49	-	-	-	-
A5	流量		m^3/s	41.59	10.15	98.31	136.63	153.73	143.14	25.72	56.52	-	289.71
A6	全水深		m	0.9	1.0	1.2	1.0	0.7	0.9	1.3	1.0	2.9	3.5
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	0.7
A8	気温		℃	23.8	24.0	26.0	25.8	33.0	27.8	27.0	30.5	29.8	26.0
A9	水温		℃	18.2	18.8	18.8	19.1	20.0	20.8	20.5	22.9	22.2	19.5
A10	外観		—	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡白色透	淡黄緑透	淡灰茶濁	淡黄白濁	淡白色濁	淡灰茶濁
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	90	80	50	66	65
A16	透明度		m	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	-	0.013	0.006	0.007	0.012
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	9	8	8	10	10	10	12	14	12	11

平　成　23　年　7　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
A1	採水時刻		時：分	12:00	18:27	18:52	18:27	18:52	15:00	14:00	18:27	13:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	1.24	1.12	－	－	
A5	流量		m^3/s	5.27	－	－	－	－	62.72	53.38	－	－	
A6	全水深		m	1.1	0.8	0.9	3.8	0.7	1.8	1.7	0.7	2.1	
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.2	0.8	0.1	0.4	0.3	0.1	0.4	
A8	気温		℃	26.0	26.5	27.0	27.5	27.5	28.5	30.5	25.0	30.0	
A9	水温		℃	21.7	22.0	21.2	21.4	21.3	19.8	20.1	20.1	19.3	
A10	外観		—	淡灰色濁	淡灰茶濁	淡茶色濁	淡黄白濁	淡黄白濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	70	52	52	52	53	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	－	18:27	18:27	18:27	18:27	－	－	18:27	－	
A18	満潮時刻		時：分	－	12:11	0:50	12:11	0:50	－	－	12:11	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.011	0.019	0.014	0.021	0.012	0.003	0.003	0.002	0.003	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	14	11	11	11	11	－	－	－	－	

平成23年8月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	15:00	15:50	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇
A4	水位		m	1.33	1.25	-1.98	0.80	0.56	1.19	—	—	—	—
A5	流量		m^3/s	2.53	1.90	4.79	9.39	8.05	13.62	0.18	2.97	—	31.70
A6	全水深		m	0.4	0.6	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	2.8	1.9
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4
A8	気温		℃	25.2	29.0	30.0	29.5	29.3	28.1	28.1	28.1	28.5	28.8
A9	水温		℃	21.1	22.5	23.1	22.1	26.5	27.0	24.0	26.2	24.5	23.8
A10	外観		—	無色透明	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡緑色透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰色透
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	9	8	10	11	13	12	13	13	10	11

平成23年8月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
A1	採水時刻		時：分	12:00	17:30	17:55	17:30	17:55	14:00	13:00	17:30	12:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	
A4	水位		m	−	−	−	−	−	0.44	0.22	−	−	
A5	流量		m^3/s	1.61	−	−	−	−	3.86	12.78	−	−	
A6	全水深		m	0.8	0.8	0.6	0.8	0.4	1.2	0.9	0.3	1.9	
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	
A8	気温		℃	29.5	28.2	28.0	28.8	28.8	31.9	32.1	27.2	32.0	
A9	水温		℃	26.2	27.0	25.8	25.2	25.1	25.0	24.9	26.1	24.3	
A10	外観		—	淡灰色透	淡灰黄濁	淡灰色濁	淡黄白濁	淡黄白濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	70	50	54	61	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	−	17:30	17:30	17:30	17:30	−	−	17:30	−	
A18	満潮時刻		時：分	−	11:15	23:47	11:15	23:47	−	−	11:15	−	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.009	0.008	0.009	0.007	0.002	0.002	0.003	0.004	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	13	6	9	11	10	−	−	−	−	

平　成　23　年　9　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加　計	高山川下流	壬　辰　橋	太田川橋	根の谷橋	深　川　橋	玖　村	矢口川上流
	採水月日		月.日	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.93	1.83	-2.24	1.60	1.27	1.91	—	—	—	—
A5	流量		m^3/s	29.24	27.36	59.12	79.68	66.24	68.44	21.17	11.93	—	149.74
A6	全水深		m	0.7	0.6	1.5	1.0	0.4	1.7	0.9	0.7	2.9	2.6
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.6	0.5
A8	気温		℃	20.0	24.2	23.8	23.6	27.1	26.5	22.9	28.0	28.9	24.8
A9	水温		℃	19.1	16.6	17.9	19.8	20.2	21.8	21.0	24.8	22.9	22.1
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡白色透
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	—	0.002	0.002	0.002	0.011
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	8	7	7	9	9	9	13	15	10	10

平成23年9月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
A1	採水時刻		時：分	12:00	9:57	10:22	9:57	10:22	13:00	12:00	9:57	11:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	−	−	−	−	−	0.44	0.08	−	−	
A5	流量		m^3/s	1.73	−	−	−	−	3.86	6.75	−	−	
A6	全水深		m	0.5	1.4	1.4	1.8	1.3	1.2	0.9	0.2	1.6	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	
A8	気温		℃	29.8	26.7	27.5	24.8	26.3	27.4	26.2	23.5	28.0	
A9	水温		℃	25.2	23.2	22.6	21.2	21.5	24.8	24.1	23.3	23.3	
A10	外観		—	淡白色透	淡灰黄透	淡灰黄濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	75	77	81	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	−	9:57	9:57	9:57	9:57	−	−	9:57	−	
A18	満潮時刻		時：分	−	17:29	17:29	17:29	17:29	−	−	17:29	−	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.001	0.005	0.003	0.002	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	13	8	9	10	10	−	−	−	−	

平成23年10月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.45	1.20	-2.03	0.66	0.44	1.01	-	-	-	-
A5	流量		m^3/s	5.54	1.65	3.58	5.40	3.77	6.48	0.03	2.97	-	36.57
A6	全水深		m	0.3	0.4	1.0	1.0	0.6	1.0	0.3	0.4	2.9	1.7
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	0.3
A8	気温		℃	9.9	12.7	12.7	22.2	22.9	21.9	17.8	22.1	21.7	20.5
A9	水温		℃	15.5	17.4	17.6	16.9	19.6	21.3	16.8	21.5	19.9	17.8
A10	外観		—	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	-	0.002	0.003	0.002	0.004
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	10	9	10	12	14	13	15	15	12	11

平成23年10月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	
A1	採水時刻		時：分	12:00	8:04	8:29	8:04	8:29	11:00	10:00	8:04	9:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	−	−	−	−	−	0.51	0.04	−	−	
A5	流量		m^3/s	0.91	−	−	−	−	5.50	5.81	−	−	
A6	全水深		m	0.4	1.5	1.2	1.4	1.0	1.1	0.7	0.2	1.9	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	22.5	14.3	14.2	14.8	16.2	16.3	16.4	14.0	16.8	
A9	水温		℃	20.5	22.0	20.8	20.2	20.2	20.9	20.5	19.5	21.0	
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰黄透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	−	8:04	8:04	8:04	8:04	−	−	8:04	−	
A18	満潮時刻		時：分	−	15:17	15:17	15:17	15:17	−	−	15:17	−	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	0.006	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	14	4	7	7	7	−	−	−	−	

平　成　23　年　11　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.46	1.21	-2.03	0.67	0.46	1.06	-	-	-	-
A5	流量		m^3/s	5.84	1.53	3.58	5.66	4.37	8.20	0.12	4.19	-	32.88
A6	全水深		m	0.3	0.4	1.0	0.9	0.5	0.7	0.4	0.5	2.8	1.6
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3
A8	気温		℃	14.6	18.0	18.3	21.5	22.5	21.4	18.0	20.6	22.9	17.0
A9	水温		℃	13.6	15.0	15.6	14.8	17.6	18.9	15.7	18.8	18.0	16.1
A10	外観		—	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡白色透
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	10	9	10	12	14	14	14	16	11	12

平　成　23　年　11　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	
A1	採水時刻		時：分	12:00	6:51	7:16	6:51	7:16	10:00	9:00	6:51	8:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	−	−	−	−	−	0.46	0.10	−	−	
A5	流量		m^3/s	1.18	−	−	−	−	4.30	7.25	−	−	
A6	全水深		m	0.4	0.8	0.7	1.1	0.7	1.1	0.8	0.3	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	
A8	気温		℃	21.0	14.0	14.6	13.0	14.0	16.2	14.2	12.2	12.2	
A9	水温		℃	19.0	19.8	17.6	17.4	17.5	19.0	17.6	17.0	17.3	
A10	外観		—	淡黄緑透	淡灰黄透	淡灰色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	−	6:51	6:51	6:51	6:51	−	−	6:51	−	
A18	満潮時刻		時：分	−	13:40	13:40	13:40	13:40	−	−	13:40	−	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	15	5	8	9	9	−	−	−	−	

平成23年12月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		—	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		—	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.52	1.21	-1.94	0.69	0.51	1.11	-	-	-	-
A5	流量		m^3/s	7.83	1.79	5.88	7.05	6.07	10.13	18.89	5.30	-	57.93
A6	全水深		m	0.4	0.5	0.9	0.8	0.5	0.8	0.8	0.6	2.8	2.2
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.6	0.4
A8	気温		℃	6.0	7.1	8.7	12.6	15.0	12.5	12.7	13.8	15.0	11.0
A9	水温		℃	8.5	10.5	10.5	10.5	11.1	12.0	12.0	11.5	12.0	10.6
A10	外観		—	淡緑色透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	-	0.002	0.002	0.002	0.002
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	10	9	11	12	15	14	13	16	13	12

平　成　23　年　12　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	
A1	採水時刻		時：分	12:00	13:00	13:25	13:00	13:25	10:00	9:00	13:00	8:00	
A2	採水位置		—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		—	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	−	−	−	−	−	0.47	0.19	−	−	
A5	流量		m^3/s	1.39	−	−	−	−	4.52	9.72	−	−	
A6	全水深		m	0.6	2.1	1.6	1.1	1.6	1.2	0.8	0.3	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	
A8	気温		℃	11.9	13.2	13.0	13.0	14.1	8.1	7.0	14.8	6.0	
A9	水温		℃	12.3	14.5	13.0	12.2	12.3	14.0	12.3	13.0	12.0	
A10	外観		—	淡黄緑透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	−	13:00	13:00	13:00	13:00	−	−	13:00	−	
A18	満潮時刻		時：分	−	7:06	18:48	7:06	18:48	−	−	7:06	−	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.003	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	15	8	10	10	10	−	−	−	−	