平　成　24　年　1　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴
A4	水位		m	1.51	1.21	-2.03	0.70	0.49	1.08	－	－	－	－
A5	流量		m^3/s	7.48	1.74	3.58	7.80	5.36	8.95	8.51	2.28	－	47.35
A6	全水深		m	0.4	0.5	0.7	0.8	0.5	0.8	0.7	0.4	2.8	2.0
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4
A8	気温		℃	4.8	0.8	1.3	4.0	8.2	8.9	2.7	8.0	7.1	3.5
A9	水温		℃	3.8	5.5	5.9	5.4	6.4	8.3	6.3	8.5	7.1	5.9
A10	外観		－	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度		m	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	－
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	0.002	0.001	0.001	0.004
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	10	9	10	12	13	13	13	11	12	11

平　成　24　年　1　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	
A1	採水時刻		時：分	12:00	16:38	17:03	16:38	17:03	13:00	12:00	16:38	11:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.39	0.03	－	－	
A5	流量		m^3/s	1.18	－	－	－	－	2.86	5.58	－	－	
A6	全水深		m	0.7	1.4	1.2	1.5	1.0	1.2	0.6	0.3	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	9.0	10.7	8.8	9.5	9.2	10.0	10.5	10.6	7.6	
A9	水温		℃	7.9	8.9	9.2	8.5	8.4	10.5	8.6	9.0	7.5	
A10	外観		－	淡白色濁	淡白色透	淡灰黄透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	75	100<	100<	100<	100<	100<	79	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	－	16:38	16:38	16:38	16:38	－	－	16:38	－	
A18	満潮時刻		時：分	－	10:37	22:24	10:37	22:24	－	－	10:37	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	11	7	7	8	8	－	－	－	－	

平成24年2月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A4	水位		m	1.80	1.23	-1.89	0.89	0.71	1.32	－	－	－	－
A5	流量		m^3／s	20.98	2.18	7.41	11.67	15.66	20.42	17.80	15.43	－	98.1
A6	全水深		m	0.8	0.6	0.9	0.9	0.6	0.9	0.7	0.8	2.8	2.4
A7	採水水深		m	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.6	0.5
A8	気温		℃	1.0	1.5	2.0	6.0	8.0	9.8	5.8	6.5	6.0	6.3
A9	水温		℃	3.6	9.5	5.0	5.4	6.2	7.8	6.6	7.0	6.1	5.9
A10	外観		－	淡緑色濁	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡灰黄濁	淡黄白濁	淡黄緑濁	淡灰黄濁
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	54	56	55	51	55	55
A16	透明度		m	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	－
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.006	0.028	0.013	0.005	0.013
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	7	7	8	10	10	9	9	9	10	8

平成24年2月分 水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
A1	採水時刻		時：分	12:00	15:44	16:09	15:44	16:09	12:00	11:00	15:44	10:15	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.48	0.08	－	－	
A5	流量		m^3/s	1.73	－	－	－	－	4.76	8.75	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.6	1.0	1.5	1.0	1.2	0.8	0.3	1.6	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	
A8	気温		℃	8.2	9.0	9.0	8.0	8.2	10.9	10.8	10.4	9.4	
A9	水温		℃	7.6	7.5	7.5	6.3	6.3	9.0	8.0	9.0	8.0	
A10	外観		－	淡灰色濁	淡灰色濁	淡白色濁	濃黄色濁	濃黄色濁	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	57	72	80	54	57	100<	62	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	－	15:44	15:44	15:44	15:44	－	－	15:44	－	
A18	満潮時刻		時：分	－	9:42	21:33	9:42	21:33	－	－	9:42	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.021	0.011	0.010	0.011	0.009	0.007	0.004	0.003	0.004	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	8	5	7	8	8	－	－	－	－	

平　成　24　年　3　月　分　水　質　試　験　表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月.日	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
A1	採水時刻		時：分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A4	水位		m	2.52	1.91	-0.63	2.16	1.78	2.46	－	－	－	－
A5	流量		m^3／s	125.57	31.83	192.12	184.58	181.13	138.61	1.35	23.12	－	187.93
A6	全水深		m	0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0	0.4	0.8	2.8	3.2
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.6
A8	気温		℃	7.0	7.0	8.8	9.8	10.9	11.1	9.4	11.2	11.2	10.5
A9	水温		℃	6.0	5.9	6.1	8.5	7.5	8.2	9.1	10.3	9.0	8.0
A10	外観		－	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡緑色透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡灰黄濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡灰茶濁
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	59	100<	62	56	75	61	70	65
A16	透明度		m	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	－
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	0.003	0.006	<0.001	0.007	－	0.011	0.006	0.011	0.009
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	8	8	8	9	9	9	12	13	10	10

平成24年3月分　水質試験表

事務所名　太田川河川事務所

	項目＼地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月.日	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
A1	採水時刻		時：分	12:00	14:43	15:08	14:43	15:08	11:30	10:30	14:43	9:30	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.36	0.19	－	－	
A5	流量		m^3／s	1.85	－	－	－	－	2.33	9.72	－	－	
A6	全水深		m	0.7	1.3	1.2	1.8	1.2	1.0	0.7	0.3	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	12.2	14.2	15.0	13.5	14.5	14.5	15.2	14.8	14.0	
A9	水温		℃	11.0	10.0	9.1	8.8	8.8	9.5	8.9	9.9	8.6	
A10	外観		－	淡灰黄濁	淡灰色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	56	88	58	58	57	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時：分	－	14:43	14:43	14:43	14:43	－	－	14:43	－	
A18	満潮時刻		時：分	－	8:37	20:35	8:37	20:35	－	－	8:37	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.018	0.008	0.009	0.009	0.009	0.005	0.005	0.006	0.010	
	溶存及びコロイド状シリカ	2	mg/L	12	7	10	9	10	－	－	－	－	

平成　24 年　4 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	東原
	採水月日		月．日	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	12:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m						－	－	－	－	－
A5	流量		m3／s								－		
A6	全水深		m	0.9	0.9	0.6	1.1	0.7	0.7	0.6	3.0	2.2	0.5
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.1
A8	気温		℃	10.2	15.0	15.9	17.5	23.2	16.9	24.5	22.5	16.2	20.0
A9	水温		℃	10.1	10.6	11.3	12.1	14.3	11.9	18.0	14.3	12.8	17.4
A10	外観		－	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰黄透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.011

平成　24 年　4 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰		
	採水月日		月．日	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18		
A1	採水時刻		時:分	14:12	14:37	14:12	14:37	11:00	10:00	14:12	9:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
A4	水位		m	－	－	－	－			－	－		
A5	流量		m3／s	－	－	－	－			－	－		
A6	全水深		m	1.4	1.0	1.3	0.7	1.1	0.9	0.4	1.8		
A7	採水水深		m	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4		
A8	気温		℃	20.5	27.8	21.0	22.2	19.0	19.0	19.5	16.5		
A9	水温		℃	18.0	16.8	14.6	14.6	13.9	13.5	15.0	12.8		
A10	外観		－	淡灰色透	淡灰色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄緑色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<		
A17	干潮時刻		時:分	14:12	14:12	14:12	14:12	－	－	14:12	－		
A18	満潮時刻		時:分	8:00	20:23	8:00	20:23	－	－	8:00	－		
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.003	0.001	0.002	0.001	0.005		

平成　24 年　4 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋			
	採水月日		月．日	4.18	4.18	4.18	4.19	4.18	4.18	4.18			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	8:00	14:12	10:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－				
A5	流量		m3／s					－	－				
A6	全水深		m	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	1.4	0.9			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.2			
A8	気温		℃	16.2	20.5	12.8	11.0	14.8	20.5	19.0			
A9	水温		℃	12.8	14.2	13.2	12.9	14.3	18.0	13.5			
A10	外観		－	淡黄緑透	淡灰黄透	淡黄緑透	淡灰黄透	淡灰色透	淡灰色透	淡黄緑透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	14:12	14:12	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	8:00	8:00	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	8	0	19	32	17	6	1			

平成　24 年　5 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月．日	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴
A4	水位		m	1.53	1.25	-1.97	0.79	0.57	1.17	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	8.20	2.00	5.05	9.52	8.48	12.70	8.70	3.35	－	67.84
A6	全水深		m	0.4	0.8	0.9	0.9	0.6	0.9	0.6	0.4	2.8	2.1
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4
A8	気温		℃	18.5	20.1	22.2	27.1	25.9	23.9	21.5	22.0	21.1	21.1
A9	水温		℃	13.1	14.0	15.5	15.1	19.6	21.1	15.9	20.0	18.0	16.1
A10	外観		－	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡灰黄色透	淡黄緑色透	濃黄緑色透	淡黄緑色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	90	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.009	0.007	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006

平成　24 年　5 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.1	5.1	5.1	5.1	
A1	採水時刻		時:分	12:00	17:51	18:16	17:51	18:16	8:00	7:00	11:45	6:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.55	0.35	－	－	
A5	流量		m3／s	1.98	－	－	－	－	6.57	18.13	－	－	
A6	全水深		m	0.7	0.6	0.3	0.7	0.3	1.2	0.9	0.3	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	
A8	気温		℃	23.9	23.0	23.1	21.6	23.9	17.0	15.2	21.8	14.9	
A9	水温		℃	21.2	18.0	18.1	18.2	18.0	14.3	14.2	15.2	14.2	
A10	外観		－	淡灰色透	淡緑色透	淡灰色濁	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	75	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	17:51	17:51	17:51	17:51	－	－	11:45	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	11:28	0:28	11:28	0:28	－	－	5:12	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	0.002	0.003	0.002	

平成　24 年　5 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋			
	採水月日		月．日	5.9	5.9	5.9	5.10	5.9	5.9	5.1			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	11:28	17:51	7:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	0.35			
A5	流量		m3／s	67.84	41.78	73.09	51.75	－	－	18.13			
A6	全水深		m	2.1	1.9	2.1	1.9	3.7	0.6	0.9			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.1	0.2			
A8	気温		℃	21.1	21.2	15.6	11.1	22.5	23.0	15.2			
A9	水温		℃	16.1	17.7	16.5	15.7	18.0	18.0	14.2			
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡灰黄色透	淡灰黄色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	85	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	17:51	17:51	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	11:28	11:28	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	16	4	17	22	4	8	2			

平成　24 年　6 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	東原
	採水月日		月．日	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	12:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.51	1.24	-1.99	0.72	0.49	－	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	7.48	2.03	4.54	7.20	5.36	0.00	1.96	－	17.39	2.38
A6	全水深		m	0.4	0.7	0.8	1.0	0.5	0.2	0.3	2.9	1.7	0.4
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.1
A8	気温		℃	20.8	22.0	25.6	26.8	29.8	22.8	27.0	27.0	22.0	24.4
A9	水温		℃	15.5	16.8	18.5	18.0	22.8	19.8	22.2	21.6	20.0	23.8
A10	外観		－	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.005	0.003	<0.001	0.003	0.006

平成　24 年　6 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰		
	採水月日		月．日	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6		
A1	採水時刻		時:分	16:56	17:21	16:56	17:21	13:00	12:00	16:56	11:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴		
A4	水位		m	－	－	－	－	0.51	0.08	－	－		
A5	流量		m3／s	－	－	－	－	5.50	6.75	－	－		
A6	全水深		m	0.5	0.4	0.5	0.2	1.2	0.7	0.7	1.7		
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3		
A8	気温		℃	23.1	23.2	24.0	25.2	28.0	24.3	24.1	24.1		
A9	水温		℃	21.5	22.0	21.8	21.6	20.2	20.5	20.3	19.5		
A10	外観		－	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡黄緑色透	淡黄緑色濁	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	75	67	76	100<	100<	100<	100<		
A17	干潮時刻		時:分	16:56	16:56	16:56	16:56	－	－	16:56	－		
A18	満潮時刻		時:分	10:32	23:31	10:32	23:31	－	－	10:32	－		
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.006	0.008	0.008	0.002	<0.001	0.002	0.003		

平成　24 年　6 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（満潮時）	旭橋（干潮時）	両国橋		
	採水月日		月．日	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	10:32	16:56	12:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴		
A4	水位		m	0.49	－	－	－	－	－	－	0.08		
A5	流量		m3／s	5.36	17.39	36.57	19.17	22.01	－	－	6.75		
A6	全水深		m	0.5	1.7	1.9	1.6	1.6	3.7	0.5	0.7		
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.1	0.1		
A8	気温		℃	29.8	22.0	24.4	20.0	16.0	21.0	23.1	24.3		
A9	水温		℃	22.8	20.0	21.2	20.3	19.2	19.5	21.5	20.5		
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄白色透	淡灰黄色透	淡黄緑色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	16:56	16:56	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	10:32	10:32	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	4	21	5	15	22	38	4	3		

平成　24 年　7 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	東原
	採水月日		月．日	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.23	7.11	7.11	7.23	7.23
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	12:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	流心
A3	天候		－	雨	曇	曇	曇	曇	晴	曇	雨	晴	晴
A4	水位		m	1.86	1.38	-1.62	1.19	0.97	－	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	15.49	4.62	19.79	36.64	44.34	1.59	8.83	－	57.62	3.57
A6	全水深		m	0.8	0.9	1.0	1.2	0.8	0.3	0.7	2.8	2.0	0.8
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4	0.2
A8	気温		℃	20.0	20.3	21.6	21.9	22.9	28.2	22.9	23.5	30.0	31.1
A9	水温		℃	16.9	18.0	17.0	18.2	19.5	22.9	22.2	20.5	23.8	26.5
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.010	0.004

平成　24 年　7 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	
A1	採水時刻		時:分	8:45	9:10	8:45	9:10	12:00	11:00	8:45	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇	雨	曇	雨	雨	
A4	水位		m	－	－	－	－	0.73	0.56	－	－	
A5	流量		m3／s	－	－	－	－	20.94	28.75	－	－	
A6	全水深		m	1.4	1.4	1.6	1.2	1.5	1.2	0.9	1.8	
A7	採水水深		m	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	
A8	気温		℃	21.7	23.1	23.0	24.0	22.0	23.0	23.0	21.1	
A9	水温		℃	21.7	21.0	20.2	20.2	20.3	20.2	20.0	20.0	
A10	外観		－	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	80	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	8:45	8:45	8:45	8:45	－	－	8:45	－	
A18	満潮時刻		時:分	15:01	15:01	15:01	15:01	－	－	15:01	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.006	0.007	0.007	0.006	0.001	0.002	0.002	0.005	

平成　24 年　7 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（満潮時）	旭橋（干潮時）	両国橋		
	採水月日		月．日	7.11	7.23	7.23	7.23	7.24	7.11	7.11	7.11		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	8:45	15:01	11:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇		
A4	水位		m	0.97	－	－	－	－	－	－	0.56		
A5	流量		m3／s	44.34	57.62	84.83	63.93	63.93	－	－	28.75		
A6	全水深		m	0.8	2.0	2.3	2.3	2.3	1.4	3.2	1.2		
A7	採水水深		m	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.2		
A8	気温		℃	22.9	30.0	28.0	26.0	23.8	21.7	22.8	23.0		
A9	水温		℃	19.5	23.8	23.9	23.2	23.1	21.7	23.2	20.2		
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡灰黄色透	淡灰茶色濁	淡黄色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	90	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	8:45	8:45	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	15:01	15:01	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	73	71	36	100	98	55	140	20		

平成　24 年　8 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月．日	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.54	1.25	-1.98	0.79	0.60	1.20	－	0.28	－	－
A5	流量		m3／s	3.75	1.97	4.67	9.99	14.64	13.92	0.69	2.85	－	39.38
A6	全水深		m	0.4	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	0.4	0.5	2.7	1.9
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4
A8	気温		℃	25.0	27.5	28.8	29.0	33.0	32.2	32.8	31.5	30.9	32.1
A9	水温		℃	21.5	22.5	23.4	21.9	26.8	27.5	23.9	27.5	25.0	24.8
A10	外観		－	淡緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.002	0.005	0.003	0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.014

平成　24 年　8 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
A1	採水時刻		時:分	12:00	15:06	15:31	15:06	15:31	12:00	11:00	15:06	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.48	0.25	－	－	
A5	流量		m3／s	2.44	－	－	－	－	4.76	13.93	－	－	
A6	全水深		m	0.6	0.8	0.4	0.7	0.4	0.9	0.8	0.6	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	
A8	気温		℃	33.2	32.4	33.0	33.1	33.0	31.8	33.8	33.1	31.2	
A9	水温		℃	27.1	29.8	28.0	26.7	26.4	24.0	23.7	24.9	23.4	
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡灰緑色濁	淡灰茶色濁	淡黄緑色濁	淡黄緑色濁	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	75	60	60	61	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	15:06	15:06	15:06	15:06	－	－	15:06	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	8:40	21:37	8:40	21:37	－	－	8:40	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.010	0.011	0.008	0.007	0.001	0.003	0.004	0.004	

平成　24 年　8 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（満潮時）	旭橋（干潮時）	両国橋		
	採水月日		月．日	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	8:40	15:06	11:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴		
A4	水位		m	0.60	－	－	－	－	－	－	0.25		
A5	流量		m3／s	14.64	39.38	65.56	34.46	36.88	－	－	13.93		
A6	全水深		m	0.7	1.9	1.9	2.0	2.0	3.7	0.8	0.8		
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.2	0.2		
A8	気温		℃	33.0	32.1	32.1	28.0	25.0	28.0	32.4	33.8		
A9	水温		℃	26.8	24.8	25.6	24.1	23.9	28.8	29.8	23.7		
A10	外観		－	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡灰黄色透	淡灰緑色濁	淡黄色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	75	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	15:06	15:06	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	8:40	8:40	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	11	21	14	28	120	45	92	15		

平成　24 年　9 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	
	採水月日		月．日	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	
A4	水位		m	1.49	1.21	-2.02	0.68	0.49	－	－	－	－	
A5	流量		m3／s	2.64	1.74	3.63	4.59	8.91	0.33	2.20	－	24.60	
A6	全水深		m	0.4	0.8	0.8	1.0	0.6	0.3	0.4	2.6	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	
A8	気温		℃	24.5	27.0	26.8	25.8	27.0	32.5	27.5	27.6	29.0	
A9	水温		℃	22.0	22.2	24.4	23.0	25.5	25.3	27.5	25.3	24.3	
A10	外観		－	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.004	

平成　24 年　9 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
A1	採水時刻		時:分	12:00	18:13	18:38	18:13	18:38	15:00	14:00	18:13	13:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.43	0.11	－	－	
A5	流量		m3／s	1.35	－	－	－	－	3.64	7.51	－	－	
A6	全水深		m	0.7	1.5	1.4	1.5	1.1	1.0	0.7	0.4	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	29.0	26.7	26.0	27.0	27.2	27.5	30.0	26.5	27.0	
A9	水温		℃	25.8	26.1	26.8	26.2	26.1	25.1	25.4	25.0	25.2	
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡灰色濁	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	70	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	18:13	18:13	18:13	18:13	－	－	18:13	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	12:13	0:11	12:13	0:11	－	－	12:13	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.007	0.006	0.004	0.006	0.009	0.004	<0.001	0.006	0.004	

平成　24 年　9 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（満潮時）	旭橋（干潮時）	両国橋		
	採水月日		月．日	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	12:13	18:13	14:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇		
A4	水位		m	0.49	－	－	－	－	－	－	0.11		
A5	流量		m3／s	8.91	24.60	34.46	21.68	22.63	－	－	7.51		
A6	全水深		m	0.6	1.7	1.8	1.8	1.7	3.9	1.5	0.7		
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.1		
A8	気温		℃	27.0	29.0	29.8	25.2	24.0	27.8	26.7	30.0		
A9	水温		℃	25.5	24.3	25.2	24.5	24.0	27.0	26.1	25.4		
A10	外観		－	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	18:13	18:13	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	12:13	12:13	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	51	31	52	32	57	110	27	22		

平成　24 年　10 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	
	採水月日		月．日	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	
A4	水位		m	1.48	1.20	-2.04	0.60	0.41	－	－	－	－	
A5	流量		m3／s	2.44	1.88	3.17	4.41	5.63	0.25	1.51	－	18.07	
A6	全水深		m	0.4	0.7	0.8	1.0	0.4	0.1	0.3	2.8	1.6	
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	
A8	気温		℃	17.0	16.3	16.9	18.7	25.4	21.8	23.5	24.7	22.2	
A9	水温		℃	14.0	16.5	17.6	18.8	21.0	17.5	21.6	20.7	19.1	
A10	外観		－	淡緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.005	0.003	0.002	0.004	

平成　24 年　10 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	
A1	採水時刻		時:分	12:00	10:58	11:23	10:58	11:23	14:00	13:00	10:58	12:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.40	0.10	－	－	
A5	流量		m3／s	0.47	－	－	－	－	3.05	7.25	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.9	1.4	1.8	1.5	1.1	0.7	0.4	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	25.1	22.2	27.5	23.2	24.0	24.0	23.1	25.5	25.0	
A9	水温		℃	21.1	23.8	23.7	23.1	23.8	23.1	21.5	21.8	21.1	
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	10:58	10:58	10:58	10:58	－	－	10:58	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	17:58	17:58	17:58	17:58	－	－	17:58	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.001	0.006	0.002	

平成　24 年　10 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（満潮時）	旭橋（干潮時）	両国橋			
	採水月日		月．日	10.10	10.10	10.10	10.11	10.10	10.10	10.10			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	17:58	10:58	13:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	0.10			
A5	流量		m3／s	18.07	20.74	15.58	19.83	－	－	7.25			
A6	全水深		m	1.6	1.6	1.6	1.6	3.4	1.9	0.7			
A7	採水水深		m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.4	0.1			
A8	気温		℃	22.2	23.5	20.5	17.7	23.2	22.2	23.1			
A9	水温		℃	19.1	20.0	20.0	18.8	24.2	23.8	21.5			
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	10:58	10:58	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	17:58	17:58	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	16	3	19	33	5	460	7			

平成　24 年　11 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月．日	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.53	1.20	-2.04	0.62	0.41	1.00	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	3.51	1.53	3.17	4.27	5.63	6.08	0.00	1.77	－	17.22
A6	全水深		m	0.4	0.8	0.8	0.8	0.5	0.8	0.2	0.3	2.5	1.6
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.3
A8	気温		℃	9.3	10.9	12.0	12.0	17.0	17.2	12.8	16.0	16.5	11.5
A9	水温		℃	11.5	12.3	13.4	13.4	15.3	16.3	13.0	15.7	14.5	13.6
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	<0.001	<0.001

平成　24 年　11 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	
A1	採水時刻		時:分	12:00	8:30	8:55	8:30	8:55	11:00	10:00	8:30	9:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.40	-0.07	－	－	
A5	流量		m3／s	0.67	－	－	－	－	3.05	6.33	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.5	1.4	1.6	1.3	1.1	0.7	0.3	1.6	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	15.8	11.9	14.0	12.8	15.0	16.2	15.0	13.8	17.8	
A9	水温		℃	14.8	16.8	15.9	15.2	15.4	17.3	15.7	15.6	15.0	
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	8:30	8:30	8:30	8:30	－	－	8:30	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	15:24	15:24	15:24	15:24	－	－	15:24	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	0.008	0.003	0.004	0.002	0.001	<0.001	0.002	<0.001	

平成　24 年　11 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（干潮時）	旭橋（満潮時）	両国橋			
	採水月日		月．日	11.7	11.7	11.7	11.8	11.7	11.7	11.7			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	8:30	15:24	10:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	-0.07			
A5	流量		m3／s	17.22	19.83	16.39	18.07	－	－	6.33			
A6	全水深		m	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	3.4	0.7			
A7	採水水深		m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.1			
A8	気温		℃	11.5	16.5	9.5	6.2	11.9	16.5	15.0			
A9	水温		℃	13.6	14.0	13.6	13.0	16.8	19.7	15.7			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	8:30	8:30	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	15:24	15:24	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	65	28	32	45	170	48	49			

平成　24 年　12 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	
	採水月日		月．日	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
A4	水位		m	1.56	1.20	-1.82	0.64	0.42	－	－	－	－	
A5	流量		m3／s	4.25	1.54	10.09	4.32	6.00	7.23	1.91	－	28.78	
A6	全水深		m	0.5	0.7	1.0	0.9	0.5	0.6	0.4	2.6	2.0	
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	
A8	気温		℃	2.4	3.0	2.1	3.5	6.5	2.2	8.0	7.2	3.0	
A9	水温		℃	7.0	7.5	7.8	9.0	7.9	10.2	9.2	9.1	7.9	
A10	外観		－	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰黄色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.003	

平成　24 年　12 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
A1	採水時刻		時:分	12:00	7:12	7:37	7:12	7:37	10:00	9:00	7:12	8:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.42	-0.06	－	－	
A5	流量		m3／s	0.67	－	－	－	－	3.44	6.53	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.1	1.0	0.9	0.7	1.1	0.7	0.4	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	5.8	1.8	3.8	2.1	2.2	3.0	2.0	1.0	1.0	
A9	水温		℃	8.3	11.7	10.7	10.8	10.9	12.8	10.3	9.8	9.7	
A10	外観		－	淡灰色透	淡黄白色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	7:12	7:12	7:12	7:12	－	－	7:12	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	13:47	13:47	13:47	13:47	－	－	13:47	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.006	0.002	0.006	0.004	

平成　24 年　12 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（干潮時）	旭橋（満潮時）	両国橋			
	採水月日		月．日	12.5	12.5	12.5	12.6	12.5	12.5	12.5			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	7:12	13:47	9:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	曇	曇	雨	曇	曇	曇	曇			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	-0.06			
A5	流量		m3／s	28.78	33.28	18.94	20.74	－	－	6.53			
A6	全水深		m	2.0	2.0	2.0	2.0	1.1	3.5	0.7			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.7	0.1			
A8	気温		℃	3.0	8.1	5.5	4.0	1.8	7.8	2.0			
A9	水温		℃	7.9	8.9	9.0	8.2	11.7	13.5	10.3			
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄白色透	淡白色透	淡黄緑色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	7:12	7:12	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	13:47	13:47	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	73	7	12	80	21	7	53			