平成　25 年　1 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	
	採水月日		月．日	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
A4	水位		m	1.52	1.58	-1.81	0.67	0.48	－	－	－	－	
A5	流量		m3／s	3.28	11.09	10.50	5.96	8.46	0.33	2.36	－	34.46	
A6	全水深		m	0.7	0.9	1.0	0.8	0.6	0.2	0.5	2.7	1.9	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	
A8	気温		℃	2.8	2.3	5.2	5.0	6.0	5.5	6.0	3.1	5.8	
A9	水温		℃	4.0	4.8	5.5	5.3	6.6	6.5	7.2	6.5	5.6	
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡灰黄色透	淡灰黄色透	淡黄色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	

平成　25 年　1 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
A1	採水時刻		時:分	12:00	13:50	14:15	13:50	14:15	11:00	10:00	13:50	9:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.33	-0.05	－	－	
A5	流量		m3／s	0.47	－	－	－	－	1.86	6.75	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.7	1.4	1.6	1.2	1.0	0.7	0.4	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	7.2	9.0	9.2	12.0	11.8	6.0	3.0	10.0	3.0	
A9	水温		℃	8.2	10.0	9.0	8.0	7.9	8.5	6.0	7.7	5.8	
A10	外観		－	淡黄色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	13:50	13:50	13:50	13:50	－	－	13:50	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	7:46	19:27	7:46	19:27	－	－	7:46	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	

平成　25 年　1 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（干潮時）	旭橋（満潮時）	両国橋			
	採水月日		月．日	1.9	1.9	1.9	1.10	1.9	1.9	1.9			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	13:50	7:46	10:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	-0.05			
A5	流量		m3／s	34.46	54.59	29.87	26.64	－	－	6.75			
A6	全水深		m	1.9	2.0	2.0	2.0	1.7	3.5	0.7			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.7	0.1			
A8	気温		℃	5.8	6.0	1.0	-1.5	9.0	5.8	3.0			
A9	水温		℃	5.6	6.7	5.3	5.0	10.0	12.8	6.0			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	13:50	13:50	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	7:46	7:46	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	61	1	23	60	2	0	4			

平成　25 年　2 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月．日	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	左岸	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴
A4	水位		m	1.93	1.56	-1.46	1.28	1.07	1.69	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	19.13	9.55	31.74	47.96	55.12	46.66	9.89	7.64	－	119.49
A6	全水深		m	0.8	0.9	1.3	1.0	1.3	0.9	0.7	0.7	2.6	2.7
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5
A8	気温		℃	3.5	5.1	5.3	9.0	9.7	10.8	5.0	8.8	7.0	5.2
A9	水温		℃	5.5	6.0	6.3	6.5	7.9	7.6	6.4	9.0	7.4	6.9
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡灰黄色濁	淡灰茶色透	淡黄緑色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	60	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	<0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.004

平成　25 年　2 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	
A1	採水時刻		時:分	12:00	12:33	12:58	12:33	12:58	15:00	14:00	12:33	13:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.42	0.05	－	－	
A5	流量		m3／s	0.91	－	－	－	－	3.44	9.06	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.9	1.9	2.0	1.7	1.2	0.9	0.5	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	
A8	気温		℃	9.3	9.0	9.8	10.0	10.6	9.8	8.5	9.0	9.5	
A9	水温		℃	10.2	9.3	8.8	8.5	8.0	8.4	8.5	8.2	7.9	
A10	外観		－	淡黄色濁	淡緑色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	60	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	12:33	12:33	12:33	12:33	－	－	12:33	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	18:01	18:01	18:01	18:01	－	－	18:01	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.014	0.011	0.006	0.006	0.005	0.003	0.007	0.002	0.003	

平成　25 年　2 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（干潮時）	旭橋（満潮時）	両国橋			
	採水月日		月．日	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	12:33	18:01	14:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	0.05			
A5	流量		m3／s	119.49	117.28	110.80	86.71	－	－	9.06			
A6	全水深		m	2.7	2.7	2.7	2.3	1.9	3.0	0.9			
A7	採水水深		m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.2			
A8	気温		℃	5.2	8.8	7.0	6.3	9.0	9.1	8.5			
A9	水温		℃	6.9	7.3	7.3	7.1	9.3	10.0	8.5			
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	12:33	12:33	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	18:01	18:01	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	66	7	21	35	2	0	0			

平成　25 年　3 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流	
	採水月日		月．日	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	9:00	14:50	15:40	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	左岸	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	1.56	1.20	-2.01	0.70	0.52	－	－	－	－	
A5	流量		m3／s	4.25	1.37	3.88	6.10	10.33	9.25	4.19	－	62.32	
A6	全水深		m	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	2.6	2.1	
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	
A8	気温		℃	1.8	5.1	5.1	8.3	12.0	5.5	11.8	11.2	7.5	
A9	水温		℃	4.6	6.0	7.5	7.5	9.8	7.5	11.1	8.6	7.1	
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡黄色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	85	100<	100<	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	

平成　25 年　3 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
A1	採水時刻		時:分	12:00	10:39	11:04	10:39	11:04	14:00	13:00	10:39	12:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.40	0.03	－	－	
A5	流量		m3／s	0.47	－	－	－	－	3.05	8.57	－	－	
A6	全水深		m	0.4	1.9	1.4	1.8	1.5	1.1	0.7	0.4	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	11.5	8.0	13.2	10.3	12.4	14.0	13.5	8.3	13.0	
A9	水温		℃	11.9	9.8	10.0	8.0	8.0	10.3	10.0	8.8	8.7	
A10	外観		－	淡黄白色透	淡灰色透	淡緑色透	無色透明	無色透明	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	10:39	10:39	10:39	10:39	－	－	10:39	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	16:03	16:03	16:03	16:03	－	－	16:03	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.008	0.009	0.005	0.006	0.006	0.008	0.007	0.006	

平成　25 年　3 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋（干潮時）	旭橋（満潮時）	両国橋			
	採水月日		月．日	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	10:39	16:03	13:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	0.03			
A5	流量		m3／s	62.32	59.17	39.38	34.46	－	－	8.57			
A6	全水深		m	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	2.8	0.7			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.1			
A8	気温		℃	7.5	13.1	6.8	1.9	8.0	12.8	13.5			
A9	水温		℃	7.1	8.7	8.1	7.5	9.8	12.7	10.0			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡灰色透	淡灰色透	淡黄色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	10:39	10:39	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	16:03	16:03	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	15	0	11	35	21	0	0			

平成　25 年　4 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	小川津	両国橋	大和橋	中市堰						
	採水月日		月．日	4.17	4.17	4.17	4.17						
A1	採水時刻		時:分	11:00	10:00	7:30	9:00						
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心						
A3	天候		－	曇	曇	雨	雨						
A4	水位		m	0.41	-0.03	－	－						
A5	流量		m3／s	3.24	7.18	－	－						
A6	全水深		m	1.0	0.8	0.4	1.7						
A7	採水水深		m	0.2	0.2	0.1	0.3						
A8	気温		℃	21.2	19.0	16.4	18.0						
A9	水温		℃	12.5	12.5	13.7	13.3						
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
A17	干潮時刻		時:分	－	－	7:30	－						
A18	満潮時刻		時:分	－	－	13:09	－						
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.002	0.003	0.004						
	ノニルフェノール	0.06	μg/L	<0.06	<0.06	<0.06	－						

平成　25 年　4 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋			
	採水月日		月．日	4.17	4.17	4.17	4.18	4.17	4.17	4.17			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	7:30	13:09	10:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	-0.03			
A5	流量		m3／s	56.10	56.10	34.46	23.60	－	－	7.18			
A6	全水深		m	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	3.1	0.8			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2			
A8	気温		℃	19.2	23.0	15.0	13.0	17.7	20.0	19.0			
A9	水温		℃	12.8	13.9	13.2	12.9	14.0	16.9	12.5			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	7:30	7:30	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	13:09	13:09	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	23	2	5	27	110	6	22			

平成　25 年　5 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月．日	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.54	1.24	-2.01	0.69	0.48	1.04	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	3.75	1.74	3.88	5.94	8.46	7.40	0.21	1.38	－	28.78
A6	全水深		m	0.7	0.7	0.9	0.8	0.4	0.9	0.2	0.4	2.7	2.0
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4
A8	気温		℃	13.5	15.5	22.8	26.1	25.4	21.2	19.8	20.0	23.3	24.0
A9	水温		℃	12.4	11.9	14.1	13.3	17.9	21.2	14.5	21.3	16.4	15.1
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄白色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡灰黄色透	淡灰黄色透	淡黄色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.006	0.004	0.003	0.004

平成　25 年　5 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	
A1	採水時刻		時:分	12:00	14:45	15:10	14:45	15:10	12:00	11:00	14:45	10:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.40	-0.06	－	－	
A5	流量		m3／s	0.56	－	－	－	－	3.05	6.53	－	－	
A6	全水深		m	0.4	0.8	0.9	0.6	0.4	1.1	0.7	0.4	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	21.0	18.2	21.5	20.5	23.5	23.5	19.0	21.5	19.5	
A9	水温		℃	19.0	18.9	18.7	17.0	17.7	16.4	15.5	18.5	15.2	
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄緑色透	淡灰色濁	淡茶色濁	淡黄緑色濁	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	75	28	46	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	14:45	14:45	14:45	14:45	－	－	14:45	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	8:27	21:05	8:27	21:05	－	－	8:27	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.005	0.011	0.011	0.009	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	

平成　25 年　5 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋			
	採水月日		月．日	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	8:27	14:45	11:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	-0.06			
A5	流量		m3／s	28.78	33.28	14.02	14.79	－	－	6.53			
A6	全水深		m	2.0	1.8	1.8	1.8	3.3	0.8	0.7			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.2	0.1			
A8	気温		℃	24.0	23.0	14.1	10.1	14.0	18.2	19.0			
A9	水温		℃	15.1	15.9	15.0	14.0	15.6	18.9	15.5			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡灰黄色透	淡黄緑色透	淡黄色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	14:45	14:45	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	8:27	8:27	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	7	3	1	12	7	1	2			

平成　25 年　6 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	小川津	両国橋	大和橋	中市堰						
	採水月日		月．日	6.5	6.5	6.5	6.5						
A1	採水時刻		時:分	10:00	9:00	13:37	8:00						
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	0.55	0.18	－	－						
A5	流量		m3／s	6.57	12.73	－	－						
A6	全水深		m	1.3	1.0	0.5	1.7						
A7	採水水深		m	0.3	0.2	0.1	0.3						
A8	気温		℃	26.0	24.0	26.0	22.5						
A9	水温		℃	20.2	19.0	20.5	19.0						
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡灰黄色透	淡黄色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
A17	干潮時刻		時:分	－	－	13:37	－						
A18	満潮時刻		時:分	－	－	7:10	－						
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.002						
	ノニルフェノール	0.06	μg/L	<0.06	<0.06	<0.06	－						

平成　25 年　6 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋		
	採水月日		月．日	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	7:10	13:37	9:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
A4	水位		m	0.51	－	－	－	－	－	－	0.18		
A5	流量		m3／s	9.85	28.78	32.13	27.70	23.60	－	－	12.73		
A6	全水深		m	0.5	1.9	1.9	1.9	1.9	3.2	1.1	1.0		
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2		
A8	気温		℃	29.0	27.2	27.4	21.6	17.4	20.0	22.5	24.0		
A9	水温		℃	23.0	20.6	21.7	20.0	19.5	21.5	24.0	19.0		
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄白色透	淡黄色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	13:37	13:37	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	7:10	7:10	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	14	13	8	28	55	61	2	4		

平成　25 年　7 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	小川津	両国橋	大和橋	中市堰						
	採水月日		月．日	7.10	7.10	7.10	7.10						
A1	採水時刻		時:分	14:00	13:00	16:56	12:00						
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	0.71	0.38	－	－						
A5	流量		m3／s	19.20	20.79	－	－						
A6	全水深		m	1.4	1.0	0.7	1.8						
A7	採水水深		m	0.3	0.2	0.1	0.4						
A8	気温		℃	31.5	32.0	29.5	32.0						
A9	水温		℃	22.8	22.9	22.9	22.8						
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
A17	干潮時刻		時:分	－	－	16:56	－						
A18	満潮時刻		時:分	－	－	10:38	－						
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.003						
	ノニルフェノール	0.06	μg/L	－	－	－	－						

平成　25 年　7 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋		
	採水月日		月．日	7.10	7.10	7.10	7.10	7.11	7.10	7.10	7.10		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	10:38	16:56	13:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
A4	水位		m	0.72	－	－	－	－	－	－	0.38		
A5	流量		m3／s	22.52	77.54	77.54	53.10	51.64	－	－	20.79		
A6	全水深		m	0.6	2.2	2.1	2.1	2.1	3.8	1.0	1.0		
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.2		
A8	気温		℃	34.5	29.9	31.5	27.9	23.2	27.2	29.0	32.0		
A9	水温		℃	24.7	22.6	24.1	23.7	22.9	27.4	25.8	22.9		
A10	外観		－	淡灰黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡灰黄色濁	淡灰色濁	淡黄色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	95	56	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	16:56	16:56	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	10:38	10:38	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	26	42	22	66	83	37	52	9		

平成　25 年　8 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月．日	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A4	水位		m	1.52	1.25	-1.97	0.74	0.53	1.12	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	3.28	1.79	4.95	6.85	10.83	10.40	20.27	1.38	－	56.10
A6	全水深		m	0.7	0.7	0.9	0.9	0.5	0.9	0.6	0.6	1.5	2.0
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4
A8	気温		℃	26.5	28.8	28.1	26.8	31.0	28.7	33.0	32.5	31.8	32.5
A9	水温		℃	21.5	22.1	23.8	22.5	28.6	29.5	25.8	30.8	25.5	24.8
A10	外観		－	淡黄色透	淡灰黄色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄色濁	淡黄緑色透	淡黄白色透	淡黄色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	70	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.001	0.008	0.004	0.003	0.003

平成　25 年　8 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	
A1	採水時刻		時:分	12:00	16:05	16:30	16:05	16:30	13:00	12:00	16:05	11:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.31	-0.07	－	－	
A5	流量		m3／s	1.19	－	－	－	－	1.57	6.33	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.0	0.8	0.8	0.5	1.0	0.7	0.4	1.7	
A7	採水水深		m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	
A8	気温		℃	33.5	32.0	32.2	31.7	33.6	32.8	31.0	31.0	32.8	
A9	水温		℃	28.5	29.2	28.0	27.4	27.4	26.0	26.1	27.0	25.8	
A10	外観		－	淡黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	65	55	35	45	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	16:05	16:05	16:05	16:05	－	－	16:05	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	9:48	22:26	9:48	22:26	－	－	9:48	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	0.006	0.011	0.003	0.003	0.001	0.006	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	0.06	μg/L	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	－	

平成　25 年　8 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋		
	採水月日		月．日	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	8.7	8.7		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	9:48	16:05	12:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴		
A4	水位		m	0.53	－	－	－	－	－	－	-0.07		
A5	流量		m3／s	10.83	56.10	60.74	53.10	36.88	－	－	6.33		
A6	全水深		m	0.5	2.0	2.1	2.1	2.1	3.9	1.0	0.7		
A7	採水水深		m	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.1		
A8	気温		℃	31.0	32.5	35.2	29.5	26.0	32.0	32.0	31.0		
A9	水温		℃	28.6	24.8	25.9	25.0	24.8	28.1	29.2	26.1		
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄白色濁	淡黄白色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡黄色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	70	100<	80	65	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	16:05	16:05	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	9:48	9:48	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	9	43	18	46	77	68	210	18		

平成　25 年　9 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	小川津	両国橋	大和橋	中市堰						
	採水月日		月．日	9.11	9.11	9.11	9.11						
A1	採水時刻		時:分	13:00	12:00	6:55	11:00						
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心						
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇						
A4	水位		m	0.62	0.45	－	－						
A5	流量		m3／s	12.29	24.07	－	－						
A6	全水深		m	1.3	1.0	0.7	1.8						
A7	採水水深		m	0.3	0.2	0.1	0.4						
A8	気温		℃	26.0	25.8	23.2	26.0						
A9	水温		℃	20.8	20.6	20.9	21.0						
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
A17	干潮時刻		時:分	－	－	6:55	－						
A18	満潮時刻		時:分	－	－	13:21	－						
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.001	0.010	0.001	0.001						
	ノニルフェノール	0.06	μg/L	－	－	－	－						

平成　25 年　9 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	壬辰橋	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋		
	採水月日		月．日	9.11	9.11	9.11	9.11	9.12	9.11	9.11	9.11		
A1	採水時刻		時:分	13:00	10:00	16:00	22:00	4:00	6:55	13:21	12:00		
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A3	天候		－	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇		
A4	水位		m	0.78	－	－	－	－	－	－	0.45		
A5	流量		m3／s	24.04	100.40	94.02	91.95	74.29	－	－	24.07		
A6	全水深		m	0.9	2.3	2.2	2.2	2.2	0.9	3.5	1.0		
A7	採水水深		m	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.7	0.2		
A8	気温		℃	30.5	25.2	29.4	25.3	24.0	22.4	28.0	25.8		
A9	水温		℃	22.0	20.6	21.8	21.7	21.1	22.2	26.8	20.6		
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡黄色透		
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	65	70	100<		
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	6:55	6:55	－		
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	－	13:21	13:21	－		
	大腸菌数	0	MPN/100ml	18	32	23	84	78	110	4	17		

平成　25 年　10 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	小川津	両国橋	大和橋	中市堰						
	採水月日		月．日	10.16	10.16	10.16	10.16						
A1	採水時刻		時:分	11:00	10:00	13:44	9:00						
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心						
A3	天候		－	晴	晴	晴	曇						
A4	水位		m	0.36	0.19	－	－						
A5	流量		m3／s	2.33	13.09	－	－						
A6	全水深		m	0.9	0.7	0.5	1.8						
A7	採水水深		m	0.2	0.1	0.1	0.4						
A8	気温		℃	17.2	17.9	19.0	17.3						
A9	水温		℃	20.3	19.1	19.6	19.1						
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
A17	干潮時刻		時:分	－	－	13:44	－						
A18	満潮時刻		時:分	－	－	7:32	－						
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.002						
	ノニルフェノール	0.06	μg/L	<0.06	<0.06	<0.06	－						

平成　25 年　10 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋(満潮)	旭橋(干潮)	両国橋			
	採水月日		月．日	10.16	10.16	10.16	10.17	10.16	10.16	10.16			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	7:32	13:44	10:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	0.19			
A5	流量		m3／s	25.64	50.56	32.61	31.39	－	－	13.09			
A6	全水深		m	1.9	1.9	1.9	1.9	3.4	1.2	0.7			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.2	0.1			
A8	気温		℃	15.1	17.1	13.2	10.0	17.3	17.8	17.9			
A9	水温		℃	17.5	18.1	17.3	16.2	21.8	21.5	19.1			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄白色透	淡黄色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	13:44	13:44	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	7:32	7:32	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	120	33	36	120	23	14	25			

平成　25 年　11 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	柴木川下流	滝山川河口	加計	高山川下流	壬辰橋	太田川橋	根の谷橋	深川橋	玖村	矢口川上流
	採水月日		月．日	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13
A1	採水時刻		時:分	9:00	9:50	10:10	11:20	13:00	14:00	9:00	14:50	15:40	10:00
A2	採水位置		－	流心	流心	左岸	右岸	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
A3	天候		－	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
A4	水位		m	1.49	1.21	-1.75	1.10	0.87	1.49	－	－	－	－
A5	流量		m3／s	2.38	1.86	12.74	26.57	30.24	31.76	15.86	2.81	－	44.62
A6	全水深		m	0.5	0.6	1.0	0.7	0.7	1.0	0.6	0.8	1.8	1.9
A7	採水水深		m	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4
A8	気温		℃	8.9	9.3	11.0	12.8	13.7	13.3	11.0	14.0	14.0	12.4
A9	水温		℃	10.6	12.0	12.0	12.5	12.5	13.0	15.0	14.5	14.2	11.5
A10	外観		－	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	0.001	0.006	0.004	<0.001	0.001	0.007	0.001	0.002	0.002

平成　25 年　11 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	東原	旭橋	昭和大橋	舟入橋	南大橋	小川津	両国橋	大和橋	中市堰	
	採水月日		月．日	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	
A1	採水時刻		時:分	12:00	12:21	12:46	12:21	12:46	16:00	15:00	12:21	14:00	
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A3	天候		－	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A4	水位		m	－	－	－	－	－	0.44	0.21	－	－	
A5	流量		m3／s	1.23	－	－	－	－	3.86	13.81	－	－	
A6	全水深		m	0.5	1.5	1.3	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	1.8	
A7	採水水深		m	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	
A8	気温		℃	13.8	14.0	15.0	15.2	15.5	12.0	13.8	16.0	15.3	
A9	水温		℃	14.5	17.8	16.4	15.3	15.6	15.5	14.8	14.2	14.3	
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄白色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
A17	干潮時刻		時:分	－	12:21	12:21	12:21	12:21	－	－	12:21	－	
A18	満潮時刻		時:分	－	18:34	18:34	18:34	18:34	－	－	18:34	－	
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.004	0.011	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.005	0.002	

平成　25 年　11 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋			
	採水月日		月．日	11.13	11.13	11.13	11.14	11.13	11.13	11.13			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	12:21	18:34	15:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	0.21			
A5	流量		m3／s	44.62	52.11	50.56	29.02	－	－	13.81			
A6	全水深		m	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	3.1	0.7			
A7	採水水深		m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.1			
A8	気温		℃	12.4	14.2	7.6	4.8	14.0	12.4	13.8			
A9	水温		℃	11.5	14.7	12.7	12.0	17.8	18.4	14.8			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	12:21	12:21	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	18:34	18:34	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	120	24	44	45	63	3	11			

平成　25 年　12 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	小川津	両国橋	大和橋	中市堰						
	採水月日		月．日	12.11	12.11	12.11	12.11						
A1	採水時刻		時:分	13:00	12:00	10:18	11:00						
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心						
A3	天候		－	晴	晴	晴	晴						
A4	水位		m	0.33	0.11	－	－						
A5	流量		m3／s	1.86	10.61	－	－						
A6	全水深		m	0.8	0.5	0.5	1.4						
A7	採水水深		m	0.2	0.1	0.1	0.3						
A8	気温		℃	10.0	9.7	10.2	11.0						
A9	水温		℃	11.5	10.3	10.5	10.0						
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄色透						
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭						
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<						
A17	干潮時刻		時:分	－	－	10:18	－						
A18	満潮時刻		時:分	－	－	16:40	－						
	全亜鉛	0.001	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.006						
	ノニルフェノール	0.06	μg/L	<0.06	<0.06	<0.06	－						

平成　25 年　12 月 分　水 質 試 験 表

事務所名　太田川河川事務所

	地点名	定量下限値	単位	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	矢口川上流	旭橋	旭橋	両国橋			
	採水月日		月．日	12.11	12.11	12.11	12.12	12.11	12.11	12.11			
A1	採水時刻		時:分	10:00	16:00	22:00	4:00	10:18	16:40	12:00			
A2	採水位置		－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A3	天候		－	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴			
A4	水位		m	－	－	－	－	－	－	0.11			
A5	流量		m3／s	100.40	94.02	89.89	89.89	－	－	10.61			
A6	全水深		m	2.4	2.0	2.0	2.3	1.7	3.5	0.5			
A7	採水水深		m	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.1			
A8	気温		℃	8.0	8.8	4.0	1.8	10.1	10.0	9.7			
A9	水温		℃	8.9	8.9	8.8	8.1	10.1	12.2	10.3			
A10	外観		－	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡黄緑色透	淡黄色透			
A14	臭気		－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度		cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<			
A17	干潮時刻		時:分	－	－	－	－	10:18	10:18	－			
A18	満潮時刻		時:分	－	－	－	－	16:40	16:40	－			
	大腸菌数	0	MPN/100ml	56	26	60	69	390	29	1			