広島県西部ブロック総合評価審査部会　（第５回）開催結果の概要

１．日時： 平成24年8月29日（水）14:00～16:00

２．場所： 太田川河川事務所　3階会議室

３．出席者

部会長：　中山　隆弘【広島工業大学都市建設工学科　教授】

委　員：　河合　研至【広島大学大学院工学研究院　教授】

委　員：　林　　照一【広島商工会議所　事務局長】

発注者：　三次河川国道事務所、太田川河川事務所、土師ダム管理所、弥栄ダム管理所、

温井ダム管理所、中国技術事務所

４．議事次第：

- 審査対象案件（工事）の全体説明
- 審査対象案件（工事）の個別審査
- 審査対象案件（業務）の全体説明
- 審査対象案件（業務）の個別審査
- 落札者決定時の意見聴取に関する報告

５．審査概要：　※対象案件は別添、総合評価審査部会資料（抜粋）のとおり

（1）審査対象案件（工事）の全体説明

審査対象工事件数・・・　一般競争入札（総合評価方式）　全 18件

＜審査工事件数の内訳＞

1）評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・　5件

総合評価方式【標準型】内訳

工種	審査件数
計	0件

総合評価方式【簡易型】内訳

工種	審査件数
一般土木	3件
維持修繕	1件
機械設備	1件
計	5件

2)技術提案の審査(入札前審査)・・・・・・　13件

総合評価方式【標準型】内訳

工種	審査件数
一般土木	2件
計	2件

総合評価方式【簡易型】内訳

工種	審査件数
一般土木	2件
造園	1件
塗装	2件
維持修繕	4件
機械設備	2件
計	11件

(2)審査対象案件(業務)の全体説明

審査対象業務件数･･･　　全 21件

＜審査業務事件数の内訳＞

1)評価項目･加算点の審査(公告･公示前審査)･･･　　5件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
		測量業務	1件
標準 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
簡易公募型競争入札 ･総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	2件
計			5件

1)評価項目･加算点の審査(入札･特定通知前審査)･･･　　16件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	6件
標準 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
簡易公募型競争入札 ･総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	5件
		地質調査業務	1件
	簡易型	補償関係 コンサルタント業務	2件
公募型競争入札 ･総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
計			16件

(3)落札者決定時の意見聴取に関する報告

報告工事件数･･･　一般競争入札(総合評価方式)　　全 23件　　(H24.7.10～H24.8.9開札分)

・標準型　　･･････　　2件

・簡易型(従来方式)　　･･････　　21件

報告業務件数･･･　(総合評価落札方式)　　全 12件　　(H24.7.5～H24.8.7開札分)

6．審議における主な意見・質問

別紙、審議における主な意見･質問のとおり

別紙

（第５回） 審議における主な意見・質問

工事審査

〇全体

・審査項目の評価結果に関する質問があり、評価内容について説明した。

〇太田川堂見橋撤去工事

・工事内容について質問があり、工事内容について説明した。

・提出された技術提案の内容について質問があり、内容を説明した。

〇尾道・松江自動車道三次地区外車線分離施設工事

・工事内容について質問があり、工事内容について説明した。

・提出された技術提案の評価について質問があり、評価内容を説明した。

業務審査

〇全体

・特になし

〇広島西部山系斜面崩壊危険度評価予測検討業務

・審査項目の評価結果に関する質問があり、評価基準について説明した。

・業務内容について質問があり、業務内容について説明した。

※本部会で頂いたご意見ご質問は、今後の総合評価実施での参考とします。

総合評価審査部会資料（抜粋）

資料－１

平成２４年度　広島県西部ブロック総合評価審査部会（第５回）

審査対象工事一覧表

平成２４年８月２９日

◆公告前の審査【簡易型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	施工体制確認型	加算点の合計	①施工体制を除く全て	①施工体制		①-1　簡易な施工計画の加算点				簡易型：①-2　簡易な施工計画の内容 標準型：①技術提案、施工計画の内容と加算点				②企業の施工実績					③配置予定技術者の能力					④施工能力	④施工管理体制	⑤企業の技術力	⑥地域精通度・地域貢献度	備考
														ア） 品質確保の実効性	イ） 施工体制確保の確実性	a） 工程管理	b） 品質管理	c） 施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d） 施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1 評価内容１	加算点	2 評価内容２	加算点	ア） 当該工種の工事成績	イ） 工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	ウ） 優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	エ） 下請表彰	オ） 手持ち工事量	カ） 同種工事の施工実績規模	ア） ヒアリング	イ） 同種工事の工事成績	ウ） 優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	エ） 継続教育（ＣＰＤ）	オ） 同種工事の施工実績規模	ア） 建設ＩＣＴの活用	ア） 舗装施工管理技術者	ア） 有用な新技術の活用		
	1	三次河川国道事務所	一般土木	Ｃ＋Ｄ	道路	尾道・松江自動車道矢井外改良工事	１工区　工事延長　Ｌ＝280m 掘削工　V=50,000m3 排水構造物工　１式 ２工区　工事延長　Ｌ＝600m 掘削工　V=20,000m3 路体盛土工　V=25,000m3 擁壁工　１式 排水構造物工　１式	盛土工を実施する工事であり、品質確保の為、盛土工の施工管理が重要である。	9	一般競争	○																													
	2	三次河川国道事務所	一般土木	Ｃ＋Ｄ	道路	尾道・松江自動車道右谷改良工事	工事延長　１工区　Ｌ＝400m ２工区　Ｌ＝150m 掘削工　V=15,000m3 盛土工　V=24,000m3 土質改良工　V=12,000m3 排水構造物工　１式	盛土工を実施する工事であり、品質確保の為、盛土工の施工管理が重要である。	9	一般競争	○																													
	3	三次河川国道事務所	一般土木	Ｃ＋Ｄ	道路	尾道・松江自動車道右谷第２改良工事	工事延長　Ｌ＝200m 掘削工　V=15,000m3 土質改良工　V=12,000m3 排水構造物工　１式 仮設工　１式	掘削工を主体とする工事であり出来形不備による修正は困難である為、施工の途中段階における出来形の把握等が重要となる。	9	一般競争	○																													
	4	太田川河川事務所	維持修繕	－	河川	太田川八木仮置場管理外第２工事	残土処理工 残土処理　Ｖ＝5,700m3 土砂積込・運搬　Ｖ＝5,700m3	複数の床上事業箇所から土砂搬入出があるが、現場周辺の沿道には事業所が点在している。	9	一般競争	○																													
	5	太田川河川事務所	機械設備	－	河川	古川２号排水樋門外内外水位計更新工事	水位監視盤（通報装置付）及び圧力式内外水位計の製作・据付、既設水位監視盤（通報装置付）及び内外水位計の撤去 Ｎ＝５箇所（古川２号排水樋門、東原排水樋門、高下川排水樋門、青ヶ迫排水樋門、西狩留家第６排水樋門）	水位監視盤は出水時に確実な通報機能と水位計による正確な水位データの採取が必要である。よって水位計の据付け精度及び通報機能の確認が重要である。	9	一般競争	○																													

◆入札前の審査【標準型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	標準型区分	加点 ①施工体制	②技術提案	③企業の施工実績	④配置予定技術者の能力	⑤施工能力	⑥施工管理体制	⑦企業の技術力	⑧登録基幹技能者又は建設マスター	⑨地域精通度・地域貢献度	合計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	評価項目毎の加点	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	最高点	最低点	技術提案評価 平均点	満点に対する得点率内訳（社数） A：80%＜A B：60%＜B≦80% C：40%＜C≦60% D：20%＜D≦40% E：E≦20% A	B	C	D	E	備考
	1	三次河川国道事務所	一般土木	C＋D	河川	江の川旭地区築堤外工事	工事延長　L=293.2m 掘削工　V=1,100m3 盛土工　V=21,100m3 法面整形工　A=5,960m2 法覆護岸工　A=1,000m2 樋門工　N=1基	コンクリートを主体とした重要構造物であるため、樋門本体工コンクリートの品質・耐久性向上を図る必要がある。	Ⅱ型	30	25	11	8			1	2	5	82.0	樋門本体工コンクリートの品質・耐久性向上	25												
	2	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系武田山７号砂防堰堤工事	砂防土工　掘削　V=約3,800m3 法面工　1式（植生基材吹付　A=約1,2700m2　連続長繊維補強土　A=約350m2） 地盤改良工1式（置換工（ＩＮＳＥＭ　V=240m2）） 堰堤工　1式（砂防堰堤1基、L=50.0m、H=9.0m、V=約1,500m3） 前庭保護工　1式（垂直壁　3基・側壁・水叩） 護岸工　1式（コンクリートブロック積　A=約100m2） 付属物工　1式（銘板工、防護柵工、階段工ほか） 渓流保全工　1式（L=69m、帯工2基、床固工1基、コンクリートブロック積　A=約170m2） 管理用道路　１式　L=180m	近接して住宅団地が存在するため、掘削時の騒音・振動への対策が求められる。	Ⅱ型	30	25	11	8			1	2	5	82.0	工事現場内における騒音・振動対策	25												

◆入札前の審査【簡易型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	加点 ①施工体制	②簡易な施工計画	③企業の施工実績	④配置予定技術者の能力	⑤施工能力	⑥施工管理体制	⑦地域精通度・地域貢献度	合計	簡易な施工計画 【求めた技術的所見】	評価項目毎の加点	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	最高点	最低点	簡易な施工計画評価 平均点	簡易な施工計画評価内訳（社数） 優	良	可	備考
	1	太田川河川事務所	一般土木	D	河川	小瀬川小瀬地区迂回路工事	迂回路　L=250m、掘削　300m3、盛土　3,500m3 舗装工　2,300m2、ブロック積　300m2、排水構造物300m 樋門　1基、取水施設移設　1基	民家が近接するため工事施工による騒音振動が懸念され、騒音振動対策が求められている。	30	10	11	8	1		5	65.0	工事現場内における騒音振動対策	10										
◎	2	太田川河川事務所	一般土木	D	河川	太田川堂見橋撤去工事	旧橋撤去工　1式 仮設工　1式	工事箇所に隣接している学校、老人ホームへの騒音及び振動の伝搬が懸念されるため、騒音・振動に対して配慮が求められる。	30	10	11	8			5	64.0	工事現場内における騒音振動対策	10										
	3	三次河川国道事務所	造園	B	公園	備北丘陵公園施設修繕工事	遊戯施設撤去　４基 遊戯施設設置　４基	林間アスレチックは、園内でも人気の高い施設であり、点在する遊戯施設の修繕は、来園者が居る中での工事のため、公園利用者への安全対策が重要となる。	30	10	11	8			5	64.0	公園利用者への安全対策	10										
	4	太田川河川事務所	塗装	－	河川	高瀬堰ゲート設備塗装工事	２号・４号主ゲート塗装塗替　２門分 仮設工（単管足場＋飛散防止ネット）	主ゲートのケレン作業時に発生するケレン屑が河川へ飛散することによる河川汚濁を防止するための対策が重要である。	30	10	11	8			5	64.0	主ゲートケレン時におけるケレン屑飛散防止対策	10										
	5	弥栄ダム管理所	塗装	―	河川	弥栄ダム選択取水設備塗替工事	非常用放流設備 塗替塗装工 4000m2 足場工･防護工 1式	貯水池直上での作業であり、有害な物質等を飛散･落下させることのないよう、特別な配慮が求められる。	30	10	11	8			5	64.0	ケレンダスト・資機材等の飛散･落下防止対策	10										
	6	三次河川国道事務所	維持修繕	―	河川	馬洗川十日市地区護岸その２工事	工事箇所N=3箇所 工事延長（下流部）L=108.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ張工　A=351m2 根固めﾌﾞﾛｯｸ工　N=52袋 工事延長（中流部）L=438.2m 舗装工　A=882m2 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工　A=266m2 縁石工　L=170m 工事延長（上流部）L=149.0m 護岸付属物工　L=141m 間詰工　V=264m3 捨石工　V=455m3	日常的に河川利用者の多い箇所での施工であり、河川利用者への安全対策が重要である。	30	10	11	8			5	64.0	河川利用者への安全対策	10										
◎	7	三次河川国道事務所	維持修繕	―	道路	尾道・松江自動車道三次地区外車線分離施設工事	工事延長Ｌ＝１９，１８９ｍ ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　L=83,667m 車線分離標　N=6,431本	本工事は、簡易中央分離帯に車線分離標を設置するに伴い、排水性舗装の削孔を行うことから、車線分離標の施工方法、品質を管理するための手段が重要である。	30	10	11	8			5	64.0	車線分離標の施工管理	10										
	8	三次河川国道事務所	維持修繕	―	道路	尾道・松江自動車道庄原地区車線分離施設工事	工事延長Ｌ＝１５，２８９ｍ ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　L=68,787m 車線分離標　N=5,638本	本工事は、簡易中央分離帯に車線分離標を設置するに伴い、排水性舗装の削孔を行うことから、車線分離標の施工方法、品質を管理するための手段が重要である。	30	10	11	8			5	64.0	車線分離標の施工管理	10										

◆入札前の審査【簡易型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	加点 ①施工体制	加点 ②簡易な施工計画	加点 ③企業の施工実績	加点 ④配置予定技術者の能力	加点 ⑤施工能力	加点 ⑥施工管理体制	加点 ⑦地域精通度・地域貢献度	合計	簡易な施工計画 【求めた技術的所見】	評価項目毎の加点	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	評価点 最高点	評価点 最低点	評価点 簡易な施工計画評価 平均点	評価点 簡易な施工計画評価 簡易な施工計画評価内訳（社数） 優	評価点 簡易な施工計画評価 簡易な施工計画評価内訳（社数） 良	評価点 簡易な施工計画評価 簡易な施工計画評価内訳（社数） 可	備考
	9	三次河川国道事務所	維持修繕	－	道路	国道５４号三次管内道路付属物設置工事	区画線工　Ｌ＝20,000m 防護柵工　Ｌ＝1,500m 視線誘導標　Ｎ＝50本	供用中の国道での交通規制を要する工事であり、一般交通への安全対策が重要である。	30	10	11	8			5	64.0	一般交通への安全対策	10										
	10	温井ダム管理所	機械設備	－	河川	温井ダム常用洪水吐き放流設備修繕工事	主ゲート 水密ゴム交換　４門分 油圧ユニット整備　４門分	既設設備を運用しながらの交換及び整備作業のため、出水時緊急対策及び水密性の確保等、現場施工への技術的配慮が必要である。	30	10	11	8			5	64.0	施工上配慮すべき事項	10										
	11	弥栄ダム管理所	機械設備	－	河川	弥栄ダム選択取水設備外整備工事	選択取水設備 　水密ゴム取替 1門分 非常用放流設備 　電動機取替　2台分	既設設備の部材取替工事であり、部材の品質確保、施工中の安全確保等、現場施工時の技術的配慮が求められる。	30	10	11	8			5	64.0	施工上配慮すべき事項	10										

資料－３

平成24年度　広島県西部ブロック総合評価審査部会（第５回）

審査対象業務一覧表

平成２４年８月２９日

◇【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型／技術者評価型）】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

| NO | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 公示時期（月） | 入札参加者の評価点（選定・指名段階） | | |

◇【標準プロポーザル方式（総合評価型）】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

| NO | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 公示時期（月） | 入札参加者の評価点（選定・指名段階） | | |

◇【簡易公募型競争入札　総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】評価項目及び評価点　（公示前審査）

| NO | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 公示時期（月） | 入札参加者の評価点（選定・指名段階） | | |

◇【公募型／簡易公募型プロポーザル方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（特定前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	評価テーマ内容		参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価						備考（ページ・番号）
										技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート				
												満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②	参加表明者数	要件を満たしていない者				平均	最高	最低	

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

◇簡易公募型プロポーザル方式

1	太田川河川事務所	広島西部山系事業評価資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	広島西部山系における事業評価のための資料作成　1式	7	広島西部山系の特性を考慮した事業評価結果をわかりやすく表現するための留意点について	ー									
2	太田川河川事務所	太田川・小瀬川流域洪水予測精度検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、既存洪水予測システムの精度検証及び課題の分析を行い、システムの改良及び構築の検討を行うものである。	7	洪水予測精度向上に向けた留意点について	ー									
3	太田川河川事務所	広島西部山系小規模土石流対策施設検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	広島西部山系における小規模土石流対策施設検討　1式	7	「小規模土石流対策施設計画・設計要領（案）」に反映するために、1-9-969渓流をモデルとした模型実験を行う上での留意点について	ー									
4	太田川河川事務所	広島西部山系斜面崩壊危険度評価予測検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	広島西部山系における斜面崩壊危険度評価予測検証　1式	7	降雨量が土石流発生危険度評価に与える影響を検討する際の留意点について	ー									重要審査対象業務
5	三次河川国道事務所	国営備北丘陵公園長寿命化計画策定業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、今後より進展する公園施設の老朽化に対応した適正な施設の更新及び改修計画を策定するとともに、従来の事後保全型から予防保全型管理のもとで、既存ストックの長寿命化及び更新費用の平準化を図るため、園内の公園施設の長寿命化計画を策定するものである。	7	適切な公園施設の長寿命化計画を策定するにあたっての留意点について	ー									
6	弥栄ダム管理所	弥栄ﾀﾞﾑ取水放流設備外維持管理計画策定業務	土木関係建設コンサルタント業務	弥栄ﾀﾞﾑ取水・放流設備、付属設備、管理用発電設備、管理橋等の機械・鋼構造設備について現況の機能確認等を行い総合評価をした上で効率的な維持管理計画の策定を行う。	7	各設備の更新・修繕を判断する際の着眼点	ー									

◇【標準プロポーザル方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（特定前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	評価テーマ内容		技術提案書の評価						備　考（ページ・番号）
								技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート				
										満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②				平均	最高	最低	

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

◇標準プロポーザル方式

1	太田川河川事務所	高瀬堰魚類調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	堰操作運用変更等に伴い天然アユふ化仔魚の降下実態調査を実施し、運用変更等に伴う効果を検証するものである。	7	堰操作運用変更に伴うアユふ化仔魚の降下を検証するための調査における着目点について	－							

◇【公募型／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価							備　考（ページ・番号）
											技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート					
													満点	提出された技術提案書の評価				
						評価テーマ①	評価テーマ②		参加表明者数	要件を満たしていない者				平均	最高	最低		
◇公募型競争入札（総合評価落札）方式　標準型																		
1	中国技術事務所	道路管理データ作成・登録業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国地方整備局管内で運用している道路管理データベースへ最新情報を提供するため、更新用データの作成、データベースの更新・管理を行うものである。	5	道路管理データベースに登録するための更新用データ作成に関する留意点について	―	1:2										

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

◇【公募型／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価							備　考（ページ・番号）
											技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート					
													満点	提出された技術提案書の評価				
						評価テーマ①	評価テーマ②		参加表明者数	要件を満たしていない者				平均	最高	最低		

◇簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式　標準型

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

1	太田川河川事務所	広島西部山系戸坂新町南地区砂防堰堤詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	砂防堰堤詳細設計　1式	7	施工計画・仮設構造物設計を適切に行うための現地条件把握上の留意点	―	1:2										
2	太田川河川事務所	広島西部山系美鈴が丘地区砂防堰堤詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	砂防堰堤詳細設計　1式	7	施工計画・仮設構造物設計を適切に行うための現地条件把握上の留意点	―	1:2										
3	太田川河川事務所	広島西部山系原地区砂防堰堤実施設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	砂防堰堤詳細設計　1式	7	施工計画・仮設構造物設計を適切に行うための現地条件把握上の留意点	―	1:2										
4	太田川河川事務所	広島西部山系祇園山本地区砂防堰堤予備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	砂防堰堤予備設計　1式	7	最適案の選定や施工計画の検討を適切に行うための現地条件把握上の留意点について	―	1:2										
5	太田川河川事務所	太田川護岸変状調査検討業務	地質調査業務	太田川における護岸背面の空洞化範囲を推定するため、物理探査手法等による現地調査を行い、護岸の健全度を評価するとともに空洞化発現防止対策を立案するものである。	7	護岸背面空洞化の発現防止対策検討の留意点について	―	1:2										
6	太田川河川事務所	太田川緊急河川敷道路詳細設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	緊急河川敷道路設計及び橋梁設計　1式 地質調査等　1式	7	緊急河川敷道路の設計上の留意点について	―	1:2										

◇【公募型／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要 （履行場所、目的、内容）	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価						備考 （ページ・番号）
						評価テーマ①	評価テーマ②		参加表明者数	要件を満たしていない者	技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート				
													満点	提出された技術提案書の評価			
														平均	最高	最低	

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

◇簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式　簡易型

1	太田川河川事務所	根谷川上流右岸地区用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量　1式 建物等の調査算定　1式	7	―	―	1:1									
2	太田川河川事務所	三篠川深川地区外家屋調査業務	補償関係コンサルタント業務	事後調査　76棟 費用負担額の算出　81棟 費用負担の算出等の説明資料作成　81棟	7	―	―	1:1									