

## お知らせ

記者発表資料  
配布日

平成27年3月10日

■ 同時発表先 :

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

## 「お待たせしました！！高瀬堰カードの配布を開始します」

中国地方整備局太田川河川事務所では堰への理解を深めてもらうことを目的に、一級河川太田川に設置している高瀬堰について堰カードを作成しました。

ダム形式や諸元が記載されたダムカードの配布は平成19年度から国土交通省と水資源機構、一部の都道府県等が管理するダムで配布が始まりましたが、平成26年10月現在では全国の365施設（中国地方管内55施設、広島県内9施設）でダムカードが配布されており、各地のダムカードを収集する方も沢山います。

堰カードは、中国地方整備局管内において、岡山河川事務所が管理している坂根堰、福山河川国道事務所が管理している芦田川河口堰にて配布されており、高瀬堰についても、3月11日（水）より高瀬堰への来訪者限定で堰カードの無料配布を行うことになりました。

■ 配布開始日：平成27年3月11日（水）より配布

■ 配布場所：太田川河川事務所 管理第二課（高瀬分室）

■ 配布時間：平日・休日・祝日 9時30分～18時00分

※詳細は、別紙参考資料をご覧ください。

### <問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

#### 【担当・問い合わせ先】

副所長（技） えすみ のぶよし  
江角 信良

【担当】管理第二課長 やまさき たかひろ  
山崎 隆洋

082-873-2884（高瀬分室直通）

# お待たせしました！ 高瀬堰カードの配布を開始します。

- ダムカードは、ダムや堰への理解を深めてもらうことを目的に平成19年度から国土交通省や水資源機構等の管理施設で配布を始めました。今では各地のダムカードを集めている方も多く、人気があります。
- ダムカードでは、大きさや掲載する情報項目などは、全国で統一したものにしており、おもて面はダムの写真、うら面はダムの型式や貯水池の容量・ダムを建設したときの技術、といった基本的な情報からちょっとマニアックな情報までを凝縮して載せています。
- ダムカードは、平成26年10月現在、全国の国土交通省、水資源機構、県の補助ダム等の365施設で配布中です。中国管内では、国土交通省、鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県のダム55施設で配布中です。
- 高瀬堰についても、中国地方整備局管内では3番目となる堰カードを発行することにしました。
- 平成27年3月11日(水)より、高瀬堰への来訪者限定で高瀬堰カードを無料配布します。

<おもて面>



【用語解説】

- F:洪水調節
- W:水道用水
- P:発電
- MB:Movable Barrage(可動堰:かどうせき)

<うら面>

**DAM(BARRAGE)-DATA**

所在地: 左岸/広島市安佐北区落合地内  
右岸/広島市安佐南区八木地内  
河口から約16km地点

河川名: 太田川水系太田川

型式: 可動堰

ゲート: 鋼製ローラーゲート×7門  
魚道(左岸)×2連  
舟通し(左岸)×1門

堤高・堤頂長: 5.5m・273m

総貯水容量: 198万m<sup>3</sup>

管理者: 国土交通省

本体着工/完成年度: 1971年/1975年

詳しいデータはこちら → <http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/>

ランダム情報

中国地方最大の都市である広島市の中心を流れる太田川は、広島地方生活圏の重要な水源となっています。高瀬堰を通じて、広島市の他、江田島市等の瀬戸内海の島々にも供給され、約160万人の人々に使用されています。

こだわり技術

魚道を遡上できない遊泳力の弱い魚について、本来、舟が遡る舟通しを魚道として利用し、遡上しやすい環境を整備しています。

【ポイント】 舟通し隔壁内の段差に傾斜板を設置し、遡上を支援！

**【堰カードの配布場所・住所】**  
国土交通省 太田川河川事務所 管理第二課(高瀬分室)  
〒731-0101 広島市安佐南区八木5丁目31-1

**【アクセス方法】**  
JR可部線梅林駅より徒歩15分  
JR芸備線玖村駅より徒歩20分  
山陽自動車道広島ICより車で10分

**【配布時間】**  
平日・休日・祝日 9時30分～18時00分  
※休日・祝日にお越しの方は、インターホンよりお声かけ下さい。  
※配布時に簡単なアンケートへのご協力をお願いいたします。  
※広島市中区の太田川河川事務所では配布していませんのでお間違えの無いようお願いいたします。

**【問い合わせ先】**  
太田川河川事務所 管理第二課(高瀬分室)  
電話:082-873-2884