

◆堰・床止め・水門等 点検結果表

(別添)
年 月 日調整

施設名			所在地			河川距離標 (左・右岸)		完成年月日	
施設管理者	機関名	担当課(担当者)	電話番号	点検年月日		点検者	役職	氏名	
点検項目			点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載)		備考(参考:確認項目)				
施設本体の損傷状況					施設本体の損傷状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認				
取付護岸(根固め含む)の維持状況					施設周辺の護岸(クラック等)、根固め(流出・陥没等)に異常がないか確認				
高水敷保護工の維持状況					高水敷保護工に損傷がないか確認				
適正な操作状況					既往操作記録簿等に問題ないか確認				
ゲートの開閉状況					ゲートの開閉に問題ないか動作確認				
警報施設の作動状況					スピーカー、サイレン等が正常に作動するか確認				
施設周辺の堤防の異常等の状況					施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認				
下流の河床洗掘の状況					施設下流において異常洗掘がないか確認				
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況(現状と整合しているか)					操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付				
管理(点検)体制の整備状況					管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認				
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況					施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認				
その他施設管理状況					流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認				
第三者の安全利用状況					第三者に対して危険がないか(転落防止柵、管理橋等)確認				
その他()									
前回の指摘事項の内容				改善の有無及び内容					
備 考									

※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する

◆閘門、陸閘、樋門・樋管等 点検結果表

(別添)
年 月 日調整

施設名			所在地			河川距離標 (左・右岸)		完成年月日	
施設管理者	機関名	担当課(担当者)	電話番号		点検年月日		点検者	役職	氏名
点検項目			点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載)			備考(参考:確認項目)			
施設本体の損傷状況						施設本体の損傷状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認			
取付護岸(根固め含む)の維持状況						施設周辺の護岸(クラック等)、根固め(流出・陥没等)に異常がないか確認			
高水敷保護工の維持状況						高水敷保護工に損傷がないか確認			
適正な操作状況						既往操作記録簿等に問題ないか確認			
ゲートの開閉状況						ゲートの開閉に問題ないか動作確認			
施設周辺の堤防の異常等の状況						施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認			
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況(現状と整合しているか)						操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付			
管理(点検)体制の整備状況						管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認			
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況						施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認			
その他施設管理状況						流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認			
第三者の安全利用状況						第三者に対して危険がないか(転落防止柵、管理橋等)確認			
その他()									
前回の指摘事項の内容				改善の有無及び内容					
備 考									

※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する

◆揚排水機場 点検結果表

(別添)
年 月 日調整

施設名			所在地			河川距離標 (左・右岸)		完成年月日	
施設管理者	機関名	担当課(担当者)	電話番号	点検年月日		点検者	役職	氏名	
点検項目			点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載)		備考(参考:確認項目)				
施設本体の損傷状況					施設本体の損傷状況を確認するとともに油量を確認				
取付護岸(根固め含む)の維持状況					施設周辺の護岸(クラック等)、根固め(流出・陥没等)に異常がないか確認				
高水敷保護工の維持状況					高水敷保護工に損傷がないか確認				
吸水槽・吐出水槽・除塵機の維持状況					外観を確認するとともに除塵機の作動を行い、異常がないか確認				
適正な操作状況					既往操作記録簿等に問題ないか確認				
ゲートの開閉状況					ゲートの開閉に問題ないか(水漏れ、開度表示、ローラーの回転等)確認				
ポンプの作動状況					外観を確認するとともにポンプの作動を行い、異常がないか確認				
施設周辺の堤防の異常等の状況					施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認				
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況(現状と整合しているか)					操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付				
管理(点検)体制の整備状況					管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認				
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況					施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認				
その他施設管理状況					流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認				
第三者の安全利用状況					第三者に対して危険がないか(転落防止柵、管理橋等)確認				
その他()									
前回の指摘事項の内容				改善の有無及び内容					
備 考									

※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する

◆取水塔 点検結果表

(別添)
年 月 日調整

施設名			所在地			河川距離標 (左・右岸)		完成年月日	
施設管理者	機関名	担当課(担当者)	電話番号	点検年月日		点検者	役職	氏名	
点検項目		点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載)			備考(参考:確認項目)				
施設本体の損傷状況					施設本体の損傷状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認				
取付護岸(根固め含む)の維持状況					施設周辺の護岸(クラック等)、根固め(流出・陥没等)に異常がないか確認				
高水敷保護工の維持状況					高水敷保護工に損傷がないか確認				
適正な操作状況					既往操作記録簿等に問題ないか確認				
ポンプの作動状況					外観を確認するとともにポンプの作動に異常がないか確認				
施設周辺の堤防の異常等の状況					施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認				
下流の河床洗掘の状況					施設下流において異常洗掘がないか確認				
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況(現状と整合しているか)					操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付				
管理(点検)体制の整備状況					管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認				
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況					施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認				
その他施設管理状況					流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認				
第三者の安全利用状況					第三者に対して危険がないか(転落防止柵、管理橋等)確認				
その他()									
前回の指摘事項の内容				改善の有無及び内容					
備 考									

※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける
 ※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する

◆伏せ越し・河底横過トンネル 点検結果表

(別添)
年 月 日調整

施設名			所在地			河川距離標 (左・右岸)		完成年月日	
施設管理者	機関名	担当課(担当者)	電話番号	点検年月日		点検者	役職	氏名	
点検項目		点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載)			備考(参考:確認項目)				
施設本体の損傷状況					施設本体の損傷状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認				
取付護岸(根固め含む)の維持状況					施設周辺の護岸(クラック等)、根固め(流出・陥没等)に異常がないか確認				
ゲートの開閉状況					ゲートの開閉に問題ないか(水漏れ、開度表示等)確認				
施設周辺の堤防の異常等の状況					施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認				
下流の河床洗掘の状況					施設下流において異常洗掘がないか確認				
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況(現状と整合しているか)					操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付				
管理(点検)体制の整備状況					管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認				
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況					施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認				
その他施設管理状況					流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認				
第三者の安全利用状況					第三者に対して危険がないか(転落防止柵、管理橋等)確認				
その他()									
前回の指摘事項の内容				改善の有無及び内容					
備 考									

※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける
 ※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する

◆橋梁 点検結果表

(別添)
年 月 日調整

施設名		所在地				河川距離標 (左・右岸)		完成年月日	
路線名		構造令適合 の有無		橋長		径間数			
施設管理者	機関名	担当課(担当者)	電話番号		点検年月日		点検者	役職	氏名
点検項目		点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載)				備考(参考:確認項目)			
上部工の施設状況						上部工の状況を確認(塗装を含む)し、河川及び周辺への影響の有無を確認			
下部工の施設状況						下部工の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認			
取付護岸(根固め含む)維持状況						破損、陥没、空洞化、吸い出し等がないか護岸の状況を確認			
高水敷保護工の維持状況						ピア及び低水護岸の維持状況を確認			
下流の河床洗掘の状況						施設下流において異常洗掘がないか確認			
橋脚の根入れの状況等						根入れの状況について、測量または目視により確認			
出水時及び異常時の情報連絡体制等の整備状況						情報連絡体制表を添付			
橋梁の点検体制の状況						出水期前に点検要領等に基づき実施しているか確認			
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況						施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認			
その他施設管理状況						ピア等に付着している流木等の状況、ゴミ等の投棄がないか、添架物に異常がないかを確認			
第三者の安全利用状況						第三者に対して危険がないかを確認			
その他()									
前回の指摘事項の内容					改善の有無及び内容				
備 考									

※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する

◆河川公園等 点検結果表

(別添)
年 月 日調整

施設名			所在地			河川距離標 (左・右岸)		完成年月日	
施設管理者	機関名	担当課(担当者)	電話番号	点検年月日		点検者	役職	氏名	
点検項目			点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載)		備考(参考:確認項目)				
施設周辺の堤防の異常等の状況					施設周辺堤防の状況を確認し、河川への影響の有無を確認				
出水時及び異常時の情報連絡体制等の整備状況					情報連絡体制表を添付				
出水時の施設撤去の実効性					撤去計画の実効性について確認				
許可書と現地施設の整合性					許可書の構造や数量と整合しているか確認				
施設の安全利用に問題はないか					施設の老朽化の状況、利用者が安全に利用できるか確認				
水際・水面部の安全利用に問題はないか					親水護岸等からの滑り落ち、水衝部への転落が発生しないか等確認				
水道・電気等の引き込みに問題はないか					公園内にある水道・電気設備に関して、安全利用上問題がないか確認				
投棄物はないか					不法駐車車両の有無、ゴミ、危険物の有無を確認				
環境上(水質・動植物)の問題はないか					河川・親水池等の水質の異常、特定外来種の繁殖状況等を確認				
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況					施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認				
その他()									
前回の指摘事項の内容				改善の有無及び内容					
備 考									

※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する