中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第33回）開催結果の概要

1．日時　：　平成21年7月1日（水）　15:00～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　（財）とっとり地域連携・総合研究センター理事長
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学工学部教授
　　部会員　古川　郁夫　　鳥取大学農学部教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　平成21年4月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　審査対象工事件数・・・・・全64件
　①評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全41件
　・標準型・・・9件
　・簡易型・・・32件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	3	1	4	
PC	―	―	―	―	2	―	2	
通信設備	―	―	―	―	-	3	3	
	―	―	―	―	-	―	0	
計	0	0	0	0	5	4	9	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	12	―	―	12	
機械設備	―	―	4	―	―	―	4	
通信設備	―	―	1	―	―	―	1	
受変電設備	―	―	1	―	―	―	1	
維持修繕	―	―	5	1	―	―	6	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	11	13	0	0	24	

簡易型（施工能力評価方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
維持修繕	―	―	6	―	―	―	6	
塗装	―	―	1	―	―	―	1	
建築	―	1	―	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	1	7	0	0	0	8	

②技術提案の審査（入札前審査）・・・全23件
・標準型・・・4件
・簡易型・・・19件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	3	―	3	
建築	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	1	0	3	0	4	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	4	―	―	4	
As舗装	―	―	―	1	―	―	1	
法面処理	―	―	2	―	―	―	2	
維持修繕	―	―	1	―	―	―	1	
鋼橋上部	―	―	2	―	―	―	2	
通信設備	―	―	1	―	―	―	1	
計	0	0	6	5	0	0	11	

簡易型（施工能力評価方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	1	―	―	―	1	
維持修繕	―	―	7	―	―	―	7	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	8	0	0	0	8	

（3）審査対象業務の全体説明
審査対象業務件数・・・27件
①総合評価落札方式（公示前）・・・　4件
【標準型】・・・　3件
【簡易型】・・・　1件
②簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　5件
③標準プロポーザル方式（公示前）・・・　10件
④総合評価落札方式（入札前）・・・　1件
【標準型】・・・　1件
【簡易型】・・・　0件
⑤簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　0件
⑥標準プロポーザル方式（特定前）・・・　7件

（4）審査対象工事・業務一覧
別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【標準型】 対象工事一覧

一般土木 C のみ

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	2 評価内容3	加算点	4 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）ゴールドカード	エ）優良工事表彰	オ）下請け表彰	5 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）優良工事技術者表彰	エ）ヒアリング	オ）継続教育の取り組み状況	6 ④アスファルト舗装の施工能力	7 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10％）	イ）新技術	ウ）企業の技術力	18 ⑥労働福祉	19 ⑦地域貢献	20 開札予定日
1		道路	駟馳山バイパス 蒲生川橋下部工事	一般土木	C	橋脚工 N=2基 土留・仮締切工 1式 仮橋 L=70m	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要であるため。	5月	89.4	84.0	15	15	下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上	30						6	1	3	1		4	2		1		5.4	1	1		4	7月2日
2		道路	鳥取西道路 本高 高架橋第2下部工事	一般土木	C	橋脚工 N=4基 場所打ち杭工 φ1200 N＝48本	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要であるため。	5月	89.4	84.0	15	15	下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上	30						6	1	3	1		4	2		1		5.4	1	1		4	7月9日
3	◎	道路	名和淀江道路 上埜西改良工事	一般土木	C	工事延長 L=400m 道路土工 1式 函渠工 3基	本工事は、函渠のコンクリートの構造物工事であり、塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要であるため。	5月	89.4	84.0	15	15	函渠工コンクリートの品質耐久性の向上	30						6	1	3	1		4	2		1		5.4	1	1		4	7月2日
4		営繕	殿ダム管理庁舎建築工事 【再公告】	建築	B・C	管理庁舎RC-2 約1，000㎡新築1棟	殿ダムを管理する施設の建築工事	5月	68.5	65.0	15	15	密実なコンクリートの打設方法	10	コンクリートの打設後の養生	10			3	3		4		2	2	1			3.5					7月14日

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】 対象工事一覧

一般土木 C のみ

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	7 簡易な施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	8 加算点	9 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	10 イ）過去の工事成績	11 ウ）ゴールドカード	12 エ）優良工事表彰	13 オ）下請け表彰	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰	18 エ）継続教育	19 オ）ヒアリング	20 ④アスファルト舗装の施工能力	21 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10%）	22 イ）企業の技術力	23 ⑥労働福祉	24 ⑦地域貢献	開札予定日
1	鳥取	道路	鳥取自動車道 上味野（かみあじの）舗装工事	As舗装	B	・排水性舗装A＝6300㎡	鳥取自動車道姫路鳥取線における舗装工事である。	5月	77.3	73.0	15	15			10	10	平坦性確保		アスファルト合材運搬			6	1	3	1			4	2	1		5	4.3				6月18日
2	鳥取	道路	志戸坂峠道路 毛谷法面工事	法面処理	－	工事延長 L= 100m ・アンカー工 N=90本	本工事は、志戸坂峠道路のうち八頭郡智頭町毛谷地内において法面工事を行うものであり、工事目的である地山の安定化を図る上でアンカーの品質確保は重要である。	5月	66.3	63.0	15	15			15		グランドアンカー施工の品質確保					6	1	3	1			4	2	1			3.3				6月18日
3	鳥取	道路	津ノ井バイパス 西大路横断歩道橋上部工事	鋼橋上部	A・B	横断歩道橋上部工事 N=1橋	本工事は、一般国道29号津ノ井バイパスのうち、鳥取市西大路地内において横断歩道橋の上部工事を行うものであり、夜間の架設作業で架設を行うものである。周辺に家屋等があるため現場作業時には騒音対策に配慮する必要がある工事である。	5月	66.3	63.0	15	15			15		施工ヤード周辺の家屋等に対する騒音対策					6	1	3	1			4	2	1			3.3				6月18日
4	鳥取	道路	鳥取西道路 本高地区第2改良工事	一般土木	C・D	地盤改良工（粉体噴射撹拌工） N=1,970本 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ N=520本	深層混合処理において、均一な改良強度を構築するためには、改良体の品質の向上が必要である。	5月	71.8	68.0	15	15			15		深層混合処理における改良体の品質確保					6	1	3	1			4	2	1			3.8	1		4	6月26日
5	鳥取	道路	駟馳山バイパス 河崎地区改良工事	一般土木	C・D	地盤改良工（粉体噴射撹拌工） N=640本 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ N=2210本	深層混合処理において、均一な改良強度を構築するためには、改良体の品質の向上が必要である。	5月	71.8	68.0	15	15			15		深層混合処理における改良体の品質確保					6	1	3	1			4	2	1			3.8	1		4	6月25日
6	鳥取	道路	鳥取西道路 本高地区函渠工事	一般土木	C・D	函渠工 N=2基	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要であるため。	6月	71.8	68.0	15	15			15		躯体コンクリートの施工管理					6	1	3	1			4	2	1			3.8	1		4	7月9日

一般土木 C のみ

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	7 簡易な施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	8 加算点	9 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	10 イ）過去の工事成績	11 ウ）ゴールドカード	12 エ）優良工事表彰	13 オ）下請け表彰	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰	18 エ）継続教育	19 オ）ヒアリング	20 ④アスファルト舗装の施工能力	21 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10%～	22 イ）企業の技術力	23 ⑥労働福祉	24 ⑦地域貢献	開札予定日
7		鳥取	道路	国道9号 酒津交差点改良他工事	維持修繕	－	掘削工　230m3 盛土工　510m3 ブロック積工　452m2 排水構造物工　1式 歩道舗装工　2520m2 車道舗装工　625m2 縁石工　639m 防護柵工　147m 道路付属施設工　1式 構造物撤去工　1式	本工事は一般国道9号鳥取市酒津地先における交差点改良工事及び鳥取市気高町日光地先において自転車通行帯を整備する工事である。酒津交差点において施工中に市道の通行を切りかえる必要があるため、一般車両に対する安全対策が重要となる。	6月	66.3	63.0	15	15			15		一般交通に対する安全対策					6	1	3	1			4	2	1			3.3				7月9日
8		倉吉	道路	東伯中山道路 別所地区法面工事	法面処理	－	工事区間　L=1,700m 植生基盤材 A=18,500m2	本工事は、東伯中山道路の琴浦町別所地区外の切土部分で植生基盤材吹付工を行うが、近隣に農地（果樹園）があり植生基材吹付工における飛散防止対策が必要である。	6月	66.3	63.0	15	15			15		植生基材吹付工における飛散防止対策					6	1	3	1			4	2	1			3.3				7月13日
9		倉吉	道路	国道9号 西福原歩道橋外上部工事 【再公告】	鋼橋上部	A・B	（西福原横断歩道橋及び植松横断歩道橋） ・工場製作工　一式 ・工場製品輸送工　一式 ・橋梁付属物工 一式 ・歩道橋本体工 一式 ・歩道橋架設工　一式	本工事は、一般国道9号鳥取県米子市西福原地内及び西伯郡大山町植松地内における横断歩道橋の上部工事である。	5月	66.3	63.0	15	15			15		西福原横断歩道橋における部材の塗膜損傷防止と補修					6	1	3	1			4	2	1			3.3				6月29日
10	◎	日野川	河川	日野川堰放流制御設備工事	通信設備	－	堰制御処理装置　一式	河川管理上、河川流量の制御を行う重要な施設である日野川堰・法勝寺川堰のゲート制御処理装置の設置（更新）を行う工事である。 運用中である既設機器からの取り替えのため、切替作業時には細心の注意を払いながらゲート誤作動による堰下流へ誤放流しないよう作業を進める必要がある。 このため、誤放流防止対策が特に重要である。	5月	66.3	63.0	15	15			15		既設機器からの切替時における誤放流防止対策					6	1	3	1			4	2	1			3.3				7月9日
11		殿ダム	河川	殿ダム 楠城山崎線付替（その9）工事	一般土木	C・D	掘削工　約1,700m3 法面整形工　約700m2 法枠工　約410m2 補強土壁工　約1,200m2 排水構造物工　1式 防護柵工　約240m	市道楠城山崎線における改良工事である。施工現場は急峻であり、作業ヤードも狭いため、施工方法・使用機械を工夫することで良好な品質を確保することが重要である。	6月	71.8	68.0	15	15			15		補強土壁施工時の盛土の品質確保					6	1	3	1			4	2	1			3.8	1		4	7月14日

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型(施工能力評価方式)】 対象工事一覧

②③④⑥は「営繕工事」の特例

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	施工体制		企業の施工実績				配置予定技術者の能力					企業の技術力		開札予定日
											品質確保の実効性	施工体制の確実性	①過去の工事成績	②同種工事の施工実績（発注機関）	③同種工事の工事成績	④優良工事表彰	⑤同種工事の工事成績	⑥同種工事の施工経験（発注機関）	⑦資格取得	⑧従事役職の経験	⑨ヒアリング	⑩総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10%）		
1		鳥取	道路	嶋地区外工事用道路整備工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	鳥取西道路における工事用道路を整備する工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	5月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		6月9日
2		鳥取	道路	志戸坂地区外整備工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	志戸坂峠道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	5月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		6月18日
3		鳥取	道路	吉成地区整備工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	津ノ井バイパスにおける用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	5月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		6月22日
4		鳥取	道路	篠坂地区外整備工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	志戸坂峠道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	5月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		6月25日
5		鳥取	道路	高住地区外伐採工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	鳥取西道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		7月7日
6		倉吉	道路	梅田地区用地管理工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	東伯中山道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		7月6日

②③④⑥は「営繕工事」の特例

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	施工体制		企業の施工実績				配置予定技術者の能力					企業の技術力		開札予定日
											品質確保の実効性	施工体制の確実性	①過去の工事成績	②同種工事の施工実績（発注機関）	③同種工事の工事成績	④優良工事表彰	⑤同種工事の工事成績	⑥同種工事の施工経験（発注機関）	⑦資格取得	⑧従事役職の経験	⑨ヒアリング	⑩総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10%）		
7		倉吉	道路	国道9号倉吉管内 道路付属物設置工事	維持修繕	－	路側防護柵　L=約800m 防止柵　一式 標識工　一式 道路付属物　一式 構造物撤去工　一式	倉吉河川国道事務所管内における道路付属物設置工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	5月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		7月3日
8		倉吉	道路	国道9号 長瀬地区歩道整備工事	一般土木	D	工事延長　約170m 張出歩道　L=15m 舗装工　1式 擁壁工　1式 排水構造物工　1式	湯梨浜町長瀬地内における歩道整備工事である。 技術的な工夫の余地が小さい工事である。	5月	63.0	15	15	12				6		6	6		3.0		7月6日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

一般土木 C のみ

	総合評価審査等員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	1 施工体制 イ）施工体制の確実性	2 技術提案、施工計画 1 評価内容1	2 技術提案、施工計画 1 加算点	2 技術提案、施工計画 2 評価内容2	2 技術提案、施工計画 2 加算点	4 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	5 ②企業の施工能力 イ）過去の工事成績	6 ②企業の施工能力 ウ）ゴールドカード	7 ②企業の施工能力 エ）優良工事表彰等	8 ②企業の施工能力 オ）下請け表彰	9 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	10 ③配置予定技術者の施工能力 イ）過去の工事成績	11 ③配置予定技術者の施工能力 ウ）優良工事技術者表彰等	12 ③配置予定技術者の施工能力 エ）ヒアリング	13 ③配置予定技術者の施工能力 オ）継続教育	14 ④アスファルト舗装の施工能力	15 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10％）	16 ⑤企業の技術力 イ）新技術	17 ⑤企業の技術力 イ）企業の技術力	18 ⑥災害協力等	19 ⑦地域貢献	20 公告予定日
1	◎	鳥取	道路	鳥取自動車道 下味野高架橋床版外工事	一般土木	C	床版工　550㎡ 壁高欄工　1式	本工事の床版は合成床版であり、採用する合成床版の特性に配慮し床版コンクリートの施工を行うことは、床版の品質・耐久性に重要であるため																									
2		鳥取	道路	鳥取西道路 嶋高架橋下部他工事	一般土木	C	橋台工　N=1基 函渠工　N=1基 土留・仮締切工　1式 仮橋　L=70m	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要であるため。																									
3		鳥取	河川	千代川国英排水樋門設置工事	一般土木	C	樋門　N=1基 合流点処理1式	千代川堤防に排水樋門を新設する工事であり、長期的な維持修繕コストを低減することが重要であることから、樋門工の品質・耐久性の向上について技術的所見を求める。																									
4		倉吉	道路	中山名和道路 中山高架橋工事	PC	－	①上部工形式　PCポータルラーメン橋L＝25．9m、W＝11．39m ②下部工形式　、逆T式橋台、場所打ち杭φ7m×8本、場所打ち杭φ6．5m×8本	CO構造物として、コンクリートの品質耐久性の向上は重要である。																									
5		倉吉	道路	名和淀江道路 倉谷第2水路橋PC工事	PC	－	・道路改良　L=200m ・切土　V=約30,000m3橋台工　N=2基　場所打ち杭Φ1m N=4本 上部工（L=45m　W=2m PC単純中空床版橋）	PC橋梁工事であるが、工事目的物の性能、機能の向上を考えた場合、技術提案として「中空床版コンクリートの品質・耐久性」の確保を図ることが、重要である。																									
6		倉吉	河川	天神川河戸橋下部工事	一般土木	C	橋台工　N=1基 橋脚工　N=1基 土留・仮締切工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ること、及び河川内での施工であることから濁水対策が重要となる。																									

	総合評価審査委員会意点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	施工体制 ア） 品質確保の実効性	施工体制 イ） 施工体制の確実性	技術提案、施工計画 1 評価内容1	技術提案、施工計画 1 加算点	技術提案、施工計画 2 評価内容2	技術提案、施工計画 2 加算点	②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	②企業の施工能力 イ）過去の工事成績	②企業の施工能力 ウ）ゴールドカード	②企業の施工能力 エ）優良工事表彰等	②企業の施工能力 オ）下請け表彰	③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	③配置予定技術者の施工能力 イ）過去の工事成績	③配置予定技術者の施工能力 ウ）優良工事技術者表彰等	③配置予定技術者の施工能力 エ）ヒアリング	③配置予定技術者の施工能力 オ）継続教育	④アスファルト舗装の施工能力	⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の１０％）	⑤企業の技術力 イ）新技術	⑤企業の技術力 イ）企業の技術力	⑥労働福祉	⑦地域貢献	公告予定日
7		倉吉	道路	倉吉管内監視外設備工事	通信設備	－	CCTVカメラ　N＝8台 光ケーブル　N=4km 光伝送装置（IP化） N=22カ所 据付調整　　1式	本工事は監視設備を設置するもので、設置にあたってはライフサイクルコストの低減、品質管理体制を評価する。																									
8		倉吉	道路	倉吉管内情報板外設備工事	通信設備	－	道路情報板（NHL2型） N=3面 F型支柱　N=1基 砂防情報板監視制御設備　N=1台 道路情報監視設備　N=1台 据付調整　　1式	本工事は情報板設備を設置するもので、設置にあたってはライフサイクルコストの低減、品質管理体制を評価する。																									
9		鳥取	道路	国道9号 大谷情報表示設備外設置工事	通信設備	－	NHL型情報板　1式 トンネル警報板　1式	道路及びトンネルの情報提供を行う表示板の設置工事であり、表示板は安定した運用が必要であることから耐久性及び省電力化が重要となる。																									

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

一般土木 C のみ

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制の確実性	2 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	b）品質管理	3 c）施工上の課題に対する技術的提案（発注者指定）	4 d）施工上配慮すべき事項（発注者提案）	5 簡易な施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	6 加算点	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）ゴールドカード	エ）優良工事表彰等	オ）下請け表彰	8 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）優良工事技術者表彰等	エ）継続教育	オ）ヒアリング	9 ④アスファルト舗装の施工能力	10 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（総合評価方式の過去の加算点を除く役務の10％）	イ）企業の技術力	11 ⑥地域貢献等	12 ⑦地域貢献	公告予定日
1		鳥取	河川	千代川曳田（ひきた）堤防補強工事	維持修繕	－	築堤 L=170m	千代川堤防の川裏法面の盛土による断面拡大及びこれに伴う水路付替工事であり、堤防天端は県道として自動車、歩行者が利用しており、工事車両の通行に伴う安全の確保が必要である。																													
2		鳥取	河川	千代川袋河原堤防工事	一般土木	C・D	築堤・護岸 L=1,000m	千代川堤防の川表法面に特殊堤、護岸を整備する改良工事であり、市街地に隣接していることから堤防天端の県道は自動車交通量が多く、工事車両の通行に伴う安全の確保が必要である。																													
3		鳥取	河川	千代川菖蒲（しょうぶ）他伐木工事	維持修繕	－	樹木伐採 A=25,000m2	千代川の河道内において樹木伐採を行う工事である。河川内の中州等の足場の悪い箇所で作業を行う為、中高木伐採時の作業員の安全確保並びに、急激な河川水の増水に対する作業員の安全対策が必要である。																													
4		鳥取	河川	千代川古海他掘削工事	一般土木	C	河道掘削 V=30,000m3	千代川の河道内において土砂の撤去を行う工事である。 河川内の掘削工事であることから掘削に伴う濁水の防止対策が必要である。																													
5		鳥取	河川	千代川修繕工事	維持修繕	－	護岸補修 L=約50m 植生土のう N=約1,100袋 布製型枠マット A=約550m2 根固補修 L=約60m 捨石工 V=約330m3	袋川(旧)及び袋川の河道内において護岸補修及び根固補修を行う工事である。 河川内の工事であることから掘削に伴う濁水の防止対策が必要である。																													
6		鳥取	河川	千代川伐木工事	維持修繕	－	伐木除根工 N=1式 チップ化処理 N=1式	千代川及び袋川の河道内において樹木伐採を行う工事である。 河川内の中州等の足場の悪い箇所で作業を行う為、中高木伐採時の作業員の安全確保並びに、急激な河川水の増水に対する作業員の安全対策が必要である。																													

一般土木 C のみ

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制の確実性	2 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	b）品質管理	3 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	4 d）施工に係るべき事項（発注者提案）	5 簡易な施工計画 1 評価内容1	加算点	評価内容2	6 加算点	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）ゴールドカード	エ）優良工事表彰等	オ）下請け表彰	8 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）優良工事技術者表彰等	エ）継続教育	オ）ヒアリング	9 ④アスファルト舗装の施工能力	10 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の1％～）	イ）企業の技術力	11 ⑥地域貢献	12 ⑦地域貢献	公告予定日
7	鳥取	河川	狐川排水機場整備工事	機械設備	－		除塵機設備の更新 空気圧縮機の更新 電光表示板の設置	鳥取河川国道事務所の管理する狐川排水機場の修繕及び更新工事であり、設備の確実性及び維持管理性を向上させることを目的とする。																													
8	鳥取	河川	袋川狐川水門補修工事	機械設備	－		扉体の補修・塗替 開閉装置の補修 機側操作盤の更新	鳥取河川国道事務所の管理する狐川排水樋門の修繕及び更新工事であり、設備の確実性及び維持管理性を向上させることを目的とする。																													
9	鳥取	河川	湯所川排水機場整備工事	機械設備	－		原動機 2基 減速機 2基 主ポンプ2基 } の整備	鳥取河川国道事務所の管理する湯所排水機場の修繕及び改造工事であり、設備の確実性及び維持管理性を向上させることを目的とする。																													
10	鳥取	道路	駟馳山バイパス 海土地区第3改良工事	一般土木	C・D		掘削工 V=80,000m2	施工時に発生する粉塵について周辺民地へ与える影響を防ぐ必要があるため。																													
11	鳥取	道路	鳥取西道路 有富川樋門工事	一般土木	C・D		樋門工 1式 護岸工 1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要であるため。																													
12	鳥取	道路	鳥取管内 情報ボックス耐火防護工事	維持修繕			橋梁部耐火防護 N=30橋 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ施錠化 1式	本工事は、鳥取河川国道事務所管内の橋梁部情報ボックスに耐火防護を行う工事及び情報ボックスのハンドホールの施錠化を行う工事である。本工事は橋梁部情報ボックスに耐火防護材を巻き付ける工事であり、耐火防護の品質確保が重要である。																															

一般土木 C のみ

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制の確実性	2 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工に配慮すべき事項（発注者提案）	7 簡易な施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	8 加算点	9 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	10 ウ）ゴールドカード	11 エ）優良工事表彰等	12 オ）下請け表彰	13 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	14 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	15 イ）過去の工事成績	16 ウ）優良工事技術者表彰等	17 エ）継続教育	18 オ）ヒアリング	19	20 ④アスファルト舗装の施工能力	21 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く総合評価点の0％～）	22 イ）企業の技術力	23 告示番号特性	24 ⑦地域貢献	公告予定日
13		倉吉	道路	東伯中山道路 大谷改良工事	一般土木	C	①盛土　70,000m3 ②函渠工　20m ③地盤改良工　3,000m3 ④擁壁工　1式 ⑤排水工　1式 ⑥PDR　1式 ⑥切回工　1式	国道9号と東伯中山道路の接合部分であり、通過交通も多く粉塵対策が必要である。																															
14		倉吉	道路	名和淀江道路 前谷地区外改良工事	一般土木	C・D	・道路改良　L=400m ・切土　V=約50,000m3 ・盛土　V=約30,000m3	本工事は、付近は田園地帯であり、掘削施工時及び土砂運搬時に現場内の粉塵対策が必要である。																													
15		倉吉	砂防	天神川小泉谷川 渓流保全工事	一般土木	C・D	渓流保全工 L=120m 床固め工　2基 流路護岸900m2	本工事箇所の直下流には、養魚場と親水施設の釣り堀があり、濁水を流下させると営業に重大な影響を与えることから、水質汚濁防止対策が重要となる。																													
16		倉吉	砂防	天神川福本砂防堰堤 付替道路工事	一般土木	C・D	付替道路工 L=230m 盛土　3,000m2 ブロック積 1,000m2	主たる工種がブロック積み擁壁であり、良好な品質を確保することが重要である。																													
17		倉吉	河川	天神川上井外護岸工事	一般土木	C・D	護岸工　L=1,400m ブロック張 8,000m2	本工事は高水護岸工事であり、高水敷からの施工となる。本工事箇所は一般や学生の高水敷利用が多く、施工に際しての第3者への安全対策が重要となる。																													
18		倉吉	河川	天神川大塚外護岸工事	一般土木	C・D	護岸工　L=800m ブロック張 5,000m2	本工事は高水護岸工事であり、高水敷からの施工となる。本工事箇所は一般の人の高水敷利用が多く、施工に際しての第3者への安全対策が重要となる。																													

一般土木 C のみ

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制の確実性	2 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	b）品質管理	3 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指	4 d）施工に係るべき事項（発注者提案）	5 簡易な施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	6 加算点	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）ゴールドカード	エ）優良工事表彰等	オ）下請け表彰	8 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）優良工事技術者表彰等	エ）継続教育	オ）ヒアリング	9 ④アスファルト舗装の施工能力	10 ⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の1％）	イ）企業の技術力	11 ⑥安全衛生	12 ⑦地域貢献	公告予定日
19		倉吉	河川	天神川羽合外堤防強化工事	一般土木	C・D	堤防強化工 L=1,500m ﾄﾞﾚｰﾝ工 L= 900m 擁壁工 L= 500m	羽合箇所においては町道を利用し、交通規制を行っての施工となることから、一般車両に対する安全対策が重要となる。																													
20		倉吉	河川	天神川水系 小形樋門改修工事	機械設備	－	開閉機更新6施設	倉吉河川国道事務所の管理する樋門の開閉機更新工事であり、設備の確実性及び維持管理性を向上させるため、設備更新における一連の施工計画が重要である。																												
21		倉吉	河川	三徳外予備電源設備工事	受変電設備	－	予備電源設備 N=4台	本工事は、管内情報板に予備発電設備を設置するものであり、機器の品質管理が重要である。																												
22	◎	殿ダム	河川	殿ダム通信設備工事	通信設備	－	多重無線設備 1区間	本工事は、殿ダムの通信設備の製作・設置を行う工事である。構築する通信回線は、ダム管理所～事務所間を結ぶ重要な回線であり、その品質の確保が必要である。																													
23		殿ダム	河川	殿ダム 神護地区付替（その1）工事	一般土木	C・D	掘削工 V＝3,400m3 路体盛土工 V=10,800m3 補強土壁工 A=1,200m2	市道神護殿線における改良工事である。施工現場は急峻であり、作業ヤードも狭いため、施工方法・使用機械を工夫することで良好な品質を確保することが重要である。																													
24		殿ダム	河川	殿ダム 楠城地区他整備工事	維持修繕	－	側溝工 L=300m 舗装工 A=1,600m2 張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 A=530m2 残土処理工 V=2,700m3 構造物撤去工 N=1式 護岸補修 N=1式	殿ダム事業用地内における整備工事である。施工現場は民家に近接している箇所も含まれているため、施工方法・使用機械を工夫することが重要である。																													

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型(施工能力評価方式)】 対象工事一覧

②③④⑥は「営繕工事」の特例

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	施工体制		企業の施工実績				配置予定技術者の能力					企業の技術力		公告予定日
										品質確保の実効性	施工体制の確実性	①過去の工事成績	②同種工事の施工実績（発注機関）	③同種工事の工事成績	④優良工事表彰	⑤同種工事の工事成績	⑥同種工事の施工経験（発注機関）	⑦資格取得	⑧従事役職の経験	⑨ヒアリング	⑩総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10%）		
1		鳥取	道路	鳥取自動車道 河原鳥取区画線工事	塗装	－	溶融式区画線工　一式 ペイント式区画線工　一式	中国横断自動車道姫路鳥取線における区画線工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															
2		鳥取	道路	志戸坂電気室他整備工事	建築	－	志戸坂トンネル 電気室　1棟 ポンプ室　1棟 鳥取西道路 ポンプ室　1棟	志戸坂峠道路、鳥取西道路におけるポンプ室及び電気室の新築工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															
3		鳥取	道路	鳥取管内交通安全対策工事	維持修繕	－	標識工事　1式 防護柵工事　1式 区画線工事　1式 遮断機工　1式	鳥取河川国道事務所管内における交通安全施設工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															
4		倉吉	道路	前谷地区外用地管理工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	名和淀江道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															
5		倉吉	道路	樋口地区外用地管理工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	中山名和道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															
6		倉吉	道路	住吉地区外用地管理工事	維持修繕	－	用地管理工事　一式	中山名和道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															
7		倉吉	道路	国道9号米川横断歩道橋外 塗装塗替工事	維持修繕	－	塗装塗替　A=3,000m2	本工事は羽合国道維持出張所管内における横断歩道橋の塗装塗替工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	施工体制		②③④⑥は「営繕工事」の特例									企業の技術力		公告予定日
												企業の施工実績				配置予定技術者の能力							
										品質確保の実効性	施工体制の確実性	①過去の工事成績	②同種工事の施工実績（発注機関）	③同種工事の工事成績	④優良工事表彰	⑤同種工事の工事成績	⑥同種工事の施工経験（発注機関）	⑦資格取得	⑧従事役職の経験	⑨ヒアリング	⑩総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10％）		
8		殿ダム	河川	殿ダム用地管理作業	維持修繕	－	オーバーレイ工 A=200m2 側溝工 L=300m 防草対策工 A=1,000m2 法面吹付工 A=500m2 排水施設清掃工N=1式 除草工 L=10,000m	殿ダム事業用地内における管理作業である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。															

★　公示前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（標準型）】

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目												合計
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							
							資格・実績		成績・表彰			資格・実績				成績・表彰		実施体制	
							当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	表彰経験		保有資格	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	表彰経験	再委託の確認	
1	鳥取	駟馳山バイパス 福部外測量設計業務	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、駟馳山バイパスのうち岩美郡岩美町から鳥取市福部町地内における測量設計業務を行うものである。															
2	倉吉	中山名和道路 下市川他詳細設計業務	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、一般国道9号中山名和道路の大山町殿河内地内における下市川橋、跨道橋3橋の詳細設計を行うものである。															
3	倉吉	名和淀江道路 松河原地区跨道橋他詳細設計業務	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、一般国道9号名和淀江道路の大山町松河原地内における跨道橋2橋、水路橋2橋の詳細設計を行うものである。															

No	落札者を決定するための評価項目																														
	予定管理技術者の経験・能力					予定担当技術者の経験・能力					予定照査技術者の経験・能力					実施方針・実施フロー・工程等			評価テーマに対する技術提案						合計
																				テーマ1の提案内容			テーマ2の提案内容			
	保有資格	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	地域精通度	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	地域精通度	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	地域精通度	表彰経験	業務内容の理解度	実施手順	その他（代替案、重要な指摘事項）	評価テーマ間の整合性	的確性	実現性	独創性	的確性	実現性	
1																									
2																									
3																									

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（簡易型）】

| No | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 公示（月） | 入札参加者を決定するための評価項目 | | | | | | | | | | | 落札者を決定するための評価項目 | | | | | | | | | | |

★　公示前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示（月）	技術提案書提出者を決定するための評価項目											合計	技術提案書を特定するための評価項目																											合計
							企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力																																
							資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			成績・表彰		実施体制		予定管理技術者の経験・能力					予定担当技術者の経験・能力					予定照査技術者の経験・能力					実施方針・実施フロー・工程等			業務計画の適切性						
							当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	表彰経験	再委託の確認	保有資格	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	地域精通度	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	地域精通度	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	同種・類似業務の業務成績	地域精通度	表彰経験	業務内容の理解度	実施手順	その他（代替案、重要な指摘事項）	整合性	テーマ1の提案内容			テーマ2の提案内容		
																																							的確性	実現性	独創性	的確性	実現性	
1	鳥取	千代川水系気候変化に関するモニタリング業務	土木関係建設コンサルタント業務	千代川水系を対象として、地球温暖化に起因する気候変化の影響を把握するために、現在観測している各種気象データ等を整理、分析し、温暖化に対するモニタリング検討を目的として実施するものである。																																									
2	倉吉	倉吉重要構造物図書データ作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中国地方整備局管内で運営している道路管理データベースシステムの情報の充実と利用拡大を目的として、所内で保管している重要構造物(橋梁、トンネル、横断歩道橋etc)の完成図面等を収集し、電子媒体への格納及び同システムへの組み込みを行うための更新データを作成するものである。																																									
3	倉吉	倉吉管内敷地調査業務	測量業務	本業務は、倉吉河川国道事務所の管理区間である一般国道9号(鳥取県東伯郡湯梨浜町～米子市陰田町地内)において道路敷地調査を行い、道路の維持管理のための資料として敷地平面図並びに管内図を作成するものである。																																									
4	倉吉	天神川水系気候変化に関するモニタリング業務	土木関係建設コンサルタント業務	天神川水系を対象として、地球温暖化に起因する気候変化の影響を把握するために、現在観測している各種気象データ等を整理、分析し、温暖化に対するモニタリングを目的として実施するものである。																																									
5	日野川	日野川水系気候変化に関するモニタリング業務	土木関係建設コンサルタント業務	日野川水系を対象として、地球温暖化に起因する気候変化の影響を把握するために、現在観測している各種気象データ等を整理、分析し、温暖化に対するモニタリングを目的として実施するものである。																																									

★　公示前審査 【標準プロポーザル方式（総合評価型）】

| No | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 特定テーマ | 公示（月） | 技術提案書を特定するための評価項目 | | |

★　公示前審査【標準プロポーザル方式（総合評価型）】

| No | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 特定テーマ | 公示（月） | 技術提案書を特定するための評価項目 | | |

★　入札前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目											落札者を決定するための評価項目																			合計
						企業の経験・能力					事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力					予定技術者の経験・能力														実施方針及びヒアリング					
						資格要件	専門技術力	情報収集力	専門技術力			資格要件	専任制	専門技術力			予定管理技術者の経験・能力					予定担当者の経験・能力					照査技術者の経験・能力					書面		ヒアリング			
						登録等有無	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験		保有資格	直接的な雇用関係	同種類似経験	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	業務理解度	実施手順		業務理解度	実施手順		
																																実施フローの妥当性	業務量把握状況を示す工程計画の妥当性		実施フローの妥当性	業務量把握状況を示す工程計画の妥当性	
1	日野川	皆生海岸測量業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、皆生海岸において海岸保全施設の計画立案に不可欠な、海底地形状況の把握及び皆生工区の既設離岸堤の施設改良による影響を観測することを目的に、汀線測量、海浜測量、海岸深浅測量を行うものである。	4月	10	20	－	26	4	減点	11	数値化しない	19	26	4	120	6	14	－	16	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	5	5	10	5	5	80

★　特定前審査 【標準プロポーザル方式（総合評価型）】

| No | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 特定テーマ | 公示（月） | 技術提案書を特定するための評価項目 | | |