中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第47回）開催結果の概要

1．日時　：　平成22年8月31日（火）　14:00～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　（財）とっとり地域連携・総合研究センター理事長
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
　　部会員　古川　郁夫　　鳥取大学農学部教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
平成22年6月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
審査対象工事件数・・・・・全18件
①評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全7件
・標準型・・・　　1件
・簡易型・・・　　6件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	1	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	1	0	1	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
維持修繕	―	―	5	―	―	―	5	
通信設備	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	6	0	0	0	6	

②技術提案の審査（入札前審査）・・・全11件
・標準型・・・　3件
・簡易型・・・　8件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	1	―	1	
維持修繕	―	―	―	―	1	―	1	
機械設備	―	―	―	―	1	―	1	
計	0	0	0	0	3	0	3	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	3	―	―	―	3	
維持修繕	―	―	3	―	―	―	3	
塗装工事	―	―	1	―	―	―	1	
建築	―	―	1	―	―	―	1	
計	0	0	8	0	0	0	8	

（3）審査対象業務の全体説明
審査対象業務件数・・・21件
①一般競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・0件
【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件
②総合評価落札方式（公示前）・・・9件
【標準型】・・・　4件
【簡易型】・・・　5件
③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　2件
④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　1件
⑤一般競争入札（総合評価落札方式）（入札前）・・・0件
【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件
⑥総合評価落札方式（入札前）・・・6件
【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　6件
⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　2件
⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　1件

（4）審査対象工事・業務一覧
別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	評価内容2	4 加算点	2 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i）本支店・営業所の所在	19 ii）近隣地域での施工実績	20 iii）災害対応協定に基づく活動実績	21 オ）ボランティア活動の実績	22 オ）災害ボランティア活動の実績	23 オ）VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
1		鳥取	河川	湯所川排水機場補修外工事	機械設備	一	燃料貯油槽等更新N=1式 受電盤等更新N=1式 管内クーラー更新N=1式	本工事は、湯所川排水機場の付属設備を更新する工事である。施工現場（湯所川排水機場）周辺が、住宅密集地で周辺道路も狭いことから、排水機場内屋外設備を施工する際の周辺地区に対する環境対策（騒音・振動・交通安全管理等）が重要である。	7月	80.0	15	15	工事期間中における周辺地区への環境対策	25							6	1	3	1		4	3	1			1	1	1	1			1		1		9月7日
2		鳥取	道路	駟馳山バイパス 塩見川橋下部工事	一般土木	C	橋台工　N=1基 場所打ち杭（φ1．0m）N=8本 土留・仮締切工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要である。	7月	80.0	15	15	下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上	25						6	1	3	1		4	3	1			1		1	1		1	1	1		8月19日
3		鳥取	道路	国道9号 覚寺高架橋耐震補強工事	維持修繕	一	橋脚補強　N=11基 落橋防止構造　N=5箇所 変位制限構造　N=16箇所	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要である。	7月	80.0	15	15	橋脚増厚コンクリートの品質・耐久性向上	25						6	1	3	1		4	3	1			1	1	1	1			1	1			9月3日

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 iv 近隣地域での配置予定技術者の施工実績	26 オ）ボランティア活動の実績	27 オ）災害ボランティア活動の実績	28 オ）VSP等の実績	29 カ）道路除雪作業の実績	30 キ）河川・道路維持工事の実績	31 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
1		鳥取	河川	千代川稲常堤防他工事	一般土木	C+D	護岸　L=200m 築堤　L=300m 函渠　N=1基	千代川堤防の川表の築堤護岸及び川裏に築堤、また支川合流点付近において函渠を設置する工事である。函渠の設置に際しては河川内の工事となることから掘削等に伴う濁水の防止対策が必要である。	7月	63.0	15	15			10		函渠施工時における河川の水質汚濁防止対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1				1	1			9月13日
2		鳥取	河川	千代川災害対策用 機械格納庫新築工事	建築	D	1.格納庫　S－1 延べ面積 167.08㎡ 新築 1棟 2.外構　新設　一式 3.電気設備　新設　一式 4.機械設備　新設　一式	本工事は、災害対策用機械格納庫の新設工事であり、高度な技術提案を要する工事でないが、鉄骨工事の現場施工において技術的な工夫の余地がある工事である。	7月	66.0	15	15			10		鉄骨工事の工事現場における施工管理	1	6		3	1	1		2	4		2	1				1	1	1	1			1				9月3日
3		鳥取	道路	駟馳山バイパス 駟馳山トンネル進入路工事	一般土木	C+D	工事用道路　1式 作業ヤード整備工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが重要である。	7月	64.0	15	15			10		場所打ち函渠の本体コンクリートの施工管理		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1				1	1	1		9月13日
4		鳥取	道路	鳥取管内修繕工事	維持修繕	―	道路維持工事　1式	鳥取河川国道事務所管内における道路維持修繕工事を行うものである。当該工事のうち、智頭工区における舗装修繕時には車線規制が発生し、一般交通に大きな影響を及ぼすため安全対策が重要である。	7月	64.0	15	15			10		智頭工区における車線規制時の一般交通への安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1				1	1	1		9月3日
5		鳥取	道路	国道9号 宝木橋外塗替工事	塗装工事	―	1）宝木橋 ・橋梁塗替工　1,800㎡ ・足場工　690㎡ 2）第2狐川橋側歩道橋（下） ・橋梁塗替工　90㎡ ・足場工　70㎡	当該工事は河川上に設置された橋梁の塗替工事であり、ケレン屑及び塗料等の飛散・落下は、河川への影響が大きいため対策が必要である。	7月	64.0	15	15			10		ケレン屑及び塗料等の飛散・落下対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1				1	1			9月3日
6		倉吉	道路	東伯中山道路 東伯西IC交差点改良工事	一般土木	D	道路土工　1,400m3 地盤改良工　2,000m3 擁壁工　1式 排水構造物工　1式 舗装工　2,700m2	東伯中山道路の三保地区における交差点改良工事であり、現道を規制するため、施工中の一般交通への安全対策が重要である。	7月	64.0	15	15			10		県道東伯野添線における一般交通への安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1			1	1		1		9月3日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 iv 近隣地域での配置予定技術者の施工実績	26 オ）ボランティア活動の実績	27 オ）災害ボランティア活動の実績	28 オ）VSP等の実績	29 カ）道路除雪作業の実績	30 キ）河川・道路維持工事の実績	31 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
7		倉吉	道路	東伯中山道路 東伯地区区画線他工事	維持修繕	一	区画線工　35,000m ｾﾝﾀｰｺｰﾝ設置工　850本 ﾌﾞﾛｯｸ設置工　250個	東伯中山道路の東伯地区における区画線工事であり、施工が冬期となるため施工及び品質管理が重要である。	7月	64.0	15	15			10		冬期における溶融式区画線の施工方法及び品質管理		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1		1	1				9月2日
8		倉吉	道路	東伯中山道路 赤碕地区区画線他工事	維持修繕	一	区画線工　38,000m ｾﾝﾀｰｺｰﾝ設置工　900本 ﾌﾞﾛｯｸ設置工　250個	東伯中山道路の赤碕地区における区画線工事であり、施工が冬期となるため施工及び品質管理が重要である。	7月	64.0	15	15			10		冬期における溶融式区画線の施工方法及び品質管理		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1		1	1				9月7日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

									1	2	3				4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	施工体制		技術提案、施工計画							②企業の施工能力					③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装の施工能力	⑤企業の技術力　新技術	⑥地域精通度・地域貢献度									公告予定日
									ア）	イ）	1		2		3		ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）			i	ii	iii	オ）			カ）	キ）	ケ）	
									品質確保の実効性	施工体制の確実性	評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点	同種工事の施工経験（営繕のみ）	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰	同種工事の施工経験（営繕のみ）	過去の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育の取り組み状況	ヒアリング			本支店・営業所の所在	近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	ボランティア活動の実績	災害ボランティア活動の実績	ＶＳＰ等の実績	道路除雪作業の実績	河川・道路維持工事の実績	中小企業の擁護・育成への取り組み	
1	倉吉	道路	名和淀江道路 倉谷川橋床版他工事	一般土木	C	倉谷川橋 床版　1式 土工　1式	塩害中性化等による劣化を防ぎ、床版ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				床版工ｺﾝｸﾘｰﾄの品質・耐久性向上																											

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（発注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア゛）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）ＶＳＰ等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の施護・育成への取り組み	公告予定日
1		鳥取	河川	袋川分水樋門監視設備工事 **（再公告）**	通信設備	―	伝送装置更新　　一式 遠隔制御設備新設　一式	本工事は、袋川分水樋門管理用の遠隔操作設備を新設する工事である。遠隔操作設備は袋川の流量管理行う重要な設備であり、その設備の信頼性に対する対策が重要である。								施工時の誤動作防止に関する安全対策																									
2		鳥取	道路	鳥取管内 情報ボックス耐火防護工事 **（再公告）**	維持修繕	―	国道29号 山崎橋 下坂橋 因幡大橋 国道53号 新用瀬橋	本工事は、国道29号山崎橋他4橋の情報ボックスに耐火防護を施工する工事である。								国道29号下坂橋施工時における歩行者の誘導について																									
3		倉吉	道路	二軒屋地区用地管理工事	維持修繕	―	用地管理工事　一式	東伯中山道路の二軒屋地区における用地管理工事である。アスファルトの品質を確保する上でプラントから現場までの適切な合材運搬が重要である。								アスファルト合材の運搬について																									
4		倉吉	道路	笠見地区用地管理工事	維持修繕	―	用地管理工事　一式	東伯中山道路の笠見地区における用地管理工事である。アスファルトの品質を確保する上でプラントから現場までの適切な合材運搬が重要である。								アスファルト合材の運搬について																									
5		倉吉	道路	東伯中山道路 槻下地区外標識工事	維持修繕	―	標識工事　一式	東伯中山道路の槻下地区における標識設置工事である。標識柱の建柱時の安全対策及び施工管理が重要である。								標識設置の留意点について																									
6		殿ダム	河川	殿ダム土捨場他維持工事	維持修繕	―	舗装工　1式 排水構造物工　1式 防護柵工　1式 道路清掃工　1式	殿ダム建設事業における土捨場の維持工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい作業である。								一般交通への安全対策																									

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（標準型）】

| No | 総合評価審査委員会　重点審査 | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 評価テーマ | 公示（月） | 入札参加者を決定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 落札者を決定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（標準型）】　〈用地業務〉

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目													落札者を決定するための評価項目																						合計
								参加表明者の経験・能力						事故及び不誠実な行為	予定主任担当者の経験・能力					業務実施体制		予定主任担当者の経験・能力						予定担当者の経験・能力					実施方針及びヒアリング										
								資格要件	専門技術力		管理技術力	情報収集力	組織構成力		資格要件	専門技術力			専任制			予定主任担当者の経験・能力						予定担当者の経験・能力					書面			ヒアリング				評価テーマに対する技術提案					
								登録等有無	同種類似経験	業務成績	迅速性	地域精通度	表彰経験		保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰経験	手持ち業務			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	専任制	手持ち業務	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	業務理解度	実施手順	実施フローの妥当性	業務量把握状況を示す工程計画の妥当性	業務理解度	実施手順	実施フローの妥当性	業務量把握状況を示す工程計画の妥当性	その他	有益な代替案、重要事項の指摘	評価テーマ間の整合性	テーマ1の提案内容		テーマ2の提案内容		
4		鳥取	鳥取西道路 事業認定申請図書作成等補助業務 **価格点と技術点の比率 1：2**	補償関係 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務	・現地調査等　　1式 ・資料の収集 及び作成　1式 ・調書等の作成　1式 ・添付図面の作成 1式	工期の短縮のための工夫について																																					

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																	落札者を決定するための評価項目																	
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係																			
1		鳥取	電線共同溝概略設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	電線共同溝概略設計　L＝2.7km																																				
2		鳥取	管内トンネル点検業務 **価格点と技術点の比率　1:1** **（再公告）**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内において、トンネル点検を行うものである。																																				
3		倉吉	天神川水系設計外業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	倉吉河川国道事務所管内の工事箇所の測量・設計を実施するものである。																																				
4		殿ダム	殿ダム 原石山跡地基盤整備他設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	基準点測量　N＝14点 路線測量　L＝0．7km 道路詳細設計　L＝0．7km 補強土設計　N＝3断面 平面交差点設計　N＝2箇所 原石山基盤整備設計　N＝1箇所																																				
5		殿ダム	殿ダム 下流資材置き場跡地基盤整備他設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	基準点測量　N＝16点 路線測量　L＝0．8km 道路詳細設計　L＝0．8km 補強土設計　N＝1断面 平面交差点設計　N＝1箇所 落石防護柵詳細設計　N＝1箇所 本体下流基盤整備設計　N＝1箇所																																						

★　公示前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示（月）	技術提案書提出者を決定するための評価項目													合計	技術提案書を特定するための評価項目																					合計
								企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力									予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等			業務計画の適切性							
								資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			成績・表彰		専任制		実施体制		資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰						整合性	テーマ1の提案内容			テーマ2の提案内容			
								当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	再委託の確認		保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	業務理解度	実施手順	その他（知識、代替案、重要な指摘事項）		的確性	実現性	独創性	的確性	実現性	独創性	
1		倉吉	天神川水系 砂防調査検討業務	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、天神川水系の新砂防計画策定に向けた既存資料の収集とりまとめ及び流木・巨石調査を実施し、土石流区間と掃流区間における被害状況の予測検討を行い、今後の天神川水系における砂防計画の方針検討を行うものである。	①土石流及び流木による被害予測検討を行うにあたっての現地調査の地点設定と留意事項について ②既往災害の発生メカニズムを検証するための手法について																																							
2		殿ダム	殿ダム 本体耐震評価業務	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、ダム耐震性能照査指針の見直し結果と合わせ、実際の盛立材料の物性値を用いて、殿ダム耐震性能の確認を行うものである。	ダム本体の耐震性能照査を行うにあたっての留意事項とその対応方針について																																							

★　公示前審査 【標準プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示（月）	技術提案書を特定するための評価項目																					合計
								予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等			業務計画の適切性							
								資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰							テーマ1の提案内容			テーマ2の提案内容			
								保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	業務理解度	実施手順	その他（知識、代替案、重要な指摘事項）	整合性	的確性	実現性	独創性	的確性	実現性	独創性	
1		殿ダム	殿ダム 事業費等監理委員会資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	1. 殿ダム事業に係る資料収集・整理 2. 殿ダム工事による経済効果算出検討 3. コスト縮減状況とりまとめ 4. 基本計画との比較整理	地域経済効果とりまとめにおける留意事項																								

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力										
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性													業務理解度	実施手順		その他	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		鳥取	鳥取管内 交通量推計外業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、一般国道9号駟馳山バイパス及び一般国道29号津ノ井バイパスについて、交通量推計、事業評価検討を行うものである。	8月11日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	10.0	30.0	2.5	33.4	6.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**
2		鳥取	津ノ井バイパス 道路設計外業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、一般国道29号津ノ井バイパスの都市計画変更に必要な図面・図書・協議資料作成を行うものである。	8月11日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	10.0	30.0	2.5	33.4	6.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**
3		鳥取	鳥取西道路 常松地区外測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取西道路のうち、鳥取県鳥取市松原～鳥取市気高町青谷地内における測量及び設計を行うものである。	8月27日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	10.0	30.0	2.5	33.4	6.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**
4		倉吉	倉吉管内橋梁点検業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において橋梁点検を行うものである。	8月31日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	11.9	35.6	2.5	39.6	7.9	2.5	－	－	－	－	－	－	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**
5		倉吉	倉吉管内 道路防災点検対策業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	倉吉河川国道管内における道路防災点検及び対策について詳細設計を行う。	8月31日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	10.0	30.0	2.5	33.4	6.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】　〈用地業務〉

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目													落札者を決定するための評価項目																					
							参加表明者の経験及び能力					事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力						合計	予定主任担当者の経験・能力																			実施方針			合計
							資格要件	専門技術力	管理技術力	情報収集力	組織構成力		資格要件	専門技術力	専任性					資格要件	専門技術力	専任制																	業務理解度	実施手順	その他	
							技術部門登録	成果の確実性	迅速性	地域精通度	優秀な技術者の存在		技術者資格	業務執行技術力	選任性					技術者資格	専門執行技術力	専任制																			
6		殿ダム	殿ダム 付替道路等用地管理業務 価格点と技術点の比率　1:1	用地測量	付替道路引渡しのため、道路境界の測量及び境界杭の設置を行うものである。	7月6日	10	30	10	10	5	減点	10	20	5				100	10	20	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	15	5	60

★　特定前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

| No | 総合評価審査委員会　重点審査 | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 特定テーマ | 特定日 | 技術提案書提出者を決定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | | 技術提案書を特定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | |

★　特定前審査【標準プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	特定日	技術提案書を特定するための評価項目																						合計
								予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等			業務計画の適切性							
								資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰							テーマ1の提案内容			テーマ2の提案内容			
								保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	業務理解度	実施手順	その他（知識、代替案、重要な指摘事項）	整合性	的確性	実現性	独創性	的確性	実現性	独創性	
1		鳥取	鳥取管内 道路事業整備効果検討業務	土木建設コンサルタント	本業務は、鳥取河川国道事務所管内の道路行政マネジメントの取り組みを行うため、評価指標の確認・更新や評価、各道路事業（高速道路、現道改築、交差点改良等）の整備効果分析を行い、事業の整備効果を検討するものである。	物流に関する道路へのニーズ、整備高架を的確に把握するための調査手法について	9月1日	4.8	14.2	1.0	23.8	4.7	1.5	―	―	―	―	―	―	20	20	10	－	50	50	―	―	―	―	200