中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第55回）開催結果の概要

1．日時　：　平成23年6月6日（月）　15:00～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　（財）とっとり地域連携・総合研究センター理事長
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
　　（欠席）部会員　古川　郁夫　　鳥取大学名誉教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　　平成23年3月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　　審査対象工事件数・・・・・全53件
　　①技術提案の審査（入札前審査）・・・全11件
　　・標準型・・・　　1件
　　・簡易型・・・　　10件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	1	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	1	0	1	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	1	―	-	―	1	
維持修繕	―	―	2	―	―	―	2	
塗装	―	―	3	―	―	―	3	
造園	―	―	3	―	―	―	3	
電気設備	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	10	0	0	0	10	

②評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全42件
　　・標準型・・・　　5件
　　・簡易型・・・　　37件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	4	―	4	
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	―	―	―	―	1	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	5	0	5	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	28	―	―	―	28	
維持修繕	―	―	6	―	―	―	6	
橋梁上部	―	―	1	―	―	―	1	
機械設備	―	―	1	―	―	―	1	
通信設備	―	―	1	―	―	―	1	
計	0	0	37	0	0	0	37	

（3）審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・19件

①簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・　8件

【標準型】・・・　3件
【簡易型】・・・　5件

②一般競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・0件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件

③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　0件

④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　0件

⑤簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・4件

【標準型】・・・　1件
【簡易型】・・・　3件

⑥一般競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・0件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件

⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　7件

⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　0件

（4）審査対象工事・業務一覧

別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	評価内容2	4 加算点	2 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ）ボランティア活動の実績	22 オ）災害ボランティア活動の実績	23 オ）VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
1		鳥取	道路	国道53号田園町第6電線共同溝工事	一般土木	C	電線共同溝　L＝約130m	本工事は、市街地での工事であり、通行者（車両及び歩行者）への配慮が必要であり、通行時間帯、路面状況管理、規制時間・期間等の設定が重要である。	4月	80.0	15	15	電線共同溝工事における一般交通（通行する車両及び歩行者）の通行確保	25						6	1	3	1		4	3		1		1		1		1	1	1		5月25日

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
1		鳥取	道路	鳥取区画線工事	塗装	－	鳥取維持出張所管内 工事区間　L=76.9km 薄層カラー舗装　A=約100m2 溶融式区画線（一般）　L=約 5,300m 溶融式区画線（排水性）L=約 2,000m ペイント式区画線　L=約75,000m 区画線消去（一般）L=約300m	本工事は、鳥取維持出張所管内での区画線工事である。当該工事の施工箇所は車道であり、施工時の一般交通への交通誘導は安全対策の最重要課題であり事故の防止に重大な影響を与えるため、施工時の一般交通（車両）の交通安全対策が重要である。	4月	64.0	15	15			10		施工時の一般交通（車両）の交通安全対策について		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1		5月20日
2		鳥取	道路	郡家区画線工事	塗装	－	郡家維持出張所及び鳥取南維持出張所管内 工事区間　L=70.7km 薄層カラー舗装　A=約 1,000m2 溶融式区画線（一般）　L=約 6,500m 溶融式区画線（排水性）L=約 1,600m ペイント式区画線　L=約50,000m 区画線消去（一般）L=約　500m	本工事は、郡家維持出張所管内及び鳥取南維持出張所管内での区画線工事である。当該工事の施工箇所は車道であり、施工時の一般交通への交通誘導は安全対策の最重要課題であり事故の防止に重大な影響を与えるため、施工時の一般交通（車両）の交通安全対策が重要である。	4月	64.0	15	15			10		施工時の一般交通（車両）の交通安全対策について		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1		5月20日
3		鳥取	道路	国道9号他植樹維持作業	造園	B	高木剪定　約260本 中低木剪定　約690本 寄植剪定　約34，700m2 その他　1式	作業箇所は、中央分離帯等での作業であり、剪定作業時に発生する剪定枝の処理及び剪定作業は一般通行車両に対する交通誘導は安全対策の最重要課題である。	4月	64.0	15	15			10		国道9号湖山地内（南隈交差点～空港西入口交差点）中央分離帯での植樹管理作業における一般通行車両の交通安全対策		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1		5月20日
4		鳥取	道路	国道29・53号植樹維持作業	造園	B	高木剪定　約150本 中低木剪定　約400本 寄植剪定　約8，700m2 その他　1式	作業箇所は、歩道等での作業であり、剪定作業時に発生する剪定枝の処理及び剪定作業は一般の歩行者に対する交通誘導は安全対策の最重要課題である。	4月	64.0	15	15			10		国道53号叶地内（吉成交差点～源太橋交差点）歩道での植樹管理作業における一般交通（通行する歩行者）の交通安全対策		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1		5月20日
5		鳥取	道路	国道9号覚寺トンネル照明設備工事	電気設備	B	トンネル照明灯　212台（覚寺トンネル） 配線工　1式（　〃　） ラジ再支持金具　592個（湯山、覚寺トンネル） CCTVカメラ支柱　1基（鳥取IC）	当該工事は国道9号覚寺トンネルのトンネル照明の更新を行うものである。トンネル照明灯を設置するためにはトンネル内における交通規制が必要となるため、通行車両に対する安全対策が重要である。	4月	64.0	15	15			10		トンネル内の作業をするにあたり、片側交互通行規制を行う際の通行車両への安全対策		6	1	3	1	1			4	2	1				1	1	1		1		1		5月20日
6		倉吉	道路	下市用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　約750m2 排水構造物　一式 防護柵工　一式 道路付属物工　一式 除草　約54,000m2 用地整備工　一式	本工事は一般国道9号中山名和道路建設予定地内における用地管理である。	4月	64.0	15	15			10		除草作業時の第三者への安全対策		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1		6月3日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア’）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
7		倉吉	道路	八重用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 法面工　一式 舗装工　約900m2 排水構造物　一式 防護柵工　一式 道路付属物工　　一式 除草　約55,000m2	本工事は一般国道9号中山名和道路建設予定地内における用地管理である。	4月	64.0	15	15			10		アスファルト舗装時の安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		6月3日
8		倉吉	道路	国道9号倉吉管内区画線工事	塗装	－	溶融式区画線　23,000m ペイント式区画線　36,000m 区画線消去　　1式	本工事は倉吉河川国道事務所管内における区画線工事である。	3月	64.0	15	15			10		片側交互通行規制時における通行車両への安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		5月11日
9		倉吉	道路	国道9号植樹管理作業	造園	B	植栽維持　一式	本工事は倉吉河川国道事務所管内の道路植栽の維持管理を行うものである。	3月	64.0	15	15			10		路肩規制時における通行車両に対する安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		5月11日
10		殿ダム	河川	殿ダム 楠城山崎線付替（その12）工事	一般土木	C＋D	工場製作工　W=64t 鋼橋架設工　1式 現場塗装工　1式 床版工　A=340m2 橋梁付属物工　1式 橋台工　1式 鋼製橋脚　N=25基	殿ダム付替市道楠城山崎線における道路改良工事である。急峻な地形で、手延べ工法によるメタルロード施工であり、高所作業における安全管理が重要である。	4月	64.0	15	15			10		高所作業における安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1	1			1		6月1日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	4 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	⑥現場従事技術者の能力	18 ⑦地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ）ボランティア活動の実績	22 オ）災害ボランティア活動の実績	23 オ）ＶＳＰ等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
1		倉吉	砂防	天神川穴鴨3号砂防堰堤工事	一般土木	C	堰堤工事	天神川水系は、鮎漁等の漁業が盛んであり、工事においては河川への汚濁対策が必要である。				施工中における河川への濁水防止対策																													
2		倉吉	道路	中山名和道路下市第1跨道橋下部工事	一般土木	C	下部工2基 掘削V＝2，000m3 仮設工（迂回路）　1式	塩害中性化等による劣化を防ぎ、下部ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリートの品質・耐久性向上																													
3		倉吉	道路	中山名和道路下市川橋下部工事	一般土木	C	場所打杭（Φ1．2m）N＝11本 深礎杭（Φ2．5m）N＝2本 下部工2基	塩害中性化等による劣化を防ぎ、下部ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリートの品質・耐久性向上																													
4		倉吉	道路	中山名和道路住吉第1跨道橋外PC上部工事	プレストレスコンクリート	－	π型ラーメン橋L＝43m W＝4m	塩害中性化等による劣化を防ぎ、上部工ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				上部工コンクリートの品質・耐久性向上																													
5		倉吉	道路	中山名和道路赤坂跨道橋工事	一般土木	C	下部工2基 掘削V＝2，000m3 仮設工（迂回路）　1式	塩害中性化等による劣化を防ぎ、上部工ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリートの品質・耐久性向上																													

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）ＶＳＰ等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の施設・育成への取り組み	31 コ）高齢者の雇用人数	公告予定日
1		鳥取	道路	鳥取西道路松原地区第2改良工事	一般土木	C＋D	ボックスカルバート　2基 工事用道路　1式 仮設工　　一式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性の確保を図ることが、重要であるため。								場所打ち函渠の本体コンクリートの施工管理																											
2		鳥取	道路	鳥取西道路本高地区第2改良工事	一般土木	C＋D	軽量盛土（FCB）５，０００m3	橋台背面の軽量盛土の施工に際し、配合設計どおりの盛土材を確保することが重要であるため。								施工時における軽量盛土材の品質確保																											
3		鳥取	道路	鳥取西道路嶋地区第2改良工事	一般土木	C＋D	路体盛土工　２０，０００m3	施工時に発生する粉塵について周辺民地へ与える影響を防ぐ必要があるため。								施工中の粉塵対策																											
4		鳥取	道路	鳥取西道路高住地区改良工事	一般土木	C＋D	地盤改良　４，５００m2	地盤改良工事において均一な改良強度を構築するためには、改良体の品質確保が必要である。								改良体の品質確保																											
5		鳥取	道路	鳥取西道路良田地区改良工事	一般土木	C＋D	地盤改良　１，０００m2	地盤改良工事において均一な改良強度を構築するためには、改良体の品質確保が必要である。								改良体の品質確保																											
6		鳥取	道路	鳥取西道路常松地区改良工事	一般土木	C＋D	地盤改良　３，０００m2	地盤改良工事において均一な改良強度を構築するためには、改良体の品質確保が必要である。								改良体の品質確保																											
7		鳥取	道路	鳥取西道路松原地区第3改良工事	一般土木	C＋D	道路改良　Ｌ＝３００m 掘削　Ｖ＝５０，０００m3 盛土　Ｖ＝１０，０００m3	本工事は、長大切土法面工事である。								土砂流出防止のための対策																											
8		鳥取	道路	国道５３号山根歩道工事	一般土木	C＋D	ブロック積　Ａ＝２００m2 車道舗装　Ａ＝２,０００m2 水路ボックス　Ｎ＝１箇所	現道上の工事で片側交互通行規制を行う必要があり、一般交通に対する安全対策が重要となる。								山根地区における一般交通に対する安全対策について																											
9		鳥取	道路	国道２９号徳丸歩道工事	一般土木	C＋D	ブロック積　Ａ＝３００m2 車道舗装　Ａ＝１,０００m2	現道上の工事で片側交互通行規制を行う必要があり、一般交通に対する安全対策が重要となる。								徳丸地区における一般交通に対する安全対策について																											

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）ＶＳＰ等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	31 コ）高齢者の雇用人数	公告予定日
10		鳥取	道路	国道9号溝川交差点改良工事	一般土木	C＋D	車道舗装　A＝2,200m2	現道上の工事で片側交互通行規制を行う必要があり、一般交通に対する安全対策が重要となる。								溝川地区における一般交通に対する安全対策について																												
11		鳥取	道路	鳥取管内交安施設工事	維持修繕	－	防護柵　L＝400m 標識　N＝10本	国道29号若桜町落折地区の防護柵更新の際、通行規制を行う必要があり、一般交通に対する安全対策が重要となる。								落折工区における一般交通に対する安全対策について																												
12		鳥取	道路	国道373号交安施設工事	維持修繕	－	簡易中央分離帯設置 L＝4,000m 標識　N＝10本	国道373号志戸坂峠道路の簡易中央分離帯設置の際、片側交互通行規制を行う必要があり、一般交通に対する安全対策が重要となる。								志戸坂峠工区における一般交通に対する安全対策について																												
13		鳥取	道路	管内消雪設備補修工事	機械設備	－	消雪設備ポンプ更新 ・尾見　　1箇所（1台） ・落折　　1箇所（1台） ・青谷　　1箇所（2台）	ポンプ更新の際、通行規制を行う必要があり、一般交通に対する安全対策が重要となる。								一般交通に対する安全対策について																												
14		倉吉	道路	国道9号塩津地区交差点改良工事	一般土木	D	盛土V=670m3、小型重力式擁壁L=18m、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁L=18m、ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁A=407m2、ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟL=8m、自由勾配側溝L=160m、測溝L=418m、縁石工L=290m、転落防止柵L=270m 横断歩道橋下部（橋台N=2基、深礎杭N=2本） 横断歩道橋撤去1式 仮設工1式	本工事は、西伯郡大山町塩津地区における交差点改良に伴う現道拡幅工事である。								一般交通への安全対策																												
15		倉吉	道路	名和淀江道路豊成西改良工事	一般土木	C＋D	道路改良　L＝600m 道路土工　1式 法面工　1式 残土運搬　1式 排水構造物工　1式	土砂運搬時の公道(運搬路)の汚損防止対策が重要である。								土砂運搬時における公道の汚損防止対策																												
16		倉吉	道路	中山名和道路八重中改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝1，000m3 盛土V＝27，000m3 排水構造物工　1式	土砂運搬時の公道(運搬路)の汚損防止対策が重要である。								土砂運搬時における公道の汚損防止対策																												
17		倉吉	道路	中山名和道路八重西改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝1，000m3 盛土V＝47，000m3 函渠N＝2基 排水構造物工　1式	コンクリートの耐久性及び構造物の延命化を図るため函渠工に使用するコンクリートの品質管理が重要である。								函渠工に使用するコンクリートの品質管理																												
18		倉吉	道路	中山名和道路樋口東改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝1，500m3 盛土V＝70，000m3 排水構造物工　1式	本工事箇所は、農地や一般道と近接しているため、近隣への粉塵対策が重要である。								施工中における近隣農地等への粉塵抑制対策																												

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	1 施工体制 イ）施工体制の確実性	2 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	3 b）品質管理	4 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	5 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	6 簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	31 コ）高齢者の雇用人数	公告予定日
19		倉吉	道路	中山名和道路石井垣東改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝5，000m3 盛土V＝120，000m3 排水構造物　1式	本工事箇所は、農地や一般道と近接しているため、近隣への粉塵対策が重要である。								施工中における近隣農地等への粉塵抑制対策																												
20		倉吉	道路	中山名和道路石井垣中改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝1，500m3 盛土V＝24，000m3 函渠N＝1基 排水構造物工　1式	コンクリートの耐久性及び構造物の延命化を図るため函渠工に使用するコンクリートの品質管理が重要である。								函渠工に使用するコンクリートの品質管理																												
21		倉吉	道路	中山名和道路石井垣西改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝2，000m3 盛土V＝20，000m3 排水構造物　1式	本工事箇所は、農地や一般道と近接しているため、近隣への粉塵対策が重要である。								施工中における近隣農地等への粉塵抑制対策																												
22		倉吉	道路	中山名和道路住吉改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝40，000m3 盛土V＝2，000m3 排水構造物工　1式	本工事箇所は、農地や一般道と近接しているため、近隣への粉塵対策が重要である。								施工中における近隣農地等への粉塵抑制対策																												
23		倉吉	道路	中山名和道路下市東改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝5，000m3 盛土V＝1，000m3 函渠N＝1基 排水構造物工　1式	コンクリートの耐久性及び構造物の延命化を図るため函渠工に使用するコンクリートの品質管理が重要である。								函渠工に使用するコンクリートの品質管理																												
24		倉吉	道路	中山名和道路下市中改良工事	一般土木	C＋D	盛土V＝2，500m3 函渠N＝1基 排水構造物工　1式	コンクリートの耐久性及び構造物の延命化を図るため函渠工に使用するコンクリートの品質管理が重要である。								函渠工に使用するコンクリートの品質管理																												
25		倉吉	道路	中山名和道路下市西改良工事	一般土木	C＋D	掘削V＝40，000m3 盛土V＝40，000m3 排水構造物工　1式	本工事箇所は、農地や一般道と近接しているため、近隣への粉塵対策が重要である。								施工中における近隣農地等への粉塵抑制対策																												
26		倉吉	道路	松河原用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　1式 排水構造物工　1式 除草工（肩掛式）　1式 用地整備工　1式	名和淀江道路事業地内（西伯郡大山町松河原～倉谷地内）における用地管理作業である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい作業である。								除草作業時の第三者への安全対策																												
27		倉吉	道路	西坪用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　1式 排水構造物工　1式 除草工（肩掛式）　1式 用地整備工　1式	名和淀江道路事業地内（西伯郡大山町小竹～西坪地内）における用地管理作業である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい作業である。								アスファルト舗装時の安全対策																												

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	31 コ）高齢者の雇用人数	公告予定日
28		倉吉	道路	国道9号中尾横断歩道橋上部工事	鋼橋上部	A＋B	工場製作　23t 横断歩道橋架設　23t 現場塗装　7m2 融雪設備　1式	本工事は、西伯郡大山町塩津地区における横断歩道橋の上部工製作・架設工事であり、部材の塗膜損傷防止が重要である。								部材の塗膜損傷防止と補修																												
29		日野川	河川	日野川宇代河床掘削工事	維持修繕	－	掘削工　V=6,000m3 仮設工　N=1式	日野川における流下能力向上のため、河床掘削を行うものであり、下流への河川汚濁防止への配慮が必要である。								河床掘削時の河川汚濁防止対策																												
30		殿ダム	河川	殿ダム中河原地区防災工事	一般土木	D	落石雪害防止工　1式 舗装工　1式 排水構造物　1式	殿ダム堤体下流のゲート室及び市道松尾中河原線の落石対策工事である。落石防止工施工時の安全対策が重要である。								落石防止工施工時における安全対策																												
31		殿ダム	河川	殿ダム原石山整備他工事	一般土木	C＋D	道路土工　1式 法面工　1式 舗装工　1式 排水構造物工　1式 防護柵工　1式	殿ダム原石山における排水工ならびに主要地方道鳥取国府岩美線に接続する管理用道路を整備する工事である。原石山跡地は盛土形状（残土処理場）となっており確実な排水工の施工が重要である。								排水構造物の出来高管理																												
32		殿ダム	河川	殿ダム吉野土捨場整備工事	一般土木	C＋D	管理用道路舗装　1式 防護柵工　1式 調整池工　1式	殿ダム吉野土捨場における管理用道路舗装及び防護柵工、調整池の整備を行うものである。調整池は盛土上に整備するものであり、確実な遮水性が重要である。								遮水シートの品質管理																												
33		殿ダム	河川	殿ダム資材置き場整備工事	一般土木	C＋D	道路土工　1式 排水構造物工　1式 法面工　1式 舗装工　1式 防護柵工　1式	殿ダム堤体下流における基盤整備及び排水構造物工事である。								排水構造物の出来高管理																												
34		殿ダム	河川	殿ダム吉野工事用道路他舗装修繕工事	維持修繕	－	舗装打換え工　1式 切削オーバーレイ　1式 オーバーレイ工　1式 区画線工　1式	殿ダム吉野工事用道路の舗装修繕工事であり、県道及び市道が隣接するため施工時の安全管理が重要である。								舗装作業時における第3者への安全対策																												
35		殿ダム	河川	殿ダム光ケーブル工事	通信設備	－	光ケーブル敷設　L=8km 光ケーブル撤去　L=10km 情報提供装置撤去　1式	本工事は、光ケーブルの敷設・撤去を行う工事であり、施工時には光ケーブルを利用している各種ネットワークシステムの運用停止を伴う切替作業が必要となる。								光ケーブルの効率的な切替作業																												
36		殿ダム	河川	殿ダム神護地区外付替工事【再公告】	一般土木	C＋D	道路土工　1式 法面工　1式 軽量盛土工　1,500m3 補強土壁工　600m2 排水構造物工 1式 防護柵工　1式 仮設工　1式	殿ダム付替市道神護殿線等における道路改良工事である。急峻な場所での軽量盛土における施工管理が重要である。								軽量盛土における施工管理																												
37		殿ダム	河川	殿ダム貯水池上流整備工事	一般土木	D	河床掘削　1式 階段工　1式 石積工　1式	殿ダム貯水池上流における河床整備及び構造物工事である。								河床掘削の出来高管理																												

★ 公示前審査【簡易公募型競争入札方式 総合評価落札方式（標準型）】

No	総合評価審査委員会 重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	公示（月）
1		鳥取	鳥取管内橋梁補修設計業務 **価格点と技術点の比率 1：2**	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁補修設計 10橋	維持管理コストを縮減するための着目点について	
2		鳥取	鳥取管内道路防災設計業務 **価格点と技術点の比率 1：2**	土木関係建設コンサルタント業務	道路防災設計 9箇所	工事コストを縮減するための着目点について	
3		日野川	大山砂防日光砂防堰堤他詳細設計業務 **価格点と技術点の比率 1：2**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は西伯郡伯耆町～日野郡江府町における日光砂防堰堤の予備設計及び詳細設計を行うものである。	周辺環境に配慮した設計上の着目点について	

入札参加者を決定するための評価項目

No	企業の経験・能力 資格要件 登録等有無	企業の経験・能力 専門技術力 同種類似経験	企業の経験・能力 専門技術力 業務成績	企業の経験・能力 専門技術力 表彰経験	事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力 資格要件 保有資格	予定管理技術者の経験・能力 専門技術力 同種類似経験	予定管理技術者の経験・能力 情報収集力 地域精通度	予定管理技術者の経験・能力 専任性 手持ち業務量	予定管理技術者の経験・能力 専任性 直接的な雇用関係	予定管理技術者の経験・能力 専門技術力 業務成績	予定管理技術者の経験・能力 専門技術力 表彰経験	予定照査技術者の経験・能力 資格要件 保有資格	予定照査技術者の経験・能力 専門技術力 同種類似経験	予定照査技術者の経験・能力 専門技術力 業務成績	予定照査技術者の経験・能力 専任性 直接的な雇用関係	業務実施体制の妥当性	合計
1																		
2																		
3																		

落札者を決定するための評価項目

No	予定技術者の経験・能力 予定管理技術者の経験・能力 保有資格	予定管理技術者 同種類似経験	予定管理技術者 地域精通度	予定管理技術者 業務成績	予定管理技術者 表彰経験	予定管理技術者 CPD	照査技術者の経験・能力 保有資格	照査技術者 同種類似経験	照査技術者 地域精通度	照査技術者 業務成績	照査技術者 表彰経験	照査技術者 CPD	実施方針・フロー・工程表等 業務理解度	実施手順 実施フロー	実施手順 業務量把握	その他 業務に関する知識	評価テーマに対する技術提案 評価テーマ間の整合性	評価テーマ① 的確性（与条件との整合）	評価テーマ① 的確性（キーワード網羅）	評価テーマ① 実現性（説得力）	評価テーマ① 実現性（類似実績）	評価テーマ② 的確性（与条件との整合）	評価テーマ② 的確性（キーワード網羅）	評価テーマ② 実現性（説得力）	評価テーマ② 実現性（類似実績）	合計
1																										
2																										
3																										

★　公示前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																	合計	落札者を決定するための評価項目																合計
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性		予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		倉吉	倉吉管内トンネル点検業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内においてトンネル点検を行うものである。																																				
2		倉吉	倉吉管内防護柵設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所管理区間における車両用防護柵設計を行う業務である。																																				
3		倉吉	天神川下畑砂防堰堤外自然環境調査業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	天神川水系の砂防事業区域において、工事着手前と工事完成後における生態系のモニタリング調査を行うものである。																																				
4		殿ダム	殿ダム付替道路測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	道路台帳作成　　N=1式 道路詳細設計　　L＝0．5km 補強土設計　　N＝1箇所 情報室整備設計　　N＝1箇所																																				

★　公示前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】　〈建築業務〉

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																落札者を決定するための評価項目																	
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定主任・担当技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
5		鳥取	湯所川排水機場上屋調査設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	建築関係建設コンサルタント業務	本業務は、袋川にある湯所川排水機場の補修調査、補修設計、耐震診断、耐震設計を行う業務である。																																			

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(標準型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																								
								企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				評価テーマに対する技術提案						合計
								資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他							
								登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	評価テーマ間の整合性	評価テーマ①		評価テーマ②		
																																									的確性	実現性	的確性	実現性	
1		鳥取	国道9号 日光坂消雪設備詳細設計業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係建設 コンサルタント業務	鳥取市気高町日光地区における消雪設備の土木関係及び機械関係、建築関係の詳細設計を行う業務である。	設計にあたってコストを考慮した効果的な消雪方法について	5月27日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	1.0	4.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	4.0	4.0	3.0	－	12.0	10.0	－	－	**60**

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																	合計	落札者を決定するための評価項目																合計
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性		予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		倉吉	中山名和道路外測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	中山・名和道路、名和・淀江道路における測量および取付道路、小構造物等の設計	5月9日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	11.9	35.6	2.5	39.6	7.9	2.5	－	－	－	－	－	－	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**
2		倉吉	天神川水系測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、天神川水系の倉吉河川国道事務所管内におけて工事発注等に必要となる測量・設計等を実施するものある。	4月26日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	10.0	30.0	2.5	33.4	6.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**
3		日野川	平成23年度日野川砂防地域自然環境現地調査(陸上昆虫類及び底生動物)業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、砂防地域における自然環境調査の一環として、大山山系日野川水系直轄砂防区域内の渓流における昆虫の調査を行うとともに、砂防施設が計画されている箇所又は完成した箇所における自然環境調査を行い、今後の自然環境に配慮した砂防事業を実施するための基礎資料を得ることを目的として実施するものである。	4月24日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	11.9	35.6	2.5	39.6	7.9	2.5	－	－	－	－	－	－	40.0	20.0	20.0	20.0	**200**

★　特定前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	特定日	技術提案書提出者を決定するための評価項目																		技術提案書を特定するための評価項目																												合計
								企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				実施体制		予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性											
								資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			専任制		成績・表彰		資格・実績等		成績・表彰等	専任制			資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰							整合性	テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容					
								当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	業務成績	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	業務成績	直接的な雇用	再委託の確認		保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）		的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
																																							実施フロー	業務量把握											
1		鳥取	千代川環境整備事業評価検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	公共事業の効率性と透明性を確保し、説明責任を果たしていくため千代川直轄総合水系環境整備事業の評価を効率性、公共性等の多面的な観点から検討し、事業の再評価を行うものである。	千代川水系における環境整備事業の事業再評価の検討にあたっての着目点	4月27日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100	4.8	14.2	1.0	23.8	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	－	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	－	—	200
2		鳥取	鳥取県交通量推計業務	土木関係建設コンサルタント業務	鳥取県内の将来交通量推計の見直し行い、鳥取河川国道事務所及び倉吉河川国道事務所管内における道路事業の費用便益分析等を行うものである。	交通量推計における現況再現の妥当性の確認手法について	5月25日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100	3.0	6.0	1.0	11.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	—	—	－	—	100
3		倉吉	天神川水系土砂動態モニタリング調査及び土砂管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	天神川水系流域における土砂移動実態の把握を行うとともに、それに基づいた流域内の土砂移動将来予測を行う。また、土砂動態が複雑な支川合流部の土砂動態モニタリングを行い、その結果を基に今後の河道維持管理を軽減する堰改築を含めた管理方法の検討を行う業務	天神川水系流域内の土砂移動将来予測を実施する上で考慮すべき留意事項	5月27日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100	4.8	14.2	1.0	23.8	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	－	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	－	—	200
4		倉吉	天神川水系河川整備・管理方針検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	天神川水系直轄区間における整備・管理方針検討を行うものである。また最新の定期縦横断測量成果による天神川水系直轄区間における流下能力の算定を行い現況河道状況の確認を行う	基本方針までの段階的な河川整備を想定した整備・維持管理内容の効果影響を評価する上で留意が必要な事項	5月20日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100	4.8	14.2	1.0	23.8	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	－	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	－	—	200
5		倉吉	天神川水系砂防基本方針検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	平成22年度業務で実施した各種調査結果と砂防基本方針検討を基に、平成19年度に検討を行った天神川水系砂防基本計画の修正検討と事業評価の検討を行うものである。	検討に必要なシミュレーションモデル構築に際しての留意点について	4月26日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	—	—	—	—	数値化しない	100	4.8	14.2	1.0	23.8	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	－	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	－	—	200
6		倉吉	倉吉管内道路行政マネジメント検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所管内の道路整備による地域社会への影響や効果の把握を行い、これらを踏まえた道路行政マネジメントの基礎資料のとりまとめを行うほか、東伯中山道路の供用における現国道9号沿線の地域活性化に関する検討資料の作成を行う	米子市周辺における道路網を勘案した将来的な米子道路整備の必要性を検討する上での着目点について	4月28日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100	4.8	14.2	1.0	23.8	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	－	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	－	—	200
7		日野川	大山砂防土砂流出氾濫区域検証等業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、大山山系において土砂流出により想定される土砂・洪水の氾濫想定区域及び事業評価の見当を行うとともに、大山南斜面における土砂生産源から降雨に起因する土砂流出量（移動量）の調査を行うものである。	土砂流出に伴う土砂・洪水氾濫区域検討における留意点について	4月28日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.5	9.0	1.5	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100	4.8	14.2	1.0	23.8	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	－	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	－	—	200