中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第56回）開催結果の概要

1．日時　：　平成23年6月27日（月）　15:00～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　（財）とっとり地域連携・総合研究センター理事長
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
　　部会員　清水　正喜　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　平成23年4月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　審査対象工事件数・・・・・全22件
　①技術提案の審査（入札前審査）・・・全8件
　・標準型・・・　　1件
　・簡易型・・・　　7件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
鋼橋上部	―	―	―	―	1	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	1	0	1	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	2	―	-	―	2	
維持修繕	―	―	3	―	―	―	3	
通信設備	―	―	1	―	―	―	1	
受変電設備	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	7	0	0	0	7	

②評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全14件
　・標準型・・・　　2件
　・簡易型・・・　　12件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	―	―	―	―	2	―	2	
	―	―	―	―	―	―	0	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	2	0	2	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	6	―	―	―	6	
維持修繕	―	―	3	―	―	―	3	
通信設備	―	―	2	―	―	―	2	
建築	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	12	0	0	0	12	

（3）審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・12件

①簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・　3件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　3件

②一般競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・0件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件

③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　3件

④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　0件

⑤簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・5件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　5件

⑥一般競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・0件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件

⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　0件

⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　1件

（4）審査対象工事・業務一覧

別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	評価内容2	4 加算点	2 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ）ボランティア活動の実績	22 オ）災害ボランティア活動の実績	23 オ）VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
1		倉吉	道路	名和淀江道路宮川橋鋼上部工事	鋼橋上部	A	鋼橋上部　N＝1橋 橋種：3経間連続鋼2主桁橋 橋長：L＝124m 幅員：W＝10m	表面処理を施した耐候性鋼材を使用した橋梁上部工事であり、良好な保護性さびの形成が重要である	5月	80.0	15	15	保護性さび形成策	25						6	1	3	1		4	3	1			1	1	1	1		1	1				7月7日

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の推護・育成への取り組み	コ）地元一次下請企業の活用率	開札予定日
1		鳥取	河川	袋川分水樋門監視設備工事	通信設備	―	伝送装置　1台 配線工　　1式	当該工事は樋門の遠隔操作化を行うため、樋門監視設備を設置する工事である。施工時には樋門の機側操作盤に遠隔制御用の伝送装置を接続することから、樋門の誤動作防止に関する安全対策について技術的所見を求める。	5月	64.0	15	15			10		施工時の誤動作防止に関する安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1		1			6月27日
2		鳥取	道路	駟馳山バイパス湯山地区第2改良工事	一般土木	C＋D	盛土工 V=13,700m3 法面整形工 A=580m2 法面保護工 A=580m2 ブロック積擁壁 A=50m2 排水構造物工 1式 補強土壁　A=132m2 L=26.7m 防護柵工　1式 仮設工　　1式	当該工事は、施工方法及び施工管理に十分な配慮が必要であり、現場条件をふまえた適切な施工方法を実施することは品質確保につながることから、補強土壁施工時の盛土の品質確保に配慮すべき事項に関する技術的所見を求める	5月	64.0	15	15			10		補強土壁施工時の盛土の品質確保		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			6月20日
3		鳥取	道路	国道29号 南隈外交差点改良工事	一般土木	C＋D	交差点改良　2箇所 南隈地区　1箇所 徳尾地区　1箇所	工事箇所は車道であり、夜間時の車線減少に対する一般交通への交通誘導は、事故の防止に重大な影響を与える安全対策上の最重要課題であるため、作業が無い夜間時の車線減少に伴う一般交通（車両及び歩行者）の交通安全対策に関する技術的所見を求める。	5月	64.0	15	15			10		作業が無い夜間時の車線減少に伴う一般交通（車両及び歩行者）の交通安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			7月8日
4		倉吉	道路	国道9号新洗川橋外補修工事	維持修繕	―	全10橋 ・新洗川橋補修　1式 ・新洗川橋歩道橋（下り）補修　1式 ・新洗川橋歩道橋（上り）補修　1式 ・米子市床版橋7(歩道)補修1式 ・原橋（歩道橋）補修1式 ・馬込橋補修1式 ・米子市床版橋2補修1式 ・御大師橋（歩道橋）補修1式 ・西川橋（下り歩道橋）補修1式 ・宇野橋（歩道橋）補修1式	新洗川橋・新洗川橋歩道橋下り・新洗川橋歩道橋上りの塗装塗替工等の足場設置は、幹線道路である国道9号を規制して実施する工事であるため、施工中の一般交通（歩行者・自転車）への安全対策対策が重要である。	5月	64.0	15	15			10		足場設置時における一般交通（歩行者、自転車）に対する安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1			1		1			7月1日
5		日野川	ダム	菅沢ダム電気通信設備工事	受変電設備	―	動力昇圧変圧器盤　1面 動力変圧器盤　　2面 電源監視装置　　1台 遠方手動操作装置　1台 光伝送装置　　2組 配管・配線工　　1式	本工事は、菅沢ダムに追加する小規模放流設備、選択取水設備への電源を供給すべく、既設受変電設備の改修（低圧部）を行う工事であり、動力昇圧変圧器盤の据付・調整時において、停電を伴う作業でのダム放流操作への支障・影響等に対する留意点とその対応が重要である。	5月	64.0	15	15			10		動力昇圧変圧器盤の据付・調整時における留意事項		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1	1					1		6月14日
6		日野川	河川	日野川管内維持工事	維持修繕	―	除草工 A=920,000m2 伐木除根工　A＝30,000m2 路面補修工　A＝1,000m2 塵芥処理工　1式 緊急時対応　1式	日野川における堤防除草等の維持及び緊急時の対応を行う工事であり、堤防上での除草作業時の第三者への安全配慮が特に重要である。	6月	64.0	15	15			10		堤防除草作業時の第三者に対する安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1			1	1			6月13日
7		殿ダム	河川	殿ダム道路付属物設置工事	維持修繕	―	道路土工　1式 防護柵工　1式 標識工　1式 道路付属施設工　1式	殿ダム付替市道、楠城山崎線及び神護殿線等の道路付属物を設置する工事である。	5月	64.0	15	15			10		防護柵の出来形管理		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1	1	1			1			6月29日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	4 3 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ） ボランティア活動の実績	22 災害ボランティア活動の実績	23 VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
1		倉吉	道路	名和淀江道路松河原第2跨道橋外PC上部工事	ﾌﾟﾚｽﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	―	跨道橋上部（PC） N=3橋 ①PC斜材付π型ラーメン橋(L=52m、W=6m) ②単純ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋(L=28m、W=2m) ③単純ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋(L=39m、W=2m)	塩害中性化等による劣化を防ぎ、上部工コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				上部工コンクリートの品質・耐久性向上																											7月下旬
2		倉吉	道路	名和淀江道路倉谷第2跨道橋外PC上部工事	ﾌﾟﾚｽﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	―	跨道橋上部（PC） N=2橋 ①PC斜材付π型ラーメン橋(L=52m、W=4m) ②単純ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋(L=34m、W=2m)	塩害中性化等による劣化を防ぎ、上部工コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				上部工コンクリートの品質・耐久性向上																											8月上旬

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア゛）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の掘護・育成への取り組み	公告予定日
1		鳥取	河川	千代川稲常堤防工事	一般土木	C＋D	盛土工 V=2,000m3 護岸工 A=500m2	鳥取市河原町稲常地先において、千代川本川の河川改修に伴う支川処理として、支川大谷川の築堤、護岸を実施する。								施工中の汚濁防止対策																									7月上旬
2		鳥取	河川	袋川浜坂護岸補修外工事	維持修繕	－	捨て石工　V=1,000m3 仮設工　一式	袋川(旧)と摩尼川との合流点において、自然河岸が浸食を受けているため、堤防補修を行う。								施工中の汚濁防止対策																									7月上旬
3		鳥取	道路	駟馳山バイパス河崎地区外改良工事	一般土木	C＋D	掘削工　6，000m3 盛土工　5，000m3 場所打ち擁壁　1400m 排水構造物　1式 舗装工　7，000m2	土砂搬入（搬出）時に発生する粉塵対策について現道 への粉塵の影響を防ぐ必要があるため。								施工中の粉塵対策																									7月中旬
4		鳥取	道路	駟馳山バイパス細川地区外改良工事	一般土木	C＋D	盛土工　1，000m3 場所打ち擁壁　380m ブロック積擁壁　90m2 排水構造物　1式	施工時に発生する粉塵について周辺民地へ与える 影響を防ぐ必要があるため。								施工中の粉塵対策																									7月中旬
5		鳥取	道路	鳥取西道路嶋地区外整備工事	一般土木	―	用地管理　L=19.3km	本工事は、鳥取西道路における用地管理工事である。								アスファルト合材の温度管理について																									7月中旬
6		鳥取	道路	国道9号鳥取大橋光ケーブル移設工事	通信設備	―	光ケーブル移設2km	本工事は一般国道9号鳥取市秋里～千代水地内における光ケーブルの移設工事であり、工事施工中に交通規制が生じるため、一般交通への対策が重要である。								一般交通への安全対策																									7月上旬
7		倉吉	道路	名和淀江道路西坪改良工事	一般土木	C＋D	道路改良　L＝900m 道路土工　1式 法面工　1式 残土運搬　1式 排水構造物工　1式	当該工事の盛土施工においては、構造物等の狭隘箇所における供用後の地盤沈下を防止する配慮事項として、路体盛土の品質管理が重要である。								路体盛土の品質管理																									7月中旬
8		倉吉	道路	名和淀江道路松河原改良工事	一般土木	C＋D	道路改良　L＝600m 道路土工　1式 法面工　1式 残土運搬　1式 排水構造物工　1式	土砂運搬時の公道(運搬路)の汚損防止対策が重要である。								土砂運搬時における公道の汚損防止対策																									8月上旬

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
9		日野川	海岸	皆生海岸富益養浜工事	維持修繕	―	掘削、運搬、投入 V≒13,000m3	海岸下手の砂を掘削し、富益箇所へダンプ運搬、投入を行うサンドリサイクル（養浜）の工事であるが、砂運搬は一般国道を経由して行うため、粉塵対策が重要である。								砂運搬作業時の粉塵防止対策																									8月下旬
10		日野川	ダム	菅沢ダム貯水池法面補修工事	維持修繕	―	吹付法枠工　158.0m モルタル吹付工　118m2 間詰工　28m3 構造物取壊工　1式 足場工　1式	本工事は、菅沢ダムにおける貯水池法面の洗掘、崩壊箇所の補修工事で、貯水池に面した法面においてモルタル吹き付け等を行うものであるが、土砂、コンクリート殻、モルタル等の貯水池への飛散防止対策に留意が必要な工事である。								工事おける貯水池への飛散防止対策																											7月上旬
11		日野川	河川	日野川管内CCTV伝送設備工事	通信設備	―	伝送装置　1式	伝送設備の現地施工においては、機器の入れ替え時にはCCTV映像の監視制御ができなくなるため、十分な準備と効率的且つ確実な施工が重要である。								伝送設備の切替作業方法																											7月下旬
12		殿ダム	河川	殿ダム艇庫新築工事	建築	D	1.艇庫：S-1　延べ面積161.20m2　新築　1棟 2.外構：新設　1式 3.電気設備：新設　1式 4.機械設備：新設　1式	本工事は、殿ダム艇庫の新築工事であり、高度な技術提案を要する工事ではないが鉄骨工事の現場施工において技術的な工夫の余地がある工事と考える。								鉄骨工事の工事現場における施工管理																											7月上旬

★　公示前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																	
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性																			
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		鳥取	鳥取管内電気通信設備設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内における電気通信設備の設計を行う業務である。	7月中旬					減点																															
2		倉吉	倉吉管内トンネル点検対策業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内においてトンネル点検を行うものである。	7月上旬					減点																															
3		倉吉	倉吉管内橋梁補修設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において橋梁補修設計を行うものである。	7月下旬					減点																															

★　公示前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示（月）	技術提案書提出者を決定するための評価項目																技術提案書を特定するための評価項目																										合計
								企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				実施体制		合計	予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性									
								資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			専任制		成績・表彰		資格・実績等		成績・表彰等	専任制				資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰						整合性	テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容					
								当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	業務成績	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	業務成績	直接的な雇用	再委託の確認			保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）		的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
																																									実施フロー	業務量把握		的確性（与条件との整合）							
1		鳥取	鳥取自動車道防災検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中国横断自動車道姫路鳥取線のうち、佐用平福IC～鳥取IC間において、今年度発生した災害を踏まえ雨量通行止規制基準の改定及び、鳥取県八頭郡智頭町における、災害発生箇所の、技術検討委員会の資料作成を行うものである。	降雨時における通行規制基準を設定するための着目点について	7月上旬					減点																																							
2		日野川	日野川水系河川整備計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、日野川水系河川整備計画の策定にあたり、整備計画内容、整備の優先順位の検討を行うとともに、学識者・住民等からの意見聴取のための会議・説明会資料の作成、会議等の運営補助を行うものである。	住民感覚を意識したわかりやすい整備計画策定のための方策	6月下旬					減点																																							
3		日野川	日野川流砂系土砂管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、日野川流砂系における土砂生産、土砂移動等の変遷状況、土砂動態モデルの精度向上及び土砂の流れの改善に向けた理念と対策を検討するとともに、連携方針策定のための資料作成、会議運営補助等を行うものである。	流砂系全体の土砂生産・土砂移動を把握するための調査手法	6月下旬					減点																																							

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																	合計	落札者を決定するための評価項目																合計
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性		予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		鳥取	鳥取管内道路防災点検業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は鳥取河川国道事務所管内において防災カルテを基に要注意箇所毎に状況変化を把握することにより、災害に至る要因を早急に発見し、適切な防災対策の基礎資料を得ることを目的とした道路防災点検業務である。	6月24日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
2		倉吉	倉吉管内橋梁点検業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において橋梁点検を行うものである。	6月8日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
3		倉吉	倉吉管内道路防災点検対策業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において道路防災点検を行うものである。	6月21日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
4		倉吉	天神川下畑砂防堰堤外自然環境調査業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	天神川水系の砂防事業区域において、工事着手前と工事完成後における生態系のモニタリング調査を行う業務である。	6月23日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
5		倉吉	倉吉管内交通安全施設等測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所管理区間内における交通安全施設設計等を行う業務である。	6月10日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**

★　特定前審査【標準プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	特定日	技術提案書を特定するための評価項目																												合計
								予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性												
								資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰								テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容						
								保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）	整合性	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）		
																					実施フロー	業務量把握													
1		鳥取	秋里潮止堰改修方針検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、千代川河川改修に伴う整備計画規模の治水対策案を検討するとともに、基本方針河道を展望した堰改修方針案を検討するものである。	千代川河川改修に伴う治水対策案の適用性を評価する際の具体的な留意点について	7月1日	3.0	6.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	－	－	－	－	100