中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第61回）開催結果の概要

1．日時　：　平成23年12月13日（火）　14:30～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　（財）とっとり地域連携・総合研究センター理事長
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
　　部会員　清水　正喜　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　平成23年9・10月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　審査対象工事件数・・・・・全46件
　①技術提案の審査（入札前審査）・・・全17件
　・標準型・・・　　2件
　・簡易型・・・　　15件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	1	―	1	
鋼橋	―	―	―	―	1	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	2	0	2	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	9	―	-	―	9	
維持修繕	―	―	1	―	―	―	1	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	―	―	1	―	―	―	1	
機械設備	―	―	1	―	―	―	1	
通信設備	―	―	2	―	―	―	2	
電気設備	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	15	0	0	0	15	

②評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全29件
　・標準型・・・　　2件
　・簡易型・・・　　27件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	1	―	1	
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	―	―	―	―	1	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	2	0	2	

簡易型（従来方式・実績重視方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	1	6	1	―	―	―	8	
維持修繕	―	13	1	―	―	―	14	
法面処理	―	3	―	―	―	―	3	
建築	―	1	―	―	―	―	1	
電気設備	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	1	23	3	0	0	0	27	

（3）審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・15件

①簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・　1件

【標準型】・・・　1件
【簡易型】・・・　0件

②一般競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・0件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件

③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　2件

④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　0件

⑤簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・　6件

【標準型】・・・　2件
【簡易型】・・・　4件

⑥一般競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・2件

【標準型】・・・　2件
【簡易型】・・・　0件

⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　4件

⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　0件

（4）審査対象工事・業務一覧

別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	4 技術提案、施工計画 2 評価内容3	加算点	5	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ）ボランティア活動の実績	22 オ）災害ボランティア活動の実績	23 オ）VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
1		倉吉	道路	中山名和道路赤坂跨道橋工事	一般土木	C	掘削工　約13,000m3 盛土工　約1,000m3 橋梁下部工　2基 場所打ち杭10本 橋梁上部工(PCポータルラーメン橋)　1橋 排水構造物工　1式 As舗装工　約1,000m2 道路付属物工　1式 区画線工　1式	PC構造物（上部工）の塩害・中性化等によるコンクリートの劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要となる。	10月	80.0	15	15	上部工コンクリートの品質・耐久性向上	25							6	1	3	1		4	3	1			1		1	1		1	1		1		11月22日
2		倉吉	道路	中山名和道路甲川橋外鋼上部工事	鋼橋	A	桁製作工　1式 桁輸送工　1式 架設工　1式 仮設工　1式 甲川橋（鋼3径間連続合成2主鈑桁橋）　L=116m 赤碕中山高架橋（Dﾗﾝﾌﾟ非合成鈑桁橋）　L=39m	表面処理を施した耐候性鋼材を使用した橋梁の上部工事であり、性能・機能の向上及び構造物の延命化を図るために良好な保護性錆びを形成させることが重要となる。	11月	80.0	15	15	甲川橋における保護性さび形成策	25							6	1	3	1		4	3	1			1	1	1	1		1	1				1月12日

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工管理体制	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ） ボランティア活動の実績	26 災害ボランティア活動の実績	27 ＶＳＰ等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
1		鳥取	道路	鳥取西道路下坂本改良工事	一般土木	C＋D	工事延長L＝約100m スラリー攪拌工（600KN/m2） 改良杭本数　φ1600 L=20.5m　N=131本	地盤改良工において均一な改良強度を構築するには、改良体の品質の確保が重要である。	10月	64.0	15	15			10		地盤改良工における改良体の品質確保		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1		12月2日
2		鳥取	道路	鳥取西道路本高地区外舗装工事	アスファルト舗装	B	工事延長　L＝約800m 掘削工　V＝約100m3 アスファルト舗装工（再生粗粒度As　t=50mm） A＝約4，000m2 張コンクリート工 A＝約500m2 排水構造物工　1式	アスファルト舗装の品質を確保する上で、品質、運搬及び舗設について十分に配慮することが重要である。	11月	65.0	15	15			10		アスファルト舗装（表層）施工において配慮すべき事項		6	1	3	1	1				4	2	1				1		1	1			1	1	1		12月16日
3		鳥取	道路	国道9号日光坂消雪機械設備工事 【再公告】	機械設備	―	送水設備工　1　基 受変電設備工　1　基 遠隔制御盤工　1　式	公園及び羊小屋が隣接しており第三者（公園等の施設利用者）に対する安全対策が重要である。	11月	64.0	15	15			10		現場作業時における第三者（公園等の施設利用者）に配慮した施工計画の立案		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1	1			12月28日
4		倉吉	河川	小鴨川下大江河床整備工事	一般土木	C＋D	掘削工　約55,000m3 盛土工　約23,500m3 残土処理工　1式 巨石据付　約80m2	本工事は小鴨川下大江地先における河床整備工事であり、工事による汚濁水が河川へ流れ込むと漁業に影響が出ることから、汚濁水が河川に流出することを防ぐことが重要である。	9月	64.0	15	15			10		工事区間における河川への水質汚濁防止対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		11月1日
5		倉吉	河川	天神川下畑砂防堰堤除石工事	一般土木	D	掘削工　約8,000m3 流木処理　1式	天神川水系は鮎漁等の漁業が盛んであり、工事において河川への汚濁防止を行うことが重要である。	11月	64.0	15	15			10		河川への汚濁防止に関する技術的所見		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		12月15日
6		倉吉	河川	天神川小泉2号砂防堰堤除石工事	一般土木	D	掘削工　約6,500m3 流木処理　1式	本工事は掘削工が主体であり、土砂運搬時における一般道の汚れ防止対策が重要となる。	11月	64.0	15	15			10		土砂運搬時における路面汚れ防止に関する技術的所見		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		12月16日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工管理体制	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
7		倉吉	道路	名和淀江道路豊成改良工事	一般土木	C＋D	【豊成工区】 掘削工　約15,000m3 植生基材吹付　約1,400m2 種子散布　約1,000m2 舗装工　約800m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 【小竹工区】 掘削工　約300m3 植生基材吹付　約1,900m2 舗装工　約300m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式	本工事で発生する掘削残土は公道を使用して他工事現場へ搬出するため、運搬時における公道の汚損対策が重要である。	9月	64.0	15	15			10		残土運搬時（豊成工区）における公道の汚損防止対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		11月14日
8		倉吉	道路	中山名和道路下甲改良工事	一般土木	C＋D	掘削工（土砂）　約28,000m3 掘削工（軟岩）　約1,800m3 植生基材吹付　約2,300m3 舗装工　約400m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 RC橋脚工　4基 場所打杭　N=16本	本工事箇所周辺の農地への影響を最小限にとどめるため切土施工時の粉塵抑制対策が重要となる	11月	64.0	15	15			10		切土施工時の粉塵飛散防止対策に関する技術的所見		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		1月13日
9		倉吉	道路	中山名和道路住吉改良工事	一般土木	C＋D	掘削工（土砂）　約1,000m3 路体盛土　約6,600m3 路床盛土　約2,000m3 舗装工　約2,600m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 仮設工　1式	本工事は路体盛土工が主体であり、路体盛土工の品質向上に関する施工計画が重要となる。	11月	64.0	15	15			10		路体盛土の品質管理の向上に関する技術的所見		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		1月16日
10		倉吉	道路	中山名和道路石井垣西改良工事	一般土木	C＋D	掘削工　約21,000m3 路体盛土　約34,000m3 舗装工　約580m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 函渠工　1基 アーチカルバート　2基 迂回路　1式 仮設工　1式	本工事箇所に隣接する団地の居住環境を確保する観点から施工時における騒音抑制対策が重要となる。	11月	64.0	15	15			10		施工中における騒音抑制対策に対する技術的所見		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		12月20日
11		倉吉	道路	名和淀江道路上坪東改良工事	一般土木	C＋D	掘削工　約40,000m3 路体盛土　約70,000m3 法面整形（切土）　約5,000m3 法面整形（盛土）　約12,000m2 種子吹付　約12,000m2 舗装工　約800m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 仮設工　1式	本工事は路体盛土工が主体であり、路体盛土工の品質向上に関する施工計画が重要となる。	10月	64.0	15	15			10		路体盛土の品質管理の向上に関する技術的所見		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1		12月19日
12		倉吉	道路	中山名和道路赤坂遮音壁設置工事	維持修繕	―	遮音壁設置（H=2.0m） 132m	沿道部の騒音対策を目的に遮音壁を設置するものであり、遮音効果を確保するうえから基礎及び本体工の施工精度確保が重要である。	11月	64.0	15	15			10		遮音壁の施工上の留意点		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1		1	1				12月16日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア’）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工管理体制	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	開札予定日
13		倉吉	河川	天神川外河川監視設備工事	通信設備	－	CCTV制御装置　1台 IP伝送装置　2台 IP映像･伝送装置　28箇所 IP制御一体型カメラ装置　1台 据付撤去工　1式	施工時にはシステム全体の運用停止が必要となることから、十分な準備と効率的且つ確実な施工が重要となる。	9月	64.0	15	15			10		伝送設備の切り替え作業方法について		6	1	3	1	1			4	2	1				1	1	1		1	1				11月2日
14		倉吉	河川	穴鴨水位計外設置工事	通信設備	－	【穴鴨局】 観測機器製作　1式 観測機器取付　1式 配線工　1式 【福光局】 観測局舎設置　1式 観測器機移設　1式 配線工　1式	水位計測において水位計センサー部の現地における設置方法が重要となる。	10月	64.0	15	15			10		穴鴨水位計センサー部設置に関する技術的所見		6	1	3	1	1			4	2	1				1	1	1		1	1				11月15日
15		殿ダム	河川	殿ダム照明設備工事	電気設備	C	照明灯　5台 照明操作盤　3台 配管･配線工　1式	本工事は、照明設備の設置を行う工事であり、照明器具の確実な取付、適切な位置への設置が必要となる。	11月	64.0	15	15			10		照明器具の取付		6	1	3	1	1			4	2	1				1	1	1	1				1		12月28日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	4 3 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ） ボランティア活動の実績	22 災害ボランティア活動の実績	23 VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
1		鳥取	道路	鳥取西道路嶋IC橋外下部工事	一般土木	C	橋台　2基	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の確保を図ることが、重要であるため。				下部工コンクリートの品質確保																												
2		倉吉	道路	名和淀江道路下市第2跨道橋外PC上部工事	ﾌﾟﾚｽﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	―	跨道橋上部（PC）　N=3橋 ①PC斜材付π型ラーメン橋 （L=65m、W=9m） ②ﾎﾟｽﾃﾝPC単純中空床版橋 （L=45m、W=2m） ③ﾎﾟｽﾃﾝPC単純中空床版橋 （L=38m、W=2m）	塩害中性化等による劣化を防ぎ、上部工コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				上部工コンクリートの品質・耐久性向上																												

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の施工・育成への取り組み	公告予定日
1		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路服部第2改良工事	一般土木	C+D	軽量盛土工　5,000m3 側溝工　　1式	橋台背面の軽量盛土の施工に際し、配合設計どおりの盛土材を確保することが重要である								－																										
2		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路桂見地区外進入路工事	一般土木	C+D	盛土工　5,000m3 舗装工　4,000m2 仮設工　1式	アスファルトの品質を確保する上で、材料、運搬及び舗設については、舗装の品質を確保する上で十分に配慮することが重要である								－																										
3		鳥取	道路	国道9号日光坂消雪管路工事【再公告】	一般土木	C+D	送水管設備据付工1式 散水管設備据付工1式 取水施設工　1式	当該施工区間は中学校及び民家が隣接しており、施工中の工事騒音の低減は周辺環境に対する影響が大きいため								アスファルト舗装版の取り壊しにおける騒音の低減																										
4		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道9号日光坂消雪管路その2工事	一般土木	C+D	送水管敷設　1式	国道9号歩道内へ送水管を敷設するため、工事中における歩道利用者への安全対策が重要である								－																										
5		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取管内橋梁補修工事	維持修繕	－	橋梁補修　13橋	国道9号大賀橋ランプ橋（上り・下り）は住宅地に近接しているため工事中における周辺環境への配慮が重要である								－																										
6		鳥取	道路	【実績重視方式】 郡家管内橋梁補修工事	維持修繕	－	橋梁補修　11橋	国道29号吾曽呂橋は急カーブ区間に位置し、交通規制時の一般交通への安全対策が重要である								－																										
7		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道9号摩尼川橋外耐震補強工事	維持修繕	－	橋梁耐震補強　2橋	国道9号摩尼川橋は県道に隣接しており、工事中における県道側の一般交通への安全対策が重要である								－																										

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
8		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号塩谷高架橋外耐震補強工事	維持修繕	－	橋梁耐震補強　3橋	国道373号塩谷高架橋周辺には観光施設や住宅があり、工事中における周辺環境への配慮が重要である								－																											
9		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号笹尾高架橋外耐震補強工事	維持修繕	－	橋梁耐震補強　2橋	既設橋梁へ落橋防止システムを取り付けする時に、既設構造物への影響を最小限にするための配慮が重要である								－																											
10		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号坂根第2橋耐震補強工事	維持修繕	－	橋梁耐震補強　1橋	国道373号坂根第2橋は吉野川に近接しており、工事中における河川への汚濁防止等の配慮が重要である								－																											
11		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号山郷橋外耐震補強工事	維持修繕	－	橋梁耐震補強　5橋	国道373号山郷橋に近接して小学校があるため、工事中における配慮が重要である								－																											
12		鳥取	道路	【実績重視方式】 八束水外函渠補修工事	維持修繕	－	函渠補修　2箇所	国道29号安長其の2函渠は交差点部に位置し、周辺は商店に近接した箇所で、工事中における周辺環境への配慮が重要である								－																											
13		鳥取	道路	【実績重視方式】 市瀬外函渠補修工事	維持修繕	－	函渠補修　5箇所	国道53号市瀬其の5函渠は智頭洞門終点側出口付近に位置し、カーブ区間でもあり、工事中における一般交通への安全対策が重要である								－																											
14		鳥取	道路	【実績重視方式】 志戸坂峠道路外防災工事	法面処理	－	防災対策　6箇所	道路に隣接する法面での防災工事であり、通行規制を行わず供用しながらの工事施工のため、一般交通への落石防止対策等が重要である								－																											

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
15		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路本高地区法面工事	法面処理	－	掘削工　53,000m3 植生基材　3,000m2 法枠工　5,400m2 アンカー工　150本	切土部分で植生基材吹付工を行うが、近隣に田園等があり、植生基材吹付工における飛散防止対策が重要である								－																										
16		倉吉	河川	【実績重視方式】 天神川水系流砂量観測機器設置工事	一般土木	D	観測機器設置箇所 ①輪王寺頭首工 ②大井手堰 観測機器取付　1式 観測局設置　1式 仮設工　1式	本工事は、天神川水系における流砂量観測機器の設置工事である								－																										
17		倉吉	道路	【実績重視方式】 名和淀江道路松河原東改良工事	一般土木	C＋D	掘削工V=約37,000m3 路体盛土V=約5,000m3 植生基材吹付　約6,000m3　舗装工　約100m3　排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 RC橋脚2基（直接基礎） 仮設工　1式	一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町下市地内における改良工事である。本工事において跨道橋下部を施工するが構造が比較的単純であり、技術的な工夫の余地が小さい工事である								－																										
18		倉吉	道路	中山名和道路赤坂遮音壁設置工事	維持修繕	－	遮音壁設置　L=132m 土工　一式	国道9号中山名和道路のうち西伯郡大山町赤坂地内における遮音壁設置工事である。工事の主体は、遮音壁設置であり遮音効果を確保するうえで基礎及び本体工の施工精度確保が重要である。								遮音壁設置の施工上の留意点																										
19		倉吉	道路	【実績重視方式】 西坪用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　1式 排水構造物工　1式 除草工（肩掛式）　1式 用地整備工　1式 仮設工　1式	名和淀江道路事業地内（西伯郡大山町下市～西坪地内）における用地管理作業である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい作業である。								－																										
20		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号大和橋外補修工事	維持修繕	－	全2橋 ・名和橋補修　1式 ・大和橋補修　1式	本工事は、倉吉河川国道事務所管内における2橋梁の補修工事であるが、現道を交通規制する必要があるため、一般交通への安全対策に配慮する必要がある。								－																										
21		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号宗像大橋外耐震補強工事	維持修繕	－	全3橋 ・浦津橋耐震補強　1式 ・古豊千2号橋耐震補強　1式 ・宗像大橋耐震補強　1式	本工事は、橋脚補強によるコンクリート巻き立て補強を実施するため、コンクリートの品質確保が重要である。								－																										

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
22		倉吉	道路	【実績重視方式】 名和淀江道路松河原外法面工事	法面処理	－	植生基材吹付工　1式 法枠工　1式	名和淀江道路事業地内（西伯郡大山町松河原～倉谷地内）における法面工事である。 工事の主体が植生基材吹付工であり、技術的な工夫の余地が小さい工事である。								－																									
23		日野川	ダム	【実績重視方式】 菅沢ダム放流バルブ室他新築工事 【再公告】	建築	C＋D	1.機械室　S-1　延べ面積　62㎡　新築　1棟 2.電気設備　新設　一式 3.バルブ室　RC－1　延べ面積　76㎡　新築　1棟 4.電気設備　新設　一式 5.機械設備　新設　一式 6.舗装　新設　一式	本工事は、菅沢ダム上屋の新築工事であり、高度な技術提案を要する工事でないがコンクリート工事の現場施工において技術的な工夫の余地がある工事と考える。								－																									
24		日野川	河川	【実績重視方式】 日野川維持修繕工事	維持修繕	－	護岸工　L＝50m 伐木工　A＝50,000m2 塵芥処理工　1式 仮設工　1式	本工事は、日野川管内における護岸修繕および河川内の維持修繕工事であり、工事による汚濁水が河川に流れ込むと漁協に影響が出ることから、濁水対策への配慮が必要である。								－																									
25		日野川	砂防	【実績重視方式】 大山砂防一の沢砂防堰堤護岸補修他工事	一般土木	C＋D	掘削工　V≒23,000m3 流路護岸工　L=44m 仮設工　1式	工事現場内で発生する濁水により、下流の農業用水の取水や水域内の生態系に悪影響を与えないことが重要である。								－																									
26		日野川	砂防	【実績重視方式】 大山砂防須郷砂防堰堤第2工事	一般土木	C＋D	砂防土工　1式 砂防堰堤工（コンクリート）　V≒1600m3 垂直壁工　V≒200m3	砂防堰堤本体工のコンクリート施工を行うものであり、打設から養生までのコンクリート施工上の配慮が必要である。								－																									
27		殿ダム	ダム	殿ダム照明設備工事	電気設備	C	照明灯　5台 照明操作盤　3台 配管・配線工　1式	本工事は、照明設備の設置を行う工事であり、照明器具の確実な取付、適切な位置への設置が必要となる。								照明器具の取付																									

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(標準型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																								合計
								企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				評価テーマに対する技術提案										合計
																										予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他										
								資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		業務量把握	業務に関する知識	評価テーマ間の整合性	評価テーマ①				評価テーマ②				
								登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験			実施フロー			的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
1		鳥取	鳥取西道路環境管理業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係建設コンサルタント業務	一般国道9号鳥取西道路の鳥取市本高～鳥取市青谷町養郷地内において、環境影響評価に基づく環境保全措置の管理作業を行う。	環境影響評価書の保全措置を確実に実施・管理するための手法。	1月中旬																																											

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(標準型)】

★　公示前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

| No | 総合評価審査委員会　重点審査 | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 特定テーマ | 公示（月） | 技術提案書提出者を決定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | | 技術提案書を特定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | |

★　入札前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（標準型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																	落札者を決定するための評価項目																												合計
								企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力							予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				評価テーマに対する技術提案										
								資格要件	専門技術力	専門技術力		事故及び不誠実な行為	資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性	業務実施体制の妥当性		予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	評価テーマ間の整合性	評価テーマ①				評価テーマ②				
								登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識		的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
1		鳥取	鳥取管内橋梁補修設計業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内における橋梁の点検を行った結果、補修の必要が認められた橋梁について、補修設計を行うものである。	橋梁長寿命化に配慮した設計方法について（コストと耐久性を考慮した設計）	11月18日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	100	1.0	4.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	4.0	4.0	3.0	－	6.0	6.0	5.0	5.0	－	－	－	－	60
2		鳥取	鳥取管内道路防災設計業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内における道路防災要対策箇所の測量及び設計を行うものである。	工法比較検討する上で留意すべき事項について	11月18日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	100	1.0	4.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	4.0	4.0	3.0	－	6.0	6.0	5.0	5.0	－	－	－	－	60

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性																			
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		鳥取	鳥取西道路桂見高住トンネル修正設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、道路トンネル技術基準（換気編）の改訂(H20.10.31)に伴い、一般国道9号鳥取西道路の鳥取市桂見地区～鳥取市高住地区における桂見高住トンネルの修正設計を行うものである。	11月7日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
2		倉吉	淀江トンネル照明設備外設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	トンネル照明設備設計　　1式 テレメータ施設詳細設計　1式	12月2日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
3		倉吉	小鴨川外測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	倉吉河川国道事務所管内において工事発注等に必要となる測量・設計を実施するものである。	11月28日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】　〈建築業務〉

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																	落札者を決定するための評価項目																
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定主任担当技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針及び手法				合計
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			予定管理技術者の経験・能力						予定主任担当技術者・担当技術者の経験・能力						業務理解度及び取組意欲	業務の実施方針		その他	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		設計上の配慮事項等	業務量把握	業務に関する知識	
4		鳥取	駟馳山バイパス外トンネル電気室実施設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	建築関係建設コンサルタント業務	本業務は鳥取県鳥取市において計画されている一般国道9号駟馳山バイパスの駟馳山トンネル、鳥取西道路の古海トンネルにおける電気室建設計画に係る建築、建築設備の実施設計並びに積算を行う業務である。	11月7日	－	－	－	－	－	－	4.0	－	－	－	4.0	－	5.0	6.0	6.0	－	－	**25**	－	4.0	－	4.0	－	2.0	5.0	6.0	－	6.0	－	8.0	8.0	12.0	－	－	**55**

★　入札前審査 【一般競争入札方式　総合評価落札方式(標準型)】　(発注者支援業務)

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	落札者を決定するための評価項目										合計
								予定技術者の経験・能力						実施方針		評価テーマに対する技術提案		
								予定管理技術者の経験・能力			担当技術者の経験			業務理解度	実施体制	評価テーマ①		
								保有資格	同種類似経験	地域精通度	保有資格	同種類似経験	地域精通度			的確性	実現性	
1		鳥取	鳥取改築他積算技術業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所における道路及び河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	複数の担当技術者で業務を実施する場合に統一的な判断、対応を行う履行体制を確保するための取り組み(指示・報告の方法等)について	12月15日	5.0	5.0	5.0	－	5.0	－	10.0	20.0	20.0	10.0	**80**
2		鳥取	鳥取技術審査その2業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所より発注される工事発注資料(公示文(案)、入札説明書)、又は工事入札参加者から提出があった技術資料の分析・整理などの支援を行うものである。	技術資料の一覧性を向上させるなど、分かりやすく整理するための工夫について(様式及び評価理由に関して具体的な記載をすること)	12月15日	5.0	5.0	5.0	－	5.0	－	10.0	20.0	20.0	10.0	**80**

★　特定前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

| No | 総合評価審査委員会　重点審査 | 事務所名 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 特定テーマ | 特定日 | 技術提案書提出者を決定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | 技術提案書を特定するための評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |