中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第63回）開催結果の概要

1．日時　：　平成24年　2月28日（火）　14:00～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　（財）とっとり地域連携・総合研究センター理事長
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
　　部会員　清水　正喜　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　平成23年12月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　審査対象工事件数・・・・・全65件
　①技術提案の審査（入札前審査）・・・全48件
　・標準型・・・　　7件
　・簡易型・・・　　41件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	3	―	3	
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	―	―	―	―	4	―	4	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	0	0	0	7	0	7	

簡易型（従来方式・実績重視方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	12	1	―	-	―	13	
維持修繕	―	15	6	―	―	―	21	
法面処理	―	2	―	―	―	―	2	
アスファルト舗装	―	3	―	―	―	―	3	
塗装	―	1	―	―	―	―	1	
建築	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	33	8	0	0	0	41	

②評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全17件
　・標準型・・・　　3件
　・簡易型・・・　　14件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	1	―	1	
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	―	―	―	―	2	―	2	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	3	0	3	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	7	―	―	―	7	
維持修繕	―	―	5	―	―	―	5	
建築	―	―	1	―	―	―	1	
通信設備	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	0	14	0	0	0	14	

（3）審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・42件

①簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・　12件

【標準型】・・・　　2件
【簡易型】・・・　10件

②一般競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・1件

【発注者支援業務】・・・　1件

③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　6件

④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　　0件

⑤簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・　0件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件

⑥一般競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・23件

【発注者支援業務】・・・　23件

⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　0件

⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　　0件

（4）審査対象工事・業務一覧

別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	4 評価内容3	加算点	5 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）ゴールドカード	エ）優良工事表彰等	オ）下請け表彰	6 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	イ）過去の工事成績	ウ）優良工事技術者表彰等	エ）継続教育の取り組み状況	オ）ヒアリング	7 ④アスファルト舗装の施工能力	8 ⑤企業の技術力　新技術	9 ⑥現場従事技術者の能力	10 ⑥地域精通度・地域貢献度 i）本支店・営業所の所在	ii）近隣地域での施工実績	iii）災害対応協定に基づく活動実績	オ）ボランティア活動の実績	オ）災害ボランティア活動の実績	VSP等の実績	カ）道路除雪作業の実績	キ）河川・道路維持工事の実績	ケ）中小企業の振興・育成への取り組み	開札予定日
1		鳥取	道路	鳥取西道路嶋IC橋外下部工事	一般土木	C	【嶋IC橋】逆T式橋台　N=1基（A2：H=11.3m） 場所打ち杭（φ1,500 L=21.5m）N=11本 地盤改良工　1式 【吉岡温泉IC橋】逆T式橋台　N=1基（A1：H=11.6m） 場所打ち杭（φ1,500 L=15.0m）N=6本	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。	2月	82.0	15	15	下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上	25							6	1	3	1		4	3		1		1	2		1	1			1	1	1		3月14日
2		倉吉	道路	名和淀江道路倉谷第2跨道橋外PC上部工事	プレストレスト・コンクリート	―	橋梁上部工 倉谷1号水路橋（ポストテンションPC単純中空床版橋　W=2.3m、L=33.5m） 倉谷第2跨道橋（PC斜材付き変形π型ラーメン橋 W=5.65m、L=51.6m）	本工事は一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町倉谷地内におけるPC橋上部工事である。PC構造物（上部工）の塩害・中性化等によるコンクリートの劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図るために上部工コンクリートの品質耐久性を向上を図ることが重要である。	12月	80.0	15	15	倉谷第2跨道橋における上部工コンクリートの品質・耐久性向上	25							6	1	3	1		4	3	1			1		1	1	1		1	1				2月6日
3		倉吉	道路	名和淀江道路下市第2跨道橋外PC上部工事	プレストレスト・コンクリート	―	橋梁上部工 下市第2跨道橋（PC斜材付きπ型ラーメン橋 W=9.0m、L=65m） 倉谷2号水路橋（単純ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋　W=2.3m、L=45m） 倉谷3号水路橋（単純ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋　W=2.3m、L=38m）	本工事は一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町下市地内におけるPC橋上部工事である。PC構造物（上部工）の塩害・中性化等によるコンクリートの劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図るために上部工コンクリートの品質耐久性を向上を図ることが重要である。	1月	80.0	15	15	下市第2跨道橋における上部工コンクリートの品質・耐久性向上	25							6	1	3	1		4	3	1			1		1	1	1		1	1				3月5日
4		倉吉	道路	中山名和道路殿河内第1跨道橋外PC上部工事	プレストレスト・コンクリート	―	橋梁上部工 殿河内第1跨道橋（PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋 W=7.0m、L=60m） 殿河内第2跨道橋（PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋 W=3.0m　L=43m）	本工事は一般国道9号中山名和道路のうち鳥取県西伯郡大山町殿河内地内におけるPC橋上部工事である。PC構造物（上部工）の塩害・中性化等によるコンクリートの劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図るために上部工コンクリートの品質耐久性を向上を図ることが重要である。	1月	80.0	15	15	倉谷第1跨道橋における上部工コンクリートの品質・耐久性向上	25							6	1	3	1		4	3	1			1		1	1	1		1	1				3月5日
5		倉吉	道路	中山名和道路下甲第1跨道橋外PC上部工事	プレストレスト・コンクリート	―	橋梁上部工 下甲第1跨道橋（PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋W=4.0m、L=46.6m） 下甲第2跨道橋（PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋　W=3.0m L=49m） 下甲第3跨道橋（PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋W=4.0m、L=48.3m）	本工事は一般国道9号中山名和道路のうち鳥取県西伯郡大山町殿河内地内におけるPC橋上部工事である。PC構造物（上部工）の塩害・中性化等によるコンクリートの劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図るために上部工コンクリートの品質耐久性を向上を図ることが重要である。	1月	80.0	15	15	下甲第3跨道橋における上部工コンクリートの品質・耐久性向上	25							6	1	3	1		4	3	1			1		1	1	1		1	1				3月8日
6		倉吉	道路	名和淀江道路宮川橋床版工事	一般土木	C	宮川橋 床版工　A=1,200m2 橋梁用防護柵　1式 排水装置　1式 橋梁足場工　1式	本工事は一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町下市地内における宮川橋の床版工事である。PC床版の耐久性及び安全性の向上を図るためにPC鋼材の腐食対策等、横締PCｹｰﾌﾞﾙの品質・耐久性の向上を図ることが重要である。	1月	80.0	15	15	横締PCｹｰﾌﾞﾙの品質・耐久性の向上	25							6	1	3	1		4	3	1			1			1	1	1	1	1		1		3月8日
7		日野川	砂防	大山砂防久古砂防堰堤改良他工事	一般土木	C	砂防堰堤（コンクリート） V≒800m3 管理用道路（掘削、盛土） L≒130m	既設砂防堰堤を改良（ｽﾘｯﾄ化）において、工事現場内で発生する濁水によって下流農業用等の取水や水域内の生態系に悪影響を与えないことが重要である。	1月	82.0	15	15	下流域への水質汚濁防止対策	25							6	1	3	1		4	3	1			1	2		1	1			1	1	1		3月6日

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i）本支店・営業所の所在	23 ii）近隣地域での施工実績	24 iii）災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
1		鳥取	河川	千代川上流維持工事	維持修繕	－	除草工 A=約 660,000m2 伐木除根工 A=約 20,000m2 幼木処理工 A=約 50,000m2 天端補修工　A=約 4,000m2 塵芥処理工 1式（散在塵芥処理、堆積塵芥処理） 防災施設工 1式(大型土のう製作 N=200袋） 水防対策工 1式（災害対策用建設機械訓練） 水質汚濁対策工 1式（オイルフェンス	本工事は、千代川上流及び八東川の直轄管理区間内における維持工事である。 当該工事は、堤防除草を行う工事であり、除草作業時には、堤防上にある河川管理施設 （距離標や河川構造物周辺のケーブル線等）や堤防道路を通行する一般交通に配慮する必要がある。	1月	64.0	15	15			10		除草作業時の河川管理施設他への損傷防止対策及び第三者への安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月9日
2		鳥取	河川	千代川下流維持工事	維持修繕	－	除草工　A=約1,300,000m2 伐木除根工　A=約 30,000m2 幼木処理工　A=約 51,000m2 天端補修工　A=約 6,000m2 塵芥処理工　1式（散在塵芥処理、堆積塵芥処理） 防災施設工　1式（大型土のう製作 N=300袋） 水防対策工　1式（災害対策用建設機械訓練、浜坂遊水池水防訓練） 水質汚濁対策工1式（オイルフェンス等設置・撤去）	本工事は、千代川下流及び袋川、新袋川の直轄管理区間内における維持工事である。 当該工事は、堤防除草を行う工事であり、除草作業時には、堤防上にある河川管理施設 （距離標や河川構造物周辺のケーブル線等）や堤防道路を通行する一般交通に配慮する必要がある。	1月	64.0	15	15			10		除草作業時の河川管理施設他への損傷防止対策及び第三者への安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月9日
3		鳥取	道路	鳥取管内保守工事	維持修繕	－	巡視・巡回工（道路巡回工）1式 舗装工（路面切削、クラック処理、パッチング等）1式 一般構造物補修工（トンネル補修、橋梁補修）1式 付属物復旧工（ガードレール復旧・補修、歩車道境界ブロック復旧、視線誘導標補修等）1式 道路清掃工（路面清掃、排水施設清掃、構造物清掃等）1式 除草工（道路除草）1式 冬期対策施設工（冬期安全施設工）1式 道路照明設備工（道路照明施設維持工、トンネル照明維持工、照明施設点検等）1式 応急処理工（災害復旧及び応急処理等）1式 除雪工、凍結防止工 1式	本工事は、一般国道9号　鳥取県岩美郡岩美町蒲生～鳥取県東伯郡湯梨浜町他、一般国道29号　鳥取県八頭郡八頭町堀越～鳥取県鳥取市南隈、一般国道53号　鳥取県鳥取市河原町布袋～鳥取県鳥取市秋里において、道路巡回、道路維持、除雪作業を行うものである。 除雪作業は、一般交通への影響が大変大きな作業である。	1月	64.0	15	15			10		除雪作業における作業上の留意事項		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月12日
4		鳥取	道路	国道29号保守工事	維持修繕	－	巡視・巡回工（道路巡回工）1式 舗装工（路面切削、クラック処理、パッチング等）1式 一般構造物補修工（トンネル補修、橋梁補修）1式 付属物復旧工（ガードレール復旧・補修、歩車道境界ブロック復旧、視線誘導標補修等）1式 道路清掃工（路面清掃、排水施設清掃、構造物清掃等）1式 除草工（道路除草）1式 冬期対策施設工（冬期安全施設工）1式 道路照明設備工（道路照明施設維持工、トンネル照明維持工、照明施設点検等）1式 応急処理工（災害復旧及び応急処理等）1式 除雪工、凍結防止工 1式	本工事は、一般国道29号　兵庫県宍粟市波賀町戸倉～鳥取県八頭郡八頭町堀越他において、道路巡回、道路維持、除雪作業を行うものである。 除雪作業は、一般交通への影響が大変大きな作業である。	1月	64.0	15	15			10		除雪作業における作業上の留意事項		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月12日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
5		鳥取	道路	国道53号保守工事	維持修繕	－	巡視・巡回工（道路巡回工）1式 舗装工（路面切削、クラック処理、パッチング等）1式 一般構造物補修工（トンネル補修、橋梁補修、函渠補修）1式 付属物復旧工（ガードレール復旧・補修、歩車道境界ブロック復旧、視線誘導標補修等）1式 道路清掃工（路面清掃、排水施設清掃、構造物清掃等）1式 除草工（道路除草）1式 冬期対策施設工（冬期安全施設工）1式 道路照明設備工（道路照明施設維持工、トンネル照明維持工、照明施設点検等）1式 応急処理工（災害復旧及び応急処理等）1式 除雪工、凍結防止工 1式	本工事は、一般国道53号　岡山県勝田郡奈義町馬桑～鳥取県鳥取市河原町布袋他において、道路巡回、道路維持、除雪作業を行うものである。 除雪作業は、一般交通への影響が大変大きな作業である。	1月	64.0	15	15			10		除雪作業における作業上の留意事項		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月12日
6		鳥取	道路	姫路鳥取線保守工事	維持修繕	－	巡視・巡回工（道路巡回工）1式 舗装工（路面切削、クラック処理、パッチング等）1式 一般構造物補修工（トンネル補修）1式 付属物復旧工（ガードレール復旧・補修、歩車道境界ブロック復旧、視線誘導標補修等）1式 道路清掃工（路面清掃、排水施設清掃、構造物清掃等）1式 除草工（道路除草）1式 冬期対策施設工（冬期安全施設工）1式 道路照明設備工（道路照明施設維持工、トンネル照明維持工、照明施設点検等）1式 応急処理工（災害復旧及び応急処理等）1式 除雪工、凍結防止工 1式	本工事は、姫路鳥取線　兵庫県佐用郡佐用町口長谷～鳥取県鳥取市菖蒲において、道路巡回、道路維持、除雪作業を行うものである。 姫路鳥取線は兵庫県佐用町から鳥取県鳥取市と県境を跨ぐ高規格道路であり、とても広範囲にわたることから、緊急時に対応するために待機する場所や連絡体制が重要である。	1月	64.0	15	15			10		緊急時に対応するための待機場所と連絡体制		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1		1	1				3月12日
7		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路嶋第2改良工事	一般土木	C＋D	工事延長 L=200m 路体盛土工 V=36,000m3 路床盛土工 V= 6,700m3 法面整形工 A= 3,700m2 植生工 A= 2,700m2 補強土壁工 A= 975m2 コンクリートブロック工 A= 424m2 排水構造物工 1式	本工事は、鳥取西道路の鳥取県鳥取市嶋地内において、改良工事を行うものである。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月8日
8		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路桂見外進入路工事	一般土木	C＋D	盛土工 3，600m3 法面整形工 2，780m2 横断管工 240m 舗装工 1式 表層（再生粗粒度As、t=50）2，300m2 路盤（RC=40、t=150）2，300m2 伐採工 1式 伐木 、除根、集積、伐採木処理 17，000m2	本工事は、鳥取西道路の鳥取県鳥取市桂見地内、常松地内および重山地内において、進入路工事を　行うものである。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月14日
9		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路高住改良工事	一般土木	C＋D	工事延長L＝約100m スラリー攪拌工（100 KN/m2） 改良幅W=5.0m L=9.0m V=2,560m3、スラリー攪拌工（260 KN/m2） 改良幅W=5.0m L=8.0m V=2,410m3、スラリー攪拌工（260 KN/m2） 改良幅W=5.0m L=5.5m V=1,620m3 路体盛土 V＝ 600m3 サンドマット工（t=50）A＝8，930m2	本工事は、一般国道9号鳥取西道路の鳥取県鳥取市高住地内において、地盤改良工事を行うもの である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月14日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
10		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路松原第3改良工事	一般土木	C＋D	工事延長 L＝600m 掘削工 55，000m3 盛土工 55，000m3 法面整形工 11，000m2	本工事は、一般国道9号鳥取西道路の鳥取県鳥取市松原地内において、改良工事を行うものである。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1			1	1	1			3月15日
11		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路服部第2改良工事	一般土木	C＋D	工事延長 L＝600m 掘削工 6，300m3 路体盛土工 4，600m3 路床盛土工 1，600m3 路外盛土工 6，100m3 軽量盛土工 5，000m3 法面整形工 2，900m2 植生工 2，200m2 側溝工 300m 管渠工 290m 法枠工 1式 鉄筋挿入工 1式	本工事は、一般国道9号鳥取西道路の鳥取県鳥取市服部地内において、改良工事を行うものである。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1			1	1	1			3月16日
12		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路本高第2改良工事	一般土木	C＋D	工事延長 L＝300m 掘削工 53，200m3 路体盛土工 10，000m3 路床盛土工 4，600m3 水平盛土工 6，500m3 法面整形工 4，600m2 側溝工 2，300m 管渠工 260m	本工事は、一般国道9号鳥取西道路の鳥取県鳥取市本高地内において、改良工事を行うものである。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1			1	1	1			3月13日
13		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号山郷橋外耐震補強工事	維持修繕	－	【駒帰橋】単純鋼桁橋　橋長L= 39.5m 【ほき詰橋】PC3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋（3連）橋長L=175.1m 【山郷橋】鋼3径間連続非合成鈑桁橋　橋長L=129.0m 【中原夢来橋】PC4径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋　橋長L=100.0m 【尾見橋】単純鋼桁橋（曲線）橋長L=31.5m	本工事は、一般国道373号八頭郡智頭町駒帰～尾見地内における5橋の橋梁耐震補強工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1	1				3月7日
14		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道9号摩尼川橋外耐震補強工事	維持修繕	－	【摩尼川橋】3径間連続非合成鈑桁橋　橋長L=126.0m 【湯山跨道橋】PC2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋　橋長L=39.8m	本工事は、一般国道9号鳥取市福部町湯山～鳥取市覚寺地内における2橋の橋梁耐震補強工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1			1	1	1			3月7日
15		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号笹尾高架橋外耐震補強工事	維持修繕	－	【笹尾高架橋】鋼2径間連続非合成箱桁＋PC3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁×4連 【坂根第一橋】PC3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋×2連	本工事は、一般国道373号岡山県英田郡西粟倉村坂根地内における2橋の橋梁耐震補強工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1	1				3月7日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
16		鳥取	道路	【実績重視方式】 郡家管内橋梁補修工事	維持修繕	－	29号 【落折橋】PC単純T桁　橋長L=17.3m 【新見返橋】単純鋼合成鈑桁　橋長L=25.0m 【吾曽呂橋】RC単純T桁×2　橋長L=33.8m 【根安橋】単純鋼合成鈑桁×2　橋長L=40.0m 【根安橋橋側歩道橋】単純鋼非合成H桁×2　橋長 L=40.0m 【糸白見橋橋側歩道橋】単純鋼非合成H桁　橋長 L=17.5m 【橋側歩道橋】単純鋼非合成H桁　橋長L=9.0m 53号 【中島橋】PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版　橋長 L=6.3m 【用瀬】単純鋼非合成H桁　橋長 L=10.2m 【馬橋】RC単純T桁×2、PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版×2、PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁　橋長 L=20.1m	本工事は、一般国道29号八頭郡若桜町落折～八頭町安井宿地内及び一般国道53号八頭郡智頭町市瀬～鳥取市用瀬町鷹狩地内における10橋の橋梁補修工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月12日
17		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号塩谷高架橋外耐震補強工事	維持修繕	－	【はなみずき橋】PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁　橋長 L=31.0m 【あわくら橋】PC3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁×2連　橋長 L=148.0m 【塩谷高架橋】鋼単純非合成箱桁＋PC3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁×4＋PC4径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁＋PC2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁　橋長L=420.5m	本工事は、一般国道373号岡山県英田郡西粟倉村影石地内における3橋の橋梁耐震補強工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1			1	1				3月9日
18		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道373号坂根第二橋耐震補強工事	維持修繕	－	【坂根第二橋】鋼3径間連続非合成鈑桁＋鋼単純非合成鈑桁＋鋼単純非合成箱桁　　橋長 L=201.0m	本工事は、一般国道373号岡山県英田郡西粟倉村坂根地内における橋梁耐震補強工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1			1	1				3月8日
19		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道53号市瀬外函渠補修工事	維持修繕	－	国道29号 【若桜町小船其2函渠】函渠延長L＝10．5m　アーチカルバート部　B3000×H2300、ボックスカルバート部　B3000×H2240 【若桜町若桜其1函渠】函渠延長L＝18．2m　B2000×H2050 【八頭町安井宿其5函渠】函渠延長L＝　9．2m　B1200×H750～1200 国道53号 【智頭町市ノ瀬其2函渠】函渠延長L＝　9．2m　B2000×H800 【智頭町市ノ瀬其5函渠】函渠延長L＝14．4m　B1100×H1300	本工事は、一般国道29号八頭郡若桜町小船、若桜町若桜、八頭町安井宿、一般国道53号八頭郡智頭町市瀬地内における函渠補修工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1			1	1	1			3月15日
20		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道9号八束水外函渠補修工事	維持修繕	－	【八束水其2函渠】函渠延長L＝19．6m　B4000×H3200 【鳥取市安長其2函渠】函渠延長L＝50．0m　B1800×H1000、B1500×H800	本工事は、一般国道9号鳥取市気高町八束水、鳥取市安長地内における函渠補修工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1						1	1			1	1	1			3月14日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア′）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
21		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取管内橋梁補修工事	維持修繕	－	9号 【新長谷橋】単純鋼非合成箱桁 橋長L＝47．2m、【新井橋】単純鋼合成箱桁 橋長L＝50．0m、【新井橋側歩道橋】単純鋼非合成箱桁 橋長L＝42．4m、【大賀橋（上りランプ）】単純鋼合成鈑桁 橋長L＝35．4m、【大賀橋（下りランプ）】単純鋼合成鈑桁 橋長L＝35．2m、【宝木橋橋側歩道橋（上り）】単純非合成H桁（3連） 橋長L＝80．0m、【宝木橋橋側歩道橋（下り）】単純非合成H桁（3連） 橋長L＝80．8m、【宮島橋】単純PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁 橋長L＝19.0m 29号 【西大路側道橋】PC5径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁 橋長L＝89．0m、【新大井手川橋】単純PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁 橋長L＝26．8m 53号 【吉成橋橋側歩道橋（下り）】単純非合成H桁（2連） 橋長L＝39．6m、【美保橋】単純鋼合成鋼鈑桁（3連） 橋長L＝71．5m	本工事は、鳥取国道維持出張所管内の一般国道9号、29号、53号における12橋の橋梁補修工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月16日
22		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路嶋外整備工事	維持修繕	－	掘削工 V＝約 500m3 路体盛土工 V＝約 300m3 アスファルト舗装工 A＝約 1,000m2 側溝工 L＝約 400m 管渠工L＝約 50m 集水桝・マンホール工 L＝約 10箇所 張コンクリート工 A＝約 500m2 道路除草工 A＝ 約10,000m2 コンクリート構造物取壊し V＝約 50m3	本工事は、一般国道9号鳥取西道路における整備工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月16日
23		鳥取	道路	【実績重視方式】 駟馳山バイパス福部外整備工事	維持修繕	－	工事延長L＝7．7km アスファルト舗装工 A＝約 1，000m2 排水構造物工 L＝約 700m 張コンクリート A＝約1，500m2 排水施設清掃工 L＝約6，000m 道路除草工 A＝約9，000m2	本工事は、一般国道9号駟馳山バイパスにおける整備工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月13日
24		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道29号落折地区外防災工事	法面処理	－	【落折工区】 ワイヤーロープ工 A＝676．0m2 転石破砕工 V＝69．3m3 ロープ掛け工 N＝1箇所 落石防護柵工 L＝76．0m 【徳丸工区】 落石防護柵工 L＝169．0m	本工事は、一般国道29号八頭郡若桜町落折、八頭町徳丸地内における落石対策工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月15日
25		鳥取	道路	【実績重視方式】 鳥取西道路本高法面工事	法面処理	－	工事延長 L＝200m 法枠工（梁断面300×300、2000×2000）2，980m2 法枠工（梁断面400×400、4000×4000）2，490m2 グランドアンカー工 154本 鉄筋挿入工 645本 植生工 2，800m2	本工事は、鳥取西道路の鳥取県鳥取市本高地内において、法面工事を行うものである。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月13日
26		鳥取	道路	【実績重視方式】 駟馳山バイパス大谷舗装工事	アスファルト舗装	B	工事延長 L=1,140m 舗装工 1式 車道舗装(A) A=6,160m2 路肩舗装(A) A=1,560m2 橋面舗装(A) A=2,920m2 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 1式	本工事は、一般国道9号駟馳山バイパスのうち鳥取県岩美郡岩美町大谷地内において舗装工事を行うものである。	1月	55.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1			1		1	1			1	1	1			3月1日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア′）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
27		鳥取	道路	【実績重視方式】 駟馳山バイパス河崎舗装工事	アスファルト舗装	B	工事延長 L=480m 舗装工 1式 車道舗装(A) A=2,420m2 車道舗装(B) A= 680m2 路肩舗装(A) A= 210m2 歩道舗装(A) A=1,050m2 歩道舗装(B) A= 80m2 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式	本工事は、一般国道9号駟馳山バイパスのうち、鳥取県岩美郡岩美町河崎地内において舗装工事を行うものである。	1月	55.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1			1		1	1			1	1	1			3月5日
28		鳥取	道路	【実績重視方式】 駟馳山バイパス福部舗装工事	アスファルト舗装	B	工事延長 L=580m 舗装工 1式 車道舗装(A) A=4,310m2 歩道舗装 A=1,400m2 バス停舗装 A= 70m2 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式	本工事は、一般国道9号駟馳山バイパスのうち、鳥取県鳥取市福部町湯山地内において舗装工事を行うものである	1月	55.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1			1		1	1			1	1	1			3月8日
29		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道53号美保橋外塗替工事	塗装	－	国道9号 【新井橋】単純鋼合成箱桁 橋長L＝50．0m 橋梁塗替 A＝810㎡ 国道53号 【美保橋】単純鋼合成鈑桁×3 橋長L＝71．5m 橋梁塗替A＝3，080㎡ 【吉成橋橋側歩道橋（下り）】単純鋼非合成H型橋×2 橋長L＝39．6m 橋梁塗替A＝370㎡	本工事は、一般国道9号新井橋、一般国道53号美保橋及び吉成橋橋側歩道橋における橋梁塗替工事　である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1			3月13日
30		倉吉	道路	名和淀江道路倉谷改良工事	一般土木	C＋D	掘削工　約75,000m3 法面整形　約10,000m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式	本工事は一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町倉谷地区における改良工事である。本工事は掘削工が主体の工事であり、発生土については他工事への搬出を予定している。発生する土量が多いため、土砂運搬時における一般道の路面汚れ防止対策が重要である。	12月	64.0	15	15			10		土砂運搬時における路面汚れ防止対策		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			1月26日
31		倉吉	道路	【実績重視方式】 中山名和道路赤坂西改良工事	一般土木	C＋D	掘削工　約5,000m3 盛土工　約13,000m3 法面整形　約3,000m2 種子散布　約1,500m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　1式 函渠工　　2基 ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁　1式 排水構造物工　1式 道路付属物工　1式 仮設工　　1式	本工事は一般国道中山名和道路のうち鳥取県西伯郡大山町下甲地内における改良工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			2月10日
32		倉吉	道路	【実績重視方式】 名和淀江道路倉谷中田改良工事	一般土木	C＋D	掘削工　約30,000m3 法面整形　約2,000m2 RC橋脚工　2基 場所打杭工　4本 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 仮設工　　1式	本工事は一般国道9号名和淀江道路のうち、鳥取県西伯郡大山町倉谷地内における改良工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月1日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
33		倉吉	道路	【実績重視方式】 名和淀江道路豊成東改良工事	一般土木	C＋D	掘削工　約35,000m3 法面整形　約4,000m2 ﾌﾞﾛｯｸ張工　約2,500m2 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 仮設工　1式	本工事は一般国道9号名和淀江道路のうち、鳥取県西伯郡大山町松河原地内における改良工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1			3月6日
34		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号塩津交差点外改良工事	一般土木	D	掘削工　約700m3 植生工　1式 擁壁工　1式 排水構造物工　1式 舗装工　1式 下部工　1式 道路付属施設工　1式 防止柵工　1式	本工事は、一般国道9号の鳥取県東伯郡湯梨浜町宇谷地内における歩道整備及び西伯郡大山町塩津地内における交差点改良に伴う現道拡幅工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1			3月6日
35		倉吉	道路	【実績重視方式】 殿河内用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　約500m2 排水構造物工　1式 防護柵工　1式 道路付属施設工　1式 道路清掃工　1式 除草工　1式 用地整備工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式	本工事は一般国道9号中山名和道路建設予定地内における用地管理工事である。	12月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1			1月26日
36		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号大和橋外補修工事	維持修繕	－	全2橋 ・名和橋補修　1式 ・大和橋補修　1式	本工事は一般国道9号鳥取県西伯郡大山町御来屋地内の「名和橋」及び米子市淀江町地内「大和橋」における補修工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1		1			2月22日
37		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号宗像大橋外耐震補強工事	維持修繕	－	全3橋 ・浦津橋耐震補強　1式 ・古豊千2号橋耐震補強　1式 ・宗像大橋耐震補強　1式	本工事は一般国道9号鳥取県米子市下蚊屋地内「浦津橋」、古豊千地内「古豊千2号橋」、宗像地内「宗像大橋」における耐震補強工事である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1		1			2月24日
38		倉吉	道路	【実績重視方式】 名和淀江道路小竹外道路付属物設置工事	維持修繕	－	松河原工区 立入防止柵工　約800m 道路付属施設工　1式 小竹工区 立入防止柵工　約400m 遮音壁工　約300m 道路付属施設工　1式	本工事は一般国道9号名和淀江道路のうち、鳥取県西伯郡大山町松河原地内及び小竹地区における道路付属物工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1		1			3月6日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア´）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
39		日野川	ダム	菅沢ダム放流バルブ他新築工事	建築	C＋D	1.機械室　S-1　延べ面積62㎡　新築　1棟 2.電気設備　新設　一式 3.バルブ室　RC－1　延べ面積　76㎡　新築　1棟 4.電気設備　新設　一式	本工事は、菅沢ダム上屋の新築工事であり、高度な技術提案を要する工事でないがコンクリート工事の現場施工において技術的な工夫の余地がある工事と考える。	2月	67.0	15	15			10		密実なコンクリート打設に関する技術的所見	1	6		3	1	1		2	1	4	2	1				1	1	1			1	1			1	3月6日
40		日野川	河川	【実績重視方式】 法勝寺川青木外河床掘削工事	一般土木	C＋D	掘削工　V=25，000m3 仮設工　N=1式	法勝寺川における流下能力向上のため、河床掘削を行うものであり、周辺環境を踏まえた河川汚濁防止への配慮が必要である。	1月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			2月28日
41		日野川	海岸	【実績重視方式】 皆生海岸富益5号潜堤第2工事	一般土木	C＋D	ブロック製作	皆生富益5号潜堤の洗堀防止のためのブロック製作を行うものであり、ブロックの製作に留意が必要な工事である。	1月	56.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1			2	1	1	1			1		1			2月24日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	4 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	⑥現場従事技術者の能力	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ） ボランティア活動の実績	22 災害ボランティア活動の実績	23 VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の施設護・育成への取り組み	公告予定日
1	鳥取	道路	駟馳山バイパス海士跨道橋外工事	一般土木	C	塩見川橋　L=123m 下部工　RC橋台工（A1橋台）１基、場所打杭工　φ1000 L=25.5m　８本 海士跨道橋　L=33m 上部工　PCﾎﾟｰﾀﾙﾗｰﾒﾝ橋 下部工　逆T式橋台　２基、場所打杭工　φ1200 L=29.5m　５本　φ1200 L=28.5m　５本 湯山工区　L=130m 道路土工　路体盛土 V=17,000m3、補強土壁工 A=300m2	跨道橋上部工コンクリート構造物の塩害・中性化等によるコンクリートの劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要となる。				海士跨道橋上部工のコンクリート構造物の品質・耐久性向上																												
2	倉吉	道路	中山名和道路下市第１跨道橋PC上部工事	プレストレスト・コンクリート	－	橋梁上部工（PC斜材付き変形π型ラーメン橋　W=5.5m、L=54m）１橋	プレストレスコンクリート構造物（上部工）の塩害・中性化等によるコンクリートの劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要となる。				上部工コンクリートの品質・耐久性向上																														
3	倉吉	道路	中山名和道路下市川橋PC上部工事	プレストレスト・コンクリート	－	橋梁上部工（PC単純コンポ橋　W=10.5m、L=45m）　１橋	プレストレスコンクリート構造物（コンポ橋上部工）のPCケーブル（緊張方法、グラウト工等）の品質・耐久性向上を図ることが重要となる。				PCケーブルの品質・耐久性向上																														

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア゛）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の施設・育成への取り組み	公告予定日
1		鳥取	道路	鳥取西道路福井外整備工事	維持修繕	―	用地管理　L=5.9km	本工事は、鳥取西道路Ⅱ期区間における用地管理工事である。								畦畔盛土を行う際に配慮すべき留意事項																										
2		鳥取	道路	鳥取西道路高江外整備工事	維持修繕	―	用地管理　L=6.4km	本工事は、鳥取西道路Ⅲ期区間における用地管理工事である。								畦畔盛土を行う際に配慮すべき留意事項																										
3		倉吉	河川	小鴨川下大江護岸災害復旧工事	一般土木	C＋D	護岸工 L=125m	本工事は、小鴨川下大江地先における護岸災害復旧工事であり、工事による汚濁水が河川に流れ込むと漁業に影響が出ることから、濁水対策が重要となってくる。								河川への水質汚濁防止対策																										
4		倉吉	河川	小鴨川若土護岸災害復旧工事	一般土木	D	護岸工 L=75m	本工事は、小鴨川若土地先における護岸災害復旧工事であり、工事による汚濁水が河川に流れ込むと漁業に影響が出ることから、濁水対策が重要となってくる。								河川への水質汚濁防止対策																										
5		倉吉	河川	小鴨川大鳥居護岸災害復旧工事	一般土木	C＋D	護岸工 L＝188m	本工事は、小鴨川大鳥居地先における護岸災害復旧工事であり、工事による汚濁水が河川に流れ込むと漁業に影響が出ることから、濁水対策が重要となってくる。								河川への水質汚濁防止対策																										
6		倉吉	河川	小鴨川大鳥居床固災害復旧工事	一般土木	C＋D	床固工 ブロック製作　1135個 ブロック据付　1975個 護岸工 L=40m	本工事は、小鴨川大鳥居地先における床固の災害復旧工事であり、工事による汚濁水が河川に流れ込むと漁業に影響が出ることから、濁水対策が重要となってくる。								河川への水質汚濁防止対策																										
7		倉吉	河川	天神川防災車両庫建築工事	建築	C＋D	車庫S-2　延面積699m2 新築1棟	天神川防災ステーションにおける防災車両庫の新築工事である。高度な技術提案を要する工事ではないが、鉄骨工事の現場施工において技術的な工夫の余地がある工事と考える								鉄骨工事の工事現場における施工管理																										
8		倉吉	道路	名和淀江道路長野外改良工事	一般土木	C＋D	道路改良　L=1,030m 道路土工　1式 法面工　1式 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式	国道9号名和淀江道路のうち、西伯郡大山町豊成及び小竹地内における道路改良工事である。 工事の主体は、道路土工(掘削工)であり、残土運搬時における運搬路の汚れ防止のため工事現場内での措置が重要である。								土砂運搬時における路面汚れ防止																										

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
9		倉吉	道路	中山名和道殿河内東改良工事	一般土木	C＋D	掘削　1式 盛土　1式 法面工　1式 アーチカルバートN＝1基 箱型函渠　N＝1基 As舗装工　1式 排水構造物　1式 仮設工1式	施工箇所周辺は、田・畑があり、盛土施工時に粉塵が飛散し作物や農作業従事者への影響が考えられることから、防塵対策が必要である。								盛土施工時の周辺農地への防塵対策																								
10		倉吉	道路	中山名和道下甲東改良工事	一般土木	C＋D	掘削　1式 盛土　1式 法面工　1式 橋台　N＝2基 As舗装工　1式 排水構造物　1式 仮設工1式	本工事の主体は、道路改良工事である。工事の主体は、道路土工（掘削工）であり、残土運搬時における運搬道路の路面汚れ防止のため工事現場内での措置が重要である。								土砂運搬時における路面汚れ防止																								
11		倉吉	道路	名和淀江道路豊成外道路付属物設置工事	維持修繕	－	立入防止柵工 L=2,500m 道路付属施設工　1式	国道9号名和淀江道路のうち、西伯郡大山町豊成～小竹地内における道路付属物工事である。 工事の主体は、官民境界における立入防止柵等の道路付属施設の施工であり、境界沿いに設置するためには適切な出来型管理が重要である。								官民境界における構造物の出来型管理																								
12		倉吉	道路	名和淀江道路松河原外整備工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　1式 排水構造物工　1式 防護柵工　1式 道路付属施設工　1式	国道9号名和淀江道路のうち、西伯郡大山町下市～西坪地内における整備工事である。 工事の主体は、除草、張コンクリート、境界構造物整備等の用地整備工であり、技術的な工夫の余地が極めて小さい作業である。								除草作業時における第三者への安全対策																								
13		倉吉	道路	国道9号阿弥陀橋外補修工事	維持修繕	－	全7橋 ・新加勢蛇橋補修　1式 ・立石橋補修　1式 ・阿弥陀橋補修　1式 ・上萬橋補修　1式 ・よじまん堀橋補修　1式 ・新加勢蛇橋（歩道橋）補修　1式 ・石脇第1高架橋補修　1式	本工事は、倉吉河川国道事務所管内における7橋梁の補修工事であるが、現道を交通規制する必要があるため、一般交通への安全対策に配慮する必要がある。								一般交通への安全対策																								
14		日野川	ダム	菅沢ダム放流制御設備改修工事	通信設備	－	ダム放流制御設備改修 ・ソフト機能追加　1式 ・ハード更新　1式	本工事は、日野川河川事務所菅沢ダム管理支所に設置されているダム放流制御設備の改修を行うものであり、現地施工時において、ダム運用に支障を来す恐れがあるため、十分な準備と効率的且つ確実な施工が重要である。								機器の据付・調整時における留意事項																								

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（標準型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																								合計
								企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				評価テーマに対する技術提案										
																										予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	評価テーマ間の整合性	評価テーマ①				評価テーマ②				
																																											的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
								登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識										
1		鳥取	鳥取西道路大満高架橋詳細設計業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係 建設コンサルタント業務	本業務は、一般国道9号鳥取西道路のうち鳥取県鳥取市大桷地内において、橋梁詳細設計を行うものである。	A2橋台付近の民家への環境に配慮すべき事項						減点																																							
2		日野川	大山砂防日光砂防堰堤他詳細設計業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	土木関係 建設コンサルタント業務	本業務は、大山山系直轄砂防事業区域で計画している砂防施設の詳細設計を行うものである。	地域特性、現場条件を踏まえた設計の着目点について						減点																																							

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（簡易型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																	
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力			資格要件	専門技術力		専任性			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係																			
1		倉吉	中山名和道路外測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	中山・名和道路、名和・淀江道路における測量および取付道路、小構造物等の設計を行う						減点																															
2		倉吉	倉吉管内橋梁点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において橋梁点検を行うものである。						減点																															
3		倉吉	倉吉管内道路防災点検対策業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	倉吉河川国道管内における道路防災点検及び対策について詳細設計を行う。						減点																															
4		倉吉	倉吉管内トンネル点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内においてトンネル点検を行うものである。						減点																															
5		倉吉	倉吉管内交通安全施設等測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	倉吉河川国道事務所管理区間内における交通安全設計等を行う業務である。						減点																															
6		倉吉	倉吉管内事故対策測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	倉吉河川国道事務所管理区間内における交通事故対策設計等を行う業務である。						減点																															
7		日野川	皆生海岸測量業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	測量	本業務は、皆生海岸において海底地形の変化、海岸保全施設による影響を把握するために、汀線測量、海浜測量及び深浅測量等を行うものである。						減点																															
8		日野川	皆生海岸海辺現地調査業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	本業務は、海辺の生物国勢調査として、皆生海岸の浜辺における生物の基礎情報を収集し、生息・生育環境の現状と海岸保全施設等が周辺海域環境へ及ぼす影響を把握するものである。						減点																															
9		日野川	日野川管内測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	本業務は、一級河川日野川及び法勝寺川の直轄管理区間において工事発注等に必要となる測量及び設計を行うものである。						減点																															
10		日野川	大山砂防管内測量設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係 建設コンサルタント業務	本業務は、大山山系直轄砂防事業区域において工事発注等に必要となる測量及び設計を行うものである。						減点																															

★　公示前審査 【一般競争入札方式　総合評価落札方式（発注者支援）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	公示（月）	落札者を決定するための評価項目									参加可能業者数（社）
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		合計	
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力						
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性		
1		倉吉	鳥取管内施設工事監理業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【工事監理業務（施設）】**	建築関係 建設コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所及び鳥取河川国道事務所、日野川河川事務所における土木営繕工事に関する監督補助及び積算技術を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	発注者や施工者との円滑な意思疎通を図る上での工夫について											

★　公示前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示（月）	技術提案書提出者を決定するための評価項目															技術提案書を特定するための評価項目																												合計
								企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				実施体制		予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性										
								資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			専任制		成績・表彰		資格・実績等		成績・表彰等	専任制		資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰							整合性	テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容				
								当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	業務成績	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	業務成績	直接的な雇用	再委託の確認	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）		的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
1		倉吉	天神川水系流域土砂管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	・土砂動態モニタリング調査 ・計測機器設置・保守・撤去 ・土砂動態を踏まえた支川合流部の河道・施設検討 ・流砂量観測データ解析	土砂堆積箇所である支川合流部の河道形状、施設の検討にあたって配慮すべき事項						減点																																								
2		倉吉	天神川水系事業計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	・現況河道状況確認 ・H23年出水における既往掘削箇所含めた河道の評価検証 ・課題箇所の河道計画検討 ・事業評価検討	出水時の河道評価検証にあたって考慮すべき事項						減点																																								
3		倉吉	米子都市圏道路網計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、米子都市圏の道路網において、現況の交通特性を把握し、現況及び将来における道路交通等の問題点や課題の抽出及び分析を行い、道路網・路線計画の検討を行うものである。	米子都市圏における道路網及び路線計画の検討を行う上での着眼点						減点																																								
4		倉吉	倉吉管内道路行政マネジメント検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取県中部地域における道路の必要性について検討及び整理を行うほか、山陰道の供用により地域に与える効果の把握を行う。	山陰道供用後における効果をとりまとめる上での着眼点						減点																																								
5		日野川	皆生海岸侵食対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、皆生海岸における侵食、土砂移動の状況と海岸保全施設の効果を検証し、今後の侵食対策を検討するものである。	海岸保全施設による効果を評価する際の留意点について						減点																																								
6		日野川	法勝寺川四ヶ村堰詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、一級河川法勝寺川の四ヶ村堰及び関連施設の改築設計を行うものである。	地域特性、現場条件を踏まえた設計上の留意点について						減点																																								

★　入札前審査 【一般競争入札方式　総合評価落札方式（発注者支援）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	落札者を決定するための評価項目								合計
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力					
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性	
1		鳥取	駟馳山バイパス他積算技術業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【積算技術業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所における道路又は河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	品質を確保・向上するための体制及び照査方法（ミス防止を含む）について	3月12日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
2		鳥取	鳥取西道路積算技術業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【積算技術業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	複数の担当技術者で業務を実施する場合に統一的な判断、対応を行う履行体制を確保するための取り組み（指示・報告の方法等）について	3月12日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
3		鳥取	鳥取交安積算技術業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【積算技術業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所道路管理第二課より発注される交安工事の設計書を作成するにあたり、工事発注用図面、数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算データ等を作成する業務である。	品質を確保・向上するための体制及び照査方法（ミス防止を含む）について	3月12日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
4		鳥取	駟馳山バイパス福部地区外工事監督支援業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【工事監督支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所の一般国道9号駟馳山バイパスにおける道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	対象となる工事の特性あるいは対象となる地域の特性に応じた業務遂行上の対応策、留意点について	3月2日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
5		鳥取	鳥取西道路本高地区外工事監督支援業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【工事監督支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所の一般国道9号鳥取西道路における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	工事の品質確保・向上を目的とした、安全で円滑な施工のための 施工状況等の把握手法について	3月2日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
6		鳥取	鳥取技術審査業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【技術審査業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、公共工事の品質確保を目的として鳥取河川国道事務所の発注手続きが行われる道路又は河川に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。	技術資料の一覧性を向上させるなど、分かりやすく整理するための工夫について	3月9日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
7		鳥取	鳥取道路管理支援業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【道路管理支援業務・特車申請支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所の出張所の管内において、道路の適正な利用と管理を図るため、道路法に基づく各種申請等の審査・指導等及び道路の不正使用・不法占用の指導取締り等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続きにより適切な道路利用を推進することを目的とする業務である。	複数の担当技術者で業務を実施する場合に統一的な判断、対応を行う履行体制を確保するための取り組み（指示・報告の方法等）について	3月9日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	落札者を決定するための評価項目								合計
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力					
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性	
8		鳥取	鳥取電気通信積算資料作成業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【積算資料作成業務(電気)】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所より発注される電気通信設備工事の設計書を作成するにあたり、工事発注用図面、数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算データ等の作成を支援する業務である。	守秘義務を確保するための具体的な工夫及び留意点について	3月12日	5.0	5.0	5.0	－	10.0	20.0	20.0	15.0	**80.0**
9		鳥取	鳥取機械工事監理業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【工事監理業務(機械)】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所の各出張所、各監督官における工事の監督補助を行うことにより監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	発注者や施工者との円滑な意思疎通を図る上での工夫について	3月2日	5.0	5.0	5.0	－	10.0	20.0	20.0	15.0	**80.0**
10		鳥取	鳥取情報管理業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【道路情報管理業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内の適切な管理を実施するため、道路及び交通に関する監視、情報の収集、連絡、情報提供等の道路情報の管理を行う業務である。	事故、災害、異常気象時における道路情報管理の実施方針について	3月9日	5.0	5.0	5.0	－	10.0	20.0	20.0	15.0	**80.0**
11		倉吉	倉吉改築積算技術業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【積算技術業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	複数の担当技術者で業務を実施する場合に統一的な判断、対応を行う履行体制を確保するための取り組み(指示・報告の方法等)について	3月7日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
12		倉吉	天神川積算技術業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【積算技術業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所における河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	品質を確保・向上するための体制及び照査方法(ミス防止を含む)について	3月7日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
13		倉吉	倉吉外技術審査業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【技術審査業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、公共工事の品質確保を目的として倉吉河川国道事務所及び日野川河川事務所の発注手続きが行われる道路及び河川に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料(公告文(案)、入札説明書(案))作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。	守秘義務を確保するための具体的な工夫及び留意点について	3月7日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
14		倉吉	倉吉道路管理支援業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【道路管理支援業務・特車申請支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所の管内において、道路法に基づく各種申請等の審査・指導等及び道路の不正使用・不法占用の指導取締り等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続きにより適切な道路利用を推進することを目的とする業務である。	複数の担当技術者で業務を実施する場合に統一的な判断、対応を行う履行体制を確保するための取り組み(指示・報告等の方法等)について	3月7日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	落札者を決定するための評価項目								合計
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力					
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性	
15		倉吉	倉吉特車申請支援業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【道路管理支援業務・特車申請支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所及び鳥取河川国道事務所の管内において、道路法第47条の2に基づく申請等の審査・指導等及び道路法第47条の3に基づく指導取締り等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続きにより適切な道路利用を推進することを目的とする業務である。	申請に関する法令等の適用における留意事項について	3月7日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
16		倉吉	倉吉道路情報管理業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【道路情報管理業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所管内の道路の適切な管理を実施するため、道路及び交通に関する監視、情報の収集、連絡、情報提供等の道路情報の管理を行うものである。	事故、災害、異常気象時における道路情報管理の実施方針について	3月7日	5.0	5.0	5.0	－	10.0	20.0	20.0	15.0	**80.0**
17		倉吉	倉吉外電気通信工事監理業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【工事監理業務（電気）】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所及び鳥取河川国道事務所における電気通信設備に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	発注者や施工者との円滑な意思疎通を図る上での工夫について	2月29日	5.0	5.0	5.0	－	10.0	20.0	20.0	15.0	**80.0**
18		倉吉	倉吉電気通信積算資料作成業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【積算資料作成業務（電気）】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所における電気通信設備工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	品質を確保・向上するための体制及び照査方法（ミス防止を含む）について	2月29日	5.0	5.0	5.0	－	10.0	20.0	20.0	15.0	**80.0**
19		日野川	日野地区工事監督支援業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【工事監督支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、日野川河川事務所の大山砂防監督官詰所における砂防、菅沢ダム管理所におけるダム等に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とするものである。	工事の品質確保・向上を目的とした安全で円滑な施工のための施工状況等の把握手法について	3月2日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
20		日野川	日野川積算技術業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【積算技術業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、日野川河川事務所における河川、砂防、海岸及びダムに関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とするものである。	品質を確保・向上するための体制及び照査方法（ミス防止を含む）について	3月7日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
21		日野川	日野川河川巡視支援業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【河川巡視支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	日野川、法勝寺川及び皆生海岸の直轄区間の適正管理を図るための河川、海岸巡視支援	業務対象河川の河川・海岸の巡視において、施設の維持状況を効率的に確認するための方法について	3月9日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	落札者を決定するための評価項目								合計
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力					
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性	
22		日野川	菅沢ダム管理支援業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【ダム管理支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	日野川河川事務所の菅沢ダムの適正管理を図るためのダム管理及び監視支援	菅沢ダムの日常管理における点検・巡視のおける留意点について	3月13日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**
23		殿ダム	殿ダム管理支援業務 **価格点と技術点の比率　1:2** **【ダム管理支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、ダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等、ダム等における管理業務の支援を行うものである。	業務対象ダムの日常管理における点検・巡視における留意点について	3月9日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**