中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第64回）開催結果の概要

1．日時　：　平成24年　3月27日（火）　14:30～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　（財）とっとり地域連携・総合研究センター理事長
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学・大学院工学研究科教授　（欠席）
　　部会員　清水　正喜　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　平成24年 1月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　審査対象工事件数・・・・・全48件
　①技術提案の審査（入札前審査）・・・全18件
　・標準型・・・　　0件
　・簡易型・・・　　18件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
	―	―	―	―	―	―	―	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	0	0	0	0	0	0	

簡易型（従来方式・実績重視方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	5	―	―	-	―	5	
維持修繕	―	2	9	―	―	―	11	
法面処理	―	1	―	―	―	―	1	
アスファルト舗装	―	1	―	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	9	9	0	0	0	18	

②評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全30件
　・標準型・・・　　5件
　・簡易型・・・　　25件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	5	―	5	
	―	―	―	―	―	―	0	
計	0	0	0	0	5	0	5	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	4	―	―	―	4	
維持修繕	―	1	12	―	―	―	13	
法面処理	―	―	1	―	―	―	1	
ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	―	―	1	―	―	―	1	
塗装	―	―	2	―	―	―	2	
造園	―	―	1	―	―	―	1	
電気設備	―	―	1	―	―	―	1	
通信設備	―	1	1	―	―	―	2	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	2	23	0	0	0	25	

（3）審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・17件

①簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・　6件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　6件

②一般競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・2件

【発注者支援業務】・・・　2件

③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　3件

④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　0件

⑤簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・　3件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　3件

⑥一般競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・1件

【発注者支援業務】・・・　1件

⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　0件

⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　2件

（4）審査対象工事・業務一覧

別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
1		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道9号日光坂消雪管路その2工事	一般土木	C+D	送水管路工　L＝1265m 通信管路工（φ50×2条）L＝1240m	国道9号日光坂において、消雪設備の管路設置を行う工事である	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1			3月22日
2		鳥取	道路	【実績重視方式】 国道9号溝川交差点改良工事	一般土木	C+D	工事延長　　L=231m 土工　N＝1式 擁壁工　N＝1式 場所打ち擁壁工（小型重力式擁壁）L＝40m 排水構造物工 L＝320m アスファルト舗装工（排水性舗装）　A＝3,500m2 歩道舗装　A＝760m2 歩車道境界ブロック設置工　L＝470m 防護柵工　L＝130m　区画線工　N＝　1式 管路工（情報ボックス移設）L＝60m	国道9号鳥取市伏野地内において、交差点改良を行う工事である	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1			3月22日
3		鳥取	道路	鳥取西道路福井外整備工事	維持修繕	－	掘削工　V＝約 500m3 路体盛土工　V＝約 300m3 アスファルト舗装工A＝約 1,000m2 側溝工 L＝約 400m 管渠工 L＝約 50m 集水桝・マンホール工 L＝約 10箇所 張コンクリート工　A＝約 500m2 道路除草工 A＝約 10,000m2 コンクリート構造物取壊し V＝約 50m3 畦畔盛土工　L＝約　500m	用地買収に伴い、新たな官民境界へ畦畔盛土を施工するにあたり、民地側耕作地を水田として元どおりに機能回復させることが重要である。	2月	64.0	15	15			10		畦畔盛土を行う際に配慮すべき留意事項		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1			4月18日
4		鳥取	道路	鳥取西道路高江外整備工事	維持修繕	－	掘削工　V＝約 500m3 路体盛土工　V＝約 300m3 アスファルト舗装工A＝約 1,000m2 側溝工 L＝約 400m 管渠工 L＝約 50m 集水桝・マンホール工 L＝約 10箇所 張コンクリート工　A＝約 500m2 道路除草工 A＝約 10,000m2 コンクリート構造物取壊し V＝約 50m3 畦畔盛土工　L＝約　500m	用地買収に伴い、新たな官民境界へ畦畔盛土を施工するにあたり、民地側耕作地を水田として元どおりに機能回復させることが重要である。	2月	64.0	15	15			10		畦畔盛土を行う際に配慮すべき留意事項		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1			1	1	1			4月17日
5		倉吉	道路	【実績重視方式】 名和淀江道路西坪改良工事	一般土木	C+D	掘削工　　約5,000m3 路体盛土工　約65,000m3 路床盛土工　約7,000m3 場所打函渠工　1基 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 仮設工　1式	本工事は、一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町西坪～名和地内における改良工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月13日
6		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号倉吉管内防護柵外設置工事	維持修繕	－	防護柵工　約1,800m 小型標識工　19基 大型標識工　　6基 情報ボックス耐火防護工　1箇所　　橋梁用防護柵工　約190m　　舗装工　1式 縁石工　1式 道路付属施設工　1式 防護柵撤去工　　1式	本工事は、倉吉河川国道事務所管内における防護柵外の設置工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1				1	1	1			1		1			3月12日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
7		倉吉	道路	【実績重視方式】 西坪用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　　1式 排水構造物工　1式 防護柵工　　1式 区画線工　　1式 道路付属施設工　1式 道路清掃工　　1式 除草工　　1式 用地整備工　　1式 構造物撤去工　　1式 仮設工　　1式	本工事は、鳥取県西伯郡大山町下市～名和地内における用地管理工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月12日
8		倉吉	道路	【実績重視方式】 名和淀江道路松河原外法面工事	法面処理	－	【松河原工区】 植生基材吹付　約3,000m2 【小竹工区】 植生基材吹付　約3,000m2 法枠工　　約150m2 仮設工　　1式	本工事は、一般国道9号名和淀江道路のうち、鳥取県西伯郡大山町松河原及び小竹地内における法面工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月12日
9		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号赤碕地区外舗装修繕工事	アスファルト舗装	B	【逢東工区】 舗装工　　約1,500m2 縁石工　　1式 区画線工　1式 道路付属施設工　1式 【赤碕工区】 舗装工　　約3,500m2 縁石工　　1式 区画線工　1式 道路付属施設工　1式	本工事は、一般国道9号の鳥取県東伯郡琴浦町逢東地区、赤碕地区における舗装修繕工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月13日
10		倉吉	河川	天神川維持工事	維持修繕	－	巡視・巡回工　1式 除草工　　800,000m2 堤防養生工　　1式 路面補修工　　1式 付属物復旧工　1式 付属物設置工　1式 清掃工　　1式 河川整備工　　1式 応急処理工　　1式 撤去物処理工　1式 砂防整備工　　1式 河川土工　　1式 管理用道路工　1式	本工事は、天神川、三徳川直轄管理区間における維持工事である。 堤防除草に関しては面積契約であるため、除草の出来形管理が重要である。	2月	64.0	15	15			10		堤防除草の出来形管理について		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月9日
11		倉吉	河川	小鴨川維持工事	維持修繕	－	巡視・巡回工　1式 除草工　　1,300,000m2 堤防養生工　　1式 路面補修工　　1式 付属物復旧工　1式 付属物設置工　1式 清掃工　　1式 河川整備工　　1式 応急処理工　　1式 撤去物処理工　1式 砂防整備工　　1式 河川土工　　1式 管理用道路工　1式	本工事は、小鴨川、国府川直轄管理区間における維持工事である。 堤防除草に関しては面積契約であるため、除草の出来形管理が重要である。	2月	64.0	15	15			10		堤防除草の出来形管理について		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月13日
12		倉吉	道路	国道9号倉吉東部保守工事	維持修繕	－	舗装維持工　1式 道路清掃工　1式 除草工　　1式 除雪工　　1式 照明維持工　1式 道路巡回　　1式 災害復旧及び応急処理　1式 道路構造物工　1式 道路付属物工　1式 防護柵工　　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　　1式	本工事は、一般国道9号のうち 【現道】鳥取県東伯郡湯梨浜町小浜～東伯郡琴浦町箆津地内（除雪作業は鳥取県東伯郡湯梨浜町小浜～西伯郡大山町福尾地内） 【山陰道】鳥取県鳥取市青谷～西伯郡大山町八重地内（除雪作業　鳥取県鳥取市青谷～西伯郡大山町八重） について道路の維持管理及び除雪作業を行うものである。 当該工事は、円滑で安全な交通を確保するため、緊急時（交通事故発生時及び災害時）や冬期の除雪（除雪作業及び凍結防止剤散布作業）において迅速かつ確実な対応が重要である	2月	64.0	15	15			10		緊急時及び除雪に関わる要員確保について		6	1	3	1	1			4	2	1					1	1		1	1		1			3月9日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	開札予定日
13		倉吉	道路	国道9号倉吉西部保守工事	維持修繕	－	舗装維持工　1式 道路清掃工　1式 除草工　　1式 除雪工　　1式 照明維持工　1式 道路巡回　　1式 災害復旧及び応急処理　1式 道路構造物工　1式 道路付属物工　1式 防護柵工　　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　　1式	本工事は、一般国道9号のうち【現道】鳥取県西伯郡大山町田中～米子市陰田町地内（除雪作業は鳥取県西伯郡大山町福尾小浜～米子市陰田町地内） 【山陰道】鳥取県西伯郡大山町名和～米子市陰田町地内（除雪作業　鳥取県西伯郡大山町名和～米子市陰田町地内）について道路の維持管理及び除雪作業を行うものである。 当該工事は、円滑で安全な交通を確保するため、緊急時（交通事故発生時及び災害時）や冬期の除雪（除雪作業及び凍結防止剤散布作業）において迅速かつ確実な対応が重要である	2月	64.0	15	15			10		緊急時及び除雪に関わる要員確保について		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1		1	1		1			3月13日
14		日野川	砂防	【実績重視方式】 大山砂防須郷砂防堰堤第2工事	一般土木	C＋D	砂防土工　　1式 砂防堰堤工（コンクリート）V≒1900m3	砂防堰堤本体工のコンクリート施工を行うものであり、打設から養生までのコンクリート施工上の配慮が必要である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1		1			3月12日
15		日野川	海岸	【実績重視方式】 皆生海岸皆生離岸堤災害復旧工事	一般土木	C＋D	ブロック製作・据付 捨石工 表面均し	本工事は、皆生第1工区における離岸堤の災害復旧工事であり、既設離岸堤へ設置するブロックは波浪等外力に対する耐久性が要求されるため、ブロックの製作に留意が必要な工事である。	2月	54.0	15	15					－		6	1	3	1	1				4	2	1				1	1	1			1		1			4月10日
16		日野川	河川	日野川外維持工事	維持修繕	－	除草工 A=750,000m2 伐木除根工　A＝20,000m2 塵芥処理工　1式 緊急時対応　1式	日野川における堤防除草等の維持及び緊急時の対応を行う工事であり、堤防上での除草作業時の第三者への安全配慮が特に重要である。	2月	64.0	15	15			10		堤防除草作業時の第三者に対する安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月13日
17		日野川	河川	法勝寺川外維持工事	維持修繕	－	【法勝寺川】 除草工 A=370,000m2 伐木除根工 A＝20,000m2 塵芥処理工　1式 緊急時対応　1式 【菅沢ダム】 除草工 A=　24,000m2 湖面清掃工 A=　100m3 防護柵工　　約20m 給水設備保守点検工　　1式 除雪工　1式 応急処理工　　1式	法勝寺川における堤防除草等の維持及び緊急時の対応、菅沢ダムにおける除草等の維持及び緊急時の対応を行う工事であり、洪水時・水質事故発生時における緊急対応が重要である。	2月	64.0	15	15			10		堤防除草作業時の第三者に対する安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1			1	1	1			3月14日
18		殿ダム	河川	殿ダム維持工事	維持修繕	－	ダム維持工事　1式	本工事は、殿ダムにおける直轄管理区間内の維持管理を行う工事である。	2月	64.0	15	15			10		湖面上及び湖岸における流木処理作業時の安全対策		6	1	3	1	1				4	2	1					1	1	1			1	1			3月22日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	4 3 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	⑥現場従事技術者の能力	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ） ボランティア活動の実績	22 災害ボランティア活動の実績	23 ＶＳＰ等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
1		鳥取	道路	鳥取西道路三山口川橋第1下部工事	一般土木	C	橋脚　2基 仮設工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上																													
2		鳥取	道路	鳥取西道路三山口川橋第2下部工事	一般土木	C	橋台　1基 地盤改良　1式 仮設工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上																													
3		鳥取	道路	鳥取西道路常松高架橋下部工事	一般土木	C	橋脚　2基 仮設工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上																													
4		鳥取	道路	鳥取西道路河内川橋第1下部工事	一般土木	C	橋脚　4基 仮設工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上																													
5		鳥取	道路	鳥取西道路河内川橋第2下部工事	一般土木	C	橋脚　3基 仮設工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性及び構造物の安全性の向上を図ることが重要である。				下部工コンクリート構造物の品質・耐久性向上																													

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の育成への取り組み	公告予定日
1		鳥取	道路	駟馳山バイパス福部IC改良工事	一般土木	C＋D	路体盛土工　40,000m3 路床盛土工　4,000m3 函渠工　　1基 重力式擁壁　300m3 排水構造物工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性の確保を図ることが、重要であるため。								場所打ち函渠の本体コンクリートの施工管理																									
2		鳥取	道路	駟馳山バイパス細川第2改良工事	一般土木	C＋D	函渠工　　3基 排水構造物工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリートの耐久性の確保を図ることが、重要であるため。								場所打ち函渠の本体コンクリートの施工管理																									
3		鳥取	道路	国道29号服部交差点改良外工事	一般土木	C＋D	服部工区 交差点改良 L=300m 溝川工区 歩道整備 L=160m 新井工区 歩道整備 L=40m	交通量の多い国道29号服部工区での交差点改良工事の際、通行規制を行う必要があり、工事中の一般交通への安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
4		鳥取	道路	鳥取管内交安施設工事	維持修繕	－	防護柵　L=300m 標識　N=10本	現道上での防護柵更新の際、通行規制を行う必要があり、工事中の一般交通への安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
5		鳥取	道路	国道373号交安施設工事	維持修繕	－	防護柵　L=1,600m 標識　N=10本	国道373号志戸坂峠道路志戸坂トンネル内に防護柵を設置する際、片側交互通行規制を行う必要があり、工事中の一般交通への安全対策が重要である。								トンネル内の施工時の一般交通への安全対策																									
6		鳥取	道路	鳥取西道路高住外伐採工事	維持修繕	－	工事延長　L=約670m 伐採工（伐木、除根、集積、積込）A=約30,000m2	本工事の現地状況は、傾斜地で樹木は密に生えており、伐採作業時の作業員の安全管理が重要である。								樹木伐採時の作業員の安全管理																									
7		鳥取	道路	鳥取西道路本高外整備工事	維持修繕	－	用地管理　L=7.0km	アスファルトの品質を確保する上で、材料、運搬及び舗設については、舗装の品質を確保する上で十分に配慮することが重要である。								アスファルト舗装（表層）施工において配慮すべき事項																									
8		鳥取	道路	鳥取西道路岡井外整備工事	維持修繕	－	用地管理　L=6.4km	用地買収に伴い、あらたな官民境界へ畦畔盛土を施工するにあたり、民地側耕作地を水田として元どおりに機能回復させることが重要である								畦畔盛土を施工する際に配慮すべき留意事項																									

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ） ボランティア活動の実績	26 災害ボランティア活動の実績	27 VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
9		鳥取	道路	国道9号浜村橋外橋梁補修工事	維持修繕	－	橋梁補修　4橋	本工事は、国道9号における橋梁補修工事であり、現道上の交通規制を行い伸縮継手交換等の補修を行うことから、道路利用者に対する安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
10		鳥取	道路	国道29号鶴尾橋外橋梁補修工事	維持修繕	－	橋梁補修　2橋	本工事は、国道29号における橋梁補修工事であり、現道上の交通規制を行い橋梁補修を行うことから、道路利用者に対する安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
11		鳥取	道路	国道53号新用瀬橋外橋梁補修工事	維持修繕	－	橋梁補修　3橋	本工事は、国道53号における橋梁補修工事であり、現道上の交通規制を行い橋梁補修を行うことから、道路利用者に対する安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
12		鳥取	道路	国道9号秋里橋外橋梁補修工事	維持修繕	－	橋梁補修　7橋	本工事は、国道9号における橋梁補修工事であり、交差道路等の上空で橋梁補修を行うことから、第三者の交通に対する安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
13		鳥取	道路	駟馳山バイパス細川トンネル舗装工事	セメント・コンクリート舗装	－	トンネル舗装工　1式 排水構造物工　1式	塩害・中性化等の劣化を防ぎ、コンクリート舗装の耐久性の確保を図ることが、重要であるため。								トンネルコンクリート舗装の施工管理																									
14		鳥取	道路	鳥取区画線工事	塗装	－	鳥取国道維持出張所管内 区画線工　1式	本工事は、鳥取国道維持出張所管内での区画線工事であり、交通量の多い道路での区画線工事なので、工事中の一般交通への安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
15		鳥取	道路	郡家区画線工事	塗装	－	郡家国道維持出張所及び鳥取南維持出張所管内 区画線工　1式	本工事は、郡家国道維持出張所及び鳥取南維持出張所（志戸坂峠道路のみ）管内での区画線工事であり、交通量の多い道路での区画線工事なので、工事中の一般交通への安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
16		鳥取	道路	鳥取管内植樹維持作業	造園	B	植樹剪定作業　1式 除草作業　1式 その他植樹作業　1式	本作業は、現道上の作業が大部分を占めており、道路利用者に対する安全対策が重要である。								植樹維持作業における安全対策																									

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	公告予定日
17		鳥取	道路	鳥取管内監視設備工事	通信設備	－	CCTVカメラ　5台	本工事は鳥取河川国道事務所管内の一般国道を監視するためのCCTVカメラを設置する工事であり、工事施工中に交通規制が生じるため、一般交通への対策が重要である。								一般交通への安全対策																								
18		倉吉	道路	中山名和道路住吉西改良工事	一般土木	C＋D	掘削　1式 盛土　1式 法面工　1式 張りブロック　1式	施工箇所周辺に、繁殖用牛舎があり対応を求められており、影響を低減するため騒音対策が重要である。								切土施工時の騒音対策																								
19		倉吉	道路	下甲用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 排水工　1式 道路付属物　1式 除草工　1式	本工事は、中山名和道路建設予定地内における用地管理である								除草作業時における第三者への安全対策																								
20		倉吉	道路	名和淀江道路倉谷外法面工事	維持修繕	－	植生基材吹付工　1式	名和淀江道路事業地内（西伯郡大山町豊成～倉谷地内）における法面工事である。 工事の主体が植生基材吹付工であり、技術的な工夫の余地が小さい工事である。								植生基材吹付における施工上配慮すべき事項																								
21		倉吉	道路	長野用地管理工事	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　1式 排水構造物工　1式 除草工　1式 用地整備工　1式 仮設工　1式	名和淀江道路事業地内（西伯郡大山町下市～名和地内）における用地管理作業である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい作業である。								除草作業時における第三者への安全対策																								
22		倉吉	道路	【再公告】 【実績重視方式】 国道9号米子地区橋梁耐震補強工事	維持修繕	－	全3橋 ・浦津橋耐震補強　1式 ・古豊千2号橋耐震補強　1式 ・宗像大橋耐震補強　1式	本工事は、橋脚補強によるコンクリート巻き立て補強を実施するため、コンクリートの品質確保が重要である。								－																										
23		倉吉	道路	【実績重視方式】 国道9号倉吉管内監視設備工事	通信設備	－	CCTVカメラ装置　5台	本工事は道路管理用のCCTVカメラを設置する工事であり、現道を交通規制しての設置作業であるため、一般交通への安全対策に配慮する必要がある。								－																								
24		倉吉	道路	米子道路米子第1トンネル照明設備工事	電気設備	B	トンネル照明　1式	トンネル照明の施工は、高所、暗所での作業であることから施工時の安全対策に配慮する必要がある。								施工時の安全対策																								
25		殿ダム（鳥取）	ダム	殿ダム神護地区法面工事	法面処理	－	道路土工 掘削工　1式 法面工 植生基材吹付　1式 ｱﾝｶｰ工　L=4,618m 鋼製受圧板　N=171基 地下水排除工 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工　L=630m 排水構造物工 側溝工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式	本工事は、鳥取県鳥取市国府町神護地内で発生した法面工事を行うものである。								アンカー工の品質管理																										

★　公示前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																	落札者を決定するための評価項目																
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係																			
1		鳥取	千代川護岸測量設計他業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、千代川直轄管内における測量及び護岸等の設計を行うものである。						減点																														
2		鳥取	駟馳山バイパス外トンネル照明設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、駟馳山バイパス外のトンネル照明の設計を行うものである。						減点																														
3		鳥取	鳥取管内道路防災点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内において、道路防災点検を行うものである。						減点																														
4		鳥取	鳥取管内橋梁点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内において、橋梁点検を行うものである。						減点																														
5		鳥取	鳥取管内トンネル点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内において、トンネル点検を行うものである。						減点																														
6		倉吉	天神川穴鴨2号砂防堰堤外自然環境調査業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	天神川水系の砂防事業区域及び直轄管理区間において、生態系のモニタリング調査を行うものである。						減点																														

★　公示前審査 【一般競争入札方式　総合評価落札方式（発注者支援）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	公示（月）	落札者を決定するための評価項目									参加可能業者数（社）
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		合計	
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力						
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性		
1		鳥取	鳥取維持・修繕積算技術その２業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【積算技術業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所における道路維持・修繕に関する工事の設計書を作成するにあたり、工事発注用図面、数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算データ等を作成する業務である。	品質を確保・向上するための体制及び照査方法（ミス防止を含む）について											
2		鳥取	鳥取維持・修繕工事監督支援その２業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【工事監督支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所における道路維持・修繕に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	工事の品質確保・向上を目的とした、安全で円滑な施工のための施工状況等の把握手法について											

★　公示前審査 【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会（重点審査）	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示（月）	技術提案書提出者を決定するための評価項目																	
								企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				実施体制	合計
								資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			専任制		成績・表彰		資格・実績等		成績・表彰等	専任制		
								当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	業務成績	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	業務成績	直接的な雇用	再委託の確認	
1		倉吉	天神川水系河道掘削計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	・現地踏査、資料収集 ・過年度出水の基礎情報の整理・水理特性検討 ・掘削箇所水利検討 ・掘削断面検討	過年度出水における水理特性の検討にあたって、実施すべき内容と配慮事項について						減点													
2		日野川	菅沢ダム管理フォローアップ検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、菅沢ダムの洪水調節や利水補給の実績及び自然環境や社会環境への影響に関する調査結果の分析、評価を行い、「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会」の意見を踏まえて「定期報告書」を取りまとめるものである。	菅沢ダムの特性を踏まえた定期報告書作成における着眼点と手法について						減点													
3		日野川	大山砂防流出土砂管理計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、大山砂防管内における土砂生産源の土砂流出量の調査及び土砂流出にともなう砂防施設の土砂管理計画を検討するものである。	土砂移動を把握するための調査手法について						減点													

No	技術提案書を特定するための評価項目																									
	予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性									合計
	資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰			業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）	整合性	テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容				
	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握			的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
1																										
2																										
3																										

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																	落札者を決定するための評価項目																合計
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性		予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係		保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		倉吉	中山名和道路水文調査業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	地質調査	中山名和道路における井戸観測、流量観測、水質検査等の調査を行う業務である。	3月16日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
2		倉吉	名和淀江道路水文調査業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	地質調査	名和淀江道路における井戸観測、流量観測、水質検査等の調査を行う業務である。	3月16日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
3		殿ダム	殿ダム堤体観測他業務 **価格点と技術点の比率　1:1**	測量	本業務は、堤体変位測量及び貯水池内の堆砂測量を実施しデータ整理を行う。	3月16日	－	15.0	30.0	5.0	減点	－	13.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100	－	14.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**

★　入札前審査【一般競争入札方式　総合評価落札方式（発注者支援）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	落札者を決定するための評価項目								合計
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力					
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性	
1		倉吉	鳥取管内施設工事監理業務 **価格点と技術点の比率　1:2**	建築関係建設コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所及び鳥取河川国道事務所、日野川河川事務所における土木営繕工事に関する監督補助及び積算技術を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	発注者や施工者との円滑な意思疎通を図る上での工夫について	4月5日	5.0	5.0	5.0	－	10.0	20.0	20.0	15.0	**80**

★　特定前審査【標準プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	特定日	技術提案書を特定するための評価項目																							合計
								予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性								
								資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰														
								保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）	整合性	テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容			
																					実施フロー	業務量把握			的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
1		殿ダム	殿ダム猛禽類調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、環境保全措置の効果確認として、事業区域内で飛翔が確認されている猛禽類の生息及び繁殖状況の把握を行う。	殿ダム事業に係るクマタカの行動圏内部構造の効率的な調査手法	3月5日	3.0	6.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	－	－	－	－	100
2		殿ダム	殿ダムモニタリング調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、事業影響の検証として、動植物及び生態系調査を行うとともに、環境保全措置の効果確認として、動植物保全措置後の追跡調査を行う。また、ダムの効果の検証として、洪水調節及び利水補給状況のとりまとめ、水質調査及び堆砂測量結果の検証を行う。 さらに、モニタリング委員会の資料作成及び運営補助を行う。	殿ダムモニタリング調査計画における効率的な動植物調査手法	3月5日	3.0	6.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	－	－	－	－	100