中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第67回）開催結果の概要

1．日時　：　平成24年　6月25日（月）　15:00～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　道上　正規　　鳥取環境大学理事
　　部会員　井上　正一　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
　　部会員　清水　正喜　　鳥取大学・大学院工学研究科教授
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　平成24年 4月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　審査対象工事件数・・・・・全28件
　①技術提案の審査（入札前審査）・・・全　7件
　・標準型・・・　　0件
　・簡易型・・・　　7件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
	―	―	―	―	―	―	―	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	0	0	0	0	0	0	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
通信設備	―	―	1	―	-	―	1	
法面処理	―	―	1	―	―	―	1	
維持修繕	―	―	2	―	―	―	2	
一般土木	―	―	2	―	―	―	2	
建築	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	0	7	0	0	0	7	

②評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・全　21件
　・標準型・・・　　3件
　・簡易型・・・　　18件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	―	―	3	―	3	
	―	―	―	―	―	―	―	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	0	0	0	3	0	3	

簡易型（従来方式）

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	―	―	8	―	―	―	8	
機械設備	―	―	2	―	―	―	2	
維持修繕	―	―	4	―	―	―	4	
法面処理	―	―	1	―	―	―	1	
鋼橋上部	―	―	1	―	―	―	1	
通信設備	―	―	1	―	―	―	1	
建築工事	―	―	1	―	―	―	1	
	―	―	―	―	―	―	―	
計	0	0	18	0	0	0	18	

（3）審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・22件

①簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・　4件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　4件

②一般競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・0件

③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・　6件

④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　0件

⑤簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・　7件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　7件

⑥一般競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・1件

【発注者支援業務】・・・　1件

⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・　4件

⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　0件

（4）審査対象工事・業務一覧

別紙のとおり

◆技術提案の審査（入札前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	⑦情報化施工技術の活用	開札予定日
1		鳥取	道路	鳥取管内監視設備工事	通信設備	―	CCTVカメラ　12台 支柱　8基 支柱基礎　7基 配管配線工　1式 据付調整工　1式 撤去工　1式	当該工事は河川・道路監視用のCCTVカメラの設置を行うものである。CCTVカメラの設置にあたっては、視認範囲を適正に確保すること及び支柱建柱位置の埋設物の確認が重要となるため、カメラ装置の設置（支柱建柱含む）に関する技術的所見を求める。	5月	64.0	15	15			10		カメラ装置の設置（支柱建柱含む）に関する技術的所見		6	1	2	1	1				4	3	1				1	1	1			1		1				6月27日
2		鳥取	道路	志戸坂峠道路外防災工事	法面処理	―	・口長谷工区　落石防護柵L=24m ・延吉工区　法枠A=2,930m2 地下水排除工N=11本 ・東中山工区　落石防護柵L=24m ・坂根工区　落石防護柵L=56m ・駒帰工区　ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟA=480m2 ・樽見工区　落石防護柵L=40m ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟA=160m2 ・福原工区　小割V=9m3 根固めN=2箇所 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟA=1,810m2 落石防護柵L=78m ・高津原工区　ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟA=128m2 落石防護柵L=36m	本工事は、供用中の志戸坂峠道路、鳥取自動車道での防災工事であり、作業期間中に第三者への影響を与えないことが重要であるため。	5月	64.0	15	15			10		福原工区におけるワイヤーロープ、小割作業等における第三者への安全対策に対する技術的所見		6	1	2	1	1				4	3	1					1	1			1	1	1				6月27日
3		鳥取	道路	鳥取西道路岡井外整備工事	維持修繕	―	掘削工　V=500m3 路体盛土工　V=500m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=500m2 畦畔盛土工　L=2,000m 側溝工　L=500m 管渠工　L=50m 集水桝・マンホール工　N=10箇所 張コンクリート工　A=500m2 道路除草工　A=15,000m2 構造物撤去工　1式 仮設工　A=1,000m2	用地買収に伴い、新たな官民境界へ畦畔盛土を施工するにあたり、民地側耕作地を水田として元どおりに機能回復させることが重要である。	5月	64.0	15	15			10		畦畔盛土を施工するにあたって配慮すべき事項について		6	1	2	1	1				4	3	1					1	1			1	1	1				7月4日
4		倉吉	道路	国道9号阿弥陀橋外補修工事	維持修繕	―	橋梁補修工事　1式 （対象橋梁） ・阿弥陀橋 ・石脇第1高架橋 ・新加勢蛇橋 ・新加勢蛇橋（歩道橋） ・立石橋 ・上萬橋 ・よじまん堀橋	本工事は一般国道9号における橋梁補修工事である。施工に際しては国道9号の規制が必要となるため、一般交通への安全対策が重要となる。	4月	64.0	15	15			10		阿弥陀橋の足場設置時における一般交通（歩行者・自転車）への安全対策		6	1	2	1	1				4	3	1				1	1	1			1		1				6月15日

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 オ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	コ）配置予定技術者の完成・引渡工事実績	⑦情報化施工技術の活用	開札予定日
5		倉吉	道路	名和淀江道路長野改良工事	一般土木	C＋D	○工事延長　L=0.8km ・掘削工（土砂）　　V=約15,000m3 ・盛土工（路床盛土）　V=約1,000m3 ・安定処理工 A=約10,000m2 ・排水構造物工　　1式 ・道路付属施設工　　1式 ・仮設工　　1式	本工事は、一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町豊成～倉谷地内における改良工事である。　　本工事は掘削工が主体であり、土砂運搬時における一般道の路面汚れを防止することが重要となる。	4月	64.0	15	15			10		土砂運搬時における路面汚れ防止対策		6	1	2	1	1			4	3	1					1	1		1	1		1			1	6月18日
6		倉吉	道路	名和淀江道路西坪中改良工事	一般土木	C＋D	○工事延長　L=0.7km ・掘削工（土砂）　　V=約3,000m3 ・路体盛土工　V=約60,000m3 ・路床盛土工　V=約10,000m3 ・地盤改良工　V=約2,000m3 ・場所打函渠　　1基 ・排水構造物工　　1式 ・道路付属施設工　　1式 ・仮設工　　1式	本工事は、一般国道9号名和淀江道路のうち鳥取県西伯郡大山町西坪～名和地内における改良工事である。　　本工事は盛土工が主体であり、盛土の品質の確保が重要となる。	4月	64.0	15	15			10		路床盛土の品質管理の向上に対する技術的所見		6	1	2	1	1			4	3	1					1	1		1	1		1			1	6月15日
7		日野川	ダム	菅沢ダム放流バルブ室他新築工事	建築	D＋C	1.機械室　S-1　延べ面積　62㎡　新築　1棟 2.電気設備　　新設　一式 3.バルブ室　RC－1　延べ面積　76㎡　　新築　1棟 4.電気設備　　新設　一式 5.仮設設備	本工事は、菅沢ダム上屋の新築工事で、小規模な機械室の工事であり、技術的な工夫の余地が少ない工事である。	4月	64.0	15	15			10		密実なコンクリート打設に関する技術的所見	1	6		3	1	1		2		4	2	1				1	1	1		1				1	6月14日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	4 評価内容3	5 加算点	6 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	7 イ）過去の工事成績	8 ウ）ゴールドカード	9 エ）優良工事表彰等	10 オ）下請け表彰	11 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	12 イ）過去の工事成績	13 ウ）優良工事技術者表彰等	14 エ）継続教育の取り組み状況	15 オ）ヒアリング	16 ④アスファルト舗装の施工能力	17 ⑤企業の技術力　新技術	18 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在	19 ii 近隣地域での施工実績	20 iii 災害対応協定に基づく活動実績	21 オ）ボランティア活動の実績	22 オ）災害ボランティア活動の実績	23 オ）VSP等の実績	24 カ）道路除雪作業の実績	25 キ）河川・道路維持工事の実績	26 ケ）地元企業の活用促進	⑦情報化施工技術の活用	公告予定日
1		鳥取	道路	（再審査） 駟馳山バイパス細川トンネル舗装工事	セメント・コンクリート舗装	―	舗装工　A=1,950m2 排水構造物工　N=1式 道路付属物工　N=1式 通信管路工　N=1式	トンネルのコンクリート舗装が主体であり、舗設に対する施工上の配慮が重要である。				道路工事におけるセメント・コンクリート舗装の品質・耐久性向上																													
2		倉吉	河川	天神川穴鴨3号砂防堰堤第2工事	一般土木	C	○堰堤工事 コンクリート堰堤工 300m3 鋼製スリット　1基 護岸工　300m2	本工事は鳥取県東伯郡三朝町穴鴨地先における砂防堰堤工事である。天神川水系は、鮎漁等の漁業が盛んであり、工事においては河川への汚濁対策が必要である。				施工中における河川への濁水防止対策																													
3		倉吉	河川	天神川田代砂防堰堤工事	一般土木	C	○堰堤工事 コンクリート堰堤工 1500m3 管理用通路　100m	本工事は鳥取県東伯郡三朝町田代地先における砂防堰堤工事である。天神川水系は、鮎漁等の漁業が盛んであり、工事においては河川への汚濁対策が必要である。				施工中における河川への濁水防止対策																													

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】 対象工事一覧

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	2 施工体制 イ）施工体制の確実性	3 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	4 b）品質管理	5 c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	6 d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営績のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営績のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営績のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 オ）災害ボランティア活動の実績	27 オ）VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の振興・育成への取り組み	⑦情報化施工技術の活用	公告予定日
1		鳥取	道路	国道29号祢宜谷歩道工事	一般土木	C＋D	ブロック積A=400m2 防護柵工A=100m 歩道舗装工A= 400m2 車道舗装工A= 200m2 ｵｰﾊﾞｰﾚｲA=1,600m2 雑工　1式	本工事は、国道9号の鳥取市祢宜谷地区において道路線形改良に伴い歩道設置も行う工事であるが、交通量が多い区間の現道工事であり、一般交通への安全対策が重要である。									一般交通への安全対策																									
2		鳥取	道路	国道9号海士地区護岸復旧工事	一般土木	C＋D	ブロック積　A=400m2 舗装工　　1式 道路附属物工　1式 防護柵工　　1式 仮設工　　1式	本工事は、道路構造が鳥取県管理（江川）との兼用護岸となっている箇所で護岸を復旧する工事である。									護岸施工時における河川の水質汚濁防止及び現場内の油流出事故等の対策について																									
3		鳥取	河川	千代川稲常護岸外工事	一般土木	C＋D	護岸工　L=450m 盛土工（築堤） V=4,000m3	本工事は、鳥取市河原町稲常地先における築堤護岸工事である。									河川土工における堤防の品質確保について																									
4		鳥取	河川	湯所川排水機場中央監視制御設備外更新工事	機械設備	－	中央監視制御盤更新 1式	本工事は、湯所川排水機場の中央監視制御盤外を更新する工事である。									機器の入替時における留意事項																									
5		鳥取	河川	千代川樋門整備工事	機械設備	－	フラップ化　　1門 扉体塗替　　6樋門	鳥取河川国道事務所管内の樋門のフラップ化及び修繕工事である。									工事中の排水樋門機能保持について																									
6		鳥取	道路	駟馳山バイパス岩美外整備工事	維持修繕	－	用地管理　L=7.7km	本工事は、側溝の設置作業を官民境界で行う必要があり、用地を把握したうえでの作業が重要である。									官民境界での施工において配慮すべき事項																									
7		倉吉	道路	名和淀江道路小竹外道路付属物設置工事	維持修繕	－	立入防止柵工 L=3,000m	国道9号名和淀江道路のうち、西伯郡大山町小竹～名和地内における道路付属物工事である。 工事の主体は、官民境界における立入防止柵等の道路付属施設の施工であり、境界沿いに設置するためには適切な出来形管理が重要である。									官民境界における構造物の出来形管理																									
8		倉吉	道路	中山名和道路ウルミ谷函渠工事	一般土木	C＋D	道路土工　1式 函渠工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ） Ｎ＝1基（L＝約21m） アーチカルバート Ｎ＝1基（L＝約80m） 付替水路（3．0×2．0） Ｌ＝約62m	国道9号中山名和道路のうち、西伯郡大山町下市地内における構造物工事である。 工事の主体のﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ、ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄの耐久性及び安全性の向上を図るためPC鋼材の腐食対策等、横締・縦締PC鋼材の品質・耐久性の向上を図ることが重要である。									PC鋼材の品質・耐久性の向上																									
9		倉吉	道路	中山名和道路八重法面工事	法面処理	－	植生基材吹付 Ａ＝20,000m2 種子散布 Ａ＝36,000m2	国道9号中山名和道路のうち、西伯郡大山町八重～殿河内地内における法面工事である。 工事の主体が植生基材吹付工であり、 技術的な工夫の余地が小さい工事である。									植生基材吹付における出来形管理の手法について																									

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	加算点の合計	1 施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制の確実性	2 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易な施工計画 1 評価内容1	7 ②企業の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	8 イ）過去の工事成績	9 ウ）ゴールドカード	10 エ）優良工事表彰等	11 オ）下請け表彰	12 カ）手持ち工事量	13 キ）同種工事の施工実績規模	14 ③配置予定技術者の施工能力 ア）同種工事の施工経験（営繕のみ）	15 ア'）同種工事の評定点（営繕のみ）	16 イ）過去の工事成績	17 ウ）優良工事技術者表彰等	18 エ）継続教育	19 オ）同種工事の施工実績規模	20 カ）ヒアリング	21 ④アスファルト舗装の施工能力	22 ⑥地域精通度・地域貢献度 i 本支店・営業所の所在地	23 ii 近隣地域での施工実績	24 iii 災害対応協定に基づく活動実績	25 オ）ボランティア活動の実績	26 災害ボランティア活動の実績	27 VSP等の実績	28 カ）道路除雪作業の実績	29 キ）河川・道路維持工事の実績	30 ケ）中小企業の擁護・育成への取り組み	⑦情報化施工技術の活用	公告予定日
10		倉吉	道路	国道9号中尾横断歩道橋下部外工事	一般土木	D	横断歩道橋下部（橋台N=2基、深礎杭N=2本） 横断歩道橋撤去1式 道路土工　1式 排水構造物工　1式 擁壁工　1式 防護柵工　1式	本工事は、西伯郡大山町塩津地区における横断歩道橋の下部工事であり、一般交通に対する安全対策が重要である。								一般交通への安全対策																									
11		倉吉	道路	国道9号中尾横断歩道橋上部工事	鋼橋上部	A＋B	工場製作　23t 横断歩道橋架設　23t 現場塗装　7m2 融雪設備　1式	本工事は、西伯郡大山町塩津地区における横断歩道橋の上部工製作・架設工事であり、部材の塗膜損傷防止が重要である。								部材の塗膜損傷防止と補修																									
12		倉吉	道路	中山名和道路樋口改良工事	一般土木	C＋D	道路土工　1式 法面工　1式 残土処理　1式 排水構造物工　1式	本工事は、路床盛土が主体であり適切な盛土の施工管理が盛土の沈下防止・品質の向上を図る上で重要である。								路床盛土の施工管理																									
13		倉吉	河川	天神川護岸修繕外工事	維持修繕	C＋D	○工事延長　L=40m ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張　A=100m2 ・根固めﾌﾞﾛｯｸ　372個	本工事は、天神川河口部における護岸修繕工事であり、工事による汚濁水が河川に流れ込むと漁業に影響が出ることから、濁水対策が重要となってくる。								河川への水質汚濁防止対策																									
14		倉吉	道路	名和淀江道路倉谷第2改良工事	一般土木	C＋D	道路土工　V=3000m3 石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工　A=2000m2 排水構造物工　1式	国道9号名和淀江道路のうち、西伯郡大山町倉谷地内における改良工事である。 工事の主体が石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工であり、技術的な工夫の余地が小さい工事である。								ﾌﾞﾛｯｸ張工における品質確保																									
15		倉吉	河川	天神川災害対策車両庫新築工事	建築工事	C＋D	1．車庫（構造階数：鉄骨造2階建、建物規模：延面積約700m2） 2．屋外配水設備 3．ホース乾燥塔 4．電気設備 5．機械設備	本工事は、天神川水系国府川右岸秋喜地先において整備中の河川防災ステーションにおける災害対策車両庫の建築工事である。 当該工事は鉄骨造の車庫であり内部は鉄骨あらわし仕上げとなるため、アンカーボルトの設置、養生、鉄骨の建て方、鉄骨の形状精度の管理が重要となる。								鉄骨工事の施工管理に対する技術的所見																									
16		倉吉	道路	国道9号宇野橋外補修工事	維持修繕	－	全4橋 ・宇野橋補修　1式 ・宇谷橋補修　1式 ・新洗川橋（歩道下り）補修　1式 ・新洗川橋（歩道上り）補修　1式	本工事は、倉吉河川国道事務所管内における4橋梁の補修工事であるが、現道を交通規制する必要があるため、一般交通への安全対策に配慮する必要がある。								一般交通への安全対策																									
17		日野川	河川	菅沢ダム直流電源設備外工事	通信設備	－	直流電源設備　：1基 蓄電池　　：1組	本工事は、菅沢ダム直流電源設備の更新に伴う機器の製作・設置を行う工事であり、機器の入れ替え時は多重無線設備、テレメータ設備、放流警報設備等が使用できなくなるため、その時点での留意点とその対応が重要である。								機器の入れ替え時における留意事項																									
18		日野川	河川	法勝寺川兼久地区河床掘削工事	一般土木	C＋D	河川土工　V=14,000m3	本工事は、法勝寺川河床土砂の掘削工事であり、1万m3以上の掘削土砂をDT運搬することから、現場周辺の家屋や公道等に対する防塵対策が重要である。。								掘削土運搬時の防塵対策																									

★　公示前審査 【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（簡易型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																	落札者を決定するための評価項目																合計
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係																			
1		鳥取	鳥取管内歩道設計他（その2）業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント	本業務は、鳥取管内における交通安全対策関係の測量設計業務として用いる。						減点																														
2		倉吉	倉吉管内橋梁補修設計業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において橋梁補修設計を行うものである。						減点																														
3		倉吉	倉吉管内構造物点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において一般構造物の点検を行うものである。						減点																														
4		日野川	皆生海岸海辺現地調査業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、海辺の生物国勢調査として、皆生海岸の浜辺における生物の基礎情報を収集し、生息・生育環境の現状と海岸保全施設等が周辺海域環境へ及ぼす影響を把握するものである。						減点																														

★　公示前審査【簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示（月）	技術提案書提出者を決定するための評価項目															技術提案書を特定するための評価項目																											合計
								企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				実施体制			予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性										
								資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			専任制		成績・表彰		資格・実績等		成績・表彰等	専任制			資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰			業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）	整合性	テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容				
								当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	業務成績	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	業務成績	直接的な雇用	再委託の確認	合計	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握			的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
1		鳥取	鳥取東部地域道路網検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国道9号等の広域道路網及び鳥取都市圏の道路網の現状及び課題を整理し、望ましい道路網のあり方を検討するものである。	鳥取東部地域における交通流動を踏まえた道路網計画の着眼点について						減点																																							
2		鳥取	鳥取管内交通量推計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取県東部の将来交通量推計の見直しを行い、鳥取河川国道事務所における将来道路網計画の基礎資料および道路事業の費用便益分析を行うものである。	交通量推計結果の妥当性を確認する上での着眼点について						減点																																							
3		鳥取	千代川河道管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、一級河川千代川水系直轄管理区間について、既往測量、モニタリング調査結果と最新（H24）の定期縦横断測量、河床材料調査結果から、現況の河道状況を分析・評価し、課題等を抽出するとともに、今後の河川維持管理上の対応策を検討し、河道管理計画（案）を作成するほか、砂利採取等規制計画書を作成するものである。	河道管理計画（案）の作成方針について						減点																																							
4		鳥取	千代川河川管理施設更新計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、一級河川千代川水系直轄管理区間にある河川管理施設の長寿命化計画を検討する業務である。	河川維持管理施設の長寿化を検討するにあたっての留意点について						減点																																							
5		倉吉	天神川流域砂防施設検討手法整理他業務	土木関係建設コンサルタント業務	・砂防施設を検討する際の設計条件の整理。事務所運用マニュアル作成。 ・天神川砂防GISの作成。	①施設検討手法を整理する上での留意事項について ②砂防GISを作成する上での留意事項について						減点																																							
6		倉吉	倉吉管内交通量推計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、倉吉河川国道事務所管内における道路事業の検討に向けた基礎資料のための交通量推計及び費用便益分析等を行うものである。	交通量推計における現況再現の妥当性の確認手法について						減点																																							

★　入札前審査【一般競争入札方式　総合評価落札方式（発注者支援）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	評価テーマ	開札日	落札者を決定するための評価項目								合計
								予定技術者の経験・能力				実施方針		技術提案		
								予定管理技術者の経験及び能力			予定担当技術者の専門技術力					
								資格要件	同種類似経験	地域精通度	同種類似経験	業務理解度	実施体制	的確性	実現性	
1		鳥取	鳥取維持・修繕工事監督支援その2業務 **価格点と技術点の比率　1：2** **【工事監督支援業務】**	土木関係建設 コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所の維持・修繕工事における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。	対象となる工事の特性あるいは対象となる地域の特性に応じた業務遂行上の対応策、留意点について	6月14日	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	20.0	20.0	10.0	**80.0**

★　入札前審査【簡易公募型競争入札方式　総合評価落札方式（簡易型）】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開札日	入札参加者を決定するための評価項目																		落札者を決定するための評価項目																
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																									予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性																			
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係			保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	ＣＰＤ		実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
1		鳥取	鳥取管内道路防災点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内において防災カルテを基に要注意箇所毎に状況変化を把握することにより、災害に至る要因を早急に発見し、適切な防災対策の基礎資料を得ることを目的とした道路防災点検業務である。	6月12日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
2		鳥取	鳥取地区外橋梁点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内のうち鳥取地区外における橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋梁に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため、点検を行うものである。	6月22日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
3		鳥取	福部地区外橋梁点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、鳥取河川国道事務所管内のうち鳥取市福部町外における橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋梁に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため、点検を行うものである。	6月22日	5	10	30	5	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
4		倉吉	倉吉管内橋梁点検業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は倉吉河川国道事務所管内において橋梁点検を行うものである。	5月22日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
5		倉吉	倉吉管内道路防災点検対策業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	倉吉河川国道管内における道路防災点検及び対策について詳細設計を行う。	5月16日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	**100**	3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
6		倉吉	天神川穴鴨2号砂防堰堤外自然環境調査業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	天神川水系の砂防事業区域及び直轄管理区間において、生態系のモニタリング調査を行うものである。	7月6日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**
7		日野川	日野川砂防地域自然環境現地調査（両・爬・哺）業務 **価格点と技術点の比率　1：1**	土木関係建設コンサルタント業務	業務は、大山山系日野川水系砂防区域の渓流における両生類・爬虫類・哺乳類調査を行うとともに、砂防施設が計画されている箇所または工事完了直後の箇所における保全対策調査、経年変化調査を行う業務である。	5月8日	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	**100**	4.0	10.0	1.0	11.0	3.0	1.0	－	－	－	－	－	－	12.0	6.0	6.0	6.0	**60**

★　特定前審査【簡易公募型プロポーザル方式(総合評価型)】

No	総合評価審査委員会　重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	特定日
1		倉吉	小鴨川河道掘削計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	・資料収集・現地調査一式 ・既往出水の基礎情報整理一式 ・既往出水の水理特性検証一式 ・河道掘削断面検討一式 ・事業実施上の留意点等の整理一式	小鴨川河道掘削箇所の過年度出水における水理特性の検討にあたっての配慮事項について	6月28日
2		日野川	日野川流砂系土砂管理方針検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	日野川流砂系における現状を把握した上で、総合土砂管理計画策定に向けた会議等の運営補助等を行い、検討資料の作成を行う。	堆積土砂を河道内の置き土する場合の留意点と効果の検証方法について	5月28日
3		日野川	法勝寺川四ヶ村堰詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	一級河川日野川水系法勝寺川2k200付近における四ヶ村堰改築のための詳細設計を行う。	地域特性、現場条件を踏まえた設計上の留意点について	5月9日
4		日野川	日野川水系河川整備計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、河川整備計画の策定に向け、日野川水系における治水、利水、環境、維持管理等に関する事項について、既往検討資料の精査、追加検討を行うとともに、河川整備計画策定に必要となる各種資料の作成を行う業務である。	河川整備目標、整備内容を具体的に評価する検討手法について	5月1日

技術提案書提出者を決定するための評価項目

No	企業の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力							予定照査技術者の経験・能力				実施体制	合計
	資格・実績		成績・表彰		事故等	資格・実績			専任制		成績・表彰		資格・実績等		成績・表彰等	専任制	実施体制	
	当該部門の建設コンサルタント登録等の有無	同種・類似業務の経験	業務成績	表彰経験	文書注意・口頭注意	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	手持ち業務金額及び件数	直接的な雇用	業務成績	表彰経験	保有資格	同種・類似業務の経験	業務成績	直接的な雇用	再委託の確認	
1	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	—	—	—	—	数値化しない	100
2	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100
3	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	数値化しない	100
4	5.0	10.0	30.0	5.0	減点	4.0	9.0	2.0	数値化しない	数値化しない	30.0	5.0	－	－	－	－	数値化しない	100

技術提案書を特定するための評価項目

No	予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						実施方針・実施フロー・工程等				業務計画の適切性									合計
	資格・実績			成績・表彰			資格・実績			成績・表彰			業務理解度	実施手順		その他（知識、代替案、重要な指摘事項）	整合性	テーマ1の提案内容				テーマ2の提案内容				
	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種・類似業務の経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD		実施フロー	業務量把握			的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	的確性（与条件との整合）	的確性（キーワード網羅）	実現性（説得力）	実現性（類似実績）	
1	3.0	6.0	1.0	11.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	—	—	－	—	100
2	3.0	6.0	1.0	11.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	—	—	－	—	100
3	2.0	4.0	1.0	9.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	—	—	－	—	100.0
4	1.0	5.0	1.0	10.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.0	5.0	5.0	5.0	－	12.5	12.5	12.5	12.5	－	－	－	－	100