中国地方整備局総合評価審査委員会　鳥取県部会（第135回）開催結果の概要

1．日時　：　平成30年2月22日（木）　15:00～
2．場所　：　鳥取河川国道事務所　第1会議室
3．出席委員　　：　　部会長　井上　正一　　鳥取大学名誉教授
　　部会員　清水　正喜　　鳥取大学名誉教授
　　部会員　松見　吉晴　　鳥取大学理事・副学長
4．議事次第
（1）開札結果の報告
　平成30年1月の入札結果報告
（2）審査対象工事の全体説明
　審査対象工事件数・・・・・　　32件
　①入札前審査・・・　　24件
　・技術提案評価型（S型）・・・　　0件
　・施工能力評価型（Ⅰ型）・・・　　21件
　・施工能力評価型（Ⅱ型）・・・　　2件
　・施工能力評価型（ﾁｬﾚﾝｼﾞ型）・・・　　1件

技術提案評価型（S型）・施工能力評価型（Ⅰ・Ⅱ型）・ﾁｬﾚﾝｼﾞ型

工種	S型	Ⅰ型	Ⅱ型	チャレンジ型	計	備考
一般土木	－	4	1	－	5	
As舗装	－	6	－	－	6	
鋼橋上部	－	－	－	－	－	
造園	－	－	－	－	－	
建築	－	－	－	－	－	
木造建築	－	－	－	－	－	
電気設備	－	1	－	－	1	
暖冷房衛生設備	－	－	－	－	－	
Co舗装	－	2	－	－	2	
プレストレストコンクリート	－	－	－	－	－	
法面処理	－	2	－	－	2	
塗装	－	－	－	－	－	
維持修繕	－	2	－	1	3	
浚渫	－	－	－	－	－	
グラウト	－	－	－	－	－	
杭打ち	－	－	－	－	－	
さく井	－	－	－	－	－	
プレハブ建築	－	－	－	－	－	
機械設備	－	－	－	－	－	
通信設備	－	4	－	－	4	
受変電設備	－	－	1	－	1	
計	0	21	2	1	24	

②公告前審査・・・　　8件
・技術提案評価型（S型）・・・　　0件
・施工能力評価型（Ⅰ型）・・・　　4件
・施工能力評価型（Ⅱ型）・・・　　2件
・施工能力評価型（ﾁｬﾚﾝｼﾞ型）・・・　　2件

技術提案評価型（S型）・施工能力評価型（Ⅰ・Ⅱ型）・ﾁｬﾚﾝｼﾞ型

工種	S型	Ⅰ型	Ⅱ型	チャレンジ型	計	備考
一般土木	－	1	2	－	3	
As舗装	－	－	－	－	－	
鋼橋上部	－	－	－	－	－	
造園	－	－	－	－	－	
建築	－	－	－	－	－	
木造建築	－	－	－	－	－	
電気設備	－	－	－	－	－	
暖冷房衛生設備	－	－	－	－	－	
Co舗装	－	1	－	－	1	
プレストレストコンクリート	－	－	－	－	－	
法面処理	－	1	－	－	1	
塗装	－	－	－	－	－	
維持修繕	－	－	－	2	2	
浚渫	－	－	－	－	－	
グラウト	－	－	－	－	－	
杭打ち	－	－	－	－	－	
さく井	－	－	－	－	－	
プレハブ建築	－	－	－	－	－	
機械設備	－	－	－	－	－	
通信設備	－	1	－	－	1	
受変電設備	－	－	－	－	－	
計	0	4	2	2	8	

（3）審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・　3件

①簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（公示前）・・・　3件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　3件

②一般競争入札方式（総合評価落札方式）【発注者支援業務】（公告前）・・・　0件

③簡易公募型プロポーザル方式（公示前）・・・　0件

④標準プロポーザル方式（公示前）・・・　0件

⑤簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）（入札前）・・・　0件

【標準型】・・・　0件
【簡易型】・・・　0件

⑥一般競争入札方式（総合評価落札方式）【発注者支援業務】（入札前）・・・　0件

⑦簡易公募型プロポーザル方式（特定前）・・・　0件

⑧標準プロポーザル方式（特定前）・・・　0件

別紙のとおり

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【施工能力評価型】 対象工事一覧

※営繕工事の同種工事の実績の配点

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	施工能力評価型	施工計画		加算点の合計	施工体制		企業の能力（1．企業の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「5点」）					技能者の従事計画（地整試行案件）	ICT技術の活用（地整試行案件）	情報化施工技術の活用（地整試行案件）	現場担当技術者の配置（地整試行案件）	地元企業活用促進型（地整試行案件）	地元資材活用促進型（地整試行案件）	技術者の能力（2．技術者の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「8点」）				舗装施工管理技術者（地整試行案件）	地域精通度・地域貢献度								開札予定日
													品質確保の実効性	施工体制の確実性	同種工事の実績	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰							同種工事の実績	同種工事の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育		地域内における本支店・営業所の所在地	企業の近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	若手技術者・新卒者の雇用	事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	ＶＳＰ等の実績	河川・道路維持又は道路除雪の実績	技術者の近隣地域での施工実績	
1	鳥取	道路	鳥取西道路良田第12改良工事 試行：施工能力簡易確認型	一般土木	C	道路土工　1式 掘削工（軟岩）　6,860m3 掘削工（ICT　土砂）　31,300m3 路体盛土工　　500m3 路体盛土工（ICT）　35,200m3 路床盛土工　　90m3 路床盛土工（ICT）6,010m3 法面工　1式 植生工　10,360m2 擁壁工　1式 補強土壁工 264m2 石・ブロック積（張）工　1式 舗装工　1式　他	本工事は、鳥取西道路のうち鳥取県鳥取市良田地内において、道路改良工事を行うものである。	12月	Ⅰ	可／不可	補強土壁に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						8	8	3	1				1	1	1	1	1		1月10日
2	鳥取	道路	鳥取西道路福井外改良工事	一般土木	C	道路土工　1式 掘削工（硬岩）　9,690m3 掘削工（ICT）（土砂）　7,600m3 路体盛土工　180m3 路体盛土工（ICT）　55,720m3 路床盛土工（ICT）　1式 法面工　1式 植生工　6,430m2 舗装工　1式　他	本工事は、鳥取西道路のうち鳥取県鳥取市金沢～福井地内において、道路改良工事を行うものである。	12月	Ⅰ	可／不可	軽量盛土工に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						8	8	3	1				1	1	1	1	1		2月22日
3	◎ 鳥取	道路	国道53号栄町電線共同溝その1工事	一般土木	C	仮設工　1式 舗装版撤去工　1式 開削土工　1式 掘削工　980m3 電線共同溝工　1式 管路工（管路部）　1式 プレキャストボックス工（特殊部）8基 付帯設備工　1式 舗装工　1式 道路付属物工　1式	本工事は、国道53号鳥取県鳥取市栄町地内において電線共同溝工事を行うものである。	12月	Ⅰ	可／不可	電線共同溝に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						8	8	3	1				1	1	1	1	1		2月22日
4	鳥取	道路	鳥取西道路下坂本第7改良工事	一般土木	C	道路土工　1式 路体盛土工　35,500m3 路床盛土工　7,900m3 法面工　1式 植生工　4,860m2 擁壁工　1式 排水構造物工　1式 防護柵工　1式 道路付属施設工　1式　他	本工事は、鳥取西道路のうち鳥取県鳥取市気高町下坂本地内において、道路改良工事を行うものである。	1月	Ⅰ	可／不可	盛土工に関する施工計画	70.0	15	15	2	5	1	3	1	1	2					8	8	3	1				1	1	1	1	1		2月22日
5	鳥取	道路	国道29号郡家地区舗装修繕工事 試行：一括審査方式	As舗装	B	舗装工　1式 切削オーバーレイ工（A）8,400m2 切削オーバーレイ工（B）2,800m2 アスファルト舗装補修工　1式 区画線工　1式　　他	本工事は、国道29号鳥取県八頭郡八頭町地内において舗装修繕工事を行うものである。	12月	Ⅰ	可／不可	切削オーバーレイ工に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						7	8	3	1	1			1	1	1	1	1		2月1日

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【施工能力評価型】 対象工事一覧

※営繕工事の同種工事の実績の配点

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	施工能力評価型	施工計画		加算点の合計	施工体制		1．企業の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「5点」					技能者の従事計画（地整試行案件）	ICT技術の活用（地整試行案件）	情報化施工技術の活用（地整試行案件）	現場担当技術者の配置（地整試行案件）	地元企業活用促進型（地整試行案件）	地元資材活用促進型（地整試行案件）	2．技術者の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「8点」				舗装施工管理技術者（地整試行案件）	地域精通度・地域貢献度								開札予定日
													品質確保の実効性	施工体制の確実性	同種工事の実績	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰							同種工事の実績	同種工事の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育		地域内における本支店・営業所の所在地	企業の近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	若手技術者・新卒者の雇用	事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	ＶＳＰ等の実績	河川・道路維持又は道路除雪の実績	技術者の近隣地域での施工実績	
6	鳥取	道路	国道53号智頭地区外舗装修繕工事 試行：一括審査方式	As舗装	B	【三吉工区】舗装工　1式 切削オーバーレイ工　1,470m2 アスファルト舗装補修工　1式 区画線工　1式 【市瀬工区】舗装工　1式 切削オーバーレイ工　700m2 アスファルト補修工　1式 区画線工　1式 【釜口工区】舗装工　1式 切削オーバーレイ工　9,100m2 アスファルト補修工　1式 区画線工　1式　他	本工事は、国道29号鳥取県八頭郡智頭町～国道53号鳥取市用瀬町地内において舗装修繕工事を行うものである。	12月	I	可／不可	切削オーバーレイに関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						7	8	3	1	1			1	1	1	1	1		2月1日
7	鳥取	道路	国道9号千代水地区舗装修繕工事 試行：一括審査方式	As舗装	B	舗装工　1式 切削オーバーレイ工　5,880m2 アスファルト舗装補修工　1式 区画線工　1式　他	本工事は、国道9号鳥取県鳥取市千代水地内において舗装修繕工事を行うものである。	12月	I	可／不可	切削オーバーレイに関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						7	8	3	1	1			1	1	1	1	1		2月16日
8	鳥取	道路	国道29号菖蒲地区舗装修繕工事 試行：一括審査方式	As舗装	B	舗装工　1式 切削オーバーレイ工　5,040m2 アスファルト舗装補修工　1式 区画線工　1式　他	本工事は、国道29号鳥取県鳥取市菖蒲地内において舗装修繕工事を行うものである。	12月	I	可／不可	切削オーバーレイに関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						7	8	3	1	1			1	1	1	1	1		2月16日
9	鳥取	道路	鳥取西道路桂見外舗装工事	As舗装	B	道路土工　1式 舗装工　1式 橋面防水工　2,980m2 排水性舗装工（車道舗装A）2,510m2 排水性舗装工（車道舗装B）220m2 排水性舗装工（路肩舗装A）877m2 排水性舗装工（橋面舗装A）2,980m2 排水構造物工　1式、縁石工　1式　他	本工事は、鳥取西道路のうち、鳥取県鳥取市桂見～高住地内において、アスファルト舗装工事を行うものである。	12月	I	可／不可	排水性舗装工に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						7	8	3	1	1			1	1	1	1	1		2月19日
10	鳥取	道路	鳥取西道路気高第1トンネル東舗装工事 試行：一括審査方式	Co舗装	－	道路土工　1式 舗装工　1式 コンクリート舗装工（車道舗装A）8,070m2 コンクリート舗装工（車道舗装B）100m2 コンクリート舗装工（車道舗装C）84m2 コンクリート舗装工（すり付け舗装A）　42m2 排水構造物工　1式、縁石工　1式　他	本工事は、鳥取西道路のうち、鳥取県鳥取市内海中～気高町奥沢見地内において、トンネル舗装工事を行うものである。	12月	I	可／不可	連続鉄筋コンクリート舗装に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						8	8	3	1		1	1	1	1			1		2月16日

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【施工能力評価型】 対象工事一覧

※営繕工事の同種工事の実績の配点

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	施工能力評価型	施工計画		加算点の合計	施工体制		企業の能力（1．企業の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「5点」）					技能者の従事計画（地整試行案件）	ＩＣＴ技術の活用（地整試行案件）	情報化施工技術の活用（地整試行案件）	現場担当技術者の配置（地整試行案件）	地元企業活用促進型（地整試行案件）	地元資材活用促進型（地整試行案件）	技術者の能力（2．技術者の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「8点」）				舗装施工管理技術者（地整試行案件）	地域精通度・地域貢献度								開札予定日
													品質確保の実効性	施工体制の確実性	同種工事の実績	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰							同種工事の実績	同種工事の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育		地域内における本支店・営業所の所在地	企業の近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	若手技術者・新卒者の雇用	事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	ＶＳＰ等の実績	河川・道路維持又は道路除雪の実績	技術者の近隣地域での施工実績	
11	鳥取	道路	鳥取西道路気高第1トンネル西舗装工事 試行：一括審査方式	Co舗装	－	道路土工 1式 舗装工　1式 コンクリート舗装工（車道舗装A）8,080m2 コンクリート舗装工（車道舗装B）100m2 コンクリート舗装工（車道舗装C）84m2 コンクリート舗装工（すり付け舗装A）　42m2 排水構造物工　1式、縁石工　1式他	本工事は、鳥取西道路のうち、鳥取県鳥取市気高町奥沢見～常松地内において、トンネル舗装工事を行うものである。	12月	Ⅰ	可／不可	連続鉄筋コンクリート舗装に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						8	8	3	1		1	1	1	1			1		2月16日
12	鳥取	道路	鳥取西道路松原第15改良工事 試行：一括審査方式	法面処理	－	道路土工　1式 掘削工（土砂）　6,600m3 掘削工（軟岩）　16,970m3 掘削工（硬岩）　2,240m3 法面工　1式 植生工　3,080m2 グラウンドアンカー工　132本 鉄筋挿入工　114本 排水構造物工　1式	本工事は、鳥取西道路のうち鳥取県鳥取市松原地内において、道路改良工事を行うものである。	1月	Ⅰ	可／不可	グラウンドアンカー工に関する施工計画	70.0	15	15	2	5	1	3	1	1	2					8	8	3	1				1	1	1	1	1		2月23日
13	鳥取	道路	鳥取西道路松原第16改良工事 試行：一括審査方式	法面処理	－	道路土工　1式 掘削工（土砂）　13,400m3 掘削工（軟岩）　18,600m3 掘削工（硬岩）　2,830m3 路体盛土工　4,000m3 路床盛土工　3,700m3 法面工　1式 植生工　5,020m2 グラウンドアンカー工　106本 鉄筋挿入工　89本 排水構造物工　1式	本工事は、鳥取西道路のうち鳥取県鳥取市松原地内において、道路改良工事を行うものである。	1月	Ⅰ	可／不可	グラウンドアンカー工に関する施工計画	70.0	15	15	2	5	1	3	1	1	2					8	8	3	1				1	1	1	1	1		2月23日
14	鳥取	道路	国道53号坂の谷橋耐震補強工事	維持修繕	－	橋梁付属物工　1式 水平力分担構造工（P1）　4箇所、水平力分担構造工（P2）　4箇所、上揚力防止構造工（P1）　4箇所、上揚力防止構造工（P2）　4箇所、検査路工　1式 橋脚巻立て工　1式 橋脚整形用コンクリート工　1式 橋脚アラミド繊維シート巻立て工（P1）451m2 橋脚アラミド繊維シート巻立て工（P2）361m2 RC橋脚鋼板巻立て工　1式 現場塗装工　1式　他	本工事は、国道53号鳥取県八頭郡智頭町奥本地内において耐震補強工事を行うものである。	12月	Ⅰ	可／不可	橋脚巻立て工に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1						8	8	3	1				1	1	1	1	1		2月19日
15	鳥取	道路	鳥取管内防護柵設置工事	維持修繕	－	【気高工区】 道路修繕　1式 防護柵工　1式 転落防止柵　700m 横断防止柵　800m　他 【用瀬工区】 道路修繕　1式 防護柵工　1式 転落防止柵　200m 横断防止柵　300m　他	本工事は、鳥取河川国道事務所管内の防護柵設置工事を行うものである。	1月	Ⅰ	可／不可	横断防止柵に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1							8	8	3	1				1	1	1	1	1	1	2月19日

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【施工能力評価型】 対象工事一覧

※営繕工事の同種工事の実績の配点

1．企業の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「5点」

2．技術者の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「8点」

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	施工能力評価型	施工計画		加算点の合計	施工体制		企業の能力					技能者の従事計画（地整試行案件）	ＩＣＴ技術の活用（地整試行案件）	情報化施工技術の活用（地整試行案件）	現場担当技術者の配置（地整試行案件）	地元企業活用促進型（地整試行案件）	地元資材活用促進型（地整試行案件）	技術者の能力				舗装施工管理技術者（地整試行案件）	地域精通度・地域貢献度								開札予定日
													品質確保の実効性	施工体制の確実性	同種工事の実績	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰							同種工事の実績	同種工事の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育		地域内における本支店・営業所の所在地	企業の近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	若手技術者・新卒者の雇用	事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	ＶＳＰ等の実績	河川・道路維持又は道路除雪の実績	技術者の近隣地域での施工実績	
16	鳥取	道路	鳥取西道路気高第1トンネル外照明設備工事	電気設備	A	【気高第1トンネル】 トンネル照明器具新設　387灯 配管・配線工　1式 【福井御熊トンネル】 トンネル照明器具新設　316灯 配管・配線工　1式	本工事は鳥取西道路気高第1トンネル及び福井御熊トンネルにおいて、トンネル照明を新設	12月	Ⅰ	可／不可	トンネル照明設備の設置に関する施工計画	70.0	15	15	7	7		4	1	1					8	8	3	1										2月9日
17	鳥取	道路	鳥取西道路気高第1トンネル外CCTV設備工事	通信設備	－	旋回式簡易カメラ装置設置工 29台 光ケーブル敷設工　1式	本工事は、鳥取西道路気高第1トンネル外においてCCTV設備の新設を行うものである。	12月	Ⅰ	可／不可	CCTV設備の設置に関する施工計画	70.0	15	15	7	7		4	1	1					8	8	3	1										2月9日
18	鳥取	道路	鳥取西道路気高第1トンネル外ラジオ再放送設備工事	通信設備	－	【気高第1トンネル・福井御熊トンネル】 AMラジオ再放送設備設置　1式 FMラジオ再放送設備設置　1式 漏洩同軸ケーブル（LCX）敷設　1式 誘導線敷設　1式 【桂見高住トンネル】 AMラジオ再放送設備設置　1式 FMラジオ再放送設備設置　1式 漏洩同軸ケーブル（LCX）敷設　1式 誘導線敷設　1式	本工事は気高第1トンネル・福井御熊トンネル及び桂見高住トンネルにラジオ再放送設備を設置する工事である。	12月	Ⅰ	可／不可	ラジオ再放送設備の設置に関する施工計画	70.0	15	15	7	7		4	1	1					8	8	3	1										2月26日
19	鳥取	道路	鳥取西道路気高第1トンネル外警報設備工事	通信設備	－	・気高第1トンネル警報装置　1式 警報表示板(TSC)　1面、　補助警報表示板　1面、　押しボタン式通報装置　21台、　非常電話　15台 ・福井御熊トンネル警報装置　1式 警報表示板(TSC)　1面、　補助警報表示板　2面、　押しボタン式通報装置　14台、　非常電話　10台、　制御装置(TMC)　1面 ・桂見高住トンネル警報装置　1式 警報表示板(TSC)　2面、　補助警報表示板　2面、　押しボタン式通報装置　8台、　非常電話　5台、制御装置(TMC)　1面	本工事は、気高第1トンネル、福井御熊トンネル及び桂見高住トンネルに警報設備を設置する工事である。	12月	Ⅰ	可／不可	トンネル警報設備の設置に関する施工計画	70.0	15	15	7	7		4	1	1					8	8	3	1										2月26日
20	鳥取	道路	鳥取西道路道路情報表示設備外工事	通信設備	－	道路情報表示設備　HLM2形　4面 道路気象情報表示設備　5面 気象観測設備　6台 簡易型交通量計測装置　3台 配管配線工　1式	本工事は、鳥取西道路に道路情報表示設備外を設置する工事である。	12月	Ⅰ	可／不可	道路情報表示設備の設置に関する施工計画	70.0	15	15	7	7		4	1	1					8	8	3	1										2月26日

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【施工能力評価型】 対象工事一覧

※営繕工事の同種工事の実績の配点

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期（月）	施工能力評価型	施工計画		加算点の合計	施工体制		企業の能力（1．企業の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「5点」）					技能者の従事計画（地整試行案件）	ＩＣＴ技術の活用（地整試行案件）	情報化施工技術の活用（地整試行案件）	現場担当技術者の配置（地整試行案件）	地元企業活用促進型（地整試行案件）	地元資材活用促進型（地整試行案件）	技術者の能力（2．技術者の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「8点」）				舗装施工管理技術者（地整試行案件）	地域精通度・地域貢献度								開札予定日
													品質確保の実効性	施工体制の確実性	同種工事の実績	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰							同種工事の実績	同種工事の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育		地域内における本支店・営業所の所在地	企業の近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	若手技術者・新卒者の雇用	事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	ＶＳＰ等の実績	河川・道路維持又は道路除雪の実績	技術者の近隣地域での施工実績	
21	鳥取	道路	鳥取西道路重山第6改良工事（トットリ ニシドウロ シゲヤマ ダイ 6 カイリョウ コウジ）	一般土木	C	道路土工　1式 掘削工　1式 掘削　45,600m3 残土処理工　1式	本工事は、鳥取西道路のうち鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正地内において、道路改良工事を行うものである。	12月	Ⅱ	－	－	70.0	15	15	2	5	1	3	1	1	2					8	8	3	1			1	1	1	1	1	1		1月30日
22	鳥取	道路	鳥取西道路浜村外整備工事（トットリ ニシドウロ ハマムラ ホカ セイビ コウジ）	維持修繕	－	道路土工　1式 舗装工　1式 排水構造物工　1式 道路付属施設工　1式 擁壁工　1式 除草工　1式 応急処理工　1式 構造物撤去工　1式　他	本工事は、鳥取西道路のうち、鳥取県鳥取市気高町常松～青谷町青谷地内において、整備工事を行うものである。	12月	チャレンジ	－	－	40.0	15	15	1	1										2	1		1			1	1			1		1	2月9日
23	倉吉	道路	国道9号湯梨浜地区舗装工事（コクドウ 9 ゴウ ユリハマ チク ホソウ コウジ）	As舗装	B	道路土工　1式 法面工　1式 舗装工　1式 排水性舗装工（車道舗装A）3,110m2 排水性舗装工（車道舗装B）671m2 排水性舗装工（車道舗装C）52m2 石・ブロック積（張）工　1式 排水構造物工　1式　他	本工事は国道9号のうち鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内において、舗装工事を行うものである。	1月	Ⅰ	可／不可	排水性舗装工（車道舗装）に関する施工計画	70.0	15	15	4	5	1	3	1	1					7	8	3	1	1			1	1	1	1	1		2月23日
24	日野川	河川	日野川管内予備電源設備工事（ヒノガワ カンナイ ヨビ デンゲン セツビ コウジ）	受変電設備	－	日野川河川事務所 発動発電設備更新（200kVA→250kVA）1台 無停電電源装置更新（7.5kVA）1台 無停電電源装置蓄電池交換（10kVA）1式 配管・配線工　1式	本工事は、日野川河川事務所において、発動発電設備及び無停電電源装置の更新を行うものである。	12月	Ⅱ	－	－	70.0	15	15	7	7		4	1	1						8	8	3	1										2月5日

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【施工能力評価型】 対象工事一覧

※営繕工事の同種工事の実績の配点

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	施工能力評価型	施工計画		加算点の合計	施工体制		企業の能力（1. 企業の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「5点」）					技能者の従事計画（地整試行案件）	ＩＣＴ技術の活用（地整試行案件）	情報化施工技術の活用（地整試行案件）	現場担当技術者の配置（地整試行案件）	地元企業活用促進型（地整試行案件）	地元資材活用促進型（地整試行案件）	技術者の能力（2. 技術者の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「8点」）				舗装施工管理技術者（地整試行案件）	地域精通度・地域貢献度								公告予定日
													品質確保の実効性	施工体制の確実性	同種工事の実績	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰							同種工事の実績	過去の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育		地域内における本支店・営業所の所在地	企業の近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	若手技術者・新卒者の雇用	事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	ＶＳＰ等の実績	河川・道路維持又は道路除雪の実績	技術者の近隣地域での施工実績	
1		鳥取	河川	千代川西品治護岸修繕その4工事（センダイガワ ニシホンジ ゴガン シュウゼン ソノ4 コウジ）	一般土木																																					
2		鳥取	道路	鳥取自動車道上味野第1改良工事（トットリ ジドウシャ ドウ カミアジノ ダイ1 カイリョウ コウジ）	一般土木																																					
3		鳥取	道路	鳥取自動車道下味野トンネル舗装工事（トットリ ジドウシャ ドウ シモアジノ トンネル ホソウ コウジ）	Co舗装																																					
4		鳥取	道路	鳥取自動車道下味野第6改良工事（トットリ ジドウシャドウ シモアジノ ダイ6 カイリョウ コウジ）	法面処理																																					
5		鳥取	道路	鳥取自動車道川中外整備工事（トットリ ジドウシャドウ カワナカ ホカ セイビ コウジ）	維持修繕																																					
6		鳥取	道路	鳥取西道路良田外整備工事（トットリ ニシ ドウロ ヨシダ ホカ セイビ コウジ）	維持修繕																																					

※営繕工事の同種工事の実績の配点

1. 企業の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「5点」

2. 技術者の能力 ・標準仕様書の適用＋同種工事の実績で「8点」

	総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	施工能力評価型	施工計画		加算点の合計	施工体制		企業の能力					技能者の従事計画（地整試行案件）	ＩＣＴ技術の活用（地整試行案件）	情報化施工技術の活用（地整試行案件）	現場担当技術者の配置（地整試行案件）	地元企業活用促進型（地整試行案件）	地元資材活用促進型（地整試行案件）	技術者の能力				舗装施工管理技術者（地整試行案件）	地域精通度・地域貢献度								公告予定日
													品質確保の実効性	施工体制の確実性	同種工事の実績	過去の工事成績	ゴールドカード	優良工事表彰等	下請け表彰							同種工事の実績	過去の工事成績	優良工事技術者表彰等	継続教育		地域内における本支店・営業所の所在地	企業の近隣地域での施工実績	災害対応協定に基づく活動実績	若手技術者・新卒者の雇用	事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	ＶＳＰ等の実績	河川・道路維持又は道路除雪の実績	技術者の近隣地域での施工実績	
7		鳥取	道路	鳥取管内遠隔交通遮断設備工事（トットリ カンナイ エンカク コウツウ シャダン ヒッビ コウジ）	通信設備																																		
8	◎	倉吉	河川	天神川長瀬導流堤補修工事（テンジンガワ ナガセ ドウリュウテイ ホシュウ コウジ）	一般土木																																		

★ 公示前審査 【簡易公募型競争入札方式 総合評価落札方式(簡易型)】

No	総合評価審査委員会 重点審査	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札参加者を決定するための評価項目																	落札者を決定するための評価項目																	
							企業の経験・能力				事故及び不誠実な行為	予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力				業務実施体制の妥当性	合計	予定技術者の経験・能力												実施方針・フロー・工程表等				合計
																								予定管理技術者の経験・能力						予定照査技術者の経験・能力						業務理解度	実施手順		その他	
							資格要件	専門技術力	専門技術力			資格要件	専門技術力	情報収集力	専任性		専門技術力		資格要件	専門技術力		専任性																			
							登録等有無	同種類似経験	業務成績	表彰経験		保有資格	同種類似経験	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係	業務成績	表彰経験	保有資格	同種類似経験	業務成績	直接的な雇用関係															実施フロー	業務量把握	業務に関する知識	
																								保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD	保有資格	同種類似経験	地域精通度	業務成績	表彰経験	CPD					
1		鳥取	鳥取(トットリ)自動車道(ジドウシャドウ)水文(スイモン)調査(チョウサ)業務(ギョウム)	地質																																					
2		鳥取	鳥取(トットリ)自動車道(ジドウシャドウ)下味野(シモアジノ)外設計(ホカセッケイ)業務(ギョウム)	土木関係建設コンサルタント業務																																					
3		鳥取	中国管内(チュウゴクカンナイ)気象(キショウ)予測(ヨソク)業務(ギョウム)	土木関係建設コンサルタント業務																																					