

様式第四

第一表 (表)

道 路 台 帳

整理番号	図面対象番号														
道路の種類	高速自動車国道		路線名		中国横断自動車道姫路鳥取線	道路管理者	中国地方整備局長								
路線の指定(認定)年月日	平成3年12月3日		指定(認定)の該当条項		高速自動車国道法第5条										
起点	兵庫県佐用郡佐用町口長谷字中山219番155				主要な 経過地	兵庫県佐用郡佐用町、美作市									
終点	鳥取県鳥取市本高字白木東分274番5					鳥取県八頭郡智頭町、鳥取市									
路線の延長	43,024		メートル		供用開始の区間及び年月日										
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長	43,024	メートル	平成25年3月23日 兵庫県佐用郡佐用町～英田郡西粟倉村影石 令和5年12月9日 鳥取市横枕～同市本高									
			重複延長	0	メートル										
	供用されていない区間の延長		0		メートル										
路線の延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設								
	18,157	メートル	個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡船					
								永久橋	32	5,971	メートル	個数	延長	船数	運行距離
								木橋	0	0	メートル				
								混合橋	0	0	メートル				
	計	32	5,971	メートル	0	0	0	0							
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満						
	路面の種類		舗装道		1,048		メートル		41,976		メートル				
			砂利道		0		メートル		0		メートル				
			計		1048		メートル		41,976		メートル				
自動車交通不能区間の延長		0		メートル											
道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体有地	民有地	計	鉄道又は新設軌道との 交差	交差の方法		個数							
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル		立体交差	跨道		21						
							跨線		3						
					平面交差		0								
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径		箇所		最急横断勾配		箇所						
3.5	メートル		佐用町口長谷		600		メートル		佐用町口長谷						
区間		延長		管理者		根拠条件		料金徴収期間							
—		—		メートル		—		—							
有料の道路	道路延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設							
		—		メートル		—		メートル							
		9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル未満					
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日								
		面積					駐車台数								
—		平方メートル		—		台		—							

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一帯建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整（改訂）の年月日
令和5年12月28日 改定

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
兵庫県佐用郡佐用町 0k000 ～ 0k740	3.5			1.75	740				740	740	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
兵庫県佐用郡佐用町 0k740 ～ 0k914	3.5			1.25		174			174	914	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
兵庫県佐用郡佐用町 0k914 ～ 1k071	3.5			1.75	157				157	1,071	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
兵庫県佐用郡佐用町 1k071 ～ 1k376	3.5			1.25		305			305	1,376	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
兵庫県佐用郡佐用町 1k376 ～ 1k604	3.5			1.75	228				228	1,604	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
兵庫県佐用郡佐用町 1k604 ～ 2k563	3.5			1.25		959			959	2,563	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
兵庫県佐用郡佐用町 2k563 ～ 2k671	3.5			1.75	108				108	2,671	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
兵庫県佐用郡佐用町 2k671 ～ 2k752	3.5			1.25		81			81	2,752	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
兵庫県佐用郡佐用町 2k752 ～ 2k777	3.5			1.75	25				25	2,777	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
兵庫県佐用郡佐用町 2k777 ～ 3k335	3.5			1.25		558			558	3,335	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
兵庫県佐用郡佐用町 3k335 ～ 3k462	3.5			1.75	127				127	3,462	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
兵庫県佐用郡佐用町 3k462 ～ 3k702	3.5			1.25		240			240	3,702	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
兵庫県佐用郡佐用町 3k702 ～ 4k591	3.5			1.75	872		17		889	4,591	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
兵庫県佐用郡佐用町 4k591 ～ 4k820	3.5			1.25		229			229	4,820	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
兵庫県佐用郡佐用町 4k820 ～ 4k914	3.5 3.5			1.75 1.75	94				94	4,914	アスファルト舗装	
兵庫県佐用郡佐用町 4k914 ～ 6k090	3.5 3.5			1.25 1.25		1,176			1,176	6,090	アスファルト舗装	
兵庫県佐用郡佐用町 6k090 ～ 6k217	3.5 3.5			1.75 1.75	127				127	6,217	アスファルト舗装	
兵庫県佐用郡佐用町 6k217 ～ 6k395	3.5 3.5			1.25 1.25			178		178	6,395	アスファルト舗装	
兵庫県佐用郡佐用町 6k395 ～ 7k192	3.5 3.5			1.75 1.75	797				797	7,192	アスファルト舗装	
兵庫県佐用郡佐用町 7k192 ～ 7k743	3.5 3.5			1.25 1.25		551			551	7,743	アスファルト舗装	
兵庫県佐用郡佐用町 7k743 ～ 7k881	3.5 3.5			1.75 1.75	138				138	7,881	アスファルト舗装	
兵庫県佐用郡佐用町～岡山県美作市 7k881 ～ 8k807	3.5 3.5			1.25 1.25		926			926	8,807	アスファルト舗装	
岡山県美作市 8k807 ～ 9k058	3.5 3.5			1.75 1.75					251	9,058	アスファルト舗装	
岡山県美作市 9k058 ～ 9k284	3.5 3.5			1.25 1.25			226		226	9,284	アスファルト舗装	
岡山県美作市 9k284 ～ 10k314	3.5 3.5			1.75 1.75	861		169		1,030	10,314	アスファルト舗装	
岡山県美作市 10k314 ～ 10k936	3.5 3.5			1.25 1.25		622			622	10,936	アスファルト舗装	
岡山県美作市 10k936 ～ 10k996	3.5 3.5			1.75 1.75	60				60	10,996	アスファルト舗装	
岡山県美作市 10k996 ～ 11k091	3.5 3.5			1.25 1.25			95		95	11,091	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岡山県美作市 11k091 ~ 11k181	3.5 3.5			1.75 1.75	90				90	11,181	アスファルト舗装	
岡山県美作市 11k181 ~ 11k565	3.5 3.5			1.25 1.25		384			384	11,565	アスファルト舗装	
岡山県美作市 11k565 ~ 11k592	3.5 3.5			1.75 1.75	27				27	11,592	アスファルト舗装	
岡山県美作市 11k592 ~ 11k968	3.5 3.5			1.25 1.25			377		377	11,969	アスファルト舗装	
岡山県美作市 11k968 ~ 12k030	3.5 3.5			1.75 1.75	62				62	12,031	アスファルト舗装	
岡山県美作市 12k030 ~ 12k447	3.5 3.5			1.25 1.25		417			417	12,448	アスファルト舗装	
岡山県美作市 12k447 ~ 13k518	3.5 3.5			1.75 1.75	1,041		30		1,071	13,519	アスファルト舗装	
岡山県美作市 13k518 ~ 13k701	3.5 3.5			1.25 1.25		183			183	13,702	アスファルト舗装	
岡山県美作市 13k701 ~ 13k834	3.5 3.5			1.75 1.75	133				133	13,835	アスファルト舗装	
岡山県美作市 13k834 ~ 14k308	3.5 3.5			1.25 1.25		474			474	14,309	アスファルト舗装	
岡山県美作市 14k308 ~ 14k395	3.5 3.5			1.75 1.75	87				87	14,396	アスファルト舗装	
岡山県美作市～岡山県英田郡西栗倉村 14k395 ~ 15k170	3.5 3.5			1.25 1.25		775			775	15,171	アスファルト舗装	
岡山県英田郡西栗倉村 15k170 ~ 15k197	3.5 3.5			1.75 1.75	27				27	15,198	アスファルト舗装	
岡山県英田郡西栗倉村 15k197 ~ 15k322	3.5 3.5			1.25 1.25			125		125	15,323	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岡山県英田郡西栗倉村 15k322 ～ 15k377	3.5			1.75	55				55	15,378	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 15k377 ～ 16k375	3.5			1.25	998				998	16,376	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
岡山県英田郡西栗倉村 16k375 ～ 16k830	3.5			1.75	455				455	16,831	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 16k830 ～ 16k910	3.5		2.5	1.75	80				80	16,911	アスファルト舗装	
	7.0		3.0	1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 16k910 ～ 17k316	7.0		2.5	1.75	406				406	17,317	アスファルト舗装	
	7.0		3.0	1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 17k316 ～ 17k356				1.75	40				40	17,357	アスファルト舗装	
	7.0			1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 17k356 ～ 17k394	7.0			1.75	38				38	17,395	アスファルト舗装	
				1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 17k394 ～ 17k595				1.25	23	178			201	17,596	アスファルト舗装	
	7.0			1.25								
岡山県英田郡西栗倉村 17k595 ～ 17k632				1.75	2		35		37	17,633	アスファルト舗装	
	7.0			1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 17k632 ～ 17k718				1.75	86				86	17,719	アスファルト舗装	
	7.0			1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 17k718 ～ 17k830	7.0		2.5	1.75	112				112	17,831	アスファルト舗装	
	3.5		3.0	1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 17k830 ～ 17k845	3.5		2.5	1.75	15				15	17,846	アスファルト舗装	
	3.5		3.0	1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 17k845 ～ 18k295	3.5			1.75	450				450	18,296	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
鳥取県八頭郡智頭町～鳥取県鳥取市 35k750 ～ 47k768	3.5			1.75	3,206	8,085	727		12,018	30,314	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 47k768 ~ 48k910	3.5 3.5				1,113		29		1,142	31,456	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 48k910 ~ 51k863	3.5 3.5			1.75 1.75	1,885	756	312		2,953	34,409	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 51k863 ~ 52k258	3.5 3.5			1.25 1.25			395		395	34,804	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 52k258 ~ 52k351	3.5 3.5			1.75 1.75	93				93	34,897	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 52k351 ~ 52k857	3.5 3.5			1.25 1.25		506			506	35,403	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 52k857 ~ 53k055	3.5 3.5			1.75 1.75	198				198	35,601	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 53k055 ~ 53k587	3.5 3.5			1.25 1.25			532		532	36,133	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 53k587 ~ 54k195	3.5 3.5			1.75 1.75	575		33		608	36,741	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 54k195 ~ 54k835	3.5 3.5			1.25 1.25			640		640	37,381	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 54k835 ~ 55k165	3.5 3.5			1.75 1.75	330				330	37,711	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 55k165 ~ 55k814	3.5 3.5			1.25 1.25			649		649	38,360	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 55k814 ~ 56k385	3.5 3.5			1.75 1.75	571				571	38,931	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 56k385 ~ 56k806	3.5 3.5			1.25 1.25			421		421	39,352	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 56k806 ~ 57k142	3.5 3.5			1.75 1.75	336				336	39,688	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 57k142 ~ 57k339	3.5 3.5			1.25 1.25			198		198	39,886	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 57k339 ~ 57k784	3.5 3.5			1.75 1.75	445				445	40,331	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 57k784 ~ 58k016	3.5 3.5			1.25 1.25			233		233	40,564	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 58k016 ~ 58k647	3.5 3.5			1.75 1.75	631				631	41,195	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 58k647 ~ 58k701	3.5 3.5			1.25 1.25			55		55	41,250	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 58k701 ~ 59k022	3.5 3.5			1.75 1.75	321				321	41,571	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 59k022 ~ 59k836	3.5 3.5			1.25 1.25	0	814			814	42,385	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 59k836 ~ 60k475	3.5 3.5			1.75 1.75	639				639	43,024	アスファルト舗装	

註) 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対照 番 号	名 称	簡 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造								建 設 年 次	備 考	
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 備 備			
				車 道	歩 道	路 肩								
	塩谷トンネル	兵庫県佐用郡佐用町 兵庫県佐用郡佐用町	305	3.50 3.50		1.25 1.25	5.00				U型+暗渠排水	有り	419	トンネル等級C
	利神山トンネル	兵庫県佐用郡佐用町 兵庫県佐用郡佐用町	959	3.50 3.50		1.25 1.25	4.94				U型+暗渠排水	有り	419	トンネル等級B
	平福トンネル	兵庫県佐用郡佐用町 兵庫県佐用郡佐用町	558	3.50 3.50		1.25 1.25	4.96				U型+暗渠排水	有り	419	トンネル等級B
	末宗第一トンネル	兵庫県佐用郡佐用町 兵庫県佐用郡佐用町	229	4.25 4.25		0.50 0.50						有り	419	トンネル等級D
	末宗第二トンネル	兵庫県佐用郡佐用町下石井 兵庫県佐用郡佐用町大畠	1,176	3.50 3.50		1.75 1.75					L型+暗渠排水	有り	419	トンネル等級C
	釜坂第一トンネル	兵庫県佐用郡佐用町東中山 兵庫県佐用郡佐用町東中山	551	3.50 3.50		1.80 1.80					L型+暗渠排水	有り	420	トンネル等級C
	釜坂第二トンネル	兵庫県佐用郡佐用町東中山 岡山県美作市宮本	926	3.50 3.50		1.80 1.80					U型側溝排水	有り	419	トンネル等級C
	今岡トンネル	岡山県美作市今岡 岡山県美作市中町	622	4.31 4.31		0.26 0.26					U型+暗渠排水	有り	421	トンネル等級B
	中町トンネル	岡山県美作市中町 岡山県美作市中町	384	4.31 4.31		0.26 0.26					U型+暗渠排水	有り	421	トンネル等級B
	大原トンネル	岡山県美作市古町 岡山県美作市古町	417	3.50 3.50		1.25 1.25	5.07				U型+暗渠排水	有り	420	トンネル等級B
	江ノ原第1トンネル	岡山県美作市江ノ原 岡山県美作市江ノ原	183	4.36 4.36		0.20 0.20							421	
	江ノ原第2トンネル	岡山県美作市江ノ原 岡山県美作市江ノ原	474	4.36 4.36		0.70 0.70						有り	421	トンネル等級B

第三表

トンネル調書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造								建 設 年 次	備 考	
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 備 備			
				車 道	歩 道	路 肩								
	筏津トンネル	岡山県美作市江ノ原 岡山県英田郡西粟倉村	775	3.50 3.50		1.25 1.25	5.33				U型+暗渠排水	有り	419	トンネル等級B
	西粟倉トンネル	岡山県英田郡西粟倉村 岡山県英田郡西粟倉村	998	3.50 3.50		1.81 1.81	5.33				U型+暗渠排水	有り	419	トンネル等級A
	佐瀨トンネル (上り)	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾 岡山県英田郡西粟倉村大字長尾	178	7.00		1.25 1.25	4.50					有り	419	トンネル等級D
	佐瀨トンネル (下り)	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾 岡山県英田郡西粟倉村大字長尾	201	7.00		0.75 0.75	4.50				U型+暗渠排水	有り	428	トンネル等級D
	智頭用瀬トンネル (下り)	鳥取県八頭郡智頭町市瀬 鳥取県鳥取市用瀬町川中	2,472	7.00		1.25 1.25	5.50					有り	418	トンネル等級A
	智頭用瀬トンネル (上り)	鳥取県八頭郡智頭町市瀬 鳥取県鳥取市用瀬町川中	2,392	7.00		1.50 1.50	4.15				L型+暗渠排水	有り	51	トンネル等級A
	用瀬第1トンネル	鳥取県鳥取市用瀬町川中 鳥取県鳥取市用瀬町安蔵	1,464	3.50 3.50		1.25 1.25	5.50				L型側溝排水	有り	417	トンネル等級B
	用瀬第2トンネル	鳥取県鳥取市用瀬町安蔵 鳥取県鳥取市用瀬町別府	2,827	3.50 3.50		1.25 1.25	5.30				L型+暗渠排水	有り	420	トンネル等級A
	用瀬第3トンネル	鳥取県鳥取市用瀬町別府 鳥取県鳥取市用瀬町別府	1,402	3.50 3.50		1.63 2.17	5.50				L型側溝排水	有り	418	トンネル等級A
	高津原トンネル	鳥取県鳥取市河原町高福 鳥取県鳥取市河原町高福	756	3.50 3.50		1.25 1.25	5.50				L型側溝排水	有り	417	トンネル等級B
	片山トンネル	鳥取県鳥取市河原町片山 鳥取県鳥取市河原町片山	506	3.50 3.50		1.25 1.25	5.09				U型+暗渠排水	有り	419	トンネル等級B
	下味野トンネル (上り)	鳥取県鳥取市下味野 鳥取県鳥取市北村	814	3.50 3.50		1.25 1.25	4.50					有り	421	トンネル等級B

第三表

トンネル調書

図面 対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造							建 設 年 次	備 考	
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 施 設			照 明 備 備
				車 道	歩 道	路 肩							
	下味野トンネル (下り)	鳥取県鳥取市下味野 鳥取県鳥取市北村	822								428		

注) 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m2	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	長谷川橋	兵庫県佐用郡佐用町口長谷	174					418				
	庵川橋	兵庫県佐用郡佐用町平福	81					419				
	佐用川橋	兵庫県佐用郡佐用町延吉	240					420				
	無名溝橋35 (3k875)	兵庫県佐用郡佐用町延吉 兵庫県佐用郡佐用町延吉	17					421				
	江川川橋	兵庫県佐用町東中山	178					420				
	宮本橋	岡山県美作市宮本 岡山県美作市宮本	226					418				
	大原インター橋	岡山県美作市今岡	169					419				
	中町橋	岡山県美作市中町 岡山県美作市中町	95	3.50 3.50		1.25 1.25	902.5	420				
	後山川橋	岡山県美作市中町 岡山県美作市古町	377	3.50 3.50		1.25 1.26	3,580.5	420	B活荷重			
	江ノ原橋	岡山県美作市古町 岡山県美作市古町	30	3.50 3.50		1.63 1.63	307.8	420	B活荷重			
	吉野川橋	岡山県英田郡西粟倉村筏津 岡山県英田郡西粟倉村長尾	125	3.50 3.50		1.14 1.13	1,152.9	420	B活荷重			
	佐瀨橋	岡山県英田郡西粟倉村長尾 岡山県英田郡西粟倉村長尾	35					420				
	佐瀨橋 (下り)	岡山県英田郡西粟倉村長尾 岡山県英田郡西粟倉村長尾	24	7.00		0.75 1.75	229.9	429	B活荷重			

第四表

橋 調 書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	市瀬橋 (上り)	鳥取県八頭郡智頭町市瀬 鳥取県八頭郡智頭町市瀬	75	7.00		1.13 0.63	653.6		52	B活荷重		
	市瀬橋 (下り)	鳥取県八頭郡智頭町市瀬 鳥取県八頭郡智頭町市瀬	58		7.00	1.15 1.10			417	B活荷重		
	安蔵高架橋	鳥取県鳥取市用瀬町安蔵 鳥取県鳥取市用瀬町安蔵	178						418			
	別府高架橋	鳥取県鳥取市用瀬町別府	305						419			
	美成高架橋	鳥取県鳥取市用瀬町別府美成 鳥取県鳥取市用瀬町別府美成	186						416			
	新佐貫橋	鳥取県鳥取市河原町佐貫 鳥取県鳥取市河原町佐貫	29						417			
	佐貫大橋	鳥取県鳥取市河原町八日市 鳥取県鳥取市河原町八日市	234						417			
	福和田橋	鳥取県鳥取市河原町高福 鳥取県鳥取市河原町高福	24	3.50 3.50		1.75 1.75	246.8		417	B活荷重		
	Dランプ橋	鳥取県鳥取市河原町高福 鳥取県鳥取市河原町高福	24		3.25	0.75 1.50	130.9		417	B活荷重		
	徳吉橋	鳥取県鳥取市河原町徳吉 鳥取県鳥取市河原町徳吉	30	3.50 3.50		1.75 1.75	315.0		421	B活荷重		
	河原大橋	鳥取県鳥取市河原町片山 鳥取県鳥取市河原町片山	395	3.50 3.50		1.13 1.13	3,653.8		420	B活荷重		
	布袋大橋	鳥取県鳥取市河原町布袋	532	3.50 3.50		1.13 1.13	4,940.0		421	B活荷重		
	布袋橋	鳥取県鳥取市河原町布袋	33				346.5		421	B活荷重		

橋 調 書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	円通寺高架橋	鳥取県鳥取市河原町布袋 鳥取県鳥取市西円通寺	640	3.50 3.50		1.13 1.13	5,184.6		419	B活荷重		
	長谷高架橋	鳥取県鳥取市長谷 鳥取県鳥取市倭文	649	3.50 3.50		1.13 1.13			420	B活荷重		
	倭文玉津高架橋	鳥取県鳥取市倭文	421				3,911.9		421			
	猪子川高架橋	鳥取県鳥取市玉津 鳥取県鳥取市上味野	198				1,805.5		421			
	横枕高架橋	鳥取県鳥取市横枕 鳥取県鳥取市横枕	233				2,118.3		421			
	下味野高架橋 (上り)	鳥取県鳥取市下味野	55	3.50 3.50		1.14 1.13	517.8		421	B活荷重		
	下味野高架橋 (下り)		55	3.50 3.50								

注) 1. 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2. 現況の欄には自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

