

様式第四

第一表 (表)

道 路 台 帳

整理番号		図面対象番号											
道路の種類	一般国道		路線名	9	道路管理者	中国地方整備局長							
路線の指定(認定)年月日			指定(認定)の該当条項										
起点	鳥取県鳥取市本高字白木			主要な 経過地	鳥取市								
終点	鳥取県鳥取市青谷町字川向												
路線の延長	19,360			メートル				供用開始の区間及び年月日					
供用されている区間の延長		実延長	19,360	メートル						平成25年12月14日 鳥取市本高～鳥取市嶋			
		重複延長	0	メートル						令和元年5月10日 鳥取市嶋～鳥取市青谷			
供用されていない区間の延長		0		メートル									
路線の延長の内訳	実延長の内訳	道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設					
		7,818	9	7,564	種類	個数	延長	渡 船 場		渡 船			
					永久橋	22	3,978	メートル					
					木 橋	0	0	メートル		個数	延長	船数	運行距離
					混合橋	0	0	メートル		0	メートル	0	メートル
	計	22	3,978	メートル		0	0	0	0				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	路面の種類												
	舗 装 道		19,360		メートル		0		メートル				
	砂 利 道		0		メートル		0		メートル				
計		19360		メートル		0		メートル					
自動車交通不能区間の延長		0		メートル									
道路の敷地の面積	国有地	地方公共 団体有地	民有地	計	鉄道又は新 設軌道との 交差	交 差 の 方 法			個 数				
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル		立体交差	跨 道		0				
							跨 線		0				
						平 面 交 差			0				
最小車道幅員	箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急横断勾配		箇 所				
3.25	メートル		鳥取市本高		50		メートル		鳥取市本高				
区 間		延 長		管 理 者		根拠条件		料金徴収期間					
—		—		—		—		—					
有料の道路	道路延長の内訳	道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設					
		—		—		—		—					
	9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル未満 メートル				
駐車場	位置	規 模		構 造	管 理 者	根拠条項	料金徴収開始の日						
		面 積					駐 車 台 数						
—		平方メートル		台		—		—					

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一帯建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整（改訂）の年月日
令和5年12月28日 改定

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 214k195 ~ 214k269	3.5 3.5			1.75 1.75	74				74	74	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 214k269 ~ 214k307	3.5 3.5			1.5 1.25			38		38	112	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 214k307 ~ 214k595	3.5 3.5			1.75 1.75	288				288	400	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 214k595 ~ 215k132	3.5 3.5			1.1 1.6			537		537	937	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 215k132 ~ 215k618	3.5 3.5			1.75 1.75	105	381			486	1,423	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 215k618 ~ 215k794	3.5 3.5			1.5 1.5			176		176	1,599	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 215k794 ~ 215k992	3.5 3.5			1.75 1.75	198				198	1,797	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 215k992 ~ 216k035	3.5 3.5			1.75 1.25			43		43	1,840	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 216k035 ~ 216k266	3.5 3.5			1.75 1.75	231				231	2,071	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 216k266 ~ 216k538	3.5 3.5			1.63 1.45			272		272	2,343	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 216k538 ~ 217k098	3.5 3.5			1.75 1.75	560				560	2,903	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k098 ~ 217k252	3.5 3.5			1.38 1.38			154		154	3,057	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k252 ~ 217k496	3.5 3.5			1.75 1.75	244				244	3,301	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 217k496 ~ 217k650	3.5 3.5			1.38 1.37			154		154	3,455	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k650 ~ 217k740	3.5 3.5			1.75 1.75	90				90	3,545	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k740 ~ 218k369	3.5 3.5			1.25 1.25			629		629	4,174	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k369 ~ 218k440	3.5 3.5			1.75 1.75	71				71	4,245	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k440 ~ 218k829	3.5 3.5			1.12 1.64			389		389	4,634	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k829 ~ 218k905	3.5 3.5			1.75 1.75	76				76	4,710	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k905 ~ 219k230	3.5 3.5			1.75 1.75	325				325	5,035	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 219k230 ~ 220k209	3.5 3.5			1.75 1.75	979				979	6,014	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 220k209 ~ 220k220	3.5 3.5			1.75 1.75	11				11	6,025	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 220k220 ~ 221k255	3.5 3.5			1.75 1.75	1,035				1,035	7,060	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 221k255 ~ 221k488	3.5 3.5			1.75 1.75	193		40		233	7,293	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 221k488 ~ 222k027	3.5 3.5			1.38 1.38			539		539	7,832	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 222k027 ~ 222k567	3.5 3.5			1.25 1.25	181				181	8,013	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 222k567 ~ 222k769	3.5 3.5			1.13 1.63			202		202	8,215	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 222k769 ~ 222k869	3.5 3.5			1.75 1.75	100				100	8,315	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 222k869 ~ 224k169	3.5 3.5			1.25 1.25	70	1,230			1,300	9,615	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k169 ~ 224k246	3.5 3.5			1.63 1.13			77		77	9,692	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k246 ~ 226k190	3.5 3.5			1.25 1.25	9	1,935			1,944	11,636	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 226k190 ~ 226k292	3.5 3.5			1.75 1.75	102				102	11,738	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 226k292 ~ 226k309	3.5 3.5			1.5 1.5	17				17	11,755	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 226k309 ~ 226k409	3.5 3.5			1.63 1.13			100		100	11,855	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 226k409 ~ 226k563	3.5 3.5			1.5 1.5	154				154	12,009	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 226k563 ~ 226k818	3.5 3.5			1.39 1.37			255		255	12,264	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 226k818 ~ 227k136	3.5 3.5			1.75 1.75	318				318	12,582	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 227k136 ~ 227k256	3.5 3.5			1.63 1.13	1		119		120	12,702	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 227k256 ~ 227k317	3.5 3.5			1.75 1.75	61				61	12,763	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 227k317 ~ 227k845	3.5			1.25		528			528	13,291	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
鳥取県鳥取市 227k845 ~ 228k077	3.5			1.85	232			232	13,523	アスファルト舗装		
	3.5			2.0								
鳥取県鳥取市 228k077 ~ 228k441	3.5			1.25	50	364		414	13,937	アスファルト舗装		
	3.5			1.25								
鳥取県鳥取市 228k441 ~ 228k676	3.5			1.85	235			235	14,172	アスファルト舗装		
	3.5			2.0								
鳥取県鳥取市 228k676 ~ 228k697	3.5			1.6		22		22	14,194	アスファルト舗装		
	3.5			1.9								
鳥取県鳥取市 228k697 ~ 228k865	3.5			1.75	168			168	14,362	アスファルト舗装		
	3.5			2.1								
鳥取県鳥取市 228k865 ~ 228k882	3.5			1.76		17		17	14,379	アスファルト舗装		
	3.5			1.25								
鳥取県鳥取市 228k882 ~ 228k937	3.5			1.75	55			55	14,434	アスファルト舗装		
	3.5			1.8								
鳥取県鳥取市 228k937 ~ 228k960	3.5			1.76		23		23	14,457	アスファルト舗装		
	3.5			1.25								
鳥取県鳥取市 228k960 ~ 229k230	3.5			1.75	270			270	14,727	アスファルト舗装		
	3.5			1.75								
鳥取県鳥取市 229k230 ~ 229k349	3.5			1.25	3	116		119	14,846	アスファルト舗装		
	3.5			1.25								
鳥取県鳥取市 229k349 ~ 229k431	3.5			1.75	82			82	14,928	アスファルト舗装		
	3.5			1.75								
鳥取県鳥取市 229k431 ~ 229k680	3.5			1.25		249		249	15,177	アスファルト舗装		
	3.5			1.25								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 229k680 ~ 229k893	3.5 3.5			1.75 1.75	213				213	15,390	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 229k893 ~ 230k030	3.5 3.5			1.64 1.12			137		137	15,527	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k030 ~ 230k347	3.5 3.5			1.75 1.75	317				317	15,844	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k347 ~ 230k382	3.5 3.5			1.76 1.25			35		35	15,879	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k382 ~ 230k569	3.5 3.5			1.75 1.75	187				187	16,066	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k569 ~ 232k701	3.5 3.5			1.25 1.25			2,132		2,132	18,198	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 232k701 ~ 232k733	3.5 3.5			1.75 1.57	32				32	18,230	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 232k733 ~ 233k382	3.5 3.5			1.63 1.13			649		649	18,879	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 233k382 ~ 233k863	3.5 3.5			1.75 1.75	481				481	19,360	アスファルト舗装	

註) 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

トンネル調書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 備 備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	高草トンネル	鳥取県鳥取市本高 鳥取県鳥取市嶋	381	3.50 3.50		1.00 1.00	4.80				U型+暗渠排水	425	トンネル等級C
	二十世紀梨ふるさとトンネル	鳥取県鳥取市桂見 鳥取県鳥取市高住	629	3.50 3.50		1.75 1.75	5.59				L型+暗渠排水	429	トンネル等級A
	福井内海中トンネル	鳥取県鳥取市福井 鳥取県鳥取市内海中	1,230	3.50 3.50		1.75 1.75	5.63				U型+暗渠排水	429	トンネル等級C
	内海中常松トンネル	鳥取県鳥取市中海中 鳥取県鳥取市気高町常松	1,935	3.50 3.50		2.00 1.75	5.92				U型+暗渠排水	430	トンネル等級A
	気高第一トンネル	鳥取県鳥取市気高町下坂本 鳥取県鳥取市気高町日光	528	3.50 3.50		1.75 2.00	5.75				U型+暗渠排水	430	トンネル等級B
	気高第二トンネル	鳥取県鳥取市気高町 鳥取県鳥取市鹿野町	364	3.50 3.50		1.75 1.90	5.75				U型+暗渠排水	428	トンネル等級B
	重山トンネル	鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正 鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正	116	3.50 3.50		1.75 1.75	5.50				L型+暗渠排水	430	トンネル等級C
	鹿野気高トンネル	鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正 鳥取県鳥取市気高町高江	249	3.50 3.50		1.75 1.75	5.81				U型+暗渠排水	429	トンネル等級B
	気高青谷トンネル	鳥取県鳥取市気高町会下 鳥取県鳥取市青谷町青谷	2,132	3.50 3.50		2.00 1.75					L型+暗渠排水	428	トンネル等級AA

注) 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面参照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	有富川橋	鳥取県鳥取市本高 鳥取県鳥取市本高	38	7.00 3.25		1.25 1.51	512.0		425	B活荷重		
	本高高架橋	鳥取県鳥取市本高 鳥取県鳥取市本高	537	3.50 3.50		1.63 1.13			425	B活荷重		
	嶋高架橋	鳥取県鳥取市嶋 鳥取県鳥取市嶋	176	3.50 7.00		1.75 2.00	3319.0		425	B活荷重		
	鳥取西IC橋	鳥取県鳥取市嶋 鳥取県鳥取市嶋	43	3.50 3.50		1.75 1.25	424.4		429	B活荷重		
	大満高架橋	鳥取県鳥取市大桺 鳥取県鳥取市大桺	272	7.00 7.00		3.85 3.85	3795.9		429	B活荷重		
	桂見第一高架橋	鳥取県鳥取市桂見 鳥取県鳥取市桂見	154	3.50 3.50		1.38 1.38	1490.0		429	B活荷重		
	桂見第二高架橋	鳥取県鳥取市桂見 鳥取県鳥取市桂見	154	3.50 3.50		1.38 1.37	1480.0		427	B活荷重		
	高住高架橋	鳥取県鳥取市高住 鳥取県鳥取市高住	389	3.50 3.50		1.12 1.64	3765.0		429	B活荷重		
	吉岡温泉IC橋	鳥取県鳥取市松原 鳥取県鳥取市松原	40	3.50 3.50		1.75 1.25	396.4		429	B活荷重		
	金沢高架橋	鳥取県鳥取市松原 鳥取県鳥取市金沢	539	3.50 3.50		1.38 1.38	6454.0		429	B活荷重		
	福井高架橋	鳥取県鳥取市福井 鳥取県鳥取市福井	202	3.50 3.50		1.13 1.63	1966.0		429	B活荷重		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	御熊高架橋	鳥取県鳥取市内海中 鳥取県鳥取市御熊	77	3.50 3.50		1.63 1.13	734.0		427	B活荷重		
	常松高架橋	鳥取県鳥取市気高町常松 鳥取県鳥取市気高町常松	100	3.50 3.50		1.63 1.13	962.3		428	B活荷重		
	河内川橋	鳥取県鳥取市気高町常松 鳥取県鳥取市気高町下坂本	255	3.50 3.50		1.39 1.37	2962.2		429	B活荷重		
	下坂本高架橋	鳥取県鳥取市気高町下坂本 鳥取県鳥取市気高町下坂本	119	3.50 3.50		1.63 1.13	1146.8		427	B活荷重		
	浜村川橋	鳥取県鳥取市鹿野町岡木 鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正	22	7.00 7.00		4.34 5.42	503.4		427	B活荷重		
	浜村鹿野温泉IC橋	鳥取県鳥取市気高町乙亥正 鳥取県鳥取市気高町乙亥正	17	3.50 3.50		1.76 1.25	172.0		426	B活荷重		
	勝見川橋	鳥取県鳥取市気高町乙亥正 鳥取県鳥取市気高町乙亥正	23	3.50 3.50		1.76 1.25	230.0		426	B活荷重		
	勝見川橋下りONランプ橋	鳥取県鳥取市気高町乙亥正 鳥取県鳥取市気高町乙亥正	24						426			
	勝見川橋上りOFFランプ橋	鳥取県鳥取市気高町乙亥正 鳥取県鳥取市気高町乙亥正	24						426			
	高江高架橋	鳥取県鳥取市気高町高江 鳥取県鳥取市気高町郡家	137	3.50 3.50		1.64 1.12	1315.3		429	B活荷重		
	会下高架橋	鳥取県鳥取市気高町会下 鳥取県鳥取市気高町会下	35	3.50 3.50		1.76 1.25	342.0		429	B活荷重		

第四表

橋 調 査 書

図面参照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	新青谷高架橋	鳥取県鳥取市青谷町 鳥取県鳥取市青谷町	649	3.50 3.50		1.63 1.13	9710.0		429	B活荷重		
	新青谷高架上りONランプ橋	鳥取県鳥取市青谷町 鳥取県鳥取市青谷町	45						429			
	良田跨道橋	鳥取県鳥取市良田 鳥取県鳥取市良田	26	3.25 3.25		0.75 0.75	267.8		430	B活荷重		

- 注) 1. 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2. 現況の欄には自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

