

様式第四

第一表 (表)

道 路 台 帳

整理番号		図面対象番号															
道路の種類		一般国道		路線名		373号		道路管理者		中国地方整備局長							
路線の指定（認定）年月日								指定（認定）の該当条項									
起点		岡山県英田郡西栗倉村大字影石字安村177番3				主要な経過地		兵庫県佐用郡佐用町、鳥取県八頭郡智頭町、鳥取市									
終点		鳥取県鳥取市西町1丁目101番															
路線の延長		18,729				メートル		供用開始の区間及び年月日									
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長		18,729		メートル		平成22年3月28日 鳥取県八頭郡智頭町駒帰～智頭宿									
		重複延長		0		メートル											
		供用されていない区間の延長		0		メートル											
	実延長の内訳	道路	トンネル		橋				渡 船 施 設								
			メートル	個数	延長	種類	個数	延長	渡 船 場		渡 船						
													永久橋	22	3,688	メートル	
									木 橋	0	0	メートル					個数
		混合橋	0	0	メートル	0	メートル	0	メートル								
		計	22	3,688	メートル					0	0	0	0				
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満						4.0メートル未満			
路面の種類																	
舗 装 道		0		メートル		18,729		メートル		0		メートル					
砂 利 道		0		メートル		0		メートル		0		メートル					
計		0		メートル		18,729		メートル		0		メートル					
自動車交通不能区間の延長		0		メートル				交 差 の 方 法				個 数					
道路の敷地の面積	国有地	地方公共 団体有地	民有地	計	鉄道又は新 設軌道との 交差	立体交差				跨 道		0					
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル		跨 線		1									
	平 面 交 差					1											
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急横断勾配		箇 所							
3.5		メートル		智頭町		600		メートル		智頭町		2.5		パーセント		智頭町	
有料の道路	区 間	延 長		管 理 者		根拠条件		料金徴収期間									
		—		—		—		—		—							
	延長の内訳	道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設									
		—		—		—		—									
		9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		4.0メートル未満		メートル	
	駐 車 場	位置	規 模		構 造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日									
		面 積	駐車台数														
	—		平方メートル		台		—		—		—		—				

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一帯建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整（改訂）の年月日
令和5年12月28日 改定

第二表

実 延 長 調 査

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岡山県英田郡西栗倉村 18k295 ～ 18k600	3.5			1.75	274		31		305	305	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
岡山県英田郡西栗倉村 18k600 ～ 18k777	3.5			1.3	177				177	482	アスファルト舗装	
	3.5		2.0	1.9								
岡山県英田郡西栗倉村 18k777 ～ 18k822	3.5			0.5	45				45	527	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	2.2								
岡山県英田郡西栗倉村 18k822 ～ 19k139	3.5			1.0	169		148		317	844	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	2.4								
岡山県英田郡西栗倉村 19k139 ～ 19k186	3.5			0.5	47				47	891	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	2.3								
岡山県英田郡西栗倉村 19k186 ～ 19k541	3.5			0.9	1		354		355	1,246	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	2.3								
岡山県英田郡西栗倉村 19k541 ～ 19k577	3.5			0.5	36				36	1,282	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	0.5								
岡山県英田郡西栗倉村 19k577 ～ 20k214	3.5			1.0	112	525			637	1,919	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.0								
岡山県英田郡西栗倉村 20k214 ～ 20k254	3.5			0.5	40				40	1,959	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	0.5								
岡山県英田郡西栗倉村 20k254 ～ 20k452	3.5			0.9			198		198	2,157	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.0								
岡山県英田郡西栗倉村 20k452 ～ 20k477	3.5			1.0			25		25	2,182	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	0.5								
岡山県英田郡西栗倉村 20k477 ～ 20k512	3.5			1.0			35		35	2,217	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.0								
岡山県英田郡西栗倉村 20k512 ～ 20k537	3.5			0.5			25		25	2,242	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.0								
岡山県英田郡西栗倉村 20k537 ～ 20k772	3.5			0.9	31		204		235	2,477	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.0								

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岡山県英田郡西栗倉村 20k772 ～ 20k814	3.5			0.5	42				42	2,519	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	0.5								
岡山県英田郡西栗倉村 20k814 ～ 21k076	3.5			1.0	61		201		262	2,781	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.0								
岡山県英田郡西栗倉村 21k076 ～ 21k126	3.5			0.5	50				50	2,831	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	0.5								
岡山県英田郡西栗倉村 21k126 ～ 21k380	3.5			1.8	89		165		254	3,085	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.7								
岡山県英田郡西栗倉村 21k380 ～ 21k426	3.5			0.5	46				46	3,131	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	0.5								
岡山県英田郡西栗倉村 21k426 ～ 21k740	3.5			2.2	314				314	3,445	アスファルト舗装	
	3.5		0.6	1.6								
岡山県英田郡西栗倉村 21k740 ～ 21k763	3.25	2.5		2.1	23				23	3,468	アスファルト舗装	
	3.25			0.7								
岡山県英田郡西栗倉村 21k763 ～ 22k393	3.25	1.5		0.5		630			630	4,098	アスファルト舗装	
	3.25	0.75		0.5								
鳥取県八頭郡智頭町 22k393 ～ 23k393	3.25	1.5		0.5		1,000			1,000	5,098	アスファルト舗装	
	3.25	0.75		0.5								
鳥取県八頭郡智頭町 23k393 ～ 35k750	3.5			1.75	2,024	8,031	2302		12,357	17,455	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								

註) 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対照 番 号	名 称	簡 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 備 備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	あわくらトンネル	岡山県英田郡西栗倉村坂根 岡山県英田郡西栗倉村坂根	525	3.50 3.50		0.75 0.75	4.50			L型＋暗渠排水	有り	45	トンネル等級B
	志戸坂トンネル	岡山県英田郡西栗倉村 鳥取県八頭郡智頭町	1,630	3.25 3.25	1.50	0.50 0.50	4.50			U型＋暗渠排水	有り	355	トンネル等級B
	駒帰トンネル	鳥取県八頭郡智頭町駒帰 鳥取県八頭郡智頭町駒帰	183	3.50 3.50		1.00 1.00	4.50			L型側溝排水	有り	41	トンネル等級D
	樽見トンネル	鳥取県八頭郡智頭町駒帰 鳥取県八頭郡智頭町福原	835	3.50 3.50		1.00 1.00	4.50			U型＋暗渠排水	有り	42	トンネル等級B
	若杉トンネル	鳥取県八頭郡智頭町福原 鳥取県八頭郡智頭町中原	295	3.50 3.50		1.00 1.00	4.50			L型側溝排水	有り	48	トンネル等級D
	美杉郷トンネル	鳥取県八頭郡智頭町中原 鳥取県八頭郡智頭町中原	325	3.50 3.50		1.00 1.00	4.50				有り	47	トンネル等級D
	尾見トンネル	鳥取県八頭郡智頭町大内 鳥取県八頭郡智頭町大内	1,035	3.50 3.50		1.25 1.25	4.50				有り	413	
	大内トンネル	鳥取県八頭郡智頭町大内 鳥取県八頭郡智頭町大内	692				4.50				有り	413	トンネル等級A
	毛谷トンネル	鳥取県八頭郡智頭町大内 鳥取県八頭郡智頭町毛谷	1,107	3.50 3.50		0.80 0.80	4.50				有り	419	トンネル等級A
	篠坂トンネル	鳥取県八頭郡智頭町篠坂 鳥取県八頭郡智頭町智頭	1,362	3.50 3.50		1.30 1.30	4.50				有り	416	
	上市場トンネル	鳥取県八頭郡智頭町智頭 鳥取県八頭郡智頭町智頭	222	3.50 3.50	0.75 0.75	0.50 0.50	4.50				有り	413	トンネル等級A

第三表

トンネル調書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 設 施	照 明 備 設		
				車 道	歩 道	路 肩							
	智頭宿トンネル	鳥取県八頭郡智頭町智頭 鳥取県八頭郡智頭町市瀬	1,975	3.50 3.50		1.30 1.30	4.50				有り	418	トンネル等級A

注) 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m2					
	はなみづき橋	岡山県英田郡西栗倉村影石	31						46			
	あわくら橋	岡山県英田郡西栗倉村影石	148	3.50 3.50		1.00 1.00	1,406.0		46	TL-20		
	塩谷高架橋	岡山県英田郡西栗倉村影石	354	3.50 3.50		1.03 1.03	4,184.6		46	TL-20		
	笹尾高架橋	岡山県英田郡西栗倉村影石 岡山県英田郡西栗倉村坂根	487	3.50 3.50		1.00 1.00	4,745.5		46	TL-20		
	坂根第1橋	岡山県英田郡西栗倉村坂根 岡山県英田郡西栗倉村坂根	201	3.50 3.50		1.00 1.00	2,110.0		46	TL-20		
	坂根第2橋	岡山県英田郡西栗倉村坂根 岡山県英田郡西栗倉村坂根	165	3.50 3.50		1.00 1.80	2,223.0		46	TL-20		
	志戸坂大橋	鳥取県八頭郡智頭町駒帰 鳥取県八頭郡智頭町駒帰	320	3.50 3.50		1.00 1.00	3,680.0		49	B活荷重		
	駒帰橋	鳥取県八頭郡智頭町櫛波口 鳥取県八頭郡智頭町櫛波口	40	3.75 3.75		1.50 1.50	356.0		48	TL-20		
	ほき詰橋	鳥取県八頭郡智頭町福原 鳥取県八頭郡智頭町福原	175				1,640.0		48	TL-20		
	山郷橋	鳥取県八頭郡智頭町福原 鳥取県八頭郡智頭町中原	129				1,226.0		48	TL-20		
	中原夢来橋	鳥取県八頭郡智頭町中原 鳥取県八頭郡智頭町中原	100				950.0		48	B活荷重		
	智頭南ランプ橋	鳥取県八頭郡智頭町大字尾見 鳥取県八頭郡智頭町大字尾見	225						416			
	智頭南高架橋	鳥取県八頭郡智頭町大字尾見 鳥取県八頭郡智頭町大字尾見	171	3.50 3.50		1.25 1.25	1,624.5		417	B活荷重		

第四表

橋 調 書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m2					
	尾見橋	鳥取県八頭郡智頭町大字尾見 鳥取県八頭郡智頭町大字尾見	32						46			
	大内橋	鳥取県八頭郡智頭町大字大内 鳥取県八頭郡智頭町大字大内	28						415			
	恋山形橋	鳥取県八頭郡智頭町大字大内 鳥取県八頭郡智頭町大字大内	96	3.50 3.50		1.00 1.00	1,024.0		412	B活荷重		
	毛谷橋	鳥取県八頭郡智頭町大字毛谷 鳥取県八頭郡智頭町大字篠坂	57	3.50 3.50		1.25 1.25	542.1		418	B活荷重		
	毛谷高架橋	鳥取県八頭郡智頭町大字篠坂 鳥取県八頭郡智頭町大字篠坂	298	3.50 3.50		1.25 1.25	2,833.8		417	B活荷重		
	杉神社橋	鳥取県八頭郡智頭町智頭 鳥取県八頭郡智頭町智頭	55				523.0		413	TL-20		
	上市場橋	鳥取県八頭郡智頭町智頭 鳥取県八頭郡智頭町智頭	20	3.50 3.50		1.75 1.75			414			
	智頭ランプ橋		220						415			
	智頭高架橋	鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬	336	3.50 3.50		1.25 1.25	3,448.0		418	B活荷重		

注) 1. 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2. 現況の欄には自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 の 交 差 調 査

図面対照 番 号	箇 所	鉄 道 又 は 新設軌道の名称	交差の方式	延 長 (m)	幅 員 (m)	有効高 (m) 又は 交差角度 (度)	備 考
	鳥取県八頭郡智頭町智頭（智頭高架橋）	智頭急行株式会社	立体交差				

- 註 1. 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては、有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2. 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。