

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一帯建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整（改訂）の年月日
令和5年12月28日 改定

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岡山県勝田郡奈義町～鳥取県八頭郡智頭町 90k996 ～ 91k500	3.0 3.0			0.96 0.34	61	843			904	904	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 91k500 ～ 91k700	3.0 3.0	1.04 1.0		1.22 1.31	200				200	1,104	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 91k700 ～ 91k900	3.0 3.0			0.78 1.04	150		50		200	1,304	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 91k900 ～ 92k100	3.0 3.0	2.06 2.3		2.1 1.69	134	66			200	1,504	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 92k100 ～ 92k300	3.0 3.0	0.75 1.52		1.95 0.56	131		69		200	1,704	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 92k300 ～ 92k444	3.0 3.0	0.75 1.27		0.24 0.55	71		73		144	1,848	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 92k444 ～ 92k697	3.0 3.0	0.75 1.06		0.25 0.45	133		120		253	2,101	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 92k697 ～ 92k899	6.0 3.0			1.17 1.22	202				202	2,303	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 92k899 ～ 92k982	6.0 3.0			1.16 1.11	83				83	2,386	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 92k982 ～ 93k197	3.5 3.0			1.15 1.16	215				215	2,601	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 93k197 ～ 93k400	3.5 3.0	1.0 1.01		1.21 1.22	203				203	2,804	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 93k400 ～ 93k600	3.5 3.0			1.01 1.22	35		165		200	3,004	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 93k600 ～ 93k700	3.5 3.0			0.45 0.3			100		100	3,104	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 93k700 ～ 93k900	3.0 3.0	2.0 0.88		1.22 1.35	200				200	3,304	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡智頭町 93k900 ～ 94k100	6.0 3.0			3.57 3.95	200				200	3,504	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 94k100 ～ 94k300	6.0 3.0	3.01 0.85		1.11 0.69	200				200	3,704	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 94k300 ～ 94k500	3.0 3.0	1.85 0.75		1.22 0.61	200				200	3,904	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 94k500 ～ 94k689	3.0 3.0	1.49 0.75		1.22 0.69	189				189	4,093	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 94k689 ～ 94k792	3.0 3.0			0.4 0.17	27		76		103	4,196	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 94k792 ～ 95k000	6.0 3.0	1.51 1.03		0.75 0.71	208				208	4,404	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 95k000 ～ 95k198	3.0 3.0	1.55 0.78		3.43 0.77	198				198	4,602	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 95k198 ～ 95k400	3.0 3.0	1.52 0.8		1.23 6.95	23		179		202	4,804	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 95k400 ～ 95k597	3.0 3.0	1.0 0.75		0.39 0.2	197				197	5,001	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 95k597 ～ 95k800	3.0 3.0	1.0		1.2 1.08	157		46		203	5,204	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 95k800 ～ 95k999	3.25 3.25	0.97		1.3 1.03	199				199	5,403	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 95k999 ～ 96k200	3.25 3.25	1.53		1.27 0.76	201				201	5,604	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 96k200 ～ 96k426	3.25 3.25	1.75		1.2 0.78	226				226	5,830	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡智頭町 96k426 ～ 96k600	3.25 3.25	3.5		1.0 1.05	174				174	6,004	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡智頭町 96k600 ～ 96k660	3.25	2.1		1.0	60				60	6,064	アスファルト舗装	
	3.25			0.6								
鳥取県八頭郡智頭町 96k660 ～ 96k799	3.25	0.75		0.6	139				139	6,203	アスファルト舗装	
	3.25			0.6								
鳥取県八頭郡智頭町 96k799 ～ 97k000	3.25	2.0		0.71	181		20		201	6,404	アスファルト舗装	
	3.25			0.84								
鳥取県八頭郡智頭町 97k000 ～ 97k212	3.25			1.66	212				212	6,616	アスファルト舗装	
	3.25			2.0								
鳥取県八頭郡智頭町 97k212 ～ 97k400	3.0			0.86	188				188	6,804	アスファルト舗装	
	3.0			2.57								
鳥取県八頭郡智頭町 97k400 ～ 97k612	3.0	1.89		0.97	212				212	7,016	アスファルト舗装	
	3.0			2.16								
鳥取県八頭郡智頭町 97k612 ～ 97k811	3.25	2.33		0.57	186		13		199	7,215	アスファルト舗装	
	3.25			1.2								
鳥取県八頭郡智頭町 97k811 ～ 98k000	3.25	2.0		0.64	189				189	7,404	アスファルト舗装	
	3.25			0.4								
鳥取県八頭郡智頭町 98k000 ～ 98k192	3.25	1.85		0.5	192				192	7,596	アスファルト舗装	
	3.25			2.9								
鳥取県八頭郡智頭町 98k192 ～ 98k400	3.25			0.72	208				208	7,804	アスファルト舗装	
	3.25			2.3								
鳥取県八頭郡智頭町 98k400 ～ 98k600	3.25			2.15	200				200	8,004	アスファルト舗装	
	3.25			1.24								
鳥取県八頭郡智頭町 98k600 ～ 98k813	3.25			0.54	213				213	8,217	アスファルト舗装	
	3.25			2.22								
鳥取県八頭郡智頭町 98k813 ～ 99k000	3.25			1.0	187				187	8,404	アスファルト舗装	
	3.25			2.37								
鳥取県八頭郡智頭町 99k000 ～ 99k200	3.25			0.78	200				200	8,604	アスファルト舗装	
	3.25			2.79								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡智頭町 99k200 ～ 99k400	3.25			0.98	200				200	8,804	アスファルト舗装	
	3.25	2.7		0.75								
鳥取県八頭郡智頭町 99k400 ～ 99k600	3.25			0.46	200				200	9,004	アスファルト舗装	
	3.25	3.25		0.82								
鳥取県八頭郡智頭町 99k600 ～ 99k798	3.25	1.02		1.3	198				198	9,202	アスファルト舗装	
	3.25			1.01								
鳥取県八頭郡智頭町 99k798 ～ 100k000	3.25	1.15		1.36	189		13		202	9,404	アスファルト舗装	
	3.25			1.1								
鳥取県八頭郡智頭町 100k000 ～ 100k200	3.25	1.62		0.73	200				200	9,604	アスファルト舗装	
	3.25			0.56								
鳥取県八頭郡智頭町 100k200 ～ 100k388	3.25			0.54	188				188	9,792	アスファルト舗装	
	3.25			0.6								
鳥取県八頭郡智頭町 100k388 ～ 100k600	3.25	2.6		2.8	212				212	10,004	アスファルト舗装	
	3.25			0.73								
鳥取県八頭郡智頭町 100k600 ～ 100k800	3.25	1.35		0.8	200				200	10,204	アスファルト舗装	
	3.25			0.75								
鳥取県八頭郡智頭町 100k800 ～ 101k000	3.25	1.58		1.46	195		5		200	10,404	アスファルト舗装	
	3.25	3.6		1.25								
鳥取県八頭郡智頭町 101k000 ～ 101k200	3.25	2.65		0.48	200				200	10,604	アスファルト舗装	
	3.25			0.88								
鳥取県八頭郡智頭町 101k200 ～ 101k400	3.25	2.75		0.8	200				200	10,804	アスファルト舗装	
	3.25			0.96								
鳥取県八頭郡智頭町 101k400 ～ 101k600	3.25	1.55		0.68	200				200	11,004	アスファルト舗装	
	3.25			0.68								
鳥取県八頭郡智頭町 101k600 ～ 101k800	3.25	2.3		0.28	200				200	11,204	アスファルト舗装	
	3.25			0.5								
鳥取県八頭郡智頭町 101k800 ～ 102k000	3.25	4.2		0.33	200				200	11,404	アスファルト舗装	
	3.25			1.4								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡智頭町 102k000 ～ 102k200	3.25	2.0		0.2	200				200	11,604	アスファルト舗装	
	3.25	2.4		1.46								
鳥取県八頭郡智頭町 102k200 ～ 102k400	3.25			1.4	200				200	11,804	アスファルト舗装	
	3.25	2.55		0.51								
鳥取県八頭郡智頭町 102k400 ～ 102k600	3.25			1.6	200				200	12,004	アスファルト舗装	
	3.25	2.37		0.75								
鳥取県八頭郡智頭町 102k600 ～ 102k800	3.25			1.1	200				200	12,204	アスファルト舗装	
	3.25	3.95		0.23								
鳥取県八頭郡智頭町 102k800 ～ 103k000	3.25			1.75	200				200	12,404	アスファルト舗装	
	3.25			0.9								
鳥取県八頭郡智頭町 103k000 ～ 103k200	3.25			1.82	200				200	12,604	アスファルト舗装	
	3.25			0.45								
鳥取県八頭郡智頭町 103k200 ～ 103k400	3.25	1.37		1.79	200				200	12,804	アスファルト舗装	
	3.25	1.75		3.43								
鳥取県八頭郡智頭町 103k400 ～ 103k694	3.25	0.87		1.05	242		52		294	13,098	アスファルト舗装	
	3.25	2.7		0.5								
鳥取県八頭郡智頭町 103k694 ～ 103k873	3.25	1.48		0.5	179				179	13,277	アスファルト舗装	
	3.25			2.25								
鳥取県八頭郡智頭町 103k873 ～ 103k911	3.25	1.32		0.5	38				38	13,315	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		0.4								
鳥取県八頭郡智頭町 103k911 ～ 104k000	3.25	1.32		0.5	89				89	13,404	アスファルト舗装	
	3.25			1.29								
鳥取県八頭郡智頭町 104k000 ～ 104k200	3.25	1.4		0.35	200				200	13,604	アスファルト舗装	
	3.25			1.17								
鳥取県八頭郡智頭町 104k200 ～ 104k400	3.25	1.08		0.46	200				200	13,804	アスファルト舗装	
	3.25			2.15								
鳥取県八頭郡智頭町 104k400 ～ 104k600	3.25	1.8		1.0	200				200	14,004	アスファルト舗装	
	3.25			0.7								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡智頭町 104k600 ～ 104k800	3.25	1.77		1.52	200				200	14,204	アスファルト舗装	
	3.25			1.46								
鳥取県八頭郡智頭町 104k800 ～ 105k000	3.25	1.75		1.15	200				200	14,404	アスファルト舗装	
	3.25			1.9								
鳥取県八頭郡智頭町 105k000 ～ 105k200	3.25	2.45		0.52	200				200	14,604	アスファルト舗装	
	3.25			0.65								
鳥取県八頭郡智頭町 105k200 ～ 105k400	3.25	1.43		0.52	200				200	14,804	アスファルト舗装	
	3.25			0.65								
鳥取県八頭郡智頭町 105k400 ～ 105k600	3.25	1.8		0.72	200				200	15,004	アスファルト舗装	
	3.25			0.7								
鳥取県八頭郡智頭町 105k600 ～ 105k800	3.25	1.09		0.32	200				200	15,204	アスファルト舗装	
	3.25			0.59								
鳥取県八頭郡智頭町 105k800 ～ 106k000	3.25	1.85		0.44	194		6		200	15,404	アスファルト舗装	
	3.25	1.18		0.67								
鳥取県八頭郡智頭町 106k000 ～ 106k200	3.25	2.13		0.3	200				200	15,604	アスファルト舗装	
	3.25			0.49								
鳥取県八頭郡智頭町 106k200 ～ 106k400	3.25	2.5		0.24	200				200	15,804	アスファルト舗装	
	3.25			0.63								
鳥取県八頭郡智頭町 106k400 ～ 106k600	3.25	1.98		0.29	200				200	16,004	アスファルト舗装	
	3.25	2.56		0.4								
鳥取県八頭郡智頭町 106k600 ～ 106k726	3.25	1.62		2.19	126				126	16,130	アスファルト舗装	
	3.25	1.73		0.38								
鳥取県八頭郡智頭町 106k726 ～ 107k511	3.25	0.99		0.23	1	784			785	16,915	アスファルト舗装	
	3.25			0.71								
鳥取県八頭郡智頭町 107k511 ～ 107k700	3.25	1.11		0.18	189				189	17,104	アスファルト舗装	
	3.25			1.5								
鳥取県八頭郡智頭町 107k700 ～ 107k898	3.25	2.27		1.77	198				198	17,302	アスファルト舗装	
	3.25			1.16								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 107k898 ~ 108k000	3.25 3.25	2.0		1.0 1.6	102				102	17,404	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 108k000 ~ 108k200	3.5 3.5	2.79		0.98 1.95	200				200	17,604	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 108k200 ~ 108k400	3.5 3.5	2.95		0.97 1.72	200				200	17,804	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 108k400 ~ 108k600	3.5 3.5	3.1		1.05 1.55	200				200	18,004	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 108k600 ~ 108k800	3.5 3.5	3.5		1.0 1.5	200				200	18,204	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 108k800 ~ 109k000	3.5 3.5	3.5		1.0 1.5	200				200	18,404	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 109k000 ~ 109k200	3.5 3.5	3.5		1.0 1.5	200				200	18,604	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 109k200 ~ 109k400	3.5 3.5	3.0		1.0 1.5	200				200	18,804	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 109k400 ~ 109k500	3.0 3.0	2.65		4.2 0.7	100				100	18,904	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 109k500 ~ 109k700	3.5 3.5	3.24		2.52 1.87	200				200	19,104	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 109k700 ~ 109k900	3.5 3.5			1.81 5.76	155		45		200	19,304	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 109k900 ~ 110k100	3.5 3.5			0.99 0.98	125		75		200	19,504	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 110k100 ~ 110k300	3.5 3.5			1.7 0.98	200				200	19,704	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 110k300 ~ 110k500	3.5 3.5			1.58 0.99	200				200	19,904	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 110k500 ~ 110k700	3.5 3.5			2.25 0.88	200				200	20,104	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 110k700 ~ 110k900	3.5 3.5	2.3 2.77	1.5 2.0	0.78 0.96	173		27		200	20,304	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 110k900 ~ 110k959	6.0 3.5	1.64 2.95		1.47 1.0	59				59	20,363	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 110k959 ~ 111k200	3.5 3.5			1.53 0.98	241				241	20,604	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 111k200 ~ 111k400	3.5 3.5			2.8 1.05	200				200	20,804	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 111k400 ~ 111k600	3.5 3.5			1.75 0.94	200				200	21,004	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 111k600 ~ 111k800	3.5 3.5			3.02 0.98	200				200	21,204	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 111k800 ~ 112k000	3.5 3.5			1.67 1.02	200				200	21,404	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 112k000 ~ 112k200	3.5 3.5			2.28 1.0	200				200	21,604	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 112k200 ~ 112k400	3.5 3.5			1.95 1.0	200				200	21,804	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 112k400 ~ 112k600	3.5 3.5			1.58 0.98	200				200	22,004	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 112k600 ~ 112k700	3.5 3.5			2.09 1.0	100				100	22,104	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 112k700 ~ 112k853	3.25 3.25			0.79 0.82	130		23		153	22,257	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 112k853 ~ 112k949	3.25 3.25			0.5 0.39	26		70		96	22,353	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 112k949 ~ 113k176	3.25	3.2		1.0	227				227	22,580	アスファルト舗装	
	3.25	3.0		1.0								
鳥取県鳥取市 113k176 ~ 113k244	3.25	1.5		1.0	68				68	22,648	アスファルト舗装	
	3.25	2.0		0.75								
鳥取県鳥取市 113k244 ~ 113k400	3.25			1.0	102		54		156	22,804	アスファルト舗装	
	3.25	2.8		1.0								
鳥取県鳥取市 113k400 ~ 113k600	3.25			0.81	200				200	23,004	アスファルト舗装	
	3.25	1.7		0.74								
鳥取県鳥取市 113k600 ~ 113k805	3.25	2.78		0.64	205				205	23,209	アスファルト舗装	
	3.25	2.2		0.62								
鳥取県鳥取市 113k805 ~ 114k000	3.25	2.59		0.49	195				195	23,404	アスファルト舗装	
	3.25	2.67		0.53								
鳥取県鳥取市 114k000 ~ 114k200	3.25	2.83		1.47	200				200	23,604	アスファルト舗装	
	3.25			0.9								
鳥取県鳥取市 114k200 ~ 114k400	3.25	2.86		0.84	200				200	23,804	アスファルト舗装	
	3.25			0.92								
鳥取県鳥取市 114k400 ~ 114k600	3.25	2.28		0.78	200				200	24,004	アスファルト舗装	
	3.25			3.06								
鳥取県鳥取市 114k600 ~ 114k800	3.25	1.5		0.98	200				200	24,204	アスファルト舗装	
	3.25			1.05								
鳥取県鳥取市 114k800 ~ 115k000	2.75	1.5		1.13	200				200	24,404	アスファルト舗装	
	2.75			0.37								
鳥取県鳥取市 115k000 ~ 115k200	2.75			1.08	198		2		200	24,604	アスファルト舗装	
	2.75	2.0		0.27								
鳥取県鳥取市 115k200 ~ 115k400	2.75			1.1	198		2		200	24,804	アスファルト舗装	
	2.75	2.84		0.55								
鳥取県鳥取市 115k400 ~ 115k575	3.25	2.85		2.0	175				175	24,979	アスファルト舗装	
	3.25	2.72		1.04								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 115k575 ~ 115k800	3.25	2.32		3.46	225				225	25,204	アスファルト舗装	
	3.25	2.64		2.72								
鳥取県鳥取市 115k800 ~ 116k000	3.25	3.0		1.25	200				200	25,404	アスファルト舗装	
	3.25			2.34								
鳥取県鳥取市 116k000 ~ 116k200	3.25	2.81		1.23	200				200	25,604	アスファルト舗装	
	3.25			1.8								
鳥取県鳥取市 116k200 ~ 116k400	3.25	3.7		1.1	197		3		200	25,804	アスファルト舗装	
	3.25			1.85								
鳥取県鳥取市 116k400 ~ 116k600	3.25	2.0		0.65	196		4		200	26,004	アスファルト舗装	
	3.25			0.25								
鳥取県鳥取市 116k600 ~ 116k800	3.25	2.5		0.42	200				200	26,204	アスファルト舗装	
	3.25			0.76								
鳥取県鳥取市 116k800 ~ 117k000	3.25	2.5		1.13	200				200	26,404	アスファルト舗装	
	3.25			1.25								
鳥取県鳥取市 117k000 ~ 117k100	3.25	3.0		2.25	100				100	26,504	アスファルト舗装	
	3.25			4.7								
鳥取県鳥取市 117k100 ~ 117k300	3.5	3.0		0.98	200				200	26,704	アスファルト舗装	
	3.5			1.53								
鳥取県鳥取市 117k300 ~ 117k500	3.5	3.85		4.1	200				200	26,904	アスファルト舗装	
	3.5			3.45								
鳥取県鳥取市 117k500 ~ 117k700	3.5	2.8		1.0	200				200	27,104	アスファルト舗装	
	3.5	2.68		2.4								
鳥取県鳥取市 117k700 ~ 117k900	3.5	2.63		0.99	200				200	27,304	アスファルト舗装	
	3.5	2.51		2.53								
鳥取県鳥取市 117k900 ~ 118k000	3.5	3.3		0.99	100				100	27,404	アスファルト舗装	
	3.5			1.56								
鳥取県鳥取市 118k000 ~ 118k200	3.25	3.3		0.97	200				200	27,604	アスファルト舗装	
	3.5	1.64		1.6								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 118k200 ~ 118k400	3.25 3.0	3.4 1.85		2.2 0.75	200				200	27,804	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k400 ~ 118k600	3.0 3.0			0.61 0.45	200				200	28,004	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k600 ~ 118k811	3.0 3.0			0.52 0.68	211				211	28,215	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k811 ~ 119k000	3.0 3.0			1.61 0.41	189				189	28,404	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k000 ~ 119k200	3.0 3.0			1.35 0.56	200				200	28,604	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k200 ~ 119k300	3.0 3.0			1.18 3.65	100				100	28,704	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k300 ~ 119k445	3.5 3.5	2.62		4.85 1.92	145				145	28,849	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k445 ~ 119k921	3.5 3.5	1.75 0.88		0.5 0.5	3	473			476	29,325	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k921 ~ 120k100	3.5 3.5	2.46		0.55 1.66	179				179	29,504	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k100 ~ 120k300	3.5 3.5	2.0		1.03 1.65	200				200	29,704	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k300 ~ 120k700	3.5 3.5	2.0		1.02 0.96	213				213	29,917	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k700 ~ 120k900	3.25 3.25	2.0		0.5 0.78	200				200	30,117	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k900 ~ 121k100	3.25 3.25	2.0		0.51 1.67	200				200	30,317	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 121k100 ~ 121k500	3.25 3.25	1.53		1.0 1.95	400				400	30,717	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 121k500 ~ 121k700	3.25 3.25	2.0 2.0		0.51 1.3	200				200	30,917	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 121k700 ~ 123k900	3.25 3.25	2.01 2.5		0.52 0.5	1,060		671		1,731	32,648	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 123k900 ~ 125k130	3.5 3.5			1.5 0.5	230				230	32,878	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 125k130 ~ 125k230	3.5 3.5			1.5 1.5	100				100	32,978	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 125k230 ~ 126k000	3.5 3.5	3.5 3.5		1.5 1.5	770				770	33,748	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 126k000 ~ 126k584	3.5 3.5	2.5		1.0 0.75	584				584	34,332	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 126k584 ~ 127k060	3.5 3.5	2.5		1.0 0.5	47		429		476	34,808	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 127k060 ~ 127k090	3.5 3.5	2.1		1.75 0.5	30				30	34,838	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 127k090 ~ 127k479	3.5 3.5	3.5		1.75 0.5	389				389	35,227	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 127k479 ~ 127k619	3.5 3.5	3.5		0.75 0.75	140				140	35,367	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 127k619 ~ 128k219	3.5 3.5	3.5		1.25 1.0	600				600	35,967	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 128k219 ~ 128k450	3.5 3.5	3.5 3.0		1.0 1.0	231				231	36,198	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 128k450 ~ 128k500	3.0 3.0	1.85		0.45 0.34	50				50	36,248	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 128k500 ~ 128k700	3.0 3.0	1.8		0.52 0.95	200				200	36,448	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 128k700 ~ 128k900	3.0 3.0	1.75		0.5 0.5	200				200	36,648	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 128k900 ~ 129k100	3.0 3.0			0.84 6.95	200				200	36,848	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 129k100 ~ 129k300	3.5 3.5	3.4		1.5 1.68	200				200	37,048	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 129k300 ~ 129k500	3.5 3.5	5.75		4.27 1.47	200				200	37,248	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 129k500 ~ 129k700	3.5 3.5	2.55		1.45 1.58	200				200	37,448	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 129k700 ~ 129k900	3.5 3.5	2.15 3.15		2.95 1.02	200				200	37,648	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 129k900 ~ 130k100	3.5 3.5			1.44 1.58	200				200	37,848	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 130k100 ~ 130k296	3.5 3.5			6.1 3.3	196				196	38,044	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 130k296 ~ 130k511	3.5 3.5			0.71 0.93	215				215	38,259	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 130k511 ~ 130k711	3.5 3.5			1.55 1.55	200				200	38,459	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 130k711 ~ 130k911	3.5 3.5			1.54 1.52	181		19		200	38,659	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 130k911 ~ 131k065	3.5 3.5			0.52 0.5	154				154	38,813	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 131k065 ~ 131k200	3.5 3.5	3.35 2.05		0.52 0.5	135				135	38,948	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 131k200 ~ 131k400	3.25 3.25	1.5 2.25		0.45 0.35	200				200	39,148	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 131k400 ~ 131k472	3.25	1.41		0.4	72				72	39,220	アスファルト舗装	
	3.25	2.33		0.33								
鳥取県鳥取市 131k472 ~ 131k922	3.25	1.7		0.75	443		7		450	39,670	アスファルト舗装	
	3.25	3.5		0.75								
鳥取県鳥取市 131k922 ~ 131k969	3.25	1.35		0.45	8		39		47	39,717	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		0.39								
鳥取県鳥取市 131k969 ~ 132k100	3.25	1.03		0.51	131				131	39,848	アスファルト舗装	
	3.25	1.03		0.27								
鳥取県鳥取市 132k100 ~ 132k300	3.25	3.39		0.68	200				200	40,048	アスファルト舗装	
	3.25	3.0		1.91								
鳥取県鳥取市 132k300 ~ 132k496	3.25	2.03		0.8	196				196	40,244	アスファルト舗装	
	3.25	3.02		1.47								
鳥取県鳥取市 132k496 ~ 132k645	3.25	3.7		1.98	149				149	40,393	アスファルト舗装	
	3.25	3.0		1.5								
鳥取県鳥取市 132k645 ~ 132k700	3.25	2.5		1.23	0		55		55	40,448	アスファルト舗装	
	6.0	2.48		0.52								
鳥取県鳥取市 132k700 ~ 132k765	3.25	2.48		0.46	48		17		65	40,513	アスファルト舗装	
	6.0	2.5		0.47								
鳥取県鳥取市 132k765 ~ 133k000	6.0	2.74		1.08	235				235	40,748	アスファルト舗装	
	6.0	2.65		0.45								
鳥取県鳥取市 133k000 ~ 133k200	6.0	2.49		0.55	200				200	40,948	アスファルト舗装	
	6.0	2.5		0.47								
鳥取県鳥取市 133k200 ~ 133k400	7.0	2.49		0.69	200				200	41,148	アスファルト舗装	
	7.0	2.69		2.85								
鳥取県鳥取市 133k400 ~ 133k580	6.5	2.53		0.98	180				180	41,328	アスファルト舗装	
	6.5	3.5		1.0								
鳥取県鳥取市 133k580 ~ 133k765	3.5	2.53		0.65	185				185	41,513	アスファルト舗装	
	3.5	2.93		0.75								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 133k765 ～ 133k954	3.5	2.51		0.75	189				189	41,702	アスファルト舗装	
	3.5	3.19		3.85								
鳥取県鳥取市 133k954 ～ 134k164	3.5	4.03		2.04	210				210	41,912	アスファルト舗装	
	3.5	4.11		2.28								
鳥取県鳥取市 134k164 ～ 134k371	3.5	3.02		0.51	185		22		207	42,119	アスファルト舗装	
	3.5	2.64		0.7								
鳥取県鳥取市 134k371 ～ 134k500	3.5	4.05		2.01	129				129	42,248	アスファルト舗装	
	3.5	3.94		1.98								
鳥取県鳥取市 134k500 ～ 134k700	3.25	4.02		1.97	200				200	42,448	アスファルト舗装	
	3.25	3.92		2.5								
鳥取県鳥取市 134k700 ～ 134k900	3.25	3.0		0.52	200				200	42,648	アスファルト舗装	
	3.25	3.11		0.51								
鳥取県鳥取市 134k900 ～ 135k000	3.25	3.2		1.0	100				100	42,748	アスファルト舗装	
	3.25	3.43		1.02								
鳥取県鳥取市 135k000 ～ 135k164	3.25	3.59		0.82	164				164	42,912	アスファルト舗装	
	3.25	2.58		0.83								
鳥取県鳥取市 135k164 ～ 135k318	3.25	2.57		0.71	154				154	43,066	アスファルト舗装	
	3.25	3.36		0.78								
鳥取県鳥取市 135k318 ～ 135k500	3.25	2.52		0.79	182				182	43,248	アスファルト舗装	
	3.25	3.05		1.11								
鳥取県鳥取市 135k500 ～ 135k700	3.25	3.02		1.22	200				200	43,448	アスファルト舗装	
	3.25	3.03		1.07								
鳥取県鳥取市 135k700 ～ 135k900	3.25	3.19		1.34	200				200	43,648	アスファルト舗装	
	3.25	3.22		0.86								
鳥取県鳥取市 135k900 ～ 136k100	3.25	3.07		1.13	137		63		200	43,848	アスファルト舗装	
	3.25	2.32		1.14								
鳥取県鳥取市 136k100 ～ 136k300	3.25	1.74		2.04	200				200	44,048	アスファルト舗装	
	3.25	2.32		1.63								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 136k300 ~ 136k500	3.25 3.25	2.19 2.18		1.01 2.87	200				200	44,248	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 136k500 ~ 136k700	3.25 3.25	2.25 2.21		1.96 2.0	200				200	44,448	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 136k700 ~ 136k915	3.25 3.25	2.22 2.19		0.62 0.62	215				215	44,663	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 136k915 ~ 136k968	3.25 3.25	2.2 2.23		0.53 0.59	53				53	44,716	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 136k968 ~ 137k012	3.25 3.5	2.34 4.23		4.52 0.81	44				44	44,760	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 137k012 ~ 137k029	6.5 3.5	4.2 3.0		2.12 0.55	17				17	44,777	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 137k029 ~ 137k200	6.5 6.5	2.0 2.0	1.0 1.5	2.49 0.44	171				171	44,948	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 137k200 ~ 137k400	6.5 6.5	2.95 2.98	0.99 1.5	0.73 0.79	200				200	45,148	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 137k400 ~ 137k600	6.5 6.5	3.07 3.0	1.0 1.55	0.8 0.78	175		25		200	45,348	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 137k600 ~ 137k777	6.5 6.5	3.01 3.0	0.98 1.5	0.74 0.74	177				177	45,525	アスファルト舗装	

註) 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対照 番号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 備 備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	黒尾トンネル	岡山県勝田軍奈義町大字馬桑字水晶ヶ平 鳥取県八頭郡智頭町奥本	843	3.25 3.25	1.00	0.70	4.71			U型+暗渠排水	有り	344	トンネル等級C
	奥本トンネル	鳥取県八頭郡智頭町奥本 鳥取県八頭郡智頭町奥本	66	3.50 3.50	1.00	0.50 0.90	4.70			U型+暗渠排水	無し	344	トンネル等級D
	智頭トンネル	鳥取県八頭郡智頭町市瀬 鳥取県八頭郡智頭町市瀬	784	3.25 3.25	1.00	0.74	5.00			U型+暗渠排水	有り	344	トンネル等級C
	高福トンネル	鳥取県鳥取市河原町高福 鳥取県鳥取市河原町高福	473	3.50 3.50	1.50	0.50 1.25	4.50			U型+暗渠排水	有り	358	トンネル等級C

注) 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面参照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	宇丹谷橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字本谷 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字本谷	50	3.25 3.25	0.75	0.40 0.35	400.0		345	TL-20		
	杉見橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字坂の谷 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字坂の谷	69	3.00 3.00	0.75	0.35 0.40	516.8		343	TL-20		
	うぐいす橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字坂の谷 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字坂の谷	73	3.00 3.00	0.75	0.30 0.45	561.3		343	TL-20		
	坂の谷橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字坂の谷 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字坂の谷	120	3.00 3.00	0.75	0.35 0.40	930.0		345	TL-20		
	那岐大橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字笠木谷 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字茅ノ谷	265	3.15 3.15	0.20	0.25 0.75	1987.5		345	TL-20		
	早野橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字梅ノ木 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字梅ノ木	76	3.15 3.15	0.75	0.20 0.25	570.0		344	TL-20		
	栃本大橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字松ノ本 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字郷平	179	3.00 3.00	0.75	0.40 0.35	1383.4		345	TL-20		
	若杉橋	鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字家ノ奥 鳥取県八頭郡智頭町大字奥本字家ノ奥	46	3.00 3.00	0.75	0.35 0.40	345.0		343	TL-20		
	真鹿野橋	鳥取県八頭郡智頭町大字鹿野字川端 鳥取県八頭郡智頭町大字鹿野字川端	20	3.25 3.25		0.50 0.50	150.0		342	TL-20		
	大谷橋	鳥取県八頭郡智頭町大字早瀬字横竹 鳥取県八頭郡智頭町大字早瀬字通り木	13	3.25 3.25		0.50 0.50	94.1		341	TL-20		
	大谷橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡智頭町大字早瀬字横竹 鳥取県八頭郡智頭町大字早瀬字通り木	14		2.00		27.8		349	その他		
	天木橋	鳥取県八頭郡智頭町大字埴師字カウゲ田 鳥取県八頭郡智頭町大字埴師字カウゲ田	13	3.25 3.25		0.50 0.50	94.1		341	TL-20		
	天木橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡智頭町大字埴師字カウゲ田 鳥取県八頭郡智頭町大字埴師字カウゲ田	13		2.00		25.4		348	その他		
	穂見橋	鳥取県八頭郡智頭町大字山根字迎田 鳥取県八頭郡智頭町大字山根字北田	5	3.25 3.25		0.50 1.30	130.0		342	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面参照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	穂見橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡智頭町大字山根字迎田 鳥取県八頭郡智頭町大字山根字北田	15		2.00		29.8		348	その他		
	京橋	鳥取県八頭郡智頭町大字山根字中繩手束 鳥取県八頭郡智頭町大字山根字中三枚	52	3.50 6.50	1.51 1.50	1.15 1.10	793.5		345	TL-20		
	中島橋	鳥取県八頭郡智頭町大字市ノ瀬字古沢尻谷 鳥取県八頭郡智頭町大字市ノ瀬字島崎	6	3.25 3.25	2.50	0.70 0.50	64.3		356	TL-20		
	新中川橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字宮原村 鳥取県鳥取市用瀬町大字宮原村	120	3.50 3.50		1.00 1.00	1380.0		362	TL-20		
	安蔵橋（上り）	鳥取県鳥取市用瀬町大字安蔵字東向河原 鳥取県鳥取市用瀬町大字安蔵字井手ノ下	27	3.50		1.15 1.15	156.6		356	TL-20		
	安蔵橋（下り）	鳥取県鳥取市用瀬町大字安蔵字東向河原 鳥取県鳥取市用瀬町大字安蔵字井手ノ下	24		3.50	1.75 1.75	170.8		332	TL-20		
	安蔵橋橋側歩道橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字安蔵字東向河原 鳥取県鳥取市用瀬町大字安蔵字井手ノ下	24			2.00	48.8		348			
	高垣橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字高垣 鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字中川原	23	3.25 3.25		1.75 1.75	291.2		44	TL-20		
	新用瀬橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字中川原 鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字中川原	70	3.25 3.25		0.25 0.25	490.0		341	TL-20		
	新用瀬橋橋側歩道橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字中川原 鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字中川原	70			2.00	197.1		42	その他		
	三角跨線橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字用瀬ヶ市 鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字山鼻	23	3.25 3.25		0.30 0.30	160.5		341	TL-20		
	三角跨線橋橋側歩道橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字用瀬ヶ市 鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字山鼻	31			2.00	64.3		350	その他		
	用瀬	鳥取県鳥取市用瀬町 鳥取県鳥取市用瀬町	10			3.75	12.1		416			
	溝橋1号（115k053）	鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字上浜 鳥取県鳥取市用瀬町大字古用瀬字上浜	2	3.25 3.25		0.35 0.35	17.3		332	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	溝橋2号 (115k300)	鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字中村 鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字中村	2	3.25 3.25	2.60	2.30 1.25	25.3		329	TL-20		
	馬橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字乙仲祖 鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字イ王田	20	3.50 3.50	2.90	0.50 2.95	268.0		328	13t		
	第一医王橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字イ王田 鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字イ王田	3	3.25 2.55	1.80	0.50	36.6		333	TL-20		
	第二医王橋	鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字宮ノ元 鳥取県鳥取市用瀬町大字鷹狩字宮ノ元	4	3.25 3.25	1.30	0.50 0.55	39.7		333	TL-20		
	新片山橋	鳥取県鳥取市河原町大字今在家 鳥取県鳥取市河原町大字片山	244	3.50 3.50	3.00	1.00 0.75	3150.0		412			
	片山高架橋	鳥取県鳥取市河原町大字今在家 鳥取県鳥取市河原町大字今在家	101	3.50 3.50	3.00	1.00 0.75	1331.6		412	B活荷重		
	袋河原橋	鳥取県鳥取市河原町片山 鳥取県鳥取市河原町布袋	326	3.50 3.50	3.00	1.00 0.75	3905.0		412	B活荷重		
	布袋BOX	鳥取県鳥取市川原町布袋 鳥取県鳥取市川原町布袋	7	6.50 3.40	4.59	2.65 1.80	315.00		48			
	新円通寺橋	鳥取県鳥取市大字円通寺字外河原 鳥取県鳥取市大字円通寺字土橋	429	3.50 3.50	2.50	1.00 0.50	4719.6		48	TL-20		
	叶大橋	鳥取県鳥取市叶字三牧 鳥取県鳥取市叶字三牧	19	3.50 7.00	3.00 3.00	8.50 0.50	477.0		354	TL-20		
	大曲橋	鳥取県鳥取市吉成南町一丁目 鳥取県鳥取市吉成南町一丁目	4	3.25 3.25	1.20	0.50 0.40	43.6		314			
	井手橋	鳥取県鳥取市吉成南町一丁目 鳥取県鳥取市吉成南町一丁目	3	3.25 3.25	1.30	0.50 0.40	27.8		314			
	吉成橋	鳥取県鳥取市吉成南町一丁目 鳥取県鳥取市吉成南町一丁目	39	3.15 3.15	1.00 1.00	0.35 0.35	353.3		332	TL-20		
	吉成橋橋側歩道橋 (上り)	鳥取県鳥取市吉成 鳥取県鳥取市吉成三丁目	41		1.50 1.50		143.5		419			

第四表

橋 調 査 書

図面参照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	吉成橋橋側歩道橋 (下り)	鳥取県鳥取市吉成南町一丁目 鳥取県鳥取市大字吉成字東井手越	40		2.50		99.0		354	その他		
	美保橋	鳥取県鳥取市富安字池田向 鳥取県鳥取市富安字池田	72	6.00 6.00	2.50 2.50	0.50 0.50	1287.0		347	TL-20		
	若桜橋	鳥取県鳥取市栄町 鳥取県鳥取市川端一丁目	22	6.00 6.00	4.29 3.60	0.60 0.60	451.5		314	13t		
	湯所橋	鳥取県鳥取市材木町 鳥取県鳥取市相生町四丁目	63	3.25 3.25	2.00 2.00	1.75 1.75	826.3		330	13t		
	狐川橋	鳥取県鳥取市穉里字外河原 鳥取県鳥取市秋里字村下	25	6.50 6.50	3.00 3.00	0.75 0.75	550.0		348	TL-20		

- 注) 1. 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2. 現況の欄には自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

