

第一表 (表)

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一帯建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整（改訂）の年月日
令和5年12月28日 改定

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県岩美郡岩美町 185k690 ～ 185k776	3. 25	1. 8		0. 5	73		13		86	86	アスファルト舗装	
	3. 25	2. 7		0. 4								
鳥取県岩美郡岩美町 185k776 ～ 186k003	6. 5			0. 8	214		13		227	313	アスファルト舗装	
	3. 25	2. 0		1. 3								
鳥取県岩美郡岩美町 186k003 ～ 186k201	6. 5			7. 54	198				198	511	アスファルト舗装	
	3. 25			1. 25								
鳥取県岩美郡岩美町 186k201 ～ 186k399	3. 25			1. 4	198				198	709	アスファルト舗装	
	3. 25			1. 17								
鳥取県岩美郡岩美町 186k399 ～ 186k600	3. 25	1. 15		1. 05	185		16		201	910	アスファルト舗装	
	3. 25	2. 09		1. 45								
鳥取県岩美郡岩美町 186k600 ～ 186k804	3. 25	2. 39		0. 7	201		3		204	1, 114	アスファルト舗装	
	3. 25			1. 23								
鳥取県岩美郡岩美町 186k804 ～ 187k001	3. 25	1. 97		1. 16	178		19		197	1, 311	アスファルト舗装	
	3. 25	2. 0		1. 23								
鳥取県岩美郡岩美町 187k001 ～ 187k203	3. 25	2. 45		1. 57	202				202	1, 513	アスファルト舗装	
	3. 25	1. 97		0. 52								
鳥取県岩美郡岩美町 187k203 ～ 187k402	3. 25	2. 81		0. 43	199				199	1, 712	アスファルト舗装	
	3. 25			0. 66								
鳥取県岩美郡岩美町 187k402 ～ 187k600	3. 25	2. 24		0. 48	198				198	1, 910	アスファルト舗装	
	3. 25			0. 48								
鳥取県岩美郡岩美町 187k600 ～ 187k800	3. 25	2. 14		0. 57	200				200	2, 110	アスファルト舗装	
	3. 25			0. 62								
鳥取県岩美郡岩美町 187k800 ～ 188k001	3. 25	2. 12		0. 88	201				201	2, 311	アスファルト舗装	
	3. 25			0. 8								
鳥取県岩美郡岩美町 188k001 ～ 188k200	3. 25	3. 47		0. 5	199				199	2, 510	アスファルト舗装	
	3. 25			0. 47								

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県岩美郡岩美町 188k200 ～ 188k400	3.25 3.25	1.88		0.27 0.63	200				200	2,710	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 188k400 ～ 188k596	3.25 3.25	1.7		0.49 0.73	196				196	2,906	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 188k596 ～ 188k800	3.25 3.25			0.72 0.66	201		3		204	3,110	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 188k800 ～ 189k002	3.25 3.25	2.57		0.54 0.8	202				202	3,312	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 189k002 ～ 189k198	3.25 3.25	2.08		0.26 0.5	196				196	3,508	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 189k198 ～ 189k402	3.0 3.25			0.24 0.5	204				204	3,712	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 189k402 ～ 189k603	3.0 3.0	2.81		0.3 0.5	201				201	3,913	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 189k603 ～ 189k800	3.0 3.0	2.02		0.34 0.5	197				197	4,110	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 189k800 ～ 189k999	3.0 3.0	2.1		0.4 0.4	199				199	4,309	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 189k999 ～ 190k204	3.25 3.25	2.01		0.73 0.9	205				205	4,514	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 190k204 ～ 190k397	3.25 3.25	1.95		0.5 0.51	193				193	4,707	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 190k397 ～ 190k594	3.25 3.25	1.95		0.48 0.41	181		16		197	4,904	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 190k594 ～ 190k803	3.25 3.25	1.32		0.54 0.68	209				209	5,113	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県岩美郡岩美町 190k803 ～ 191k001	3.25 3.25	2.1		1.17 0.65	144		54		198	5,311	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 191k001 ～ 191k200	3.25 3.25	2.0		0.74 1.25	199				199	5,510	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 191k200 ～ 191k399	3.25 3.25	2.3		0.72 1.52	199				199	5,709	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 191k399 ～ 191k601	3.25 3.25	2.24		0.74 1.5	199		3		202	5,911	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 191k601 ～ 191k800	3.25 3.25	2.2		0.72 1.36	199				199	6,110	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 191k800 ～ 192k001	3.25 3.25	2.4		0.75 1.02	201				201	6,311	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 192k001 ～ 192k200	3.25 3.25	2.22		0.75 1.29	196		3		199	6,510	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 192k200 ～ 192k400	3.25 3.25	2.17		0.76 1.38	200				200	6,710	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 192k400 ～ 192k600	3.25 3.25	2.18		0.72 1.34	200				200	6,910	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 192k600 ～ 192k798	3.25 3.25	2.01		0.73 1.28	198				198	7,108	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 192k798 ～ 193k100	3.25 3.25	2.0		0.75 1.02	214		88		302	7,410	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 193k100 ～ 193k300	3.25 3.25	2.47 2.8		0.64 1.35	39				39	7,449	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 193k300 ～ 193k500	3.25 3.25			1.0 1.04	200				200	7,649	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県岩美郡岩美町 193k500 ～ 193k700	3.25 3.25	 2.75		1.07 0.8	200				200	7,849	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 193k700 ～ 193k894	3.25 3.25	 2.74		1.2 0.72	194				194	8,043	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 193k894 ～ 194k100	3.25 3.25	 2.75		1.02 0.76	206				206	8,249	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 194k100 ～ 194k298	3.25 3.25	 2.48		0.58 1.64	198				198	8,447	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 194k298 ～ 194k415	3.25 3.25	 2.68		1.4 0.71	117				117	8,564	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 194k415 ～ 194k500	3.25 3.25	2.3 3.5		0.75 0.75	85				85	8,649	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 194k500 ～ 194k700	3.25 3.25	2.01 1.9		3.04 3.21	200				200	8,849	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 194k700 ～ 194k900	3.25 3.25	3.15		1.15 3.74	200				200	9,049	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 194k900 ～ 195k108	3.25 3.25	 2.69		0.46 0.75	208				208	9,257	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 195k108 ～ 195k299	3.25 3.25	3.15		1.03 0.6	191				191	9,448	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 195k299 ～ 195k498	3.25 3.25	3.5		0.69 0.47	199				199	9,647	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 195k498 ～ 195k701	3.25 3.25	2.24		0.46 1.64	203				203	9,850	アスファルト舗装	
鳥取県岩美郡岩美町 195k701 ～ 195k902	3.25 3.25	2.21		0.42 0.67	132		69		201	10,051	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県岩美郡岩美町 195k902 ～ 196k105	3.25	3.5		0.62	203				203	10,254	アスファルト舗装	
	3.25	3.5		1.31								
鳥取県岩美郡岩美町 196k105 ～ 196k291	3.25	3.5		0.46	186				186	10,440	アスファルト舗装	
	3.25	3.5		1.97								
鳥取県岩美郡岩美町 196k291 ～ 196k307	3.5	3.5		0.75	16				16	10,456	アスファルト舗装	
	3.5	1.25		0.75								
鳥取県岩美郡岩美町 196k307 ～ 196k326	3.5	3.5		1.0			19		19	10,475	アスファルト舗装	
	3.5	1.25		0.25								
鳥取県岩美郡岩美町 196k326 ～ 196k466	3.5	3.5		0.75	140				140	10,615	アスファルト舗装	
	3.5			0.75								
鳥取県岩美郡岩美町 196k466 ～ 196k654	3.5	3.5		1.0			188		188	10,803	アスファルト舗装	
	3.5			1.5								
鳥取県岩美郡岩美町 196k654 ～ 197k380	3.5	3.5		0.75	726				726	11,529	アスファルト舗装	
	3.5			0.75								
鳥取県岩美郡岩美町 197k380 ～ 197k400	3.5		0.5	2.5	20				20	11,549	アスファルト舗装	
	3.5		1.5	2.5								
鳥取県岩美郡岩美町 197k400 ～ 197k658	3.5			1.75	258				258	11,807	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
鳥取県岩美郡岩美町 197k658 ～ 197k843	3.5			1.25			185		185	11,992	アスファルト舗装	
	3.5			1.25								
鳥取県岩美郡岩美町 197k843 ～ 199k626	3.5			1.75	1,653		154		1,807	13,799	アスファルト舗装	
	3.5			1.75								
鳥取県岩美郡岩美町 199k626 ～ 199k930	3.5			1.25		304			304	14,103	アスファルト舗装	
	3.5			1.0								
鳥取県鳥取市 199k930 ～ 200k576	3.5			1.25		646			646	14,749	アスファルト舗装	
	3.5			1.0								

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 200k576 ～ 201k094	3.5 3.5			1.75 1.75	518				518	15,267	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 201k094 ～ 201k323	3.5 3.5			1.0 1.0		229			229	15,496	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 201k323 ～ 201k360	3.5 3.5			1.75 1.75	37				37	15,533	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 201k360 ～ 201k465	3.5 3.5			1.02 1.25			123		123	15,656	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 201k465 ～ 201k487	3.5 3.5			1.75 1.75	22				22	15,678	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 201k487 ～ 202k030	3.5 3.5			1.25 1.25		543			543	16,221	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 202k030 ～ 203k244	3.5 3.5			1.75 1.75	1,214				1,214	17,435	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 203k244 ～ 203k463	3.5 3.5			1.13 1.12			219		219	17,654	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 203k463 ～ 204k240	3.5 3.5			1.75 1.75	737		40		777	18,431	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 204k240 ～ 204k700	3.5 3.5			0.75 0.75	460				460	18,891	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 204k700 ～ 206k900	3.5 3.5	2.0		0.75 0.75	259	1,815	126		2,200	21,091	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 206k900 ～ 207k300	3.5 3.5			0.75 0.75	70		330		400	21,491	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 207k300 ～ 207k600	3.5 3.5	2.5		0.75 0.75	268		32		300	21,791	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 207k600 ～ 207k800	3.25 3.25		1.5 7.0	0.75 0.75	200				200	21,991	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 207k800 ～ 209k500	6.5 6.5		1.5 2.0	0.75 0.75	442		266		708	22,699	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 209k500 ～ 210k152	6.5 6.5	2.0 2.0	1.5 2.0	0.75 0.75	575		77		652	23,351	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 210k152 ～ 210k300	6.5 6.5	3.27 2.73	1.07 2.07	0.78 1.47	135		13		148	23,499	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 210k300 ～ 210k498	6.5 6.5	2.5 2.54	1.3 2.32	1.31 1.4			198		198	23,697	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 210k498 ～ 210k691	6.5 6.5	2.5 2.0	1.1 1.5	1.01 1.05	60		133		193	23,890	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 210k691 ～ 210k896	7.0 7.0	2.5 2.87	0.5 1.0	1.0 1.0	205				205	24,095	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 210k896 ～ 211k102	7.0 7.0	2.5 2.42	0.5 1.0	1.5 1.45	206				206	24,301	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 211k102 ～ 211k301	7.0 7.0	2.6 2.57	0.5 1.0	1.5 1.52	199				199	24,500	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 211k301 ～ 211k513	7.0 7.0	2.95 2.55	2.1 3.1	1.5 1.39	193		19		212	24,712	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 211k513 ～ 211k610	7.0 7.0	2.52 2.8	2.0 3.0	0.97 0.91	97				97	24,809	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 211k610 ～ 211k800	7.0 7.0	2.51 2.05	2.93 3.93	1.06 1.0	190				190	24,999	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 211k800 ～ 211k992	7.0 7.0	2.53 2.42	1.9 2.9	1.48 1.52	186		6		192	25,191	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 211k992 ～ 212k201	7.0	2.5	0.99	1.42	204		5		209	25,400	アスファルト舗装	
	7.0	2.5	1.7	0.91								
鳥取県鳥取市 212k201 ～ 212k407	7.0	2.57	2.0	0.91	206				206	25,606	アスファルト舗装	
	7.0	2.24	3.0	1.24								
鳥取県鳥取市 212k407 ～ 212k601	7.0	2.23	0.5	0.53	166		40		206	25,812	アスファルト舗装	
	7.0	2.23	0.77	0.56								
鳥取県鳥取市 212k601 ～ 212k800	7.0	2.08	1.0	1.04	199				199	26,011	アスファルト舗装	
	7.0	2.23	1.53	1.01								
鳥取県鳥取市 212k800 ～ 213k000	7.0	2.05	0.48	0.53	200				200	26,211	アスファルト舗装	
	7.0	2.26	0.75	0.51								
鳥取県鳥取市 213k000 ～ 213k157	7.0	2.4	0.98	1.0	157				157	26,368	アスファルト舗装	
	7.0	2.7	1.48	0.98								
鳥取県鳥取市 213k157 ～ 213k333	7.0	2.44	0.96	1.02	176				176	26,544	アスファルト舗装	
	7.0	2.62	1.46	1.04								
鳥取県鳥取市 213k333 ～ 213k527	7.0	3.4	0.5	0.75	194				194	26,738	アスファルト舗装	
	7.0	3.0	0.75	1.14								
鳥取県鳥取市 213k527 ～ 213k704	7.0	3.36	0.5	1.52	177				177	26,915	アスファルト舗装	
	7.0	3.51	1.0	1.5								
鳥取県鳥取市 213k704 ～ 213k900	7.0	3.0	0.5	0.54	196				196	27,111	アスファルト舗装	
	7.0	3.1	1.0	1.5								
鳥取県鳥取市 213k900 ～ 216k500	7.0	4.0	2.0	1.5	2,600				2,600	29,711	アスファルト舗装	
	7.0	3.0	3.0	1.5								
鳥取県鳥取市 216k500 ～ 216k700	7.0	2.5	2.0	1.0	200				200	29,911	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 216k885 ～ 217k303	7.0 3.25	2.5 2.5	2.0	2.24 0.45	418				418	30,514	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k303 ～ 217k409	3.5 3.25	2.0 3.11		1.19 1.4	345		13		358	30,872	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k409 ～ 217k707	3.25 3.25	3.72 1.9		0.46 0.57	566				566	31,438	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k707 ～ 217k905	3.25 3.25	0.93 2.06		1.12 0.55	198				198	31,636	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 217k905 ～ 218k104	3.25 3.25			1.75 0.53	199				199	31,835	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k104 ～ 218k318	3.25 3.25			0.92 0.53	214				214	32,049	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k318 ～ 218k517	3.25 3.25			0.83 0.67	199				199	32,248	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k517 ～ 218k703	3.25 3.25	2.48 2.78		0.75 0.62	186				186	32,434	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k703 ～ 218k901	3.25 3.25	2.0 2.5		1.76 1.25	198				198	32,632	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 218k901 ～ 219k107	3.25 3.25	2.77 2.5		1.02 0.6	203		3		206	32,838	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 219k107 ～ 219k304	3.25 3.25	2.85 1.0		0.66 0.45	197				197	33,035	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 219k304 ～ 219k500	3.25 3.25	1.6 1.91		0.83 0.83	196				196	33,231	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 219k500 ～ 219k703	3.25 3.25			1.45 0.83	58	145			203	33,434	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 219k703 ～ 219k904	3.25 3.25	2.46 1.4		1.34 0.65	201				201	33,635	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 219k904 ～ 220k105	3.25 3.25	1.8 1.51		0.45 2.78	201				201	33,836	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 220k105 ～ 220k300	3.25 3.25	2.35 1.6		0.85 0.88	195				195	34,031	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 220k300 ～ 220k505	3.25 3.25	2.25		0.66 6.68	205				205	34,236	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 220k505 ～ 220k700	3.25 3.25	2.2 1.31		1.01 1.0	195				195	34,431	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 220k700 ～ 220k906	3.25 3.25	0.82		0.57 0.51	106	100			206	34,637	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 220k906 ～ 221k106	3.5 3.5	1.55		0.52 0.77	200				200	34,837	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 221k106 ～ 221k305	3.5 3.5	1.97		1.87 0.58	199				199	35,036	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 221k305 ～ 221k500	3.5 3.5	1.95		0.64 0.65	205				205	35,241	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 221k500 ～ 221k906	3.25 3.25	1.0		0.63 0.42	114	292			406	35,647	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 221k906 ～ 222k100	3.25 3.25	1.52		0.62 0.87	194				194	35,841	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 222k100 ～ 222k305	3.25 3.25	1.0		0.48 0.45	4	201			205	36,046	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 222k305 ～ 222k500	3.5 3.5	1.68 1.83		0.58 1.21	195				195	36,241	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 222k500 ～ 223k298	3.5 3.5	1.86 2.18		0.46 0.97	223		8		231	36,472	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 223k298 ～ 223k505	3.25 3.25	1.9 1.59		0.46 0.55	207				207	36,679	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 223k505 ～ 223k700	3.25 3.25	1.5 1.57		2.92 1.33	154		41		195	36,874	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 223k700 ～ 223k900	3.25 3.25	3.14 2.18		0.5 0.5	200				200	37,074	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 223k900 ～ 224k100	3.25 3.25	2.06 2.18		0.51 0.71	120		80		200	37,274	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k100 ～ 224k300	3.25 3.25	2.0 1.89		3.53 0.94	200				200	37,474	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k300 ～ 224k500	3.25 3.25	2.53 1.92		1.68 0.7	200				200	37,674	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k500 ～ 224k543	3.5 3.25	2.1 2.2	1.9 2.9	0.75 1.55	43				43	37,717	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k543 ～ 224k701	8.0 7.0	3.09 2.18	1.15 2.2	1.26 2.62	144		14		158	37,875	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k701 ～ 224k901	8.0 7.0	2.38 2.4	1.0 2.05	2.58 1.52	200				200	38,075	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 224k901 ～ 225k102	5.0 7.0	2.05 2.44	0.98 2.0	2.88 1.5	201				201	38,276	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 225k102 ～ 225k206	5.0 7.0	2.46 2.17	1.0 1.77	3.0 1.42	104				104	38,380	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 225k206 ～ 225k400	7.0 7.0	2.35 2.17	1.0 2.0	2.44 1.57	206				206	38,586	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 225k400 ～ 225k600	7.0	2.58	1.0	2.32	200				200	38,786	アスファルト舗装	
	7.0	1.96	2.0	1.5								
鳥取県鳥取市 225k600 ～ 225k800	7.0	3.0	0.97	1.47	140		60		200	38,986	アスファルト舗装	
	7.0	2.98	1.98	1.5								
鳥取県鳥取市 225k800 ～ 226k000	7.0	2.21	0.98	1.48	200				200	39,186	アスファルト舗装	
	7.0	2.06	2.0	1.47								
鳥取県鳥取市 226k000 ～ 226k200	7.0	2.21	0.99	1.48	200				200	39,386	アスファルト舗装	
	7.0	2.12	2.03	1.45								
鳥取県鳥取市 226k200 ～ 226k401	7.0	3.08	0.49	0.72	197		4		201	39,587	アスファルト舗装	
	7.0	3.69	1.55	0.71								
鳥取県鳥取市 226k401 ～ 226k607	7.0	2.4	0.97	1.5	206				206	39,793	アスファルト舗装	
	7.0	2.16	2.01	1.51								
鳥取県鳥取市 226k607 ～ 226k800	7.0	2.14	0.48	0.79	161		32		193	39,986	アスファルト舗装	
	7.0	2.24	1.16	1.49								
鳥取県鳥取市 226k800 ～ 226k900	7.0			0.87	100				100	40,086	アスファルト舗装	
	7.0	2.01		4.1								
鳥取県鳥取市 226k900 ～ 227k100	3.25			0.87	200				200	40,286	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		1.2								
鳥取県鳥取市 227k100 ～ 227k300	3.25			1.98	200				200	40,486	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		1.12								
鳥取県鳥取市 227k300 ～ 227k501	3.25			1.06	201				201	40,687	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		1.19								
鳥取県鳥取市 227k501 ～ 227k700	3.25			0.8	199				199	40,886	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		0.5								
鳥取県鳥取市 227k700 ～ 227k900	3.25			0.77	200				200	41,086	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		1.08								

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 227k900 ～ 228k100	3.25 3.25	2.01 2.07		3.08 0.91	200				200	41,286	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 228k100 ～ 228k301	3.25 3.25			0.76 0.19	70	131			201	41,487	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 228k301 ～ 228k500	3.25 3.25			0.76 0.69	199				199	41,686	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 228k500 ～ 228k718	3.25 3.25	3.17 2.24		0.97 2.14	218				218	41,904	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 228k718 ～ 228k994	3.25 3.25	4.49 2.0		0.85 0.53	276				276	42,180	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 228k994 ～ 229k100	3.25 6.5	2.63		3.64 1.0	101		5		106	42,286	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 229k100 ～ 229k300	3.25 6.5	2.85		0.75 0.87	200				200	42,486	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 229k300 ～ 229k495	3.25 6.5	2.78		2.94 1.2	195				195	42,681	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 229k495 ～ 229k700	3.25 6.5	2.61		3.68 0.96	205				205	42,886	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 229k700 ～ 229k903	3.25 6.5			1.67 1.0	99		104		203	43,089	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 229k903 ～ 230k100	3.25 6.5			0.74 0.97	197				197	43,286	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k100 ～ 230k300	3.25 6.5			0.8 0.86	200				200	43,486	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k300 ～ 230k500	3.25 3.25			0.78 0.87	200				200	43,686	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 230k500 ～ 230k632	3.25 3.25	2.5 2.5		0.75 0.75	132				132	43,818	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k632 ～ 230k785	3.5 3.5			1.29 0.79	153				153	43,971	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k785 ～ 230k800	7.0 3.5			1.06 0.68	15				15	43,986	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 230k800 ～ 231k000	7.0 3.5		1.0 2.0	0.86 4.55	200				200	44,186	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 231k000 ～ 231k200	7.0 3.5	2.03 4.85	1.6 2.23	0.87 2.14	200				200	44,386	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 231k200 ～ 231k400	7.0 3.5	2.17 2.25		0.79 0.56	200				200	44,586	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 231k400 ～ 231k565	7.0 3.5	1.51 2.01		1.0 0.76	145		20		165	44,751	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 231k565 ～ 231k700	7.0 3.5	2.34 1.65		1.03 0.5	135				135	44,886	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 231k700 ～ 231k900	3.5 3.5	1.97 2.83		0.73 0.49	200				200	45,086	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 231k900 ～ 232k050	3.5 3.5	1.44 0.97		0.75 0.85	150				150	45,236	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 232k050 ～ 232k178	3.25 3.25	5.0 1.5		1.0 1.0	128				128	45,364	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 232k178 ～ 232k305	3.5 3.5	1.45		1.13 0.64	4		123		127	45,491	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 232k305 ～ 232k500	3.5 3.5			1.66 1.0	195				195	45,686	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 232k500 ～ 232k700	3.5 3.5	2.01		1.1 1.26	200				200	45,886	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 232k700 ～ 232k900	3.5 3.5	2.85		0.75 1.13	200				200	46,086	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 232k900 ～ 233k100	3.25 3.25	2.26		1.89 0.66	200				200	46,286	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 233k100 ～ 233k300	3.25 3.25	2.01		0.67 0.64	200				200	46,486	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 233k300 ～ 233k500	3.25 3.25	2.2		0.6 1.3	200				200	46,686	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 233k500 ～ 233k600	3.25 3.25	2.1		0.59 1.02	100				100	46,786	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 233k600 ～ 233k800	3.5 3.5	2.1 1.8		0.64 0.59	200				99	46,885	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 233k800 ～ 234k000	3.5 3.5	2.2		4.94 0.77	200				200	47,085	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 234k000 ～ 234k200	3.5 3.5	6.2		3.6 0.68	200				200	47,285	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 234k200 ～ 234k400	3.5 3.5	1.82 1.33		0.94 0.93	200				200	47,485	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 234k400 ～ 234k600	3.5 3.5	1.81 1.26		0.7 0.82	200				200	47,685	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 234k600 ～ 234k800	3.5 3.5	2.08		7.6 1.32	200				200	47,885	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 234k800 ～ 235k000	3.5 3.5	2.9		7.74 1.24	181		19		200	48,085	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 235k000 ～ 235k200	3.5	1.81		0.67	160		40		200	48,285	アスファルト舗装	
	3.5			1.3								
鳥取県鳥取市 235k200 ～ 235k632	3.5				432				432	48,717	アスファルト舗装	
	3.5											

註) 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)			有効高	こう拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	駟馳山トンネル	鳥取県岩美郡岩美町大谷 鳥取県鳥取市福部町細川	950	3.50 3.50		1.25 1.25	4.7			L型側溝排水		425	トンネル等級A
	細川トンネル	鳥取県鳥取市福部町細川 鳥取県鳥取市福部町細川	229	3.50 3.50		1.25 1.25	4.5			L型側溝排水		423	トンネル等級C
	鳥取砂丘トンネル	鳥取県鳥取市福部町細川 鳥取県鳥取市福部町海士	543	3.50 3.50		1.25 1.25	5.0			L型側溝排水		425	トンネル等級B
	湯山トンネル	鳥取県鳥取市福部町湯山字葵谷 鳥取県鳥取市覚寺字保治谷	1,000	3.50 3.50	2.0	2.1 2.1	4.8			L型＋暗渠排水	有り	43	トンネル等級A
	覚寺トンネル	鳥取県鳥取市覚寺 鳥取県鳥取市覚寺	815	3.50 3.50	2.0	0.9 0.9	4.77			L型＋暗渠排水	有り	43	トンネル等級A
	白兔トンネル (白兔隧道)	鳥取県鳥取市白兔字杖突 鳥取県鳥取市小沢見長田尻	145	3.25 3.25		0.85 0.25	4.42			U型＋暗渠排水	有り	336	トンネル等級C
	水尻トンネル	鳥取県鳥取市小沢見字荒神合 鳥取県鳥取市気高町奥沢見	100	3.50 3.50	1.0	0.25 0.5	5.06			U型＋暗渠排水	有り	346	トンネル等級C
	酒ノ津第一トンネル	鳥取県鳥取市気高町酒津 鳥取県鳥取市気高町酒津	292	3.50 3.50	1.0 0.5	0.25 0.25	4.80			U型＋暗渠排水	有り	346	トンネル等級B
	酒ノ津第二トンネル	鳥取県鳥取市気高町酒津 鳥取県鳥取市気高町宝木	201	3.50 3.50	1.0 0.5	0.25 0.25	5.10			U型＋暗渠排水	有り	346	トンネル等級B
	八束水トンネル (八束水隧道)	鳥取県鳥取市気高町八束水字魚見 鳥取県鳥取市気高町八束水字鶴木坂口	131	3.25 3.25		0.85 0.25	4.50			U型＋暗渠排水	有り	337	トンネル等級C

注) 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	溝橋 1 号 (185k771)	鳥取県岩美郡岩美町字大山 鳥取県岩美郡岩美町字大山	13	6. 25 3. 25	 2. 00	0. 75 1. 25	173. 6		351	TL-20		
	溝橋 2 号 (185k895)	鳥取県岩美郡岩美町字善浪 鳥取県岩美郡岩美町字善浪	13	6. 25 3. 25	 1. 25	0. 75 1. 25	147. 8		351	TL-20		
	岩美町蒲生其 4 函渠 (186k448)	鳥取県岩美郡岩美町字子産石 鳥取県岩美郡岩美町字子産石	4						353			
	大門橋	鳥取県岩美郡岩美町字三舟山 鳥取県岩美郡岩美町字上真門	12	3. 25 3. 25	3. 00 2. 00	0. 85 1. 25	165. 9		352	TL-20		
	岩美町蒲生其 5 函渠 (186k797)	鳥取県岩美郡岩美町字山下夕 鳥取県岩美郡岩美町字山下夕	3						353			
	岩美町馬場其 3 函渠 (188k756)		3						341			
	塩谷橋	鳥取県岩美郡岩美町字水揚ラズ 鳥取県岩美郡岩美町字水揚ラズ	19	3. 25 3. 25	2. 00 2. 00	1. 25 1. 25	244. 4		340	TL-20		
	白地橋	鳥取県岩美郡岩美町大字白地字下モ五反 鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字山崎橋詰	16	3. 25 3. 25		0. 50 0. 50	117. 5		339	TL-20		
	白地歩道橋	鳥取県岩美郡岩美町大字白地下モ五反 鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字山崎橋詰	16		2. 50		39. 4		357			
	長谷橋	鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字山崎橋詰 鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字山崎橋詰	29	2. 75 2. 75		0. 65 0. 65	193. 7		335	TL-20		
	新長谷橋	鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字山崎橋詰 鳥取県岩美郡岩美町大字長谷字山崎橋詰	47	3. 25 3. 25		1. 30 0. 70	399. 5		348	TL-20		
	岩美町長谷其 1 函渠 (190k860)		7						339			
	岩美町岩井其 1 函渠 (191k593)		3						349			
	無名溝橋 3 (192k019)	鳥取県岩美郡岩美町 鳥取県岩美郡岩美町	3	3. 25 3. 25	2. 75	 1. 35	32. 5		349	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	岩井温泉大橋	鳥取県岩美郡岩美町宇治 鳥取県岩美郡岩美町宇治	84	3.25 3.25	2.00	0.75 1.00	861.0		348	TL-20		
	岩美町恩志其1 函渠 (193k015)		4						349			
	新井橋	鳥取県岩美郡岩美町大字新井字溝ノ内 鳥取県岩美郡岩美町大字新井字溝ノ内	50	3.25 3.25		0.25 0.25	350.0		339	TL-20		
	新井橋側歩道橋	鳥取県岩美郡岩美町大字新井字溝ノ内 鳥取県岩美郡岩美町大字新井字下古川	42		2.25		95.5		353			
	惣座橋	鳥取県岩美郡岩美町大字新井字下古川 鳥取県岩美郡岩美町大字新井字下古川	19	3.25 3.25		0.50 0.50	139.1		339	TL-20		
	惣座橋側歩道橋	鳥取県岩美郡岩美町大字新井 鳥取県岩美郡岩美町大字新井字下古川	22		3.00		64.5		414			
	縄手橋	鳥取県岩美郡岩美町河崎 鳥取県岩美郡岩美町河崎	19	3.50 6.50	3.50 3.50	0.75 0.75	356.5		424	B活荷重		岩美ICアクセス
	本庄跨線橋	鳥取県岩美郡岩美町河崎 鳥取県岩美郡岩美町河崎	188	3.50 3.50	3.50	1.00 1.50	1598.0		421	B活荷重		岩美ICアクセス
	蒲生川橋	鳥取県岩美郡岩美町大字岩本 鳥取県岩美郡岩美町大字岩本	185	3.50 3.50		1.25 1.25	1,757.5		421	B活荷重		
	新川橋	鳥取県岩美郡岩美町大谷 鳥取県岩美郡岩美町大谷	130	3.50 3.50		1.25 1.25	1,254.0		419	B活荷重		
	大谷橋	鳥取県岩美郡岩美町大谷 鳥取県岩美郡岩美町大谷	24	3.50 3.50		1.75 1.75	273.6		419	B活荷重		
	塩見川橋	鳥取県鳥取市福部町細川 鳥取県鳥取市福部町細川	123	3.50 3.50		1.02 1.25	972.2		423	B活荷重		
	湯山高架橋	鳥取県鳥取市福部町湯山 鳥取県鳥取市福部町湯山	219	3.50 3.50		1.13 1.12	2,215.6		420	B活荷重		
	湯山跨道橋		40						42			

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	山湯山 2 号溝橋 (204k004)		11						51			
	山湯山 1 号溝橋 (204k020)		10						51			
	摩尼川橋	鳥取県鳥取市覚寺 鳥取県鳥取市覚寺	126	3. 50 3. 50	2. 00	0. 50 0. 75	1, 291. 5		42	TL-20		
	覚寺高架橋	鳥取県鳥取市覚寺 鳥取県鳥取市覚寺	330	3. 50 3. 50		0. 25 1. 25	2, 803. 3		41	TL-20		
	覚寺高架斜路橋	鳥取県鳥取市覚寺 鳥取県鳥取市覚寺	116		2. 00		232. 6		41			
	鳥取市覚寺其 3 函渠 (207k531)		4						44			
	覚寺跨道橋 (上り)	鳥取県鳥取市覚寺 鳥取県鳥取市覚寺	32	3. 50		4. 00	285. 7		43	TL-20		
	覚寺跨道橋 (下り)	鳥取県鳥取市覚寺 鳥取県鳥取市覚寺	32	3. 50		1. 50	285. 7		43	TL-20		
	秋里橋 (上り)	鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市秋里	264	7. 00		0. 50 0. 25	2, 808. 0		48	TL-20		
	秋里橋 (下り)	鳥取県鳥取市浜坂 鳥取県鳥取市浜坂	264	7. 00		0. 25 0. 50	2, 201. 7		350	TL-20		
	秋里歩道橋	鳥取県鳥取市浜坂字西薮ノ内 鳥取県鳥取市浜坂字中瀬東側	149		2. 50		373. 7		349			
	第 2 狐川橋 (上り)	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	22	6. 50		2. 25 0. 25	195. 7		346	TL-20		
	第 2 狐川橋 (下り)	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	22	6. 50		0. 25 2. 25	195. 7		346	TL-20		
	第 2 狐川橋 (上りランプ)	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	22	3. 25		1. 25 0. 50	108. 7		349	TL-20		

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	第2 狐川橋 (下りランプ)	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	22	3. 25		0. 50 1. 25	108. 7		349	TL-20		
	第2 狐川橋側歩道橋（上り）	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	22		2. 50		65. 1		350	TL-14		
	第2 狐川橋側歩道橋（下り）	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	22		2. 50		60. 9		350	TL-14		
	秋里跨道橋 (上り)	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	33	6. 50		0. 75 0. 25	347. 5		48	B活荷重		
	秋里跨道橋	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	33	6. 5		0. 50 1. 00	264. 0		45	B活荷重		
	秋里第3 橋	鳥取県鳥取市秋里字松下 鳥取県鳥取市秋里字松下	13	7. 25 7. 25		0. 50 0. 50	232. 8		346	TL-20		
	秋里第3 橋 (上りランプ)	鳥取県鳥取市秋里字松下 鳥取県鳥取市秋里字松下	13	3. 50	1. 75	0. 50 0. 50	83. 1		346	TL-20		
	秋里第3 橋 (下りランプ)	鳥取県鳥取市秋里字松下 鳥取県鳥取市秋里字松下	13	3. 50	1. 75	0. 50 0. 50	83. 1		346	TL-20		
	秋里第2 橋	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	9	9. 40 9. 90	1. 75 1. 75	0. 50 0. 50	235. 1		346	TL-20		
	秋里第1 橋 (上り)	鳥取県鳥取市秋里 鳥取県鳥取市秋里	13	10. 34	2. 53	0. 50 0. 50	225. 2		346	TL-20		
	秋里第1 橋 (下り)	鳥取県鳥取市秋里字松下 鳥取県鳥取市秋里字松下	13	7. 00	1. 75	0. 50 1. 05	137. 0		349	TL-20		
	鳥取大橋（下り）	鳥取県鳥取市秋里字松下 鳥取県鳥取市南隈	305	6. 50	2. 50	0. 50 0. 50	3, 063. 0		348	TL-20		
	鳥取大橋（上り）	鳥取県鳥取市秋里字松下 鳥取県鳥取市南隈	305	6. 50	2. 50	0. 50 0. 50	3, 063. 0		350	TL-20		
	晩稲川橋	鳥取県鳥取市秋里字古宮ノ下 鳥取県鳥取市秋里字古宮ノ下	26	10. 25 10. 25	2. 75 2. 75	0. 75 0. 75	803. 3		347	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	鳥取市秋里其 5 函渠 (210k752)		4						350			
	鳥取市南隈其 2 函渠 (211k390)		8						359			
	鳥取市賀露町其 1 函渠 (211k392)		5						359			
	大井手川橋 (本線)	鳥取県鳥取市賀露町字西横江 鳥取県鳥取市賀露町字西横江	19	7. 00 7. 00	3. 00	1. 50 1. 50	437. 0		347	TL-20		
	大井手川橋橋側歩道橋	鳥取県鳥取市賀露町字西横江 鳥取県鳥取市賀露町字西横江	19		5. 00		112. 7		359			
	鳥取市	鳥取市 鳥取市	2		2. 75		13. 7		44	その他		
	無名溝橋 8 (211k843)		6						359			
	無名溝橋 9 (212k052)		5						359			
	無名溝橋 1 0 (212k477)		5						359			
	大賀橋 (本線上り)	鳥取県鳥取市賀露町字犬伏 鳥取県鳥取市賀露町字上浜	35	7. 00		1. 00 0. 25	308. 9		346	TL-20		
	大賀橋 (本線下り)	鳥取県鳥取市賀露町字犬伏 鳥取県鳥取市賀露町字上浜	35	7. 00		0. 25 1. 00	308. 9		346	TL-20		
	大賀橋 (上りランプ)	鳥取県鳥取市賀露町字犬伏 鳥取県鳥取市賀露町字上浜	35	3. 00	2. 00	0. 50 0. 50	212. 2		346	TL-20		
	大賀橋 (下りランプ)	鳥取県鳥取市賀露町字犬伏 鳥取県鳥取市賀露町字犬伏	35	3. 00	2. 00	0. 50 0. 50	211. 4		346	TL-20		
	鳥取市湖山町其 1 函渠 (214k370)		4						359			

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	鳥取市伏野其 2 函渠 (216k703)		6						362			
	鳥取市伏野其 3 函渠 (217k112)		5						363			
	溝川橋	鳥取県鳥取市伏野字渡り上り三 鳥取県鳥取市伏野字渡り上り三	13	9. 50 3. 50	2. 00	0. 75 3. 75	250. 5		334	TL-20		
	溝川橋橋側歩道橋	鳥取県鳥取市伏野字渡り上り三 鳥取県鳥取市伏野字渡り上り三	14		1. 60		22. 4		421			
	白兔橋	鳥取県鳥取市白兔字白浜 鳥取県鳥取市白兔字白浜	9	3. 25 3. 25		0. 65 0. 65	73. 3		335	TL-20 L-14		
	白兔橋橋側歩道橋（上り）	鳥取県鳥取市白兔字白浜 鳥取県鳥取市白兔字白浜	16		2. 70		48. 4		44			
	白兔橋橋側歩道橋（下り）	鳥取県鳥取市白兔字白浜 鳥取県鳥取市白兔字白浜	9		2. 40		22. 6		357			
	無名溝橋 1 1 (219k095)		3						327			
	鳥取市小沢見其 1 函渠 (220k113)		3						340			
	水尻高架橋	鳥取県鳥取市気高町大字奥沢見字銚子口 鳥取県鳥取市気高町大字奥沢見字銚子口	28	3. 50 3. 50	1. 50	0. 63 0. 63	268. 1		346	TL-20		
	気高町宝木	鳥取県鳥取市気高町宝木 鳥取県鳥取市気高町宝木	4		1. 30		5. 2		358			
	気高町宝木	鳥取県鳥取市気高町宝木 鳥取県鳥取市気高町宝木	4		1. 50		5. 5		358			
	気高町宝木其 3 函渠 (223k244)		4						340			
	古川橋	鳥取県鳥取市気高町大字宝木字馬建ノ上 鳥取県鳥取市気高町大字宝木字下河原	41	3. 25 3. 25		0. 75 0. 75	324. 4		337	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	古川橋橋側歩道橋	鳥取県鳥取市気高町大字宝木字馬建ノ上 鳥取県鳥取市気高町大字宝木字下河原	7		2.00		13.1		357			
	宝木橋	鳥取県鳥取市気高町宝木大字母木新田 鳥取県鳥取市気高町宝木大字母木新田	80	3.25 3.25		0.75 0.75	640.0		336	T-20 L-14		
	宝木橋橋側歩道橋（下り）	鳥取県鳥取市気高町大字宝木字母木新田 鳥取県鳥取市気高町大字宝木	81		1.50		120.9		357			
	宝木橋橋側歩道橋（上り）	鳥取県鳥取市気高町宝木大字母木新田 鳥取県鳥取市気高町大字宝木	80		2.50		200.0		360			
	日光橋	鳥取県鳥取市気高町 鳥取県鳥取市気高町日光字土手ノ下	14	3.50 10.00	2.60 3.00	2.60 1.60			339	TL-20		
	浜村橋（下り）	鳥取県鳥取市気高町大字浜村字東濱 鳥取県鳥取市気高町大字浜村字東濱	60			1.00 1.00	720.0		338	TL-20		
	浜村橋（上り）	鳥取県鳥取市気高町大字浜村字東濱 鳥取県鳥取市気高町浜村字西濱	60	7.00	3.00	1.00 1.00	720.0		355	TL-20		
	無名溝橋 1 2（226k230）		4						356			
	永江川橋（下り）	鳥取県鳥取市気高町大字浜村字西濱 鳥取県鳥取市気高町大字浜村字西濱	32			0.50 1.50	380.4		357	TL-20		
	永江川橋（上り）	鳥取県鳥取市気高町大字浜村字西濱 鳥取県鳥取市気高町大字浜村字西濱	32	9.50	3.00	0.75	420.0		357	TL-20		
	横断BOX O O 1	鳥取県鳥取市気高町八束水 鳥取県鳥取市気高町八束水	8	3.60 6.50		1.70 0.95	130.3		417			
	溝橋 9 号（229k030）	鳥取県鳥取市気高町大字八束水 鳥取県鳥取市気高町八束水	5	3.25 6.25	2.50	0.75 0.75	53.0		336	T-20 L-14		
	魚見橋	鳥取県鳥取市気高町大字八束水 鳥取県鳥取市気高町大字八束水	54	3.25		2.38 2.37	459.3		337	TL-20		
	新魚見橋	鳥取県鳥取市気高町八束水字大磯 鳥取県鳥取市気高町八束水字大磯	50	6.50	2.50	0.50 1.00	564.8		45	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	塩脇橋	鳥取県鳥取市気高町大字青谷字小塩脇 鳥取県鳥取市気高町大字青谷字小塩脇	20	6.25 3.25	1.50 1.50	0.90 1.25	298.9		358	TL-20		
	青谷地下横断歩道	鳥取県鳥取市気高町大字青谷小遠崎 鳥取県鳥取市気高町大字青谷小遠崎	3	3.00 4.30	1.60	0.80 0.70	33.0		340			
	青谷大橋	鳥取県鳥取市青谷町青谷字小遠崎 鳥取県鳥取市青谷町青谷字小遠崎	123	3.50 3.50		0.50 0.50	1,131.6		339	TL-20		
	青谷側道橋	鳥取県鳥取市青谷町青谷字小遠崎 鳥取県鳥取市青谷町青谷字柴ヶ谷	122		2.00		244.6		45	その他		
	宮島橋	鳥取県鳥取市気高町大字長和瀬字宮島 鳥取県鳥取市気高町大字長和瀬字村内	19	3.50 3.50	1.50	0.65 0.65	186.2		349	TL-20		
	長和瀬大橋	鳥取県鳥取市気高町大字長和瀬字村内 鳥取県鳥取市気高町大字長和瀬字村内	40	3.50 3.50	1.50	0.75 0.75	400.0		349	TL-20		
	青谷町長和瀬其2函渠（235k100）		5						350			

注) 1. 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 の 交 差 調 査

図面対照 番 号	箇 所	鉄 道 又 は 新設軌道の名称	交差の方式	延 長 (m)	幅 員 (m)	有効高 (m) 又は 交差角度 (度)	備 考
	鳥取県岩美郡岩美町河崎 196k480～196k668	西日本旅客鉄道 (株) 山陰本線	立体交差				

- 註 1. 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては、有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2. 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。