

## 中国地方整備局総合評価審査委員会 鳥取県部会(第34回)開催結果の概要

1. 日時 : 平成21年7月29日(水) 10:00～
2. 場所 : 鳥取河川国道事務所 第1会議室
3. 出席委員 :
 

部会長	道上 正規	(財)とっとり地域連携・総合研究センター理事長
部会員	井上 正一	鳥取大学工学部教授
部会員	古川 郁夫	鳥取大学農学部教授
4. 議事次第
  - (1) 開札結果の報告
    - 平成21年5月の入札結果報告
  - (2) 審査対象工事の全体説明
    - 審査対象工事件数……全48件
    - ① 評価項目・加算点の審査(公告前審査)……全18件
      - ・標準型……6件
      - ・簡易型……12件

### 標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	—	—	—	—	4	—	4	
鋼橋上部	—	—	—	—	1	—	1	
PC	—	—	—	—	1	—	1	
	—	—	—	—	0	—	0	
計	0	0	0	0	6	0	6	

### 簡易型(従来方式)

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	—	—	—	1	—	—	1	
As舗装	—	—	—	1	—	—	1	
電気設備	—	—	1	—	—	—	1	
維持修繕	—	—	2	—	—	—	2	
機械設備	—	—	1	—	—	—	1	
	—	—	—	—	—	—	0	
計	0	0	4	2	0	0	6	

### 簡易型(施工能力評価方式)

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
維持修繕	—	—	5	—	—	—	5	
法面処理	—	—	1	—	—	—	1	
	—	—	—	—	—	—	0	
	—	—	—	—	—	—	0	
計	0	0	6	0	0	0	6	

②技術提案の審査(入札前審査)・・・全23件

- ・標準型・・・7件
- ・簡易型・・・23件

標準型

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木	—	—	—	—	1	2	3	
PC	—	—	—	—	2	—	2	
As舗装	—	—	—	—	1	—	1	
受変電設備	—	—	—	—	1	—	1	
計	0	0	0	0	5	2	7	

簡易型(従来方式)

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
As舗装	—	—	—	1	—	—	1	
維持修繕	—	—	5	—	—	—	5	
一般土木	—	—	2	4	—	—	6	
機械設備	—	—	1	—	—	—	1	
電気設備	—	—	3	—	—	—	3	
通信設備	—	—	1	—	—	—	1	
計	0	0	12	5	0	0	17	

簡易型(施工能力評価方式)

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
維持修繕	—	—	5	—	—	—	5	
法面処理	—	—	1	—	—	—	1	
	—	—	—	—	—	—	0	
	—	—	—	—	—	—	0	
	—	—	—	—	—	—	0	
計	0	0	8	0	0	0	6	

(3)審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・31件

- ①総合評価落札方式(公示前)・・・ 5件
  - 【標準型】・・・ 3件
  - 【簡易型】・・・ 2件
- ②簡易公募型プロポーザル方式(公示前)・・・ 3件
- ③標準プロポーザル方式(公示前)・・・ 11件
- ④総合評価落札方式(入札前)・・・ 3件
  - 【標準型】・・・ 1件
  - 【簡易型】・・・ 2件
- ⑤簡易公募型プロポーザル方式(特定前)・・・ 2件
- ⑥標準プロポーザル方式(特定前)・・・ 7件

(4)審査対象工事・業務一覧

別紙のとおり



◆技術提案の審査(入札前審査)【簡易型】対象工事一覧

一般土木 Cのみ

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期(月)	加算点の合計	過去の加算点を除く全て	施工体制		簡易な施工計画										開札予定日												
											ア)	イ)	①-1 簡易な施工計画の加算点											②企業の施工能力		③配置予定技術者の施工能力						④ア) アスファルト舗装の施工能力	⑤企業の技術力	⑥労働者数	⑦地域貢献
													品質確保の奨励性	施工体制の確実性	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16				
1	鳥取	道路	鳥取自動車道 鳥取舗装工事	As舗装	B	排水性舗装A=7700㎡	鳥取自動車道姫路鳥取線における舗装工事である。	6月	77.3	73.0	15	15	10	10	平坦性確保	アスファルト 合材運搬	6	1	3	1	4	2	1	5	4.3	7月15日									
2	鳥取	道路	鳥取自動車道 河原円通寺安全施設工事	維持修繕	-	路側防護柵 一式 道路付属物 一式	鳥取事務所管内の中国横断自動車道姫路鳥取線におけるガードレール等安全施設工事である。	6月	66.3	63.0	15	15	15		地下埋設物に配慮すべき事項		6	1	3	1	4	2	1	3.3	7月9日										
3	鳥取	道路	鳥取自動車道 鳥取円通寺安全施設工事	維持修繕	-	路側防護柵 一式 道路付属物 一式	鳥取事務所管内の中国横断自動車道姫路鳥取線におけるガードレール等安全施設工事である。	6月	66.3	63.0	15	15	15		地下埋設物に配慮すべき事項		6	1	3	1	4	2	1	3.3	7月8日										
4	◎鳥取	道路	鳥取西道路 松原地区改良工事	一般土木	C・D	地盤改良工(粉体噴射攪拌工)2軸施工 N=1,475本	深層混合処理において、均一な改良強度を構築するためには、改良体の品質の確保が必要である。	6月	71.8	68.0	15	15	15		深層混合処理における改良体の品質確保		6	1	3	1	4	2	1	3.8	1	4	7月30日								
5	鳥取	道路	国道29号 堀越歩道他工事	一般土木	C	舗装工 約600m2 道路土工 1式 区画線工 1式 縁石工 1式 標識移設 1式 橋梁用防護柵 約200m	本工事は、一般国道29号八頭郡八頭町堀越及び大門の歩道拡幅及び郡家町奥谷の交差点改良工事を行う工事である。国道29号は交通量が多く、堀越歩道施工時に片側交互通行規制を行う必要があるため、一般車両に対する安全対策が重要となる。	6月	71.8	68.0	15	15	15		一般車両に対する安全対策		6	1	3	1	4	2	1	3.8	1	4	7月23日								
6	鳥取	道路	郡家管内歩道工事	維持修繕	-	舗装工 約600m2 道路土工 1式 区画線工 1式 縁石工 1式 標識移設 1式 橋梁用防護柵 約200m	本工事は、一般国道29号八頭郡若桜町須澄に歩道新設、岸野及び浅井の歩道拡幅を行う工事である。国道29号は交通量が多く、須澄歩道施工時に片側交互通行規制を行う必要があるため、一般車両に対する安全対策が重要となる。	6月	66.3	63.0	15	15	15		一般車両に対する安全対策		6	1	3	1	4	2	1	3.3	7月15日										
7	鳥取	道路	鳥取管内 情報ボックス耐火防護工事	維持修繕	-	橋梁部耐火防護 N=30橋 ハンドホール施錠化 1式	本工事は、鳥取河川国道事務所管内の橋梁部情報ボックスに耐火防護を行う工事及び情報ボックスのハンドホールの施錠化を行う工事である。本工事は橋梁部情報ボックスに耐火防護材を巻き付ける工事であり、耐火防護の品質確保が重要である。	6月	66.3	63.0	15	15	15		国道53号新片山橋施工時の片側交互通行規制期間短縮の工夫(施工方法等)		6	1	3	1	4	2	1	3.3	7月30日										





◆技術提案の審査(入札前審査)【簡易型(施工能力評価方式)】対象工事一覧

総合評価審査委員会重点審査	事務所名	区分	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告時期(月)	加算点の合計	②③④⑥は「営繕工事」の特例										開札予定日			
										施工体制		企業の施工実績				配置予定技術者の能力					企業の技術力		
										品質確保の実効性	施工体制の確実性	① 過去の工事成績	② 同種工事の施工実績(発注機関)	③ 同種工事の工事成績	④ 優良工事表彰	⑤ 同種工事の工事成績	⑥ 同種工事の施工経験(発注機関)	⑦ 資格取得	⑧ 従事役職の経験		⑨ ヒアリング	⑩ を除外し、評価方式の過去の加算点実績(本項目)	
1	鳥取	道路	鳥取防護柵工事	維持修繕	-	防護柵設置工 一式	本工事は鳥取維持出張所管内における防護柵設置工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12					6		6	6		3.0	7月31日
2	鳥取	道路	郡家防護柵工事	維持修繕	-	防護柵設置工 一式	本工事は郡家維持出張所管内における防護柵設置工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12					6		6	6		3.0	8月3日
3	鳥取	道路	鳥取標識工事	維持修繕	-	標識工事 1式	鳥取維持出張所管内における標識工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12					6		6	6		3.0	7月30日
4	鳥取	道路	郡家標識工事	維持修繕	-	標識工事 1式	郡家維持出張所管内における標識工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12					6		6	6		3.0	7月31日
5	倉吉	道路	東坪地区外用地管理工事	維持修繕	-	用地管理工事 一式	名和淀江道路における用地管理工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12					6		6	6		3.0	7月17日
6	日野川	河川	菅沢ダム法面他工事	法面処理	-	土工 法面保護工 (モルタル吹付) 780m2	本工事は菅沢ダム管内の貯水池法面の保護工事である。 技術的な工夫の余地が極めて小さい工事である。	6月	63.0	15	15	12					6		6	6		3.0	7月28日























★ 入札前審査【簡易公募型競争入札方式 総合評価落札方式(簡易型)】

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示(月)	入札参加者を決定するための評価項目										落札者を決定するための評価項目										合計								
						参加表明者の経験・能力					予定主任担当者の経験・能力					予定主任担当者の経験・能力					実施方針及びヒアリング													
						資格要件		専門技術力			資格要件		専門技術力			資格要件		専門技術力			書面		ヒアリング											
						登録等有無	同種類似経験	業務成績	迅速性	地域精通度	表彰経歴	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰経歴	手持ち業務	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰経歴	専任制	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰経歴		業務理解度	実施手順	業務理解度	実施手順	その他			
3	日野川	須郷砂防堰堤用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	本業務は鳥取県日野郡江府町大原地区内において、用地調査等を行うものである。	6月	10	15	15	10	10	5	減点	10	15	-	5	5	100	10	15	-	-	5	5	-	-	-	-	-	5	10	5	5	60



★ 特定前審査【標準プロポーザル方式(総合評価型)】

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	特定テーマ	公示(月)	技術提案書を特定するための評価項目																				合計														
							予定管理技術者の経験・能力					担当技術者の経験・能力					照査技術者の経験・能力					実施方針						特定テーマ間の整合性	特定テーマ1			特定テーマ2			参見積						
							保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	地域精通度	専任制	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	地域精通度	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	地域精通度	業務理解度	実施手順	その他(有益な代替案や重要事項の指摘)	与条件との整合性			必要なキーワードの網羅	提案内容の説得力	提案内容の裏付け	工学的知見に基づく前例のない提案	高度の検討・解析手法の提案	与条件との整合性		必要なキーワードの網羅	提案内容の説得力	提案内容の裏付け	工学的知見に基づく前例のない提案	高度の検討・解析手法の提案	
																																									的確性
1	鳥取	秋里瀬止堰・古海堰改修調査検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	秋里瀬止堰付近の流下能力向上のための、段階的な整備も考慮した堰等の改修手法の検討及びそれに伴う環境等への影響の検討を行う。	堰改修案の比較検討の手法と着目事項について	4	3	9	15	3	-	数値化しない	2	6	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	数値化しない
2	倉吉	倉吉管内交通量推計検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、倉吉管内における道路整備基礎資料として、平成17年道路交通センサス調査結果について現況再現を行うと共に将来交通量推計を実施するために必要となる資料の作成を行い、分割配分法を用いた将来交通量推計等を実施する事を目的とする。	①倉吉管内の将来交通量を推計する際の方法及留意点について	6	3	9	15	3	-	数値化しない	2	6	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	数値化しない	
3	倉吉	中山名和道路地下水調査検討他業務	地質調査業務	本業務は、中山名和道路における水文調査の検討を行い、地下水調査を実施するものである。	①本業務における効率的な調査検討から調査方法について	6	5	15	25	5	-	数値化しない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	数値化しない		
4	倉吉	小鴨川外堤防強化検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、小鴨川外において、堤防の浸透対策検討を行うものである	①堤防質的整備点検結果からの再評価手法について	5	5	15	25	5	-	数値化しない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	数値化しない		
5	日野川	皆生海岸耐震調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は皆生海岸管内において、海岸保全施設等の耐震調査を行うものである。	①地域性を考慮した海岸保全施設耐震点検の調査検討手法について	5	3	7	15	3	2	数値化しない	2	6	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	数値化しない		
6	日野川	皆生海岸沿岸漂砂量調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は皆生海岸の沖合において、沿岸漂砂量を観測することにより、沿岸漂砂系における土砂動態の把握を行うものである。	①沿岸漂砂量の直接観測手法について	6	3	7	15	3	2	数値化しない	2	6	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	数値化しない		
7	殿ダム	殿ダム水源地域ビジョン検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	ダムを活かした水源地域の自主的・継続的な活性化を図るための「殿ダム水源地域ビジョン」を策定するための検討を行う。	①ビジョン策定委員会とワークショップにて展開される意見・見解の取りまとめ・構築手法について ②ビジョン策定に際して、多くの人が参加してもらうための参画形態について	4	3	7	15	3	2	数値化しない	2	4	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	数値化しない		