

定期調査(島地川)
調査地点: 仁保津

計量対象		調査年月日	平成24年 1月31日	平成24年 2月22日	平成24年 3月13日	平成24年 4月19日
現地観測	1001 採水時刻	時:分	9:00	10:28	9:05	9:45
	1002 採水位置		流心	流心	流心	流心
	1003 天候		晴	曇	晴	晴
	1004 水位	m	1.50	1.60	1.62	1.63
	1006 全水深	m	0.35	0.45	0.42	0.62
	1007 採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008 気温	℃	-1.9	5.1	1.3	20.1
	1009 水温	℃	3.5	4.9	5.5	12.1
	1010 外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	1015 透視度	cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021 pH	-	7.3 (9)	7.2 (13)	7.3 (9)	7.4 (19)
	(水温:℃)					
	1025 D O	mg/L	14	13	13	11
	1022 BOD	mg/L	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
	1023 COD	mg/L	0.8	1.1	0.9	0.9
	1024 S S	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1
	1027 大腸菌群数	MPN/100mL	130	130	110	1,300
	1029 総窒素	mg/L	0.61	0.74	0.60	0.62
健康	1030 総リン	mg/L	0.025	0.024	0.023	0.025
	1134 亜鉛	mg/L	-	< 0.003	-	-
	1041 カドミウム	mg/L	-	-	-	-
	1042 (全)シアン	mg/L	-	-	-	-
	1043 鉛	mg/L	-	-	-	-
	1044 6価クロム	mg/L	-	-	-	-
	1045 ヒ素	mg/L	-	-	-	-
	1046 総水銀	mg/L	-	-	-	-
	1047 アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-
	1048 PCB	mg/L	-	-	-	-
	1056 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
	1057 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
	1050 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-
	1049 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-
	1051 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1054 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1055 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-
	1052 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
	1053 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-
	1058 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-
	1059 チウラム	mg/L	-	-	-	-
	1050 シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	-
	1061 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-
	1062 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-
	1063 セレン	mg/L	-	-	-	-
排水規制	1132 フェノール類	mg/L	-	-	-	-
	1133 銅	mg/L	-	-	-	-
	1135 溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-
	1136 溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-
	1137 (全)クロム	mg/L	-	-	-	-
	1028 n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	-	-	-
富栄養化	1161 アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162 亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.001	0.002	0.001	0.001
	1163 硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.66	0.53	0.61
	1164 有機態窒素(ON)	mg/L	-	0.08	-	-
	1171 オルトリン酸態リン	mg/L	0.022	0.023	0.022	0.022
	1185 クロロフィルa	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2
地質環境 及びその他	2362 糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	9	-	-
	2363 病原性大腸菌(O-157)	-	-	陰性(-)	-	-
要監視	1519 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-
計量証明番号			K110010-3	K110010-3	K110010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点： 仁保津

計量対象		調査年月日	平成24年 5月1日	平成24年 6月5日	平成24年 7月19日	平成24年 8月7日
現地観測	1001 採水時刻	時:分	10:20	10:17	11:02	11:35
	1002 採水位置		流心	流心	流心	流心
	1003 天候		晴	曇	曇	晴
	1004 水位	m	1.65	1.50	1.87	1.58
	1006 全水深	m	0.77	0.62	0.72	0.40
	1007 採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008 気温	℃	22.9	18.3	24.5	31.1
	1009 水温	℃	14.0	16.1	18.0	20.8
	1010 外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	1015 透視度	cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021 pH	-	7.6 (19)	7.5 (21)	7.3 (22)	7.5 (25)
	(水温:℃)					
	1025 D O	mg/L	11	9.9	9.5	9.0
	1022 BOD	mg/L	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5
	1023 COD	mg/L	1.2	1.2	1.6	1.7
	1024 S S	mg/L	< 1	1	1	< 1
	1027 大腸菌群数	MPN/100mL	1,700	2,400	2,200	24,000
	1029 総窒素	mg/L	0.60	0.93	0.51	0.65
健 康	1030 総リン	mg/L	0.028	0.030	0.029	0.030
	1134 亜鉛	mg/L	< 0.003	-	-	< 0.003
	1041 カドミウム	mg/L	< 0.0003	-	-	-
	1042 (全)シアン	mg/L	< 0.1	-	-	-
	1043 鉛	mg/L	< 0.005	-	-	-
	1044 6価クロム	mg/L	< 0.005	-	-	-
	1045 ヒ 素	mg/L	0.001	-	-	-
	1046 総水銀	mg/L	< 0.0005	-	-	-
	1047 アルキル水銀	mg/L	< 0.0005	-	-	-
	1048 PCB	mg/L	< 0.0005	-	-	-
	1056 トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	-	-	-
	1057 テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	-	-	-
	1050 四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	-	-	-
	1049 ジクロロメタン	mg/L	< 0.001	-	-	-
	1051 1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	-	-	-
	1054 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.001	-	-	-
	1055 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	-	-	-
	1052 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001	-	-	-
	1053 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001	-	-	-
	1058 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	< 0.0002	-	-	-
	1059 チウラム	mg/L	< 0.0006	-	-	-
	1050 シマジン(CAT)	mg/L	< 0.0003	-	-	-
	1061 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	< 0.0001	-	-	-
	1062 ベンゼン	mg/L	< 0.001	-	-	-
	1063 セレン	mg/L	< 0.002	-	-	-
排水規制	1132 フェノール類	mg/L	-	-	-	-
	1133 銅	mg/L	-	-	-	-
	1135 溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-
	1136 溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-
	1137 (全)クロム	mg/L	-	-	-	-
	1028 n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	-	-	-
富栄養化	1161 アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162 亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001
	1163 硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.93	0.40	0.53
	1164 有機態窒素(ON)	mg/L	< 0.05	-	-	0.12
	1171 オルトリン酸態リン	mg/L	0.024	0.023	0.021	0.025
	1185 クロロフィルa	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2
地質環境 及びその他	2362 糞便性大腸菌群数	個/100mL	16	-	-	280
	2363 病原性大腸菌(0-157)	-	陰性(-)	-	-	陰性(-)
要監視	1519 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-
計量証明番号			K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点: 仁保津

計量対象		調査年月日	平成24年 9月18日	平成24年 10月16日	平成24年 11月13日	平成24年 12月4日
現地観測	1001 採水時刻	時:分	10:27	11:57	10:20	11:55
	1002 採水位置		流心	流心	流心	流心
	1003 天候		曇	晴	曇	みぞれ
	1004 水位	m	1.70	1.45	1.57	1.53
	1006 全水深	m	0.62	0.38	0.53	0.40
	1007 採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008 気温	℃	24.4	20.3	9.7	4.9
	1009 水温	℃	20.0	16.0	10.9	7.8
	1010 外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	1015 透視度	cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021 pH	-	7.5 (22)	7.7 (20)	7.5 (15)	7.6 (11)
	(水温:℃)					
	1025 D O	mg/L	9.3	10	11	12
	1022 BOD	mg/L	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	1023 COD	mg/L	1.7	0.9	1.4	1.2
	1024 S S	mg/L	1	< 1	< 1	< 1
	1027 大腸菌群数	MPN/100mL	17,000	1,300	1,700	330
	1029 総窒素	mg/L	0.88	0.48	0.74	0.61
健康	1030 総リン	mg/L	0.043	0.027	0.038	0.027
	1134 亜鉛	mg/L	-	-	< 0.003	-
	1041 カドミウム	mg/L	-	-	< 0.0003	-
	1042 (全)シアン	mg/L	-	-	< 0.1	-
	1043 鉛	mg/L	-	-	< 0.005	-
	1044 6価クロム	mg/L	-	-	< 0.005	-
	1045 ヒ素	mg/L	-	-	0.002	-
	1046 総水銀	mg/L	-	-	< 0.0005	-
	1047 アルキル水銀	mg/L	-	-	< 0.0005	-
	1048 PCB	mg/L	-	-	< 0.0005	-
	1056 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1057 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1050 四塩化炭素	mg/L	-	-	< 0.0002	-
	1049 ジクロロメタン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1051 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	< 0.0004	-
	1054 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1055 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	< 0.0006	-
	1052 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1053 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1058 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	< 0.0002	-
	1059 チウラム	mg/L	-	-	< 0.0006	-
	1050 シマジン(CAT)	mg/L	-	-	< 0.0003	-
	1061 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1062 ベンゼン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1063 セレン	mg/L	-	-	< 0.002	-
排水規制	1132 フェノール類	mg/L	-	-	< 0.05	-
	1133 銅	mg/L	-	-	< 0.004	-
	1135 溶解性鉄	mg/L	-	-	0.05	-
	1136 溶解性マンガン	mg/L	-	-	0.006	-
	1137 (全)クロム	mg/L	-	-	< 0.05	-
	1028 n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	-	< 0.5	-
富栄養化	1161 アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162 亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	1163 硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.21	0.74	0.53
	1164 有機態窒素(ON)	mg/L	-	-	< 0.05	-
	1171 オルトリン酸態リン	mg/L	0.036	0.024	0.035	0.026
	1185 クロロフィルa	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2
地質環境 及びその他	2362 糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	40	-
	2363 病原性大腸菌(0-157)	-	-	-	陰性(-)	-
要監視	1519 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	< 0.005	-
計量証明番号			K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点: 仁保津

計量対象		調査年月日	平成25年 1月8日	平成25年 2月22日	平成25年 3月8日
現地観測	1001 採水時刻	時:分	12:40	8:50	10:50
	1002 採水位置		流心	流心	流心
	1003 天候		晴	晴	晴
	1004 水位	m	1.59	1.68	1.60
	1006 全水深	m	0.45	0.57	0.43
	1007 採水水深	m	0.10	0.10	0.10
	1008 気温	℃	5.8	0.7	15.6
	1009 水温	℃	6.3	4.6	10.7
	1010 外観		無色透明	無色透明	無色透明
	1014 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015 透視度	cm	>100	>100	>100
生活環境	1021 pH	-	7.2 (12)	7.2 (13)	7.6 (17)
	1025 D O	mg/L	13	13	13
	1022 BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	1023 COD	mg/L	0.9	1.1	1.0
	1024 S S	mg/L	< 1	< 1	< 1
	1027 大腸菌群数	MPN/100mL	130	79	13
	1029 総窒素	mg/L	0.85	0.67	0.77
	1030 総リン	mg/L	0.021	0.021	0.023
健 康	1134 亜鉛	mg/L	-	< 0.003	-
	1041 カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042 (全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043 鉛	mg/L	-	-	-
	1044 6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045 ヒ 素	mg/L	-	-	-
	1046 総水銀	mg/L	-	-	-
	1047 アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048 PCB	mg/L	-	-	-
	1056 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050 四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059 チウラム	mg/L	-	-	-
	1050 シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062 ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063 セレン	mg/L	-	-	-
排水規制	1132 フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133 銅	mg/L	-	-	-
	1135 溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136 溶解性マンガ	mg/L	-	-	-
	1137 (全)クロム	mg/L	-	-	-
	1028 n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161 アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162 亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.001	0.002
	1163 硝酸態窒素	mg/L	0.79	0.63	0.75
	1164 有機態窒素(ON)	mg/L	-	< 0.05	-
	1171 オルトリン酸態リン	mg/L	0.018	0.016	0.020
	1185 クロロフィルa	μ g/L	< 2	< 2	< 2
地質環境 及びその他	2362 糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	2	-
	2363 病原性大腸菌(0-157)	-	-	陰性(-)	-
要監視	1519 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点： ダム直下流

計量対象		調査年月日	平成24年 1月31日	平成24年 2月22日	平成24年 3月13日	平成24年 4月19日
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:24	9:30	9:30	10:16
	1002	採水位置	左岸	左岸	左岸	左岸
	1003	天候	晴	曇	晴	晴
	1006	全水深 m	5.00	5.00	5.00	5.00
	1007	採水水深 m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温 ℃	-1.0	6.6	3.8	21.5
	1009	水温 ℃	5.6	6.0	7.4	13.8
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	7.4 (8)	7.3 (10)	7.7 (10)	9.9 (18)
	1025	D O mg/L	13	13	12	11
	1022	BOD mg/L	0.6	1.0	1.4	2.7
	1023	COD mg/L	2.3	2.0	2.6	3.6
	1024	S S mg/L	3	2	5	10
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	14	2	130	33
	1029	総窒素 mg/L	0.60	0.59	0.60	0.49
	1030	総リン mg/L	0.010	0.012	0.017	0.026
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	-	< 0.05	-	-
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	-	0.18	-	-
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	-	< 0.003	-	-
	1185	クロロフィルa μg/L	-	13	-	-
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	0	-	-
及びその他	2363	病原性大腸菌(0-157) -	-	陰性(-)	-	-
計量証明番号			K110010-3	K110010-3	K110010-3	K120010-3

計量対象		調査年月日	平成24年 5月1日	平成24年 6月5日	平成24年 7月19日	平成24年 8月7日
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:45	9:40	10:35	11:15
	1002	採水位置	左岸	左岸	左岸	左岸
	1003	天候	晴	曇	曇	晴
	1006	全水深 m	5.00	4.50	5.30	5.00
	1007	採水水深 m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温 ℃	21.3	19.6	25.2	30.1
	1009	水温 ℃	14.4	15.6	19.2	24.5
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	9.0 (18)	7.5 (21)	7.4 (21)	9.1 (26)
	1025	D O mg/L	11	10	9.2	8.6
	1022	BOD mg/L	1.9	1.1	1.1	1.8
	1023	COD mg/L	3.3	1.9	2.3	2.4
	1024	S S mg/L	10	< 1	2	< 1
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	220	220	1,300	13,000
	1029	総窒素 mg/L	0.56	0.47	0.48	0.26
	1030	総リン mg/L	0.030	0.013	0.034	0.020
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	-	-	< 0.05
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.32	-	-	0.18
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	0.003	-	-	< 0.003
	1185	クロロフィルa μg/L	35	-	-	5
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	7	-	-	3
及びその他	2363	病原性大腸菌(0-157) -	陰性(-)	-	-	陰性(-)
計量証明番号			K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点： ダム直下流

計量対象		調査年月日	平成24年 9月18日	平成24年 10月16日	平成24年 11月13日	平成24年 12月4日
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:08	11:20	10:50	11:26
	1002	採水位置	左岸	右岸	右岸	左岸
	1003	天候	曇	晴	雨	みぞれ
	1006	全水深 m	5.30	5.00	5.00	5.20
	1007	採水水深 m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温 ℃	24.5	21.6	9.9	6.6
	1009	水温 ℃	21.8	17.7	14.9	11.2
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	7.8 (24)	7.6 (22)	7.5 (15)	7.5 (12)
	1025	D O mg/L	9.8	10	10	11
	1022	BOD mg/L	3.1	2.4	0.7	0.9
	1023	COD mg/L	5.0	4.7	1.7	2.0
	1024	S S mg/L	3	2	< 1	1
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	13,000	1,300	170	130
	1029	総窒素 mg/L	0.77	0.61	0.56	0.61
	1030	総リン mg/L	0.023	0.014	0.012	0.013
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	-	-	< 0.05	-
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	-	-	0.13	-
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	-	-	< 0.003	-
	1185	クロロフィルa μg/L	-	-	5	-
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	-	6	-
及びその他	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	-	陰性(-)	-
計量証明番号			K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

計量対象		調査年月日	平成25年 1月8日	平成25年 2月22日	平成25年 3月8日
現地観測	1001	採水時刻 時:分	11:50	9:20	11:30
	1002	採水位置	左岸	左岸	左岸
	1003	天候	晴	晴	晴
	1006	全水深 m	5.00	4.95	4.70
	1007	採水水深 m	0.10	0.10	0.10
	1008	気温 ℃	3.5	1.4	17.1
	1009	水温 ℃	7.4	5.9	8.6
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	7.3 (13)	7.4 (13)	7.6 (14)
	1025	D O mg/L	12	13	13
	1022	BOD mg/L	0.8	1.0	1.7
	1023	COD mg/L	1.5	1.9	2.5
	1024	S S mg/L	< 1	2	2
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	17	2	2
	1029	総窒素 mg/L	0.60	0.63	0.59
	1030	総リン mg/L	0.013	0.010	0.015
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	-	< 0.05	-
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	-	0.14	-
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	-	< 0.003	-
	1185	クロロフィルa μg/L	-	12	-
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	0	-
及びその他	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	陰性(-)	-
計量証明番号			K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点: 和田

計量対象				調査年月日	平成24年 1月31日	平成24年 2月22日	平成24年 3月13日	平成24年 4月19日
現地観測	1001	採水時刻	時:分		8:56	9:00	9:05	12:10
	1002	採水位置			流心	流心	流心	流心
	1003	天候			晴	曇	晴	曇
	1004	水位	m		1.41	1.26	1.22	1.46
	1006	全水深	m		1.30	1.15	1.20	1.40
	1007	採水水深	m		0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃		-2.5	6.0	1.0	20.7
	1009	水温	℃		4.3	6.2	5.4	15.5
	1010	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm		>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH			7.4	7.4	7.6	7.7
		(水温:℃)			(8)	(10)	(9)	(19)
	1025	DO	mg/L		13	13	13	11
	1022	BOD	mg/L		0.7	< 0.5	< 0.5	1.6
	1023	COD	mg/L		1.9	1.6	1.1	2.6
	1024	SS	mg/L		3	1	< 1	7
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL		490	330	790	490
	1029	総窒素	mg/L		0.52	0.53	0.52	0.42
	1030	総リン	mg/L		0.014	0.013	0.016	0.026
	1134	亜鉛	mg/L		-	< 0.003	-	-
健 康	1041	カドミウム	mg/L		-	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L		-	-	-	-
	1043	鉛	mg/L		-	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L		-	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L		< 0.001	0.001	0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L		-	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-
	1048	PCB	mg/L		-	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		-	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L		-	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L		-	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L		-	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-
	1063	セレン	mg/L		-	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L		-	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L		-	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L		-	-	-	-
	1133	銅	mg/L		-	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L		-	< 0.03	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L		-	< 0.005	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L		-	-	-	-
	1028	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		-	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L		-	0.002	-	-
	1163	硝酸態窒素	mg/L		-	0.45	-	-
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L		-	0.08	-	-
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L		0.004	0.007	0.014	0.005
	1185	クロロフィルa	μg/L		-	4	-	-
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL		-	44	-	-
及びその他	2363	病原性大腸菌(O-157)			-	陰性(-)	-	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-
計量証明番号					K110010-3	K110010-3	K110010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点: 和田

計量対象				調査年月日	平成24年 5月1日	平成24年 6月5日	平成24年 7月19日	平成24年 8月7日
現地観測	1001	採水時刻	時:分		9:15	9:15	10:15	11:00
	1002	採水位置			流心	流心	流心	流心
	1003	天候			晴	曇	曇	晴
	1004	水位	m		1.49	1.31	1.68	1.29
	1006	全水深	m		1.38	1.10	1.70	1.20
	1007	採水水深	m		0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃		22.3	19.7	26.0	28.8
	1009	水温	℃		15.0	17.0	20.7	24.4
	1010	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm		>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH			7.7 (19)	7.5 (21)	7.4 (21)	7.7 (26)
	1025	DO	mg/L		11	9.7	9.3	9.0
	1022	BOD	mg/L		1.3	0.8	0.8	0.6
	1023	COD	mg/L		2.5	1.9	2.4	2.0
	1024	SS	mg/L		6	1	3	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL		2,400	7,900	24,000	35,000
	1029	総窒素	mg/L		0.46	0.47	0.48	0.35
	1030	総リン	mg/L		0.026	0.019	0.034	0.028
	1134	亜鉛	mg/L		0.020	—	—	< 0.003
健 康	1041	カドミウム	mg/L		< 0.0003	—	—	—
	1042	(全)シアン	mg/L		< 0.1	—	—	—
	1043	鉛	mg/L		< 0.005	—	—	—
	1044	6価クロム	mg/L		< 0.005	—	—	—
	1045	ヒ素	mg/L		0.002	0.002	< 0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L		< 0.0005	—	—	—
	1047	アルキル水銀	mg/L		< 0.0005	—	—	—
	1048	PCB	mg/L		—	—	—	—
	1056	トリクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—
	1050	四塩化炭素	mg/L		—	—	—	—
	1049	ジクロロメタン	mg/L		—	—	—	—
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	—	—
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		—	—	—	—
	1059	チウラム	mg/L		—	—	—	—
	1050	シマジン(CAT)	mg/L		—	—	—	—
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L		—	—	—	—
	1062	ベンゼン	mg/L		—	—	—	—
	1063	セレン	mg/L		—	—	—	—
	1065	ふっ素	mg/L		—	—	—	—
	1066	ほう素	mg/L		—	—	—	—
排水規制	1132	フェノール類	mg/L		—	—	—	—
	1133	銅	mg/L		—	—	—	—
	1135	溶解性鉄	mg/L		—	—	—	—
	1136	溶解性マンガン	mg/L		—	—	—	—
	1137	(全)クロム	mg/L		—	—	—	—
	1028	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	—	—	—
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L		0.002	—	—	0.001
	1163	硝酸態窒素	mg/L		0.32	—	—	0.24
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L		0.14	—	—	0.11
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L		0.007	0.008	0.017	0.017
地質環境 及びその他	1185	クロロフィルa	μg/L		8	—	—	< 2
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL		18	—	—	280
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157)			陰性(—)	—	—	陰性(—)
	1519	1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	—	—
計量証明番号					K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点: 和田

計量対象			調査年月日	平成24年 9月18日	平成24年 10月16日	平成24年 11月13日	平成24年 12月4日
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:10	10:50	11:05	11:00
	1002	採水位置		流心	流心	流心	流心
	1003	天候		曇	晴	曇	晴
	1004	水位	m	1.29	1.17	1.12	1.14
	1006	全水深	m	1.35	1.30	1.30	1.23
	1007	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃	25.7	23.3	13.2	8.1
	1009	水温	℃	21.8	16.9	12.3	10.6
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH		7.9	7.7	7.6	7.6
		(水温:℃)		(24)	(22)	(15)	(12)
	1025	DO	mg/L	9.4	9.7	11	12
	1022	BOD	mg/L	1.5	2.2	< 0.5	0.6
	1023	COD	mg/L	2.8	3.0	1.4	1.6
	1024	SS	mg/L	3	2	< 1	< 1
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000	3,300	2,400	270
	1029	総窒素	mg/L	0.59	0.48	0.55	0.52
	1030	総リン	mg/L	0.025	0.018	0.020	0.015
健 康	1134	亜鉛	mg/L	-	-	< 0.003	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	< 0.0003	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	< 0.1	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	< 0.005	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	< 0.005	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	0.001	0.001	0.001
	1046	総水銀	mg/L	-	-	< 0.0005	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	< 0.0005	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	< 0.0005	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	< 0.0002	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	< 0.0004	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	< 0.0006	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	< 0.0002	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	< 0.0006	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	< 0.0003	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	< 0.001	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	< 0.002	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	0.1	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	< 0.1	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	< 0.05	-
	1133	銅	mg/L	-	-	< 0.004	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	< 0.03	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	< 0.005	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	< 0.05	-
	1028	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	-	< 0.5	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	0.001	-
	1163	硝酸態窒素	mg/L	-	-	0.50	-
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	-	-	< 0.05	-
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	0.006	0.007	0.016	0.010
	1185	クロロフィルa	μg/L	-	-	< 2	-
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	65	-
及びその他	2363	病原性大腸菌(O-157)		-	-	陰性(-)	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	< 0.005	-
計量証明番号				K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点: 和田

計量対象				調査年月日	平成25年 1月8日	平成25年 2月22日	平成25年 3月8日
現地観測	1001	採水時刻	時:分		11:25	9:11	11:15
	1002	採水位置			流心	流心	流心
	1003	天候			晴	晴	晴
	1004	水位	m		1.22	1.41	1.32
	1006	全水深	m		1.33	1.32	1.20
	1007	採水水深	m		0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃		7.4	1.9	17.3
	1009	水温	℃		6.7	5.2	10.1
	1010	外観			無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm		>100	>100	>100
生活環境	1021	pH			7.4	7.5	7.7
		(水温:℃)			(13)	(15)	(16)
	1025	DO	mg/L		13	13	13
	1022	BOD	mg/L		0.6	0.6	1.0
	1023	COD	mg/L		1.3	1.4	1.7
	1024	SS	mg/L		< 1	3	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL		130	130	46
	1029	総窒素	mg/L		0.54	0.59	0.50
	1030	総リン	mg/L		0.014	0.013	0.016
	1134	亜鉛	mg/L		-	0.006	-
健 康	1041	カドミウム	mg/L		-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L		-	-	-
	1043	鉛	mg/L		-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L		-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L		0.001	0.001	0.001
	1046	総水銀	mg/L		-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L		-	-	-
	1048	PCB	mg/L		-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L		-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		-	-	-
	1059	チウラム	mg/L		-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L		-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L		-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L		-	-	-
	1063	セレン	mg/L		-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L		-	-	-
	1066	ほう素	mg/L		-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L		-	-	-
	1133	銅	mg/L		-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L		-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L		-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L		-	-	-
	1028	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L		< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L		-	0.002	-
	1163	硝酸態窒素	mg/L		-	0.50	-
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L		-	0.09	-
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L		0.009	0.004	0.005
	1185	クロロフィルa	μg/L		-	5	-
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL		-	13	-
及びその他	2363	病原性大腸菌(O-157)			-	陰性(-)	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-
計量証明番号					K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点： 島地

計量対象			調査年月日	平成24年 1月31日	平成24年 2月22日	平成24年 3月13日	平成24年 4月19日
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:13	11:00	10:50	10:45
	1002	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸
	1003	天候		晴	曇	曇	曇
	1004	水位	m	0.48	0.43	0.44	0.58
	1006	全水深	m	0.33	0.28	0.25	0.49
	1007	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃	6.7	8.9	8.2	22.3
	1009	水温	℃	5.0	6.5	5.5	13.5
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH	(水温:℃)	7.5 (10)	7.6 (12)	7.6 (13)	7.7 (20)
	1025	DO	mg/L	13	13	13	11
	1022	BOD	mg/L	0.6	0.9	< 0.5	0.8
	1023	COD	mg/L	1.6	1.6	1.3	1.7
	1024	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	3
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	490	230	270	1,300
	1029	総窒素	mg/L	0.48	0.59	0.71	0.46
	1030	総リン	mg/L	0.012	0.015	0.021	0.021
計量証明番号				K110010-3	K110010-3	K110010-3	K120010-3

計量対象			調査年月日	平成24年 5月1日	平成24年 6月5日	平成24年 7月19日	平成24年 8月7日
現地観測	1001	採水時刻	時:分	9:46	13:25	13:32	9:59
	1002	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸
	1003	天候		晴	曇	曇	晴
	1004	水位	m	0.64	0.48	0.88	0.50
	1006	全水深	m	0.49	0.46	0.70	0.35
	1007	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃	26.3	24.6	29.2	32.7
	1009	水温	℃	15.5	19.0	21.0	24.9
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH	(水温:℃)	7.7 (21)	7.6 (21)	7.5 (22)	8.1 (27)
	1025	DO	mg/L	11	9.8	8.6	9.5
	1022	BOD	mg/L	0.8	0.9	0.6	0.6
	1023	COD	mg/L	2.0	2.2	2.4	2.0
	1024	SS	mg/L	3	2	5	1
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	490	2,400	7,900	11,000
	1029	総窒素	mg/L	0.49	0.49	0.52	0.40
	1030	総リン	mg/L	0.026	0.038	0.039	0.038
計量証明番号				K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(島地川)
調査地点： 島地

計量対象			調査年月日	平成24年 9月18日	平成24年 10月16日	平成24年 11月13日	平成24年 12月4日
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:32	9:42	10:16	10:42
	1002	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸
	1003	天候		曇	晴	曇	晴
	1004	水位	m	0.48	0.38	0.39	0.40
	1006	全水深	m	0.29	0.45	0.43	0.39
	1007	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃	28.2	21.0	13.7	8.7
	1009	水温	℃	23.7	17.2	12.8	7.4
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH	(水温:℃)	8.3 (24)	7.9 (22)	7.7 (17)	7.8 (13)
	1025	DO	mg/L	9.6	10	11	12
	1022	BOD	mg/L	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5
	1023	COD	mg/L	2.3	1.9	1.9	1.3
	1024	SS	mg/L	1	< 1	< 1	< 1
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300	5,400	3,500	1,300
	1029	総窒素	mg/L	0.43	0.34	0.57	0.55
	1030	総リン	mg/L	0.032	0.019	0.027	0.022
計量証明番号				K120010-3	K120010-3	K120010-3	K120010-3

計量対象			調査年月日	平成25年 1月8日	平成25年 2月22日	平成25年 3月8日
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:16	9:52	10:22
	1002	採水位置		左岸	左岸	左岸
	1003	天候		晴	晴	晴
	1004	水位	m	0.44	0.55	0.48
	1006	全水深	m	0.42	0.55	0.51
	1007	採水水深	m	0.10	0.10	0.10
	1008	気温	℃	4.8	4.2	16.7
	1009	水温	℃	5.6	5.4	10.2
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	>100	>100
生活環境	1021	pH	(水温:℃)	7.6 (14)	7.5 (13)	7.8 (16)
	1025	DO	mg/L	13	13	12
	1022	BOD	mg/L	0.7	0.5	0.9
	1023	COD	mg/L	1.1	1.2	1.6
	1024	SS	mg/L	< 1	< 1	1
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	490	110	140
	1029	総窒素	mg/L	0.55	0.59	0.51
	1030	総リン	mg/L	0.018	0.013	0.018
計量証明番号				K120010-3	K120010-3	K120010-3

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 1月31日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:20	11:25	11:40
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	285.69	-	-
	1006	全水深	m	59.0	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	29.5	58.0
	1008	気温	℃	4.8	-	-
	1009	水温	℃	6.7	6.0	6.8
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	3.3	-	-
		水色		12	-	-
生活環境	1021	pH	-	7.2 (10)	6.6 (10)	6.7 (10)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	12	15	51
	1022	BOD	mg/L	1.1	0.9	1.0
	1023	COD	mg/L	2.1	1.7	4.1
	1024	S S	mg/L	3	1	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	17	8	22
	1029	総窒素	mg/L	0.60	0.89	2.6
健 康	1030	総リン	mg/L	0.010	0.009	0.028
	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	< 0.001	0.004
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	0.08	0.93
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	< 0.001	0.002
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.41	0.77	0.52
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.19	< 0.05	1.1
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.003	0.004
	1185	クロロフィルa	μg/L	20	7	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	1.5	0.8	5.7
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	-	-	-
	1248	マンガン	mg/L	-	-	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K110010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 2月22日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:20	11:30	11:40
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		曇	-	-
	1004	水位	m	285.01	-	-
	1006	全水深	m	59.0	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	29.5	58.0
	1008	気温	℃	6.2	-	-
	1009	水温	℃	5.7	5.2	7.0
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	3.5	-	-
		水色		12	-	-
生活環境	1021	pH	-	7.1 (11)	6.8 (10)	6.8 (10)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	13	11	14
	1022	BOD	mg/L	1.1	0.6	1.2
	1023	COD	mg/L	2.1	1.9	4.5
	1024	S S	mg/L	2	2	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	2	8	0
	1029	総窒素	mg/L	0.62	0.69	3.6
健 康	1030	総リン	mg/L	0.012	0.013	0.030
	1134	亜鉛	mg/L	< 0.003	0.004	0.005
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.004
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	0.05	1.3
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.003	0.003
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.51	0.43
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.18	0.13	1.9
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	18	10	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁度	度	2.3	1.7	7.8
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	0	0	0
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	陰性(一)	陰性(一)	陰性(一)
	1247	鉄	mg/L	-	-	-
	1248	マンガン	mg/L	-	-	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K110010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 3月13日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:00	11:20	11:40
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	285.78	-	-
	1006	全水深	m	59.2	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	29.6	58.2
	1008	気温	℃	6.5	-	-
	1009	水温	℃	8.0	5.2	6.9
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	84	-	-
	1016	透明度	m	2.5	-	-
		水色		13	-	-
生活環境	1021	pH	-	8.8	6.9	6.6
		(水温:℃)		(10)	(10)	(10)
	1025	D O	mg/L	14	11	20
	1022	BOD	mg/L	1.2	< 0.5	0.6
	1023	COD	mg/L	2.3	1.5	4.4
	1024	S S	mg/L	4	2	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	11	7	2
	1029	総窒素	mg/L	0.60	0.68	3.4
健 康	1030	総リン	mg/L	0.018	0.008	0.028
	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	0.06	1.1
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.004	0.004
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.51	0.53
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22	0.11	1.8
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.005
	1185	クロロフィルa	μg/L	30	8	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	3.0	1.0	4.7
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	-	-	-
	1248	マンガン	mg/L	-	-	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K110010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 4月19日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:10	11:15	11:50
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		曇	－	－
	1004	水位	m	286.92	－	－
	1006	全水深	m	60.8	－	－
	1007	採水水深	m	0.3	30.4	59.8
	1008	気温	℃	19.4	－	－
	1009	水温	℃	16.1	5.3	6.8
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	78	－	－
	1016	透明度	m	1.2	－	－
		水色		13	－	－
生活環境	1021	pH	－	10.3 (18)	6.8 (16)	6.6 (16)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	14	9.9	15
	1022	BOD	mg/L	2.3	< 0.5	0.9
	1023	COD	mg/L	4.1	1.3	4.1
	1024	S S	mg/L	10	< 1	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	0	0	2
	1029	総窒素	mg/L	0.43	0.69	2.9
健 康	1030	総リン	mg/L	0.025	0.008	0.027
	1134	亜鉛	mg/L	－	－	－
	1041	カドミウム	mg/L	－	－	－
	1042	(全)シアン	mg/L	－	－	－
	1043	鉛	mg/L	－	－	－
	1044	6価クロム	mg/L	－	－	－
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L	－	－	－
	1047	アルキル水銀	mg/L	－	－	－
	1048	PCB	mg/L	－	－	－
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1050	四塩化炭素	mg/L	－	－	－
	1049	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	－	－	－
	1059	チウラム	mg/L	－	－	－
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	－	－	－
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	－	－	－
	1062	ベンゼン	mg/L	－	－	－
	1063	セレン	mg/L	－	－	－
	1065	ふっ素	mg/L	－	－	－
	1066	ほう素	mg/L	－	－	－
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	－	－	－
	1133	銅	mg/L	－	－	－
	1135	溶解性鉄	mg/L	－	－	－
	1136	溶解性マンガン	mg/L	－	－	－
	1137	(全)クロム	mg/L	－	－	－
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.85
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	< 0.001	0.004
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.05	0.62	0.69
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.38	0.07	1.4
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.003	0.005
	1185	クロロフィルa	μg/L	53	5	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	7.5	0.8	5.7
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－
	2363	病原性大腸菌(O-157)	－	－	－	－
	1247	鉄	mg/L	0.05	< 0.03	1.1
	1248	マンガン	mg/L	0.006	0.039	12
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 5月1日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:20	11:30	12:10
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		曇	－	－
	1004	水位	m	286.98	－	－
	1006	全水深	m	60.6	－	－
	1007	採水水深	m	0.3	30.3	59.6
	1008	気温	℃	25.7	－	－
	1009	水温	℃	15.8	5.4	6.8
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	84	－	－
	1016	透明度	m	1.0	－	－
		水色		13	－	－
生活環境	1021	pH	－	9.8	6.8	6.6
		(水温:℃)		(20)	(17)	(17)
	1025	D O	mg/L	12	11	14
	1022	BOD	mg/L	1.9	0.9	1.3
	1023	COD	mg/L	3.5	1.6	3.8
	1024	S S	mg/L	8	1	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	49	4	2
	1029	総窒素	mg/L	0.36	0.75	2.7
	1030	総リン	mg/L	0.015	0.012	0.025
健 康	1134	亜鉛	mg/L	0.005	< 0.003	0.003
	1041	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	1042	(全)シアン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1043	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1044	6価クロム	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1047	アルキル水銀	mg/L	－	－	－
	1048	PCB	mg/L	－	－	－
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1050	四塩化炭素	mg/L	－	－	－
	1049	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	－	－	－
	1059	チウラム	mg/L	－	－	－
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	－	－	－
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	－	－	－
	1062	ベンゼン	mg/L	－	－	－
	1063	セレン	mg/L	－	－	－
	1065	ふっ素	mg/L	－	－	－
	1066	ほう素	mg/L	－	－	－
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	－	－	－
	1133	銅	mg/L	－	－	－
	1135	溶解性鉄	mg/L	－	－	－
	1136	溶解性マンガン	mg/L	－	－	－
	1137	(全)クロム	mg/L	－	－	－
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.86
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.001	0.003
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.13	0.61	0.73
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23	0.14	1.1
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.007	0.004
	1185	クロロフィルa	μg/L	26	5	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	5.4	1.0	5.5
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	0	0
	2363	病原性大腸菌(O-157)	－	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)
	1247	鉄	mg/L	0.05	< 0.03	0.98
	1248	マンガン	mg/L	0.009	0.057	9.4
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 6月5日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:30	10:45	11:25
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		曇	-	-
	1004	水位	m	285.88	-	-
	1006	全水深	m	59.8	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	29.9	58.8
	1008	気温	℃	19.4	-	-
	1009	水温	℃	19.7	5.5	6.8
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	5.5	-	-
		水色		11	-	-
生活環境	1021	pH	-	7.8	6.6	6.5
		(水温:℃)		(19)	(17)	(16)
	1025	D O	mg/L	10	11	7.8
	1022	BOD	mg/L	0.8	0.6	1.8
	1023	COD	mg/L	1.7	1.4	3.7
	1024	S S	mg/L	< 1	1	3
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	170	4	14
	1029	総窒素	mg/L	0.39	0.74	2.7
	1030	総リン	mg/L	0.008	0.010	0.030
健 康	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	< 0.001	0.004
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.65
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	< 0.001	0.008
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.68	0.81
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.09	0.06	1.2
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.004	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	< 2	3	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	0.6	0.6	7.2
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(0-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	< 0.03	1.4
	1248	マンガン	mg/L	< 0.005	0.015	12
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 7月19日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:37	10:47	12:00
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		曇	－	－
	1004	水位	m	287.28	－	－
	1006	全水深	m	61.0	－	－
	1007	採水水深	m	0.3	30.5	60.0
	1008	気温	℃	27.0	－	－
	1009	水温	℃	21.1	5.7	6.7
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	－	－
	1016	透明度	m	2.2	－	－
		水色		13	－	－
生活環境	1021	pH	－	8.6	6.6	6.4
		(水温:℃)		(23)	(22)	(21)
	1025	D O	mg/L	10	8.9	16
	1022	BOD	mg/L	1.9	0.5	1.7
	1023	COD	mg/L	2.6	1.4	3.4
	1024	S S	mg/L	3	< 1	4
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	330	110	130
	1029	総窒素	mg/L	0.45	0.76	2.3
健 康	1030	総リン	mg/L	0.031	0.015	0.028
	1134	亜鉛	mg/L	－	－	－
	1041	カドミウム	mg/L	－	－	－
	1042	(全)シアン	mg/L	－	－	－
	1043	鉛	mg/L	－	－	－
	1044	6価クロム	mg/L	－	－	－
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.003
	1046	総水銀	mg/L	－	－	－
	1047	アルキル水銀	mg/L	－	－	－
	1048	PCB	mg/L	－	－	－
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1050	四塩化炭素	mg/L	－	－	－
	1049	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	－	－	－
	1059	チウラム	mg/L	－	－	－
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	－	－	－
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	－	－	－
	1062	ベンゼン	mg/L	－	－	－
	1063	セレン	mg/L	－	－	－
	1065	ふっ素	mg/L	－	－	－
	1066	ほう素	mg/L	－	－	－
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	－	－	－
	1133	銅	mg/L	－	－	－
	1135	溶解性鉄	mg/L	－	－	－
	1136	溶解性マンガン	mg/L	－	－	－
	1137	(全)クロム	mg/L	－	－	－
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.31
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	< 0.001	0.006
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.22	0.68	0.97
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23	0.08	1.0
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.009	0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	21	< 2	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	2.4	0.5	6.2
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－
	2363	病原性大腸菌(O-157)	－	－	－	－
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	0.04	1.2
	1248	マンガン	mg/L	< 0.005	0.037	4.3
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象		調査年月日	平成24年 8月7日			
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:45	10:55	12:15
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		曇	-	-
	1004	水位	m	286.83	-	-
	1006	全水深	m	60.4	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	30.2	59.4
	1008	気温	℃	31.4	-	-
	1009	水温	℃	27.1	5.8	6.8
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	3.6	-	-
	水色		11	-	-	
生活環境	1021	pH	-	9.1 (26)	6.6 (26)	6.4 (26)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	9.1	9.4	14
	1022	BOD	mg/L	1.8	0.7	0.7
	1023	COD	mg/L	3.0	1.8	2.7
	1024	S S	mg/L	2	< 1	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	5,400	33	140
	1029	総窒素	mg/L	0.33	0.79	1.7
	1030	総リン	mg/L	0.025	0.019	0.017
健 康	1134	亜鉛	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.010
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.30
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	< 0.001	0.002
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.07	0.67	1.1
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.26	0.12	0.30
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.011	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	3	3	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	1.8	1.0	2.8
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	2	2	1
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	陰性(一)	陰性(一)	陰性(一)
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	0.05	0.51
	1248	マンガン	mg/L	0.006	0.048	0.50
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 9月18日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	9:40	9:50	10:40
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	286.89	-	-
	1006	全水深	m	60.8	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	30.4	59.8
	1008	気温	℃	25.2	-	-
	1009	水温	℃	21.5	6.2	6.9
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	83	-	-
	1016	透明度	m	1.4	-	-
	水色		13	-	-	
生活環境	1021	pH	-	9.4	6.5	6.5
		(水温:℃)		(23)	(23)	(22)
	1025	D O	mg/L	9.8	15	7.5
	1022	BOD	mg/L	2.3	< 0.5	1.1
	1023	COD	mg/L	5.4	1.3	3.5
	1024	S S	mg/L	5	< 1	3
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	3,500	3,500	3,500
	1029	総窒素	mg/L	0.74	0.84	2.5
健 康	1030	総リン	mg/L	0.023	0.013	0.032
	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.003
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.53
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	< 0.001	0.039
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.77	0.97
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.50	0.07	0.96
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.008	0.004
	1185	クロロフィルa	μg/L	34	< 2	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁度	度	2.9	0.5	6.1
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	0.04	0.04	0.94
	1248	マンガン	mg/L	0.009	0.039	4.6
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 10月16日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:40	10:46	11:50
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	284.84	-	-
	1006	全水深	m	58.6	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	29.3	57.6
	1008	気温	℃	22.8	-	-
	1009	水温	℃	17.7	6.1	7.0
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	84	-	-
	1016	透明度	m	1.7	-	-
		水色		13	-	-
生活環境	1021	pH	-	9.1	6.4	6.6
		(水温:℃)		(20)	(19)	(18)
	1025	D O	mg/L	10	12	8.7
	1022	BOD	mg/L	2.5	0.6	1.4
	1023	COD	mg/L	5.7	1.3	3.4
	1024	S S	mg/L	5	< 1	4
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	490	790	790
	1029	総窒素	mg/L	0.62	0.79	2.2
	1030	総リン	mg/L	0.016	0.012	0.031
健 康	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.006
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-
1133		銅	mg/L	-	-	-
1135		溶解性鉄	mg/L	-	-	-
1136		溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
1137		(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.44
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	< 0.001	0.006
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.16	0.71	0.04
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.46	0.08	1.7
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.008	0.006
	1185	クロロフィルa	μg/L	23	< 2	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	2.7	0.8	9.7
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	0.06	2.0
	1248	マンガン	mg/L	0.010	0.045	4.9
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 11月13日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:30	10:37	11:45
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		曇	－	－
	1004	水位	m	285.07	－	－
	1006	全水深	m	59.0	－	－
	1007	採水水深	m	0.3	29.5	58.0
	1008	気温	℃	12.5	－	－
	1009	水温	℃	14.2	6.2	7.0
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	－	－
	1016	透明度	m	4.2	－	－
	水色		13	－	－	
生活環境	1021	pH	－	6.9 (13)	6.5 (12)	6.5 (12)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	7.6	13	7.0
	1022	BOD	mg/L	0.6	< 0.5	1.7
	1023	COD	mg/L	1.7	1.4	3.2
	1024	S S	mg/L	< 1	< 1	4
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	130	170	33
	1029	総窒素	mg/L	0.56	0.79	2.2
	1030	総リン	mg/L	0.010	0.010	0.023
1134	亜鉛	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.005	
健 康	1041	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	1042	(全)シアン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1043	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1044	6価クロム	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	0.001	0.005
	1046	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1047	アルキル水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1048	PCB	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1050	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1049	ジクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1059	チウラム	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1062	ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1063	セレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1065	ふっ素	mg/L	< 0.1	< 0.1	0.1
	1066	ほう素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	< 0.05	< 0.05
1133		銅	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1135		溶解性鉄	mg/L	< 0.03	< 0.03	0.16
1136		溶解性マンガン	mg/L	< 0.005	0.031	5.3
1137		(全)クロム	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.18
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	< 0.001	0.003
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.72	0.85
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.13	0.07	1.2
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.005	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	6	< 2	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	0.4	0.4	6.1
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	0	1	0
	2363	病原性大腸菌(O-157)	－	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)
	1247	鉄	mg/L	0.03	0.07	1.7
	1248	マンガン	mg/L	0.015	0.057	6.2
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
計量証明番号				K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成24年 12月4日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	9:50	10:00	10:50
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	286.70	-	-
	1006	全水深	m	60.0	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	30.0	59.0
	1008	気温	℃	6.0	-	-
	1009	水温	℃	11.3	6.5	7.0
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	4.3	-	-
		水色		12	-	-
生活環境	1021	pH	-	7.2 (11)	6.5 (10)	6.5 (10)
	1025	D O	mg/L	9.6	13	3.1
	1022	BOD	mg/L	0.8	0.5	1.1
	1023	COD	mg/L	1.7	1.6	3.8
	1024	S S	mg/L	< 1	< 1	4
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	33	22	33
	1029	総窒素	mg/L	0.59	0.85	2.5
	1030	総リン	mg/L	0.013	0.012	0.030
	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
健 康	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.004
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.77
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	< 0.001	0.016
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.75	0.73
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.12	0.10	0.98
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.006	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	6	< 2	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	0.5	0.6	8.2
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	0.05	1.6
	1248	マンガン	mg/L	0.009	0.053	5.9
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成25年 1月8日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:00	11:15	12:25
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	286.83	-	-
	1006	全水深	m	60.6	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	30.3	59.6
	1008	気温	℃	5.1	-	-
	1009	水温	℃	7.3	6.6	7.1
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	5.1	-	-
	水色		13	-	-	
生活環境	1021	pH	-	7.0 (14)	6.6 (13)	6.7 (13)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	11	11	4.6
	1022	BOD	mg/L	0.8	0.5	0.9
	1023	COD	mg/L	1.6	1.4	3.2
	1024	S S	mg/L	< 1	< 1	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	8	17	8
	1029	総窒素	mg/L	0.58	0.77	2.5
健 康	1030	総リン	mg/L	0.010	0.012	0.021
	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	0.001	0.003
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.54
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	< 0.001	0.003
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.69	0.70
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.10	0.08	1.3
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.005	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	5	< 2	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	0.7	0.5	3.3
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	0.05	0.78
	1248	マンガン	mg/L	0.028	0.13	5.8
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成25年 2月22日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:20	11:30	12:20
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	286.80	-	-
	1006	全水深	m	60.4	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	30.2	59.4
	1008	気温	℃	6.2	-	-
	1009	水温	℃	6.3	5.7	7.2
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	4.5	-	-
		水色		12	-	-
生活環境	1021	pH	-	7.2 (12)	7.0 (11)	6.5 (11)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	13	12	10
	1022	BOD	mg/L	0.9	0.5	0.6
	1023	COD	mg/L	1.7	1.4	3.0
	1024	S S	mg/L	1	< 1	1
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	0	2	4
	1029	総窒素	mg/L	0.60	0.70	2.4
	1030	総リン	mg/L	0.010	0.011	0.020
健 康	1134	亜鉛	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.003
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
	1133	銅	mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄	mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.35
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.005	0.005
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.57	0.85
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.12	0.12	1.2
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.004	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	10	3	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	0.9	0.8	3.2
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	0	0	0
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	陰性(一)	陰性(一)	陰性(一)
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	0.05	0.22
	1248	マンガン	mg/L	0.019	0.041	2.3
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: ダム直上流

計量対象			調査年月日	平成25年 3月8日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:10	11:15	12:00
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	285.93	-	-
	1006	全水深	m	59.5	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	29.8	58.5
	1008	気温	℃	17.7	-	-
	1009	水温	℃	8.6	5.8	7.2
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	3.5	-	-
		水色		13	-	-
生活環境	1021	pH	-	8.3	6.9	6.5
		(水温:℃)		(15)	(14)	(15)
	1025	D O	mg/L	13	12	6.6
	1022	BOD	mg/L	1.6	0.5	0.8
	1023	COD	mg/L	2.2	1.6	3.0
	1024	S S	mg/L	2	< 1	1
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	0	0	0
	1029	総窒素	mg/L	0.56	0.68	2.3
	1030	総リン	mg/L	0.012	0.008	0.017
健 康	1134	亜鉛	mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	0.001	0.002
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-
1133		銅	mg/L	-	-	-
1135		溶解性鉄	mg/L	-	-	-
1136		溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
1137		(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.29
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.007	0.007
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.41	0.59	0.57
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.14	0.08	1.4
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	1185	クロロフィルa	μg/L	12	3	< 2
地質環境 及びその他	1242	濁 度	度	1.6	0.5	3.2
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
	1247	鉄	mg/L	< 0.03	0.03	0.76
	1248	マンガン	mg/L	0.008	0.021	9.5
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象			調査年月日	平成24年 1月31日			
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:20	10:30	10:45	
	1002	採水位置		表層	中層	下層	
	1003	天候		晴	-	-	
	1004	水位	m	285.69	-	-	
	1006	全水深	m	25.6	-	-	
	1007	採水水深	m	0.3	12.8	24.6	
	1008	気温	℃	2.9	-	-	
	1009	水温	℃	6.5	6.5	6.0	
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明	
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
	1015	透視度	cm	>100	-	-	
	1016	透明度	m	3.0	-	-	
	水色		12	-	-		
生活環境	1021	pH	-	7.4 (10)	7.3 (10)	7.4 (10)	
		(水温:℃)					
	1025	D O	mg/L	12	12	12	
	1022	BOD	mg/L	1.7	1.7	1.3	
	1023	COD	mg/L	2.3	2.6	2.2	
	1024	S S	mg/L	2	3	4	
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	130	27	130	
	1029	総窒素	mg/L	0.59	0.68	0.60	
1030	総リン	mg/L	0.015	0.019	0.019		
1134	亜鉛	mg/L	-	-	-		
健康	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-	
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-	
	1043	鉛	mg/L	-	-	-	
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-	
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	0.001	0.002	
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-	
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	
	1048	PCB	mg/L	-	-	-	
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-	
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-	
	1063	セレン	mg/L	-	-	-	
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-	
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-	
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
		1133	銅	mg/L	-	-	-
1135		溶解性鉄	mg/L	-	-	-	
1136		溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	
1137		(全)クロム	mg/L	-	-	-	
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	0.06	0.06	
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.002	0.002	
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.38	0.39	
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.21	0.24	0.15	
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	0.006	< 0.003	< 0.003	
	1185	クロロフィルa	μg/L	27	32	26	
地質環境 及びその他	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-	
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	
計量証明番号				K110010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象			調査年月日	平成24年 2月22日			
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:30	10:40	10:50	
	1002	採水位置		表層	中層	下層	
	1003	天候		曇	-	-	
	1004	水位	m	285.01	-	-	
	1006	全水深	m	25.0	-	-	
	1007	採水水深	m	0.3	12.5	24.0	
	1008	気温	℃	5.0	-	-	
	1009	水温	℃	5.5	5.4	5.4	
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明	
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
	1015	透視度	cm	>100	-	-	
	1016	透明度	m	3.4	-	-	
	水色		12	-	-		
生活環境	1021	pH	-	7.2	7.2	7.0	
		(水温:℃)		(10)	(10)	(11)	
	1025	D O	mg/L	13	13	13	
	1022	BOD	mg/L	1.7	1.3	0.7	
	1023	COD	mg/L	2.6	2.4	1.7	
	1024	S S	mg/L	3	3	3	
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	33	4	33	
	1029	総窒素	mg/L	0.91	0.66	0.71	
	1030	総リン	mg/L	0.023	0.020	0.025	
1134	亜鉛	mg/L	0.005	0.005	0.004		
健 康	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-	
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-	
	1043	鉛	mg/L	-	-	-	
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-	
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	< 0.001	0.001	
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-	
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	
	1048	PCB	mg/L	-	-	-	
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-	
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-	
	1063	セレン	mg/L	-	-	-	
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-	
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-	
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-	-
		1133	銅	mg/L	-	-	-
1135		溶解性鉄	mg/L	-	-	-	
1136		溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	
1137		(全)クロム	mg/L	-	-	-	
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.003	0.005	
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.41	0.56	
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.49	0.25	0.14	
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.013	
	1185	クロロフィルa	μg/L	23	22	9	
地質環境 及びその他	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	8	3	4	
	2363	病原性大腸菌(0-157)	-	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	
計量証明番号				K110010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点： 黒川橋

計量対象			調査年月日	平成24年 3月13日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:05	10:20	10:30
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	-	-
	1004	水位	m	285.78	-	-
	1006	全水深	m	25.7	-	-
	1007	採水水深	m	0.3	12.8	24.7
	1008	気温	℃	4.0	-	-
	1009	水温	℃	8.0	6.2	5.9
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	>100	-	-
	1016	透明度	m	5.4	-	-
	水色		10	-	-	
生活環境	1021	pH	-	7.2	7.3	6.9
		(水温:℃)		(10)	(10)	(9)
	1025	D O	mg/L	11	12	9.8
	1022	BOD	mg/L	< 0.5	1.0	0.9
	1023	COD	mg/L	1.2	2.1	2.2
	1024	S S	mg/L	< 1	3	4
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	33	11	11
	1029	総窒素	mg/L	0.60	0.71	0.90
	1030	総リン	mg/L	0.026	0.017	0.036
1134	亜鉛	mg/L	-	-	-	
健康	1041	カドミウム	mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン	mg/L	-	-	-
	1043	鉛	mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム	mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素	mg/L	0.001	0.001	0.001
	1046	総水銀	mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	1048	PCB	mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素	mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-
	1059	チウラム	mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン	mg/L	-	-	-
	1063	セレン	mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素	mg/L	-	-	-
	1066	ほう素	mg/L	-	-	-
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	-	-
1133		銅	mg/L	-	-	-
1135		溶解性鉄	mg/L	-	-	-
1136		溶解性マンガン	mg/L	-	-	-
1137		(全)クロム	mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.24
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.003	0.004
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.44	0.46
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.09	0.27	0.20
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	0.020	< 0.003	0.009
	1185	クロロフィルa	μg/L	< 2	25	11
地質環境 及びその他	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-
	2363	病原性大腸菌(O-157)	-	-	-	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-
計量証明番号			K110010-3			

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成24年 4月19日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:55	10:00	10:10
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	曇	-	-
	1004	水位 m	286.92	-	-
	1006	全水深 m	26.4	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	13.2	25.4
	1008	気温 ℃	20.1	-	-
	1009	水温 ℃	14.7	7.5	5.4
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	91	-	-
	1016	透明度 m	2.1	-	-
		水色	13	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	9.4 (18)	7.3 (19)	6.9 (19)
	1025	D O mg/L	13	11	8.9
	1022	BOD mg/L	2.1	0.7	0.6
	1023	COD mg/L	2.6	1.5	1.5
	1024	S S mg/L	6	2	2
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	17	33	130
	1029	総窒素 mg/L	0.52	0.63	0.67
	1030	総リン mg/L	0.027	0.017	0.015
健康	1134	亜鉛 mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.001
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.005	0.004	0.002
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.29	0.48	0.50
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.22	0.15	0.17
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	< 0.003	0.007	0.010
	1185	クロロフィルa μg/L	29	5	5
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	-	-
及びその他	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	-	-
要監視	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象			調査年月日	平成24年 5月1日		
現地観測	1001	採水時刻	時:分	10:10	10:15	10:25
	1002	採水位置		表層	中層	下層
	1003	天候		晴	－	－
	1004	水位	m	286.98	－	－
	1006	全水深	m	26.6	－	－
	1007	採水水深	m	0.3	13.3	25.6
	1008	気温	℃	25.8	－	－
	1009	水温	℃	16.4	8.5	5.5
	1010	外観		無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
	1015	透視度	cm	77	－	－
	1016	透明度	m	0.8	－	－
	水色		13	－	－	
生活環境	1021	pH	－	10.3 (19)	7.2 (18)	6.8 (18)
		(水温:℃)				
	1025	D O	mg/L	14	10	8.0
	1022	BOD	mg/L	3.1	0.8	0.8
	1023	COD	mg/L	4.5	1.7	1.8
	1024	S S	mg/L	14	2	2
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	0	33	13
	1029	総窒素	mg/L	0.46	0.57	0.69
健 康	1030	総リン	mg/L	0.028	0.012	0.018
	1134	亜鉛	mg/L	0.004	0.011	0.007
	1041	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	1042	(全)シアン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1043	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1044	6価クロム	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1045	ヒ素	mg/L	0.002	0.001	0.001
	1046	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1047	アルキル水銀	mg/L	－	－	－
	1048	PCB	mg/L	－	－	－
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1050	四塩化炭素	mg/L	－	－	－
	1049	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	－	－	－
	1059	チウラム	mg/L	－	－	－
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	－	－	－
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	－	－	－
	1062	ベンゼン	mg/L	－	－	－
	1063	セレン	mg/L	－	－	－
	1065	ふっ素	mg/L	－	－	－
	1066	ほう素	mg/L	－	－	－
排水規制	1132	フェノール類	mg/L	－	－	－
	1133	銅	mg/L	－	－	－
	1135	溶解性鉄	mg/L	－	－	－
	1136	溶解性マンガン	mg/L	－	－	－
	1137	(全)クロム	mg/L	－	－	－
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.002	0.002
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.45	0.54
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.42	0.12	0.15
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.004	0.008
地質環境 及びその他	1185	クロロフィルa	μg/L	67	13	4
	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	0	2	0
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157)	－	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)
	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
計量証明番号				K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成24年 6月5日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:38	9:42	9:50
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	曇	-	-
	1004	水位 m	285.88	-	-
	1006	全水深 m	25.2	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	12.6	24.2
	1008	気温 ℃	19.4	-	-
	1009	水温 ℃	18.9	10.4	6.1
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	-	-
	1016	透明度 m	2.9	-	-
		水色	12	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	8.3 (20)	7.1 (18)	6.6 (18)
	1025	D O mg/L	10	9.3	3.6
	1022	BOD mg/L	1.3	0.9	1.2
	1023	COD mg/L	2.4	1.7	2.2
	1024	S S mg/L	2	1	2
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	540	79	33
	1029	総窒素 mg/L	0.59	0.57	0.90
	1030	総リン mg/L	0.023	0.013	0.047
健康	1134	亜鉛 mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.004
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
排水規制	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
富栄養化	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	0.10
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.005	0.002	0.003
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.40	0.47	0.50
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.18	0.10	0.30
地質環境 及びその他	1171	オルトリン酸態リン mg/L	< 0.003	< 0.003	0.019
	1185	クロロフィルa μg/L	10	5	4
	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	-	-
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	-	-
	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象			調査年月日	平成24年 7月19日			
現地観測	1001	採水時刻	時:分	9:49	9:55	10:05	
	1002	採水位置		表層	中層	下層	
	1003	天候		曇	－	－	
	1004	水位	m	287.28	－	－	
	1006	全水深	m	26.8	－	－	
	1007	採水水深	m	0.3	13.4	25.8	
	1008	気温	℃	25.8	－	－	
	1009	水温	℃	21.8	13.1	6.9	
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
	1015	透視度	cm	>100	－	－	
	1016	透明度	m	3.5	－	－	
	水色		13	－	－		
生活環境	1021	pH	－	9.1	6.9	6.6	
		(水温:℃)		(22)	(23)	(23)	
	1025	D O	mg/L	10	7.6	1.4	
	1022	BOD	mg/L	3.3	0.9	0.9	
	1023	COD	mg/L	3.5	2.1	2.5	
	1024	S S	mg/L	4	1	3	
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	1,100	330	130	
	1029	総窒素	mg/L	0.54	0.61	0.85	
1030	総リン	mg/L	0.052	0.019	0.062		
1134	亜鉛	mg/L	－	－	－		
健 康	1041	カドミウム	mg/L	－	－	－	
	1042	(全)シアン	mg/L	－	－	－	
	1043	鉛	mg/L	－	－	－	
	1044	6価クロム	mg/L	－	－	－	
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.006	
	1046	総水銀	mg/L	－	－	－	
	1047	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	
	1048	PCB	mg/L	－	－	－	
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1050	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	
	1049	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	－	－	－	
	1059	チウラム	mg/L	－	－	－	
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	－	－	－	
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	－	－	－	
	1062	ベンゼン	mg/L	－	－	－	
	1063	セレン	mg/L	－	－	－	
	1065	ふっ素	mg/L	－	－	－	
	1066	ほう素	mg/L	－	－	－	
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	－	－	－
		1133	銅	mg/L	－	－	－
1135		溶解性鉄	mg/L	－	－	－	
1136		溶解性マンガン	mg/L	－	－	－	
1137		(全)クロム	mg/L	－	－	－	
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.25	
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.002	0.043	
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.19	0.49	0.17	
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.35	0.12	0.39	
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.011	0.018	
	1185	クロロフィルa	μg/L	49	< 2	< 2	
地質環境 及びその他	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	
	2363	病原性大腸菌(O-157)	－	－	－	－	
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	
計量証明番号			K120010-3				

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成24年 8月7日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:52	10:00	10:15
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	晴	-	-
	1004	水位 m	286.83	-	-
	1006	全水深 m	26.4	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	13.2	25.4
	1008	気温 ℃	30.1	-	-
	1009	水温 ℃	27.2	13.8	6.6
	1010	外観	無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	-	-
	1016	透明度 m	3.9	-	-
		水色	12	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	9.4 (27)	6.8 (26)	6.6 (26)
	1025	D O mg/L	9.0	7.4	1.0
	1022	BOD mg/L	1.6	0.6	0.9
	1023	COD mg/L	2.7	1.7	2.8
	1024	S S mg/L	< 1	< 1	3
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	260	1,300	63
	1029	総窒素 mg/L	0.33	0.57	0.60
	1030	総リン mg/L	0.029	0.021	0.062
健康	1134	亜鉛 mg/L	< 0.003	< 0.003	0.003
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.002	0.006
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	0.39
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.002	0.001	0.006
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.10	0.47	0.12
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.23	0.10	0.08
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	< 0.003	0.012	0.016
	1185	クロロフィルa μg/L	8	< 2	< 2
地質環境	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	1	4	2
及びその他	2363	病原性大腸菌(O-157) -	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
要監視	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成24年 9月18日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	11:20	11:30	11:40
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	晴	-	-
	1004	水位 m	286.89	-	-
	1006	全水深 m	26.4	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	13.2	25.4
	1008	気温 ℃	25.9	-	-
	1009	水温 ℃	21.7	16.2	6.8
	1010	外観	無色透明	無色透明	淡黄色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	弱硫化水素臭
	1015	透視度 cm	98	-	-
	1016	透明度 m	2.0	-	-
		水色	13	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	8.9 (22)	6.9 (22)	6.7 (21)
	1025	D O mg/L	9.9	5.1	0.7
	1022	BOD mg/L	2.5	0.6	0.6
	1023	COD mg/L	3.8	1.6	2.9
	1024	S S mg/L	4	1	3
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	13,000	2,200	790
	1029	総窒素 mg/L	0.87	0.61	0.88
	1030	総リン mg/L	0.033	0.017	0.093
健康	1134	亜鉛 mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.009
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	0.47
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.002	0.002	0.004
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.49	0.51	0.09
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.38	0.10	0.32
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	< 0.003	0.004	0.044
地質環境 及びその他	1185	クロロフィルa μg/L	30	< 2	< 2
	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	-	-
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	-	-
	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成24年 10月16日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:48	10:00	10:10
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	晴	-	-
	1004	水位 m	284.84	-	-
	1006	全水深 m	24.2	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	12.1	23.2
	1008	気温 ℃	19.7	-	-
	1009	水温 ℃	16.6	16.1	7.4
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	弱硫化水素臭
	1015	透視度 cm	>100	-	-
	1016	透明度 m	4.1	-	-
		水色	10	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	6.8 (20)	6.8 (20)	6.7 (20)
	1025	D O mg/L	6.0	5.4	< 0.5
	1022	BOD mg/L	1.2	1.1	1.1
	1023	COD mg/L	1.8	1.8	4.1
	1024	S S mg/L	1	2	3
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	270	230	350
	1029	総窒素 mg/L	0.65	0.62	1.1
	1030	総リン mg/L	0.010	0.013	0.10
健康	1134	亜鉛 mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.009
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
排水規制	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
富栄養化	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	0.63
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.002	0.005	0.008
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.48	0.45	0.14
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.17	0.16	0.32
地質環境 及びその他	1171	オルトリン酸態リン mg/L	< 0.003	0.004	0.063
	1185	クロロフィルa μg/L	5	5	7
	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	-	-
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	-	-
	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成24年 11月13日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	9:52	9:59	10:10
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	曇	-	-
	1004	水位 m	285.07	-	-
	1006	全水深 m	25.0	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	12.5	24.0
	1008	気温 ℃	12.0	-	-
	1009	水温 ℃	14.2	14.2	7.4
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	弱硫化水素臭
	1015	透視度 cm	>100	-	-
	1016	透明度 m	4.3	-	-
		水色	13	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	7.0 (14)	7.1 (14)	6.9 (14)
	1025	D O mg/L	7.6	7.6	0.6
	1022	BOD mg/L	0.8	1.9	4.8
	1023	COD mg/L	1.8	2.7	5.9
	1024	S S mg/L	1	2	8
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	240	110	350
	1029	総窒素 mg/L	0.57	0.74	1.6
	1030	総リン mg/L	0.013	0.017	0.092
	1134	亜鉛 mg/L	< 0.003	0.004	< 0.003
健 康	1041	カドミウム mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	1042	(全)シアン mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1043	鉛 mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1044	6価クロム mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.014
	1046	総水銀 mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1047	アルキル水銀 mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1048	PCB mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1056	トリクロロエチレン mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1050	四塩化炭素 mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1049	ジクロロメタン mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1059	チウラム mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1050	シマジン(CAT) mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1062	ベンゼン mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1063	セレン mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1065	ふっ素 mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1066	ほう素 mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
排水規制	1132	フェノール類 mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1133	銅 mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1135	溶解性鉄 mg/L	< 0.03	< 0.03	5.4
	1136	溶解性マンガン mg/L	0.008	< 0.005	1.9
	1137	(全)クロム mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	0.52
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.002	0.002	0.006
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.42	0.42	0.05
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.15	0.32	1.0
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	< 0.003	0.006	0.041
地質環境 及びその他	1185	クロロフィルa μg/L	8	8	7
	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	4	3	3
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157) -	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
	1519	1,4-ジオキサン mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象			調査年月日	平成24年 12月4日			
現地観測	1001	採水時刻	時:分	11:18	11:25	11:30	
	1002	採水位置		表層	中層	下層	
	1003	天候		晴	－	－	
	1004	水位	m	286.70	－	－	
	1006	全水深	m	26.2	－	－	
	1007	採水水深	m	0.3	13.1	25.2	
	1008	気温	℃	6.1	－	－	
	1009	水温	℃	11.3	11.3	7.2	
	1010	外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	
	1014	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
	1015	透視度	cm	>100	－	－	
	1016	透明度	m	4.3	－	－	
	水色		12	－	－		
生活環境	1021	pH	－	7.3	7.3	6.8	
		(水温:℃)		(10)	(10)	(10)	
	1025	D O	mg/L	10	10	5.2	
	1022	BOD	mg/L	0.9	1.2	0.9	
	1023	COD	mg/L	2.1	2.1	2.5	
	1024	S S	mg/L	1	1	6	
	1027	大腸菌群数	MPN/100mL	49	31	17	
	1029	総窒素	mg/L	0.58	0.61	0.72	
	1030	総リン	mg/L	0.013	0.015	0.028	
1134	亜鉛	mg/L	－	－	－		
健 康	1041	カドミウム	mg/L	－	－	－	
	1042	(全)シアン	mg/L	－	－	－	
	1043	鉛	mg/L	－	－	－	
	1044	6価クロム	mg/L	－	－	－	
	1045	ヒ素	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	1046	総水銀	mg/L	－	－	－	
	1047	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	
	1048	PCB	mg/L	－	－	－	
	1056	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1057	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1050	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	
	1049	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	
	1051	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	
	1054	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	
	1055	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	
	1052	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	－	－	－	
	1059	チウラム	mg/L	－	－	－	
	1050	シマジン(CAT)	mg/L	－	－	－	
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	－	－	－	
	1062	ベンゼン	mg/L	－	－	－	
	1063	セレン	mg/L	－	－	－	
	1065	ふっ素	mg/L	－	－	－	
	1066	ほう素	mg/L	－	－	－	
	排水規制	1132	フェノール類	mg/L	－	－	－
		1133	銅	mg/L	－	－	－
1135		溶解性鉄	mg/L	－	－	－	
1136		溶解性マンガン	mg/L	－	－	－	
1137		(全)クロム	mg/L	－	－	－	
富栄養化	1161	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.10	
	1162	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004	
	1163	硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.42	0.44	
	1164	有機態窒素(ON)	mg/L	0.16	0.19	0.18	
	1171	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.003	
1185	クロロフィルa	μg/L	9	9	3		
地質環境 及びその他	2362	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	
	2363	病原性大腸菌(O-157)	－	－	－	－	
要監視	1519	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	
計量証明番号			K120010-3				

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成25年 1月8日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	10:15	10:20	10:25
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	晴	-	-
	1004	水位 m	286.83	-	-
	1006	全水深 m	26.4	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	13.2	25.4
	1008	気温 ℃	4.3	-	-
	1009	水温 ℃	7.0	7.0	6.4
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	-	-
	1016	透明度 m	5.0	-	-
		水色	13	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	7.2 (12)	7.2 (12)	7.2 (12)
	1025	D O mg/L	11	11	12
	1022	BOD mg/L	1.2	1.4	1.4
	1023	COD mg/L	1.8	1.9	2.0
	1024	S S mg/L	1	1	4
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	49	49	130
	1029	総窒素 mg/L	0.59	0.66	0.73
	1030	総リン mg/L	0.016	0.019	0.021
健康	1134	亜鉛 mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.001
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.003	0.002	0.002
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.48	0.48	0.53
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.11	0.18	0.20
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	< 0.003	< 0.003	0.005
地質環境 及びその他	1185	クロロフィルa μg/L	9	11	8
	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	-	-
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	-	-
	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成25年 2月22日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	10:25	10:35	10:45
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	晴	-	-
	1004	水位 m	286.80	-	-
	1006	全水深 m	25.8	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	12.9	24.8
	1008	気温 ℃	6.0	-	-
	1009	水温 ℃	6.2	5.9	5.8
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	-	-
	1016	透明度 m	3.0	-	-
		水色	12	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	7.3 (10)	7.2 (11)	7.2 (10)
	1025	D O mg/L	12	12	12
	1022	BOD mg/L	1.2	0.6	< 0.5
	1023	COD mg/L	2.0	1.4	1.5
	1024	S S mg/L	2	1	1
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	33	13	13
	1029	総窒素 mg/L	0.82	0.67	0.75
	1030	総リン mg/L	0.027	0.012	0.016
健康	1134	亜鉛 mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.001
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
排水規制	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
富栄養化	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.005	0.004	0.004
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.64	0.55	0.63
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.18	0.12	0.12
	1171	オルトリン酸態リン mg/L	0.009	< 0.003	0.005
地質環境 及びその他	1185	クロロフィルa μg/L	11	8	6
	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	8	1	3
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157) -	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		

定期調査(ダム貯水池内)
調査地点: 黒川橋

計量対象		調査年月日	平成25年 3月8日		
現地観測	1001	採水時刻 時:分	10:30	10:35	10:45
	1002	採水位置	表層	中層	下層
	1003	天候	晴	-	-
	1004	水位 m	285.93	-	-
	1006	全水深 m	25.2	-	-
	1007	採水水深 m	0.3	12.6	24.2
	1008	気温 ℃	15.7	-	-
	1009	水温 ℃	8.3	6.0	5.9
	1010	外観	無色透明	無色透明	無色透明
	1014	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
	1015	透視度 cm	>100	-	-
	1016	透明度 m	2.8	-	-
		水色	13	-	-
生活環境	1021	pH - (水温:℃)	8.4 (15)	7.3 (15)	7.0 (15)
	1025	D O mg/L	14	12	9.8
	1022	BOD mg/L	1.4	0.9	0.6
	1023	COD mg/L	2.3	1.7	1.6
	1024	S S mg/L	2	1	2
	1027	大腸菌群数 MPN/100mL	2	5	11
	1029	総窒素 mg/L	0.76	0.72	0.77
	1030	総リン mg/L	0.028	0.016	0.023
健康	1134	亜鉛 mg/L	-	-	-
	1041	カドミウム mg/L	-	-	-
	1042	(全)シアン mg/L	-	-	-
	1043	鉛 mg/L	-	-	-
	1044	6価クロム mg/L	-	-	-
	1045	ヒ素 mg/L	0.001	0.001	0.001
	1046	総水銀 mg/L	-	-	-
	1047	アルキル水銀 mg/L	-	-	-
	1048	PCB mg/L	-	-	-
	1056	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1057	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1050	四塩化炭素 mg/L	-	-	-
	1049	ジクロロメタン mg/L	-	-	-
	1051	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-
	1054	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1055	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-
	1052	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1053	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-
	1058	1,3-ジクロロプロペン(D-D) mg/L	-	-	-
	1059	チウラム mg/L	-	-	-
	1050	シマジン(CAT) mg/L	-	-	-
排水規制	1061	チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L	-	-	-
	1062	ベンゼン mg/L	-	-	-
	1063	セレン mg/L	-	-	-
	1065	ふっ素 mg/L	-	-	-
	1066	ほう素 mg/L	-	-	-
	1132	フェノール類 mg/L	-	-	-
	1133	銅 mg/L	-	-	-
	1135	溶解性鉄 mg/L	-	-	-
富栄養化	1136	溶解性マンガン mg/L	-	-	-
	1137	(全)クロム mg/L	-	-	-
	1161	アンモニア態窒素 mg/L	< 0.05	< 0.05	0.07
	1162	亜硝酸態窒素 mg/L	0.006	0.005	0.005
	1163	硝酸態窒素 mg/L	0.58	0.56	0.59
	1164	有機態窒素(ON) mg/L	0.17	0.16	0.10
地質環境 及びその他	1171	オルトリン酸態リン mg/L	0.005	0.006	0.008
	1185	クロロフィルa μg/L	18	6	4
	2362	糞便性大腸菌群数 個/100mL	-	-	-
要監視	2363	病原性大腸菌(O-157) -	-	-	-
	1519	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-
計量証明番号			K120010-3		