工事名	令和2年度出雲湖陵道路東神西地区改良第8工事			
工事地名	島根県出雲市東神西町石宿地内~東神西町仲田地内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事事区 4) 契約更工 5) 変更工事期 6) 主工事期 9) 施工 0) 地 河川・路線 1) 河川・路線	令和 2年 7月 松江国道事務所 工務課 3540010020 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路改良工事 429日間 自 令和 2年 8月27日 (当初) 至 令和 3年10月29日 (0回変更) 至 年 月 日 島根県 出雲 一般国道 9 号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 2年 7月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和2年度出雲湖陵道	路東神西地区改良第8工事		(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
道路改良									
			式	1		225, 289, 714			
			14	1		223, 209, 114			
~~===									
			式	1		79, 166, 939			
掘削工									
			式	1		41, 577, 136			
		土砂 片切掘削				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-1号
				100	005.5	00.550			
 掘削		土砂 オープンカット 押土無	m3	100	935. 5	93, 550			単-2号
ንጠፀን		障害無 10,000m3以上							4 27
		50,000m3未満	m3	16, 800	198.6	3, 336, 480			
掘削		軟岩 片切掘削							単-3号
			m3	30	2, 901	87, 030			
 掘削		軟岩 オープンカット 障害無	mo	30	2, 301	01,000			単-4号
		5,000m3以上							
les yet			m3	31, 670	308	9, 754, 360			W 5 E
掘削		硬岩 オープンカット 障害無							単-5号
			m3	9,600	1, 436	13, 785, 600			
土砂等運搬		軟岩							単-6号
				14.000	000.0	5 500 050			
 土砂等運搬		 硬岩	m3	14, 920	386. 6	5, 768, 072			単-7号
工的女生拟									7 17
			m3	3, 290	452	1, 487, 080			
押土(ハーズ)		土砂							単-8号
			m3	4, 100	145. 2	595, 320			
押土(ハーズ)		破砕岩	mo	1, 100	110.2	000, 020			単-9号
			m3	300	235.8	70, 740			

工事名	令和2年度出雲湖陵江	道路東神西地区改良第8工事		(=	当 初)	事業区分	道路新設·改築		
	66 m. (- m.)	1816	277.77	W)\\ \	工事区分	道路改良	A Acres A	Literat
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-10号
		満							
			m3	30	182.8	5, 484			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-11号
		満							
			m3	24, 500	182. 8	4, 478, 600			
積込(ハーズ)		破砕岩 土量50,000m3							単-12号
		未満							
			m3	9, 300	227. 4	2, 114, 820			
掘削工(ICT)									
			式	1		1, 603, 605			
掘削(ICT)		土砂 片切掘削							単−13号
			m3	30	1,050	31, 500			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無							単-14号
		し 10,000m3以上50,00							
		0m3未満	m3	5, 670	276. 3	1, 566, 621			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-15号
		満							
			m3	30	182. 8	5, 484			
路体盛土工									
			式	1		350, 865			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-16号
			m3	50	655. 7	32, 785			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-17号
			m3	70	4, 544	318, 080			
路体盛土工(ICT)									
			式	1		4, 499, 928			
路体(築堤)盛土(I	CT)								単-18号
			m3	20,080	224. 1	4, 499, 928			

工事名	令和2年度出雲湖陵道	道路東神西地区改良第8工事		(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種	. 15 P.H 9 M.P.H	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
上事区分・工程 路床盛土工(ICT)	• 作里方门 • 於四方门	从 格	- 単位	数 里	- 単個	<u> </u>	级 重增减	金領增極	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
路床盤工工(IUI) ┃									
			式	1		697 900			
TA FF FF 1. (TOT)			八	1		637, 200			単-19号
路床盛土(ICT)									单-19万
			2	2,000	318.6	627 200			
埋土			m3	2,000	318.0	637, 200			
生工.									
			式	1		237, 186			
		4.0m以上	10	1		237, 100			単-20号
生工		4. UIIIX II.							平 20万
			m3	1, 380	112.7	155, 526			
		2.5m未満	lilo lilo	1,000	112.1	100, 020			単-21号
· <u></u>		2. oms reflet							7 21 3
			m3	20	4, 083	81,660			
 法面整形工			1110		2, 000	01,000			
			式	1		6, 835, 000			
————— 法面整形(切土部)		現場制約有 軟岩II							単-22号
			m2	1,710	2, 734	4, 675, 140			
法面整形(切土部)		現場制約有 中硬岩							単-23号
			m2	790	2, 734	2, 159, 860			
法面整形工(ICT)									
			式	1		2, 133, 260			
法面整形(切土部)	(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、							単-24号
		粘性土							
			m2	1, 150	761. 7	875, 955			
法面整形(切土部)	(ICT)	軟岩I							単−25 号
			m2	960	912. 8	876, 288			
法面整形(盛土部)	(ICT)	法面締固め無し							単-26号
			m2	790	482.3	381,017			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(=	当 初)	事業区分	道路新設·改築		
			T			工事区分	道路改良		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工									
			式	1		21, 292, 759			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-27号
		含む)							
			m3	22, 810	365. 7	8, 341, 617)'/ 00 H
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-28号
		含む)		5 000	501.0	5 455 004			
			m3	7, 080	731. 3	5, 177, 604			¥ 20 H
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-29号
		含む)	. 0	F0	F0C 0	00.015			
. カトゲ Y字 Han		軟岩	m3	50	536. 3	26, 815			単-30号
土砂等運搬									单-30万
			m3	10, 130	446. 1	4, 518, 993			
 土砂等運搬		 一	IIIO	10, 150	440.1	4, 510, 995			単-31号
上10 寺里加									中-01万
			m3	6, 160	521. 5	3, 212, 440			
 土砂等運搬		 硬岩	ШЭ	0, 100	521. 5	3, 212, 440			単-32号
工物分类									平 32 万
			m3	20	764. 5	15, 290			
 法面工			IIIO	20	101.0	10, 230			
拉囲工									
			式	1		51, 185, 280			
 植生工				1		01, 100, 200			
			式	1		2, 887, 080			
 種子散布		肥料無し 500m2以上10		1		2,001,000			単-33号
12. 7. 14/ 114		00m2未満							" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
		2 2 1 2 15 4	m2	790	222	175, 380			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 1				2.0,000			単-34号
一直立在は入口		000m2以上							1, 51.5
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m2	30	3, 830	114, 900			
		5cm 植生基材吹付工 1			5,555	111,000			単-35号
1022117(11		000m2以上							
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m2	420	4,800	2, 016, 000			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(<u>=</u>	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生基材吹付		7cm 植生基材吹付工 1							単-36号
		000m2以上							
			m2	60	6, 020	361, 200			
植生マット		植生マット工 500m2未満							単-37号
			m2	100	2, 196	219,600			
 法枠工									
			式	1		48, 298, 200			
 1号吹付枠						, ,			単-38号
2 3 3 (13 11									' ""
			m2	2, 391	20, 200	48, 298, 200			
			III 2	2,001	20, 200	10, 200, 200			
1/庄王二									
			式	1		43, 838, 843			
 作業土工			14	1		45, 656, 645			
			式	1		334, 685			
 床掘り(掘削)		軟岩	IV,	1		334, 000			単-39号
木畑り(畑門)									平-39万
				100	1 500	001 040			
			m3	190	1, 536	291, 840			₩ 10 H
床掘り		土砂							単-40号
			m3	50	260. 1	13, 005			
埋戻し		土砂							単-41号
			m3	20	1, 492	29, 840			
場所打擁壁工(構造	物単位)								
			式	1		697, 150			
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 コンク							単-42号
1号重力式擁壁		リート(1号)							
			m3	1	62, 070	62,070			
重力式擁壁		2m以上5m以下 コンクリート(単-43号
2号重力式擁壁		1号)							
			m3	15	36, 960	554, 400			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(票	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 コンクリー							単-44号
3号重力式擁壁		ト(1号)							
			m3	2	40, 340	80,680			
ジオテキスタイル補強土壁コ	<u>-</u> L								
1号補強土壁									
			式	1		5, 805, 070			
1号補強土壁基礎		コンクリート(1号)							単-45号
			m	26	5, 310	138, 060			
ジ゙オテキスタイル壁面材糺	 				-,				単-46号
									10.5
			m2	94	27, 680	2, 601, 920			
			1112	J1	21,000	2,001,320			単-47号
▼ 4/1////// 万X FX									F 117
			m2	625	2, 172	1, 357, 500			
 目地材			m2	020	2,112	1, 357, 500			単-48号
日地村									早-48万
			m2	1	1,774	1,774)/ .a H
水平排水材									単-49号
			m	267	377.5	100, 792			
天端排水材									単-50号
			m2	173	631.8	109, 301			
吸出し防止材									単-51号
(排水ブランケット用)									
			m2	119	326.8	38, 889			
補強土壁盛土									単-52号
			m3	478	379. 7	181, 496			
———— 補強土壁盛土						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-53号
									, •
			m3	100	638.9	63, 890			
 背面フィルター層		S-20		100	000.0	00,000			単-54号
H M / 1 / 1 / 1									7 01/
			m2	22	5 006	160 160			
			m3	33	5, 096	168, 168			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ブランケット		C-40							単-55号
			m3	94	4, 560	428, 640			
1号笠石コンクリート		コンクリート (2号)							単-56号
			m	26	23, 640	614, 640			
ジオテキスタイル補強土壁コ	<u>-</u>								
2号補強土壁									
			式	1		37, 001, 938			
1号補強土壁基礎		コンクリート (1号)							単-57号
			m	46	5, 310	244, 260			
1号間詰コンクリート		コンクリート (1号)							単-58号
			箇所	1	9, 882	9, 882			
2号間詰コンクリート		コンクリート (1号)							単-59号
			箇所	7	26, 180	183, 260			
ジオテキスタイル壁面材糺	且立·設置								単-60号
			m2	506	20, 890	10, 570, 340			
ジオテキスタイル敷設									単-61号
			m2	6, 263	2,888	18, 087, 544			
目地材									単-62号
			m2	3	1,774	5, 322			
水平排水材									単-63号
			m	2, 934	377. 5	1, 107, 585			
 天端排水材									単-64号
			m2	714	631.8	451, 105			
									単-65号
(排水ブランケット用)									
			m2	496	326. 8	162, 092			

工事名	令和2年度出雲湖陵道路	東神西地区改良第8工事		(票	首 初)	事業区分	道路新設·改築		
て東ロハ て紙	Æ∏ul ém∏ul	+H +47);; (L	¥4. E)), (#.	工事区分	道路改良	人名巴达尔	45% HT
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁盛土									単-66号
				F F00	270. 7	0 000 000			
 補強土壁盛土			m3	5, 526	379. 7	2, 098, 222			単-67号
# / / / / / / / / / / / / / / / / / / /									单-01万
			m3	478	638. 9	305, 394			
背面フィルター層		S-20	IIIO	110	000.0	000,001			単-68号
11,111,11,7,7		-							1 00 3
			m3	183	5, 096	932, 568			
排水ブランケット		C-40			,	•			単-69号
			m3	414	4, 486	1, 857, 204			
2号笠石コンクリート		コンクリート(2号)							単-70号
			m	46	21, 460	987, 160			
石・ブロック積(張)工									
			式	1		6, 977, 755			
作業土工									
			式	1		79, 982			
床掘り(掘削)		硬岩							単-71号
					0.100	15.050			
		1.76	m3	7	2, 196	15, 372			₩ 70 □
床掘り		土砂							単-72号
			m3	43	257	11, 051			
 埋戻し		土砂	III9	40	201	11,001			単-73号
生庆し		1.47							平 10万
			m3	20	2, 230	44, 600			
 基面整正			III O	20	2, 200	11,000			単-74号
777 m 16 11 -									T 11/3
			m2	20	340. 3	6, 806			
		破砕岩 平均施工幅1m			2 2 3 3	-, -, -			単-75号
		以上2m未満							-
			m3	7	307.6	2, 153			

工事名	令和2年度出雲湖隊	虔道路東神西地区改良第8工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロックエ (コンク)		79616	7-1	外 重	— іш	77. hX	<u> </u>	32 157 E 175	加女
	/ 1/ 1//194/								
			式	1		6, 897, 773			
コンクリートフ゛ロック基礎		コンクリート(1号) 底幅 55							単-76号
1号コンクリートフ゛ロック基	と 礎	cm 高さ 35 cm							
			m	30	8, 279	248, 370			
1号埋戻コンクリート		コンクリート (1号)							単-77号
			m	3	1, 573	4, 719			
2号埋戻コンクリート		コンクリート(1号)							単-78号
					000.0	00.450			
о II III II II I		-1.60 1 (4 E)	m	30	882. 6	26, 478			₩ 70 🗆
3号埋戻コンクリート		コンクリート(1号)							単-79号
			m	3	372. 4	1, 117			
コンクリートフ゛ロック積			III	3	372.4	1, 111			単-80号
1号コンクリートフ゛ロック程	柱	17.7C00cm							- 00/3
1.3.17/ 1/ 1///	*		m2	118	23, 040	2, 718, 720			
コンクリートフ゛ロック積		控え35cm			,	, ,			単-81号
2号コンクリートフ゛ロック積	Ė								
			m2	121	23, 040	2, 787, 840			
コンクリートフ゛ロック積		控え35cm							単-82号
3号コンクリートフ゛ロック種	Ė								
			m2	7	19, 380	135, 660			
胴込·裏込材(砕石	<u>i</u>)	再生砕石 RC-40							単-83号
				5 0	5 054	500 500			
 天端コンクリート		- 1/hil 1 /1 日)	m3	73	7, 271	530, 783			₩ 04日
大端コンクリート 1号天端コンクリート		コンクリート(1号)							単-84号
1万人师///			m3	3	47, 780	143, 340			
 天端コンクリート		コンクリート(1号)	шо	J	41, 100	145, 540			単-85号
2号天端コンクリート									1 00 7
2.3.2 (AIII-4.) L			m3	2	47, 780	95, 560			
天端コンクリート		コンクリート(1号)		2	2.,,	00,000			単-86号
3号天端コンクリート		.,,							, - •
			m3	0.4	47, 780	19, 112			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
	- 1500 (mod	10.14	224 /-1-	Ψ/. ⊟	\\\ /\ta'	工事区分	道路改良	V 421977	्रिक्ट वार्
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート		コンクリート(1号)							単-87号
4号天端コンクリート									
			m3	0.3	47, 780	14, 334			
1号小口止									単-88号
			箇所	1	121, 200	121, 200			
2号小口止									単-89号
			箇所	1	50, 540	50, 540			
カルバート工			E1//1	-	00,010	00,010			
<i>////</i> 1 <u>1</u>									
			式	1		10, 766, 099			
 場所打函渠工(構造	肿 只 仔 /		14	1		10, 700, 099			
場別打图朱上(傳起:	物单位)								
						10 500 000			
			式	1		10, 766, 099			W H
函渠		内幅 2.9m 内高 3.1							単-90号
		m コンクリート(2号)							
			m3	185	46, 780	8, 654, 300			
鉄筋		SD345 D13							単-91号
			t	6. 15	125, 600	772, 440			
 鉄筋		SD345 D16~25				·			単-92号
			t	9. 38	123, 500	1, 158, 430			
 誘発目地				0.00	120,000	1, 100, 100			単-93号
外側									7 30 /3
クト (例)				19	E 600	106 400			
=禾 ₹シ □ Lih			m	19	5, 600	106, 400			出 04日
誘発目地									単-94号
内側									
			m	18	3, 279	59, 022			-
コンクリートひび割れ扛	前制対策								単-95号
			m	38	408. 1	15, 507			
排水構造物工									
			式	1		8, 881, 824			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(=	乡 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	• 種別 • 細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
作業土工	7至7/1 小田7/1	/ У СТП	7711		——————————————————————————————————————	77.11分	数 里 ² 目 1/9	业积2日155	加女
11 / 1 / 1									
			式	1		581, 779			
床掘り		土砂							単-96号
to be as			m3	250	260. 1	65, 025			
床掘り		土砂							単-97号
			m3	120	257	30, 840			
 埋戻し		 土砂	ШЭ	120	201	30, 640			単-98号
生人し		H/							7 3073
			m3	180	1, 492	268, 560			
埋戻し		土砂				•			単-99号
			m3	70	2, 230	156, 100			
基面整正									単-100号
				100	340. 3	C1 0E4			
 側溝工			m2	180	340. 3	61, 254			
			式	1		1, 264, 913			
プレキャストU型側溝		幅30cm 高さ30cm	-			, ,			単-101号
PU1-B300-H300									
			m	128	7, 892	1, 010, 176			
プレキャストU型側溝		幅30m 高さ30cm							単-102号
PU2-B300-H300				1	7.057	7 057			
		幅30cm 高さ40cm	m	1	7, 057	7, 057			単-103号
1号側溝									平 103 万
1種B型300B(蓋掛無	無)		m	36	6, 782	244, 152			
側溝蓋	•	300 41.2×9.5×50			-,	, - v =			単-104号
			枚	3	1, 176	3, 528			
管渠工									
			15.						
			式	1		468,600			

工事名	令和2年度出雲湖陵道	道路東神西地区改良第8工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
てまにハース紙	Æ⊓d ¢m⊓d	44 E4	224 / L	₩. 目	\\\ /\ta'	工事区分	道路改良	V 421977	कि वर्ष
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管		重圧管 1種							単-105号
CP-PH-D600					24 242	400 000			
# 1.44			m	15	31, 240	468, 600			
集水桝・マンホール工									
				_		500 110			
70 10 let 1- 4t 1- 141			式	1		792, 140)/ 100 F
現場打ち集水桝		現場打材 コンクリート(1号)							単-106号
G2-B500-L500-H700)	法面作業補正無	~~~~			450 500			
7月1月474年1月4日		78 (8 testate) (1 C)	箇所	4	39, 680	158, 720			¥ 107 F
現場打ち集水桝		現場打材 コンクリート(1号)							単-107号
1号集水桝		法面作業補正無	<i>k</i> /c =:r		22 472	401 150			
7月1月474年1月4日		78 (8 testate) (1 C)	箇所	11	36, 470	401, 170			W 100 F
現場打ち集水桝		現場打材 コンクリート(1号)							単-108号
2号集水桝		法面作業補正無	**	2	22.020	101 000			
			箇所	2	60, 960	121, 920)/ 100 F
1号吐口									単-109号
			<i>k</i> /c =:r		20. 550	00 550			
-1		500 V 500 H	箇所	1	68, 770	68, 770			W 110 F
蓋		500×500用 t=3.2 SS4							単-110号
縞鋼板蓋		00 溶融亜鉛メッキ	+44	0	00.700	41 500			
			枚	2	20, 780	41, 560			
地下排水工									
			-1-	1		661 017			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Orthod In. 695	式	1		661, 817			Ж 111 П
1号地下排水		波状管							単-111号
				0.0	4 007	201 001			
 2号地下排水		波状管	m	93	4, 097	381, 021			単-112号
2万地下排水		/ (文· 八· 官·							甲-112万
				42	3, 592	150, 864			
		W000 150 人活力到	m	42	3, 592	150, 864			W 110 P
裏面排水		W300 t50 全透水型							単-113号
				4.4	0.050	100 000			
 排水工			m	44	2, 953	129, 932			
147八二									
			_ 	4		E 110 EEE			
			式	1		5, 112, 575			

工事名	令和2年度出雲湖陵道路	東神西地区改良第8工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
てまばり て紙	£€⊓d √m⊓d	10 147	光化	₩. 目.)-\/-{III*	工事区分	道路改良	人格工的产	क्षित्र सम
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
KH-1-1									単-114号
				10	7 100	71 000			
1 H 1 KM AUG 1.			m	10	7, 198	71, 980			¥ 115 B
1号小段排水	/mr\								単-115号
1種B型 300A(蓋掛	·無)			0.77	10.000	0.40, 000			
			m	67	12, 660	848, 220			出 110日
2亏小技排水									単-116号
				257	0.000	1 010 776			
			m	257	3, 968	1, 019, 776			単-117号
3亏小段排水 1種B型 300A(蓋掛	(m.)								甲-111万
1性D至 300A(蓋倒	`\\\\\			45	10, 520	473, 400			
TH-1-1			m	40	10, 520	473, 400			単-118号
1Π-1-1									平-110万
			m	32	17, 530	560, 960			
 1号縦排水			m	32	17, 550	500, 900			単-119号
1種B型 300A(蓋掛	(無)								4 113/3
1年D王 500/1(三)为	//// /		m	3	13, 880	41, 640			
1号水平排水層			III	0	10,000	11,010			単-120号
1/3/10 3/30/6									7 120.5
			m	49	8, 201	401, 849			
 1号水路				10	3,201	101, 010			単-121号
B500-H800 底穴タイ	1 7°								
			m	2	22, 900	45, 800			
2号水路					·				単-122号
B500-H800 底穴タイ	' 7°								
			m	12	23, 230	278, 760			
3号水路									単-123号
B700-H600									
			m	5	14, 420	72, 100			
4号水路									単-124号
B700-H800 底穴タイ	' 7°								
			m	9	23, 260	209, 340			
5号水路									単-125号
B700-H800 底穴タイ	゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚ゔ゚								
			m	9	24, 790	223, 110			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(<u>≡</u>	台 初)	事業区分	道路新設·改築		
	44-1-1-1	1				工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6号水路									単-126号
B700-H800 底穴タイ	ププ								
			m	34	25, 460	865, 640			
舗装工									
			式	1		5, 983, 692			
コンクリート舗装工									
コンクリート舗装(A)									
			式	1		5, 983, 692			
 下層路盤(車道・B		再生クラッシャラン RC-40 仕							単-127号
	H/11 HP/	上り厚 150mm							1 12. 3
		12)/F 100 mm	m2	1, 320	682. 1	900, 372			
		コンクリート(1号) t=150mm	III.2	1,020	002.1	000,012			単-128号
		27/) F(1/3/) t=150mm							4 120 7
			m2	1, 320	3, 851	5, 083, 320			
			IIIZ	1, 320	3, 001	5, 065, 520			
担始的 禹旭 故工									
			<u></u>			0.050.501			
*****			式	1		2, 356, 501			
道路付属物工									
			式	1		2, 302, 427			
1号里道									単-129号
			m	81	4, 917	398, 277			
1号階段									単-130号
			m	6	25, 500	153, 000			
2号階段									単-131号
			m	47	29, 850	1, 402, 950			
						•			単-132号
			m	12	21, 910	262, 920			
					21,010	202,020			単-133号
1/7/14/2									7 100/
			m	4	21, 320	85, 280			
			III	4	21, 320	85, 280			

工事名	令和2年度出雲湖陵道	路東神西地区改良第8工事	•	(量	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
防草対策工									
			<u>-</u>			54.054			
1号張りコンクリート		コンクリート(1号)	式	1		54, 074			単-134号
1 分 派 ソコン// ト									平 134万
			m2	19	2, 846	54, 074			
砂防土工									
			<u>-</u>	1		007 100			
 掘削工			式	1		297, 132			
加口立工									
			式	1		297, 132			
掘削(砂防)		土砂 小規模							単-135号
			m3	40	1, 815	72, 600			
 掘削(砂防)		 硬岩	GIII	40	1, 610	12,000			単-136号
VM114 (19 1)47									
			m3	60	3, 083	184, 980			
積込(ルーズ)(砂防)		標準 破砕岩							単-137号
			m3	60	329. 6	19, 776			
		標準 破砕岩	mo	00	023.0	13, 110			単-138号
			m3	60	329. 6	19, 776			
床固工									
			式	1		3, 085, 259			
作業土工				-		3, 333, 200			
			式	1		313, 728))/ 100 H
床掘り(掘削(砂防))	硬岩							単-139号
			m3	60	3, 083	184, 980			
 床掘り(掘削)		硬岩 小規模			0,000	101,000			単-140号
			m3	20	2, 196	43, 920			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削(砂防))	土砂							単-141号
			m3	30	479. 4	14, 382			
床掘り(掘削(砂防))	土砂							単-142号
			m3	10	1, 815	18, 150			
積込(ハーズ)(砂防)		標準 破砕岩							単-143号
(本) (ルッペ)		破砕岩 平均施工幅1m	m3	60	329. 6	19, 776			単-144号
積込(ハーズ)		以上2m未満		00	207.6	C 150			平-144万
 積込(ルーズ)(砂防)		標準 破砕岩	m3	20	307. 6	6, 152			単-145号
↑貝1△(パ ̄ハ)(11夕1 <i>/</i> 刀)		保华 W件石		00	200 C	00, 000			平-140万
 床固工 本体			m3	80	329. 6	26, 368			
床 <u>间</u> 上 平平									
			式	1		1, 774, 711			
コンクリート		コンクリート(4号) 一般養生生コンクリート割増額無							単-146号
Tt(1 F-P		7½ → III Lh	m3	37	20, 520	759, 240)¥ 147 □
型枠		残存型枠							単-147号
		6月. 年11 十九	m2	66	8, 810	581, 460			₩ 140 🗆
型枠		一般型枠							単-148号
, but I)) / 4 E \ 60.26 / L	m2	3	7, 800	23, 400			224 1 10 17
コンクリート 間詰コンクリート		コンクリート(1号) 一般養生生コンクリート割増額無		15	00.070	010, 050			単-149号
		ή/L∓(I+h.	m3	15	20, 670	310, 050			₩ 150B
型枠		一般型枠							単-150号
			m2	10	7, 800	78, 000			
足場		安全ネット必要							単-151号
			m	11	2,051	22, 561			

工事名	令和2年度出雲湖陵道	道路東神西地区改良第8工事		(票	台 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床固工 垂直壁									
			15.						
コンクリート		コンクリート(4号) 一般養生	式	1		335, 298			単-152号
17/J-F		生コンクリート割増額無							单-152万
		工元八八十月17日16二	m3	5	20, 520	102, 600			
型枠		残存型枠		-					単-153号
			m2	16	8, 718	139, 488			
型枠		一般型枠							単-154号
			m2	2	7, 800	15, 600			
コンクリート		コンクリート(1号) 一般養生	1112	2	7,000	15,000			単-155号
間詰コンクリート		生コンクリート割増額無							100.5
			m3	3	20,670	62, 010			
型枠		一般型枠							単-156号
				_					
加克子			m2	2	7, 800	15, 600			
側壁工									
			式	1		536, 256			
コンクリート		コンクリート(4号) 一般養生				333, 233			単-157号
		生コンクリート割増額無							
			m3	11	20, 520	225, 720			
型枠		一般型枠							単-158号
			9	35	7 900	979 000			
 目地材			m2	35	7, 800	273, 000			単-159号
H YEM)									+ 100 7
			m2	4	1,774	7, 096			
足場工					·				単-160号
			掛m2	10	3, 044	30, 440			
水叩工									
			式	1		52, 902			
		<u>!</u>	11/	1		32, 902			

工事名	令和2年度出雲湖陵i	道路東神西地区改良第8工事		(<u>=</u>	当 初)	事業区分	道路新設·改築		
		1917		W		工事区分	道路改良	A . (Literat
工事区分・工程	■・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水叩コンクリート		コンクリート(4号)							単-161号
					5.070	50,000			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			m2	9	5, 878	52, 902			
付帯道路工									
			式	1		72, 364			
		コンクリート(1号)	1	1		12,001			単-162号
/24/24 > 1 / /		17711237							102 3
			m2	2	4, 162	8, 324			
取付水路						•			単-163号
			箇所	1	64, 040	64, 040			
構造物撤去工									
			式	1		3, 264, 472			
工事用道路撤去									
			式	4		1 010 000			
工事用道路盛土指	#±.		八	1		1, 910, 820			単-164号
上 学 用 坦 蹈 盆 上 雅	XZ								平 104万
			m3	6, 300	198. 6	1, 251, 180			
 大型土のう撤去			mo	0,000	100.0	1, 201, 100			単-165号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
			袋	1, 149	574. 1	659, 640			
構造物取壊し工									
			式	1		864, 022			
コンクリート構造物取場	長し	無筋構造物 機械施工							単-166号
A4 14 11 7 4 74			m3	3	8,606	25, 818)
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版							単-167号
		厚 15 c m	m2	740	687. 4	E00 676			
		アスファルト舗装版 舗装版	IIIZ	140	081.4	508, 676			単-168号
础 农瓜州		厚 5 c m							平 100 万
		/ - 0 C III	m2	680	484.6	329, 528			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工事		(≣	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
てまにハ て紅	24-00 Vm00	規格	77. 17-	业 目	単価	工事区分	道路改良	人格的	44° HF
工事区分・工種	・種別・神別	規格	単位	数量	- 単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物撤去工									
			式	4		15 100			
 暗渠排水管撤去		 撤去	IV.	1		15, 182			単-169号
阳朱孙小官拟云		抓去							单-109万
			m	153	99. 23	15, 182			
 運搬処理工			III	100	33.20	10, 102			
足がたてユニ									
			式	1		474, 448			
		コンクリート殻(無筋)	-			,			単-170号
			m3	3	950.6	2,851			
		コンクリート殻(無筋)							単-171号
			m3	110	1, 141	125, 510			
殼運搬		アスファルト殻							単-172号
			m3	34	1, 141	38, 794			
殼運搬		廃プラ							単-173号
				10	4 000	05.444			
±0.4n /\		-\.b1\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	m3	19	1, 969	37, 411			¥ 174 □
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-174号
			m3	113	822. 5	92, 942			
 殼処分		アスファルト殻	IIIO	110	022. 3	92, 942			単-175号
放送力		/ // / / / IIX							4 110 9
			m3	34	1, 175	39, 950			
		 廃プラ			2, 2	20,000			単-176号
			m3	19	7, 210	136, 990			
						•			
			式	1		9, 485, 918			
工事用道路工									
			式	1		611, 140			

工事名	令和2年度出雲湖陵	道路東神西地区改良第8工	事	(票	á 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土		4.0m以上							単-177号
			m3	770	179. 1	137, 907			
			mo	770	179.1	137, 907			単-178号
			m3	220	112.7	24, 794			
土のう		製作・設置							単-179号
大型土のう設置			袋	81	4, 063	329, 103			
		移設	2	<u> </u>	1, 000	020, 100			単-180号
大型土のう移設									
		litera de	袋	61	1, 194	72, 834			W 101 P
土のう 大型土のう撤去		撤去							単-181号
八王工の万献五			袋	81	574. 1	46, 502			
仮水路工						,			
 1号排水管			式	1		1, 477, 308			単-182号
φ 600									平-102万
Ψ			m	105	13, 890	1, 458, 450			
暗渠排水管									単-183号
1号排水管撤去				105	170 6	10.050			
 防塵対策工			m	105	179. 6	18, 858			
77年777-									
			式	1		7, 124, 890			
タイヤ洗浄装置	基礎								単-184号
			基	1	13, 030	13, 030			
			<u> </u>	1	10,000	10, 000			内-1号
			式	1		7, 111, 860			
交通管理工									
			式	1		272, 580			

工事名	令和2年度出雲湖陵道	路東神西地区改良第8工事		()	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種	. 待則. 刎則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減		摘要
工事区分・工性 交通誘導警備員	. • 作里方 [• 於] []		- 単位	 	- 単個	金領	数 里增侧	金領增風	単-185号
父世礽等書佣貝									平-100万
			人目	22	12, 390	272, 580			
直接工事費)\text{H}	22	12, 000	212,000			
			式	1		225, 289, 714			
共通仮設費									
			式	1		42, 472, 635			
共通仮設費									
			<u>-1-</u>	1		10 707 005			
 運搬費			式	1		16, 737, 635			
建 掀貫									
			式	1		899, 500			
重建設機械分解組				1		300,000			単-186号
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
			回	1	344, 100	344, 100			
重建設機械分解組	L立輸送費								単-187号
			回	1	555, 400	555, 400			
準備費									
			_ <u>+</u> >	4		11 000 000			
大担然加八弗			式	1		11, 896, 900			内-2号
木根等処分費									P13-2万
			式	1		11, 896, 900			
 技術管理費			- 4	1		11,000,000			
			式	1		1, 538, 235			
土質等試験費									内-3号
			式	1		260, 000			
道路施設基本データ	作成費用								単-188号
			<u>+</u>	_	40.000	40.000			
			式	1	48, 830	48,830			

工事名	令和2年度出雲湖陵道路	格東神西地区改良第8工事		(=	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)									内-4号
			式	1		83, 405			
システム初期費(ICT)									内-5号
			式	1		1, 146, 000			
営繕費									
			式	1		513,000			
火薬庫類									内-6号
			式	1		513,000			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	1		1, 890, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		25, 735, 000			
純工事費									
			式	1		267, 762, 349			
						, ,			
			式	1		84, 379, 000			
			-	_		, , •			
			式	1		352, 141, 349			
			-	_		,, - 10			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
			式	1		44, 398, 651			
			-	-		12, 555, 551			
→ テ 叫 I									
			式	1		396, 540, 000			
				1		550, 510, 000			
NATE HEALT SELECTION SELEC									
			式	1		39, 654, 000			
			八	1		39, 654, 000			

工事名	令和2年度出雲湖陵道路頁	東神西地区改良第8工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	Ę	
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計	1274 NEW 1	7961H	7 1-1-1-1		— IIII	715. HX	37-21-01/7	77 HX - EI 1/X	16.7
, XF									
			式	1		436, 194, 000			
			-			, ,			
	ļ								
	ļ								

タイヤ洗浄装置

第 1号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置撤去(湿式 前								WYB00059
後輪型 鋼製ピット含む)								
		基	1	181, 500	181, 500			単一 258号
9付洗浄装置賃料(湿式 前								WYB00060
後輪型 鋼製ピット含む)								
		基	1	6, 220, 000	6, 220, 000			単一 259号
発動発電機[ディーゼルエンジン								WYB00061
駆動]25kVA								
		台	1	649, 800	649, 800			単一 260号
水中ポンプ(口径50mm 揚程1								WYB00062
Om 0.75kW)								
		台	1	60, 560	60, 560			単一 261号
合 計								
					7, 111, 860			

単価使用年月 歩掛使用年月

2020. 07

2020. 07

木根等処分費

第 2号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採(密度:粗 50本/100m2								WYB00048
未満)								
		m2	6, 500	954. 6	6, 204, 900			単一 265号
準備費 (運搬費用積上げ分 221	18千円							WB010160
)								
		式	1		2, 218, 000			単一 266号
準備費(処分費用積上げ分 347	74千円							WB010170
)		15.			<u>-</u>			W 225 F
		式	1		3, 474, 000			単一 267号
۸ عا								
合 計					11 000 000			
					11, 896, 900			

単価使用年月

歩掛使用年月

2020.07

2020. 07

土質等試験費

第 3号内訳書

単価使用年月 2020.07 2020.07 2020.07 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

			1. 000-00-00-2-0					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費 (一式入力)	260千円							WB010370
		式	1		260, 000			単一 268号
		IV.	1		200,000			平 200万
合 計								
					260, 000			
		!						

保守管理(ICT)

保守管 第 4号内訳書	理(ICT)	·		7 7 7 7			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屈削(ICT)保守点検	土砂 片切掘削 30m3							WB010400
		式	1		124			単一 270号
II (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し							WB010400
	10,000m3以上50,000m3未満							
	5670m3	式	1		16, 839			単一 271号
	10,000m3以上 無し 20080m3							WB010420
保守点検								_
	La casa and the first section of	式	1		42, 349			単一 272号
	10,000m3以上 無し 2000m3							WB010430
		_1>			5 000),, ozo E
	[37] \$\frac{1}{27} \cdot \subseteq	式	1		5, 384			単一 273号
	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
£	1150m2	15-						W
LT#W (100) /10+	17 1 to the 11 can a	式	1		7, 754			単一 274号
去面整形(ICT)保守点	切土部 軟岩1 960m2							WB010440
ф		_b			5.505))/ 055 E
上工表形 (10円) 但点上	1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	式	1		7, 567			単一 275号
	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
	790m2	式	1		9, 900			₩ 976 F
		八	1		3, 388			単一 276号
合 計								
台 町					92.405			
					83, 405			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

5号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
⁄ステム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ							WB010510
- Latinatic ()		式	1		598, 000			単一 277号
ステム初期費(ICT)	ブ ルト							WB010510
		式	1		548, 000			単一 278号
		14	1		546,000			平 210万
合 計								
					1, 146, 000			

単価使用年月

2020.07

火薬庫類

第 6号内訳書

単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで							WB010280
	1日当り火薬使用量25kg/日を超える							
	1日コラ八来区川至20kg/日と起たる	式	1		513, 000			単一 279号
		八	1		513, 000			単一 219万
合 計								
					513, 000			
E		!	!		!		!	!

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	10	単価		935. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	10	935. 5	9, 355	CB2101	00	
	計					9, 355			
	単価					935. 5	円/m3		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.	07	
掘削	土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量		単価		
					10			198.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					CB210	100	
		m 3	10	198. 6	1, 986			
計								
					1, 986			
単価								
					198. 6	円/m	3	
	名称 計	未満 規格 土砂 オープ ンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 計	未満 単位 単位 名称	未満 単位 m3 10 本満 単位 数量 土砂 オープ ンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 m 3 10 計	未満 単位 m3 数量 数量 名称	掘削	掘削	歩掛使用年月

		1 次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000	
単一3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	10	単価	2, 901
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	10	2, 901	29, 010	CB210	100
	計					29, 010		
	単価					2, 901	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	07 -00-00-2-0
掘削	軟岩 オープ ソカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	10	単価	308
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上					CB2101	100
		m 3	10	308	3, 080		
計					0.000		
					3, 080		
単価					308	円/m3	}

単価使用年月

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-5号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	10	単価	1, 436
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		硬岩 オープンカット 無し 可	m 3	10	1, 436	14, 360	CB210	100
	計					14, 360		
	単価					1, 436	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	386. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下					CB210	110
			m 3	10	386. 6	3, 866		
	計					3, 866		
	単価					386.6	円/m ³	3

- 3 -

2020.07

単価使用年月

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0					
単-7号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	10	単価	452
		規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	m 3	10	452	4, 520	CB210	110
	計					4, 520		
	単価					452	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-8号 押土(ルーズ)	土砂		単位	m3	数量	10	単価	145. 2
名称			単位	数量	単価	金額		摘要
押土 (ルーズ)	土砂						CB2100	
			m 3	10	145. 2	1, 452		
計								
						1, 452		
単価								
						145. 2	円/m3	3

単価使用年月

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-					
押土(ルーズ)	破砕岩	単位	m3	数量	10	単価	235. 8
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
押土(ルーズ)	破砕岩	m 3	10	235. 8	2, 358	CB2100	010
計					2, 358		
単価					235. 8	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価		
平 10万			辛匹	mo	双 重	10		18	182.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	ζ')	土砂 土量50,000m3未満					CB2100	020	
			m 3	10	182. 8	1, 828			
	計								
						1, 828			
	単価								
						182. 8	円/m3	3	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0				
積込 (ルーズ) 単−11号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価 182.8
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	182. 8	1,828	CB210020
計					1, 828	
単価					182. 8	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	227. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満					CB210	020
		m 3	10	227. 4	2, 274		
計					0.074		
					2, 274		
単価					227. 4	円/m;	3
					221. 1	1 1 \ me	,

	1 次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-13号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						10		1, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(ICT	掘削 (ICT) 土砂 片切掘削 m 3 10		10	1, 050	10, 500	CB2101	120	
	計					10, 500		
	単価					1,050	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単一14号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価		
	100	1016	2241	W =))/ /m=	10			276. 3
	全	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(ICՈ	1)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	10	276. 3	2, 763	CB210:	120	
	計					2, 763			
	単価					276. 3	円/m	3	

	1 次単価表						7 7 00-00-2-0
積込(ルーズ) 単一15号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	182. 8
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	182. 8	1, 828	CB2100	20
計					1,828		
単価					182. 8	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一16号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価		
事一10万			1415	liio	数里	10			655. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	盛土	2.5m以上4.0m未満					CB2105	510	
			m 3	10	655. 7	6, 557			
	計								
						6, 557			
	単価								
						655. 7	円/m3	3	

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-17号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	10	単価	4.544
		規格	単位	数量	単価	10 金額		4,544 摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満	m 3	10	4, 544	45, 440	CB210	510
	nt i					45, 440		
	単価					4, 544	円/m ²	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0		
路体(築堤)	盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価		
10.0			1 122			10			224. 1
	称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土(IC)	T)	10,000m3以上 無し					CB2105	570	
			m 3	10	224. 1	2, 241			
計									
						2, 241			
単価									
						224. 1	円/m3	3	

	1 次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-19号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	10	単価	318. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土(〕	ICT)	10,000m3以上 無し	m 3	10	318. 6	3, 186	CB210	580
	}					3, 186		
	単価					318. 6	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	07 -00-00-2-0
単一20号	4.0m以上	単位	m3	数量	10	単価	112. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
整地	敷均し(ハーズ) 標準以外					CB2106	510
		m 3	10	112. 7	1, 127		
計							
					1, 127		
単価					112.7	円/m3	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単一21号	埋土	2. 5m未満	単位	m3	数量	10	単価	4, 083
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	4, 083	40, 830	CB2104	410
	計					40, 830		
	単価					4, 083	円/mí	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	07 -00-00-2-0
単-22号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	単位	m2	数量	10	単価	2, 734
		規格 単位 数量 単価		単価	金額		摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩 I、軟岩 II、中硬岩、硬岩					CB2200	010
			m 2	10	2, 734	27, 340		
	計					27, 340		
	単価					2, 734	円/m2	2

	1次単価表						単価使用年月 2020.0 歩掛使用年月 2020.0 労務調整係数 1.000-	
単-23号	法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	単位	m2	数量	10	単価	0.704
			10 金額		2,734			
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩					CB2200)10
			m 2	10	2, 734	27, 340		
	計							
						27, 340		
	単価					2,734	円/m2)
						2,134	1 1/ 1112	<u> </u>

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-24号	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	10	単価		761. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200)70	
			m 2	10	761.7	7, 617			
	計								
						7, 617			
	単価								
						761.7	円/m2	2	

	1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
法面整形(切土部)(ICT) 単-25号	軟岩I	単位	m2	数量	10	単価 912.8
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I	m 2	10	912. 8	9, 128	CB220070
計					9, 128	
単価					912. 8	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-26号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価		
半-20万			中亚	IIIZ	数里	10			482. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形 ()	ICT)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220)70	
			m 2	10	482.3	4, 823			
	計								
						4, 823			
	単価								
						482. 3	円/m²	2	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	365. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	10	365. 7	3, 657	CB2101	10
	計					3, 657		
	単価					365. 7	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1.000	07 -00-00-2-0
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	731. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					CB210	110
			m 3	10	731. 3	7, 313		
	計					7, 313		
	単価							
						731. 3	円/m	3

	1 次単価表						単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-0		
単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価		
						10			536. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	10	536. 3	5, 363	CB210	110	
	計					5, 363			
	単価					536. 3	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単一30号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	446. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下					CB210	110
			m 3	10	446. 1	4, 461		
	計					4, 461		
	単価					446. 1	円/m;	3

	1 次単価表					単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2		07	
単-31号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量		単価		
						10			521.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.5km以下					CB210	110	
			m 3	10	521. 5	5, 215			
	計					5, 215			
	単価					521. 5	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020.0	07 -00-00-2-0
単一32号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	10	単価	764. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 0.5km以下	m 3	10	764. 5	7, 645	CB210	10
	計					7, 645		
	単価					764. 5	円/mi	3

	1 次単価表					単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0)7
単-33号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	10	単価	222
		規格	単位	数量	単価	金額		
機械播種施コ	工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無					WB8108	
			m 2	10	222	2, 220	単一	.89号
	計					2, 220		
	単価					222	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一34号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	
平-34万			中亚	1112	数里 	10		3, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施工	による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無					WB8108	830
		.m. m	m 2	10	3, 830	38, 300	単一 :	190号
	計							
						38, 300		
	単価							
						3, 830	円/m2	2

	1 次単価表						単価使用年月 2020.07 步掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-0	
単-35号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	10	単価	4, 800
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
機械播種施工	Ľによる植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	10	4, 800	48, 000	WB8108 単一:	
	計					48, 000		
	単価					4, 800	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単一36号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	
事-30万			中心	IIIZ	数 里	10		6, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施工	こによる植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準)					WB810	330
		無無無						
			m 2	10	6, 020	60, 200	単一	192号
	= 1							
	計					60, 200		
	単価							
	半 脚					6,020	円/m²	2

		1次単位	逝表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-37号	植生マット	植生マット工 500m2未満	単位	m2	数量	10	単価	2, 196
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工によ	よる植生工	植生マット工 500m2未満 無					WB8108	370
			m 2	10	2, 196	21, 960	単一	193号
	計					21, 960		
	単価							
						2, 196	円/mi	2

			労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単位	m2	数量	2, 390. 7	単価 20, 200
単位	数量	単価	金額	摘要
				WB811120
m 2	2, 390. 7	1,650	3, 944, 655	単一 194号 WB811110
m	2, 473. 2	14, 800	36, 603, 360	単一 195号
				WB811130
m 3	38. 2	51, 800	1, 978, 760	単一 196号
				WB810830
m 2	1, 483. 8	3, 840	5, 697, 792	単一 197号 CB224710
	15.7	1 774	07.051.0	CD224710
m 2	15. /	1,774	21,851.8	WYB00034
m	155. 1	148	22, 954. 8	単一 198号
			40 97E 979 C	
			40, 210, 313. 0	
			20, 200	円/m2
	単位 m 2 m 3 m 2	単位 数量 m 2 2,390.7 m 2,473.2 m 3 38.2 m 2 1,483.8 m 2 15.7	単位 数量 単価 m 2 2,390.7 1,650 m 2,473.2 14,800 m 3 38.2 51,800 m 2 1,483.8 3,840 m 2 15.7 1,774	単位 数量 単価 金額 m 2 2,390.7 1,650 3,944,655 m 2,473.2 14,800 36,603,360 m 3 38.2 51,800 1,978,760 m 2 1,483.8 3,840 5,697,792 m 2 15.7 1,774 27,851.8 m 155.1 148 22,954.8 48,275,373.6

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-39号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						10		1, 536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	10	1, 536	15, 360	CB2101	100
	라		III 3	10	1, 330	•		
						15, 360		
	単価					1, 536	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000		
単一40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価		
10.5			7-12-		20.2	10			260. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB210030		
			m 3	10	260. 1	2, 601			
	計								
						2, 601			
	単価								
						260. 1	円/m	3	

	1 次単価表						2020. (2020. (1. 000-	
単-41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1, 492
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戾幅1m以上4m未満	m 3	10	1, 492	14, 920	CB210-	
	計					14, 920		
	単価					1, 492	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-42号	小型擁壁 1号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 コンクリート(1号)	単位	m3	数量	10	単価	62, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型擁壁(Д	A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)					CB2263	311
			m 3	10	62, 070	620, 700		
	計					620, 700		
	単価					62, 070	円/m3	}

	1 次単価表						2020. (2020. (1. 000-	
単-43号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	2m以上5m以下 コンクリート(1号)	単位	m3	数量	10	単価	36, 960
		規格	単位	数量	 単価	 金額		摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	10	36, 960	369, 600	CB2263	
	計					369, 600		
	単価					36, 960	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0)7 -00-00-2-0
単-44号	重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 コンクリート(1号)	単位	m3	数量	10	単価	40, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	10	40, 340	403, 400	CB2263	320
	計				10,010	403, 400		
	単価			40, 340	円/m3	}		

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-45号	1号補強土壁基礎	コンクリート(1号)	単位	m	数量	10	単価	5, 310
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	27, 580	27, 580	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	6, 334	25, 336	CB2402	210
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
	計		m 2	0.1	1,774	177. 4 53, 093. 4		
	単価					5, 310	円/m	

- 24 -

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-46号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		単位	m2	数量	10	単価	27, 680
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
壁面材組立	・設置(アデムウォール工法)		m2	10	27, 680	276, 800	WYB000	
	計					276, 800		
	単価					27, 680	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-47号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	10	単価	2, 172
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ジ゛オテキスタイル敷	設(アデムウォール工法)	m2 10 2,172		21, 720	WYB00002 単一 200号			
	計					21, 720		
	単価					2, 172	円/m	2

	1 次単価表						2020. 2020. 1.000	
単-48号	目地材		単位	m2	数量	10	単価	1, 774
			単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	10	1,774	17, 740	CB224	
	11					17, 740		
	単価					1,774	円/mi	2

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
水平排水材 単-49号	単位	m	数量	10	単価		377. 5
名称	 単位	数量	単価	金額		摘要	
盛土内排水工(アデムウォール工法)					WYBOO	003	
	m	10	377. 5	3, 775	単一 2	201号	
計				3, 775			
単価					円/m		

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一50号	天端排水材		単位	m2	数量	10	単価	631. 8
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	才設置	全面	m 2	10	631.8	6, 318	CB224	720
	計					6, 318		
	単価					631.8	円/m²	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-51号	吸出し防止材 (排水プランケット用)		単位	m2	数量	10	単価		000.0
		規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要	326. 8
吸出し防止を		全面	m 2	10	326.8	3, 268	CB224720		
	計		III 2		020.0	3, 268			
	単価					326.8	円/m ²	2	

		1次单位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-52号	補強土壁盛土		単位	m3	数量	10	単価	:	379. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷均し・締固	目め工A(アデムウォール工法)		m3	10	379.7	3, 797	WYB0005 単一 20		
	計					3, 797			
	単価					379. 7	円/m3		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	07 -00-00-2-0
補強土壁盛土 単-53号		単位	m3	数量	10	単価	638. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷均し・締固め工B(アデムウォール工法)						WYB000	064
		m3	10	638. 9	6, 389	単一 2	203号
計					6, 389		
					0, 303		
単価					638. 9	円/m3	3

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
単-54号	背面フィルター層	S-20	単位	m3	数量	10	単価 5,096
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入工((アデムウォール工法)						WYB00010
			m3	10	5, 096	50, 960	単一 204号
	計					50, 960	
	単価					5, 096	円/m3
						5,090	M/ m3

		1次単位			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-55号	排水ブランケット	C-40	単位	m3	数量	94. 4	単価	4, 560
		規格	単位	数量	単価	金額	l '	摘要
敷均し・締固	引め工A(アデムウォール工法)						WYB000	71
			m3	58	379. 7	22, 022. 6	単一 2	05号
敷均し・締固	】め工B(アデムウォール工法)		ino ino		010.1		WYB000	
I I del alla sel	(m3	36. 4	638. 9	23, 255. 96		
材料費 砕石	(C-40)ロス率20%						WYB000	77
			m3	94. 4	4, 080	385, 152	単一 2	07号
	31							
	計					430, 430. 56		
						100, 100. 00	<u>'</u>	
	単価							
						4, 560	円/m3	

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-56号	1号笠石コンクリート	コンクリート(2号)	単位	m	数量	25. 8	単価	23, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	`	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6.7	28, 630	191, 821	CB2400	10
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.6	125, 600	75, 360	WB8100 単一 2	
型枠		一般型枠 小型構造物	t	0.0	120,000	,	単一 Z CB2402	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	44. 5	6, 334	281, 863	CB2247	10
			m 2	4. 4	1,774	7, 805. 6		
足場設置・撤	效去[砂防]		m	25. 8	2, 051	52, 915. 8	WB3303 単一 2	
	計					609, 765. 4		
	単価					23, 640	円/m	

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-57号	1号補強土壁基礎	コンクリート(1号)	単位	m	数量	10	単価	5, 310
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	27, 580	27, 580	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	6, 334	25, 336	CB2402	210
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
	計		m 2	0. 1	1,774	177. 4		
	14 fm					53, 093. 4		
	単価					5, 310	円/m	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
単一58号 1号間詰コンクリート	コンクリート (1号)	単位	箇所	数量	1	単価 9,882
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 133	27, 580	3, 668. 14	CB240010 CB240210
	MATIL O TIME	m 2	0. 981	6, 334	6, 213. 65	
≅t					9, 881. 79	
単価					9, 882	円/箇所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
2号間詰コンクリート 単-59号	コンクリート(1号)	単位	箇所	数量		単価	
平 09 7		辛匹	直7月	数 里	1		26, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)					CB240	010
	一般養生 無し 全ての費用						
		m 3	0. 387	27, 580	10, 673. 46		
型枠	一般型枠 小型構造物					CB240	210
		m 2	2. 448	6, 334	15, 505. 63		
計							
					26, 179. 09		
単価							
					26, 180	円/篋	前所

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-60号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		単位	m2	数量	10	単価	20, 890
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
壁面材組立	・設置(アデムウォール工法)		m2	10	20, 890	208, 900	WYB000 単一 2	
	計					208, 900		
	単価					20, 890	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-61号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	10	単価	2, 888
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ジオテキスタイル敷	設(アデムウォール工法)		m2	10	2, 888	28, 880	WYB00022	
	計					28, 880		
	単価					2, 888	円/m	2

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一62号	目地材		単位	m2	数量	10	単価	1, 774
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	10	1,774	17, 740	CB224	710
	計					17, 740		
	単価					1,774	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-63号	水平排水材		単位	m	数量	10	単価	377.5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
盛土内排水コ	匚(アデムウォール工法)		m	10	377.5	3, 775	WYB000 単一:	
	計					3, 775		
	単価					377. 5	円/m	

	1 次単価表						2020. 2020. 1.000	
単-64号	天端排水材		単位	m2	数量	10	単価	631.8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	才設置	全面	m 2	10	631.8	6, 318	CB224	720
	計					6, 318		
	単価					631.8	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-65号	吸出し防止材 (排水ブランケット用)		単位	m2	数量		単価		
	h Ti.	la la	224 644	ж. Е)\\ /m*	10		lete and	326.8
PT 11 2 17+ 1 4-1	名称	規格	単位	数量	単価	金額	anno 4	摘要	
吸出し防止材	议 值	全面	m 2	10	326.8	3, 268	CB2247	720	
	alt					3, 268			
	単価					326. 8	円/m ²	2	

	1次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-66号	補強土壁盛土		単位	m3	数量	10	単価	250.5
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		379.7 摘要
敷均し・締固	∄め工A(アデムウォール工法)		m3	10	379. 7	3, 797	WYB000 単一 2	
	計					3, 797		
	単価					379. 7	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0)7 -00-00-2-0
単一67号 補強土壁盛土		単位	m3	数量	10	単価	638. 9
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷均し・締固め工B(アデムウォール工法)						WYBOOG	
		m3	10	638. 9	6, 389	単一 2	203号
計					6, 389		
					6, 389		
単価					638. 9	円/m3	3

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-	00-2-0
単-68号	背面フィルター層	S-20	単位	m3	数量	10	単価	5, 096
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
砕石投入工(アデムウォール工法)						WYB00025	
			m3	10	5, 096	50, 960	単一 2045	<u>1.</u>
	計					50, 960		
	単価					5, 096	円/m3	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-69号	排水プランケット	C-40	単位	m3	数量	414. 4	単価	4, 486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷均し・締固	■め工A(アデムウォール工法)						WYB000	83
			m3	372. 9	379. 7	141, 590. 13	単一 2	12号
敷均し・締固	国め工B(アデムウォール工法)		IIIO	312.3	010.1		WYB000	
			m3	41. 5	638. 9	26, 514. 35		
材料費 砕石	(C-40) ¤ス率20%						WYB000	24
			m3	414. 4	4, 080	1, 690, 752	単一 2	14号
	計					1, 050, 050, 40		
						1, 858, 856. 48		
	単価					4, 486	円/m3	

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-70号	2号笠石コンクリート	コンクリート(2号)	単位	m	数量	46. 2	単価	21, 460
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	10. 7	28, 630	306, 341	CB2400	010
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 1	125, 600	138, 160	WB8100 単一 2	
型枠		一般型枠 小型構造物	t	1. 1	125, 600	138, 100	CB2402	
			m 2	70. 5	6, 334	446, 547		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3	1,774	5, 322	CB224	710
足場設置・撤	放去 [砂防]						WB3303	
	計		m	46. 2	2, 051	94, 756. 2 991, 126. 2	単一 2	209号
	単価						m /	
						21, 460	円/m	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-71号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	10	単価	2, 196
		規格	単位	数量	単価	金額		
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し					CB2101	100
			m 3	10	2, 196	21, 960		
	計							
						21, 960		
	単価					2 106	円/m3	
						2, 196)

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
床掘り 単一72号	土砂	単位	m3	数量	10	単価	257
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					CB2100	930
		m 3	10	257	2, 570		
計					9, 570		
					2, 570		
単価					257	円/m3	3

1 次単価表							五使用年月 2020.07 計使用年月 2020.07 系調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-73号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	2, 230
		規格	単位	数量	単価	金額		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	10	2, 230	22, 300	CB2104	110
	計					22, 300		
	単価					2, 230	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0		
基面整正 単一74号		単位	m2	数量	10	単価		340. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正		m 2	10	340. 3	3, 403	CB210080		
計					3, 403			
単価					340. 3	円/m²	2	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
積込(ルーズ) 単−75号	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	10	単価	307. 6
■ 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	10	307.6	3, 076	CB2100	20
計					3, 076		
単価					307. 6	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-76号	コンクリートブ ロック基礎 1号コンクリートブ ロック基礎	コンクリート(1号) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	8, 279
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎コ		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 363	60, 740	82, 788. 62	CB2261	
	카					82, 788. 62		
	単価					8, 279	円/m	

	1 次単価表						2020. (2020. (1. 000-	
単-77号	1号埋戻コンクリート	コンクリート(1号)	単位	m	数量	10	単価	1, 573
		規格	単位	数量	単価			摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 57	27, 580	15, 720. 6	CB2400	010
	計					15, 720. 6		
	単価					1, 573	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単一78号	2号埋戻コンクリート	コンクリート(1号)	単位		数量		単価		
単一18万			平江	m	数里 	10			882.6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート	`	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB2400	010	
			m 3	0. 32	27, 580	8, 825. 6			
	計								
						8, 825. 6			
	単価					000.0	m /		
						882. 6	円/m		

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-79号	3号埋戻コンクリート	コンクリート (1号)	単位	m	数量	10	単価		372. 4
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	312.4
コンクリー		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 135	27, 580	3, 723. 3	CB2400	010	
	計					3, 723. 3			
	単価					372. 4	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
	コンクリートフ゛ロック積 1 号コンクリートブ゛ロック積	控え35cm	単位	m2	数量		単価	
	1/J-v/// / -///1g		十四	1112	<u></u>	10		23, 040
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートフ	ブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)					WB8250	010
			m 2	10	23, 040	230, 400	単一 2	215号
	計					990, 400		
						230, 400		
	単価					23, 040	 円/m2	2

- 45 -

	1 次単価表					単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00		07
単-81号	コンクリートブ ロック積 2号コンクリートブ ロック積	控え35cm	単位	m2	数量	10	単価	99,040
		規格	単位	数量	単価	10 金額		23,040 摘要
コンクリー	トブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	10	23, 040	230, 400	WB8250 単一 2	
	計		III 2		20, 010	230, 400		110.19
	単価					23, 040	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単一82号	コンクリートフ゛ロック積 3号コンクリートフ゛ロック積	控え35cm	単位	m2	数量		単価	
						10		19, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	・ブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)					WB8250	010
			m 2	10	19, 380	193, 800	単一:	216号
	1					193, 800		
	単価					19, 380	円/mi	2

	1 次単価表						単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00	
単-83号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	10	単価	7, 271
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	10	7, 271	72, 710	CB226:	120
	計					72, 710		
	単価					7, 271	円/m ⁽	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-84号	天端コンクリート 1号天端コンクリート	コンクリート (1号)	単位	m3	数量		単価	
		(2.1)				0. 894		47, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク	у — 	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 894	47,600	42, 554. 4	CB2261	.80
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	0	0.000	1 774	157.00	CB2247	710
			m 2	0. 089	1,774	157. 88		
	計					42, 712. 28		
	単価					47, 780	円/m3	3

		1 2	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-85号	天端コンクリート 2号天端コンクリート	コンクリート(1号)	単位	m3	数量	0.862	単価	47, 780
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク	リート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.862	47, 600	41, 031. 2	CB226	180
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.086	1,774	152. 56	CB224	710
	計					41, 183. 76		
	単価					47, 780	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-86号	天端コンクリート 3号天端コンクリート	コンクリート (1号)	単位	m3	数量	0. 539	単価	47, 780
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク	リート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 539	47, 600	25, 656. 4	CB2261	80
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			21,111		CB2247	710
			m 2	0.054	1,774	95. 79		
	計					25, 752. 19	A	
	単価							
						47, 780	円/m3	}

			1 次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-87号	天端コンクリート 4号天端コンクリート	コンクリート (1号)	単位	m3	数量	0. 727	単価	47, 780
		規格	単位	数量	単価	金額		
天端コンク	J —	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 727	47, 600	34, 605. 2	CB2261	80
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 073	1,774	129. 5	CB2247	10
	計					34, 734. 7		
	単価					47, 780	円/m3	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000 -	
単一88号		単位	箇所	数量	1	単価	121, 200
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 486	28, 420	42, 232. 12	CB2400	
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	11. 234	7, 022	78, 885. 14	CB2402	210
計					121, 117. 26		
単価					121, 200	円/饚	前所

	1 次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-89号	2号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	50, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	,	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 646	28, 930	18, 688. 78	CB2400	010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5. 028	6, 334	31, 847. 35	CB2402	210
	計		111 2	3. 020	0, 504	50, 536. 13		
	単価					50, 540	円/酱	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-90号	函渠	内幅 2.9m 内高 3.1m コンクリート(2号)	単位	m3	数量	10	単価	46, 780
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
函渠		24-12-25 (20) (高炉) 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 有り	m 3	10	46, 780	467, 800	CB2254	410
	計					467, 800		
	単価					46, 780	円/m	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単一91号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	10	単価	125, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	10	125, 600	1, 256, 000	WB8100 単一 2	
	計					1, 256, 000		
	単価					125, 600	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-92号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	
						10		123, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	f	10	123, 500	1, 235, 000	WB8100 単一 2	
	計				130,000	1, 235, 000		221.5
	単価					123, 500	円/t	

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	誘発目地 外側		単位	m	数量	10	単価 5,600	0
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置	置(A部材(A-40)+B部材(BL-50))		m	10	5, 600	56, 000	WYB00023 単一 218号	
	計					56, 000		
	単価					5, 600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-94号	誘発目地 内側		単位	m	数量	10	単価	3, 279
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
誘発目地設置	置(A部材(A-40))		. ,		. Ipon		WYBOO	
			m	10	3, 279	32, 790	単一 2	219号
	함					32, 790		
	単価					3, 279	円/m	
						,		

	1次単価表						2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-95号	コンクリートひび割れ抑制対策		単位	m	数量		単価		
			1 122			10			408. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートひび害	引れ対策工(ハイパーネット60)						WYB00041		
			m	10	408. 1	4, 081	単一 2	220号	ı
	計								
						4, 081			
	単価								
						408. 1	1 円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-96号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価		
						10			260. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB2100)30	
			m 3	10	260. 1	2, 601			
	計								
						2, 601			
	単価								
						260. 1	円/m3	3	

	1 次単価表						2020. (2020. (1. 000-	
単-97号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	257
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	10	257	2, 570	CB210	030
	計					2, 570		
	単価					257	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-98号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						10		1, 492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戾幅1m以上4m未満	m 3	10	1, 492	14, 920	CB2104	110
	計					14, 920		
	単価					1, 492	円/m3	}

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-99号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	2, 230
		規格	単位	数量	単価	金額		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	10	2, 230	22, 300	CB2104	110
	計					22, 300		
	単価					2, 230	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単−100号		単位	m2	数量	10	単価	340. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正		m 2	10	340. 3	3, 403	CB2100	080
計					3, 403		
単価					340. 3	円/m ²	2

	1次単価表						2020. 2020. 1.000	
単-101号	プ [°] レキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	7, 892
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	側溝 据付け 無し 無し 側溝(各利 60を超え300kg/個以下 無し 再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/1		m	10	7, 892	78, 920	WB821	
	計					78, 920		
	単価					7, 892	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-102号	7° レキャストU型側溝 PU2-B300-H300	幅30m 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	7, 057
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	10	7, 057	70, 570	WB821410	
	計					70, 570		
	単価					7, 057	円/m	

	1次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-103号	プレキャストU型側溝 1号側溝 1種B型300B(蓋掛無)	幅30cm 高さ40cm	単位	m	数量	10	単価	6, 782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.56m3/10m	m	10	6, 782	67, 820	WB8214 単一:	
	計					67, 820		
	単価					6, 782	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
側溝蓋 単-104号	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	
		, ,,,,,,		,,,,,	10		1, 176
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種					WB821	430
	JIS A 5372 300						
	41.2×9.5×50 無し 無し	枚	10	1, 176	11, 760	単一:	224号
71							
計					11 700		
					11, 760		
単価							
- 平川					1, 176	円/杉	ά

	1 次単価表						2020. (2020. (1. 000-	
単一105号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管 1種	単位	m	数量	10	単価	31, 240
	1 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		
鉄筋コンクリ	リート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	30, 720	307, 200	CB2228	850
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	?	0.154	22 570		CB240	060
	計		m 3	0.154	33, 570	5, 169. 78 312, 369. 78		
	単価					31, 240	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-106号	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						10		39, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集別	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	39, 680	396, 800	CB2229	950
	計					396, 800		
	単価		39, 680	円/筐	前所			

		1 次章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-107号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	36, 470
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集力	K桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	36, 470	364, 700	CB2229	950
	計					364, 700		
	単価					36, 470	円/篋	節所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	
単-108号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	60, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集れ	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	60, 960	609, 600	CB2229	950
	計					609, 600		
	単価					60, 960	円/筐	節所

2020. 07

単価使用年月

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-109号	1号吐口		単位	箇所	数量	1	単価	68, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 787	27, 580	21, 705. 46	CB240	
型枠		一般型枠 小型構造物		<i>c.</i> 2000	C 204		CB2402	210
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	6. 898	6, 334	43, 691. 93	CB221	110
鉄筋工[市場	号单価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	m 2	0. 013	1, 107 125, 600	1, 732. 45 1, 632. 8	WB810	
	計					68, 762. 64		
	単価					68, 770	円/篋	所

		1 次 🗎	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-110号	蓋縮鋼板蓋	500×500用 t=3.2 SS400 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	10	単価	20, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					WB8214	
			枚	10	20, 780	207, 800	単- 2	225号
	計					207, 800		
	単価					00.700	m /#	
						20, 780	円/枚	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-111号	1号地下排水	波状管	単位	m	数量	93. 4	単価	4, 097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	93. 4	1, 348	125, 903. 2	CB222	
フィルターを	t	クラッシャラン C-40 全ての費用	m 3	21.7	7, 236	157, 021. 2	CB222	780
吸出し防止を	才設置	全面	III 3	21. 1	1, 200	137, 021. 2	CB2247	720
			m 2	186. 8	326. 8	61, 046. 24		
材料費 T字	管継手(φ150用)	φ 150用	個	5	7,730	38, 650	WYB000 単一 2	
	計					382, 620. 64		
	単価					4, 097	円/m	
			_					

		1次単位	西表			歩掛使用年月	2020. (2020. (1. 000-	
単-112号	2号地下排水	波状管	単位	m	数量	42. 3	単価	3, 592
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	42. 3	1, 384	58, 543. 2	CB2227	770
フィルター杯	t	クラッシャラン C-40 全ての費用					CB2227	780
吸出し防止材		全面	m 3	9. 3	7, 236	67, 294. 8	CB2247	700
	权	王山	m 2	79. 8	326. 8	26, 078. 64		20
	計					151, 916. 64		
	単価					3, 592	円/m	

	1次単価表						2020. (2020. (1. 000-	
単-113号	裏面排水	W300 t50 全透水型	単位	m	数量		単価	
						10		2, 953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
裏面排水材設	改置 (35FT)				0.050	20.500	WYB000	
			m	10	2, 953	29, 530	単- 2	227号
	計					29, 530		
	単価					2, 953	円/m	
						,		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000	
ŬH-1-1 単-114号		単位	m	数量	10	単価	7, 198
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	16	4, 357	69, 712	WB240	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	16	141. 6	2, 265. 6	WB240	740
計				111.0	71, 977. 6		,
単価					7, 198	円/m	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-115号	1号小段排水 1種B型 300A(蓋掛無)		単位	m	数量	10	単価	12, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.56m3/10m	m	10	6, 689	66, 890	WB8214 単一 2	110
コンクリート	打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10. 83	4, 357	47, 186. 31	WB2407	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	111 2	10.00	1, 001		WB2407	740
型枠工		小段排水溝	m 2	10. 83	141.6	1, 533. 52	単一 2 WB2407	
主 作工		/ J +X DF/MH	m 2	1.4	7, 779	10, 890. 6		
	計					126, 500. 43		
	単価					12, 660	円/m	

			西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-116号	2号小段排水		単位	m	数量	10	単価	3, 968
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	8. 82	4, 357	38, 428. 74	1	228号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	8. 82	141.6	1, 248. 91	WB2407 単一 2	
	計					39, 677. 65		
	単価					3, 968	円/m	
				_				

- 66 -

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-117号	3号小段排水 1種B型 300A(蓋掛無)		単位	m	数量	10	単価	10, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.56m3/10m	m	10	6, 689	66, 890	WB8214 単一 2	10
コンクリート	打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り			,	37, 034. 5	WB2407	30
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	8. 5	4, 357	37, 034. 5	単一 25 WB2407	
			m 2	8. 5	141.6	1, 203. 6	単一 2	29号
	計					105, 128. 1		
	単価					10, 520	円/m	

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0° 2020. 0° 1. 000-	
単-118号	TH-1-1		単位	m	数量	10	単価	17, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9, 760	97, 600	WB8214 単一 2:	
コンクリート	打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2			,	,	WB2407	30
養生工		有り 縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	5, 258	52, 580	単一 23 WB2407	
			m 2	10	141.6	1, 416	単一 2	29号
型枠工		縦排水溝	m 2	2.8	8, 440	23, 632	WB24073 単一 23	
	計				0,110	175, 228		
	単価					17, 530	円/m	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-119号	1号縦排水 1種B型 300A(蓋掛無)		単位	m	数量	10	単価	13, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	6, 493	64, 930	WB8214 単一 2	110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	1. 3	27, 580	35, 854	CB2402	210
			m 2	6	6, 334	38, 004		
	計					138, 788		
	単価					13, 880	円/m	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-120号	1号水平排水層		単位	m	数量	10	単価	8, 201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フィルター材 (S-30	$0.2.5 \le W < 4.0$						WYB000	43
			m3	8. 985	6, 247	56, 129. 29	単一 2	36号
吸出し防止材	設置	全面					CB2247	20
			m 2	29. 94	262. 6	7, 862. 24		
ジオグリッド敷記	<u></u>						WYB000	44
			m2	20	900. 5	18, 010	単一 2	37号
	計·					82, 001. 53		
	単価					8, 201	円/m	

		1 次单	鱼 価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-121号	1号水路 B500-H800 底穴タイプ		単位	m	数量	10	単価	22, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.74m3/10m	m	10	19, 080	190, 800	WB8214 単一 2	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 37	23, 580	8, 724. 6	CB2400	
		一般型枠 均しコンクリート	III 5	0.37	23, 380	0, 124. 0	CB2402	210
			m 2	1	3, 576	3, 576		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 095	23, 580	25, 820. 1	CB2400	010
	計					228, 920. 7		
	単価					22, 900	円/m	

		1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-122号	2号水路 B500-H800 底穴タイプ		単位	m	数量	10	単価	23, 230
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.74m3/10m	m	10	19, 080	190, 800	WB821 単一	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 37	23, 580	8, 724. 6	CB240	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m s	0.37	23, 380	0, 124. 0	CB240	210
			m 2	1	3, 576	3, 576		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 27	23, 580	6, 366. 6	CB240	010
コンクリート		無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	III 5	0.21	23, 360	0, 300. 0	CB240	010
階段部コンクリー		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 581	23, 580	13, 699. 98		010
型枠		一般型枠 均しコンクリート			-		CB240	210
			m 2	2. 541	3, 576	9, 086. 61		
	計					232, 253. 79)	
	単価					23, 230	円/m	

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-123号	3号水路 B700-H600		単位	m	数量	10	単価	14, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.94m3/10m	m	10	13, 670	136, 700	WB8214 単一 2	239 号
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	0. 222	33, 570	7, 452. 54	CB240060	
	計					144, 152. 54	l	
	単価					14, 420	円/m	
			_					

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	4号水路 B700-H800 底穴タイプ		単位	m	数量	10	単価	23, 260
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.94m3/10m	m	10	20, 880	208, 800	WB8214 単一 2	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.47	23, 580	11, 082. 6	CB2400	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート		V. 11	20,000	11, 002. 0	CB2402	210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 2	0. 386	3, 576 23, 580	3, 576 9, 101. 88	CB2400	010
	計					232, 560. 48		
	単価					23, 260	円/m	

		1 次 🗀	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-125号	5号水路 B700-H800 底穴タイプ		単位	m	数量	10	単価	24, 790
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.94m3/10m	m	10	20, 880	208, 800	WB8214 単一 2	
コンクリート	`	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			,	,	CB2400	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	0. 47	23, 580	11, 082. 6	CB2402	10
			m 2	1	3, 576	3, 576		
コンクリート	`	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 386	23, 580	9, 101. 88	CB2400	10
コンクリート階段部コンクリー		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	III 0	0.000	20, 000	3, 101. 00	CB2400	10
			m 3	0. 524	23, 580	12, 355. 92		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 822	3, 576	2, 939. 47	CB2402	10
	n i i					247, 855, 87		
	単価					24, 790	円/m	

1 次			単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	6号水路 B700-H800 底穴タイプ		単位	m	数量	10	単価	25, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.94m3/10m	m	10	20, 880	208, 800	WB821 単一	
コンクリート	`	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.47	92 500	11 000 0	CB240	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	0. 47	23, 580	11, 082. 6	CB240	210
			m 2	1	3, 576	3, 576		
コンクリート	`	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.000	00.500		CB240	010
コンクリート		無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	0. 386	23, 580	9, 101. 88	CB240	010
階段部コンクリー		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 532	23, 580	12, 544. 56		010
型枠		一般型枠 均しコンクリート			,	,	CB240	210
			m 2	2. 631	3, 576	9, 408. 45	5	
	計					254, 513. 49	9	
	単価					25, 460	円/m	
						,		

1次単価表 単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 下層路盤(車道·路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm 単-127号 単位 単価 数量 m2682. 1 10 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 150mm 1層施工 再生クラッシャラン 下層路盤(車道・路肩部) CB410030 RC-40 全ての費用 m 2 10 682.1 6,821 計 6,821 単価 円/m2 682.1

1 次 =			西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	コンクリート舗装	コンクリート(1号) t=150mm	単位	m2	数量	1, 325	単価	3, 851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	199	19, 580	3, 896, 420	CB2400	010
溶接金網設置	^π (φ 6×150×150)		m2	1, 325	766. 9	1, 016, 142. 5	WYB000	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	IIIZ	1, 323	700.9	1, 016, 142. 5	CB2402	
			m 2	43	3, 576	153, 768		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	20	1,774	35, 480	CB2247	710
	計					5, 101, 810. 5		
	単価					3, 851	円/m2	2

		1次単位				歩掛使用年月	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-129号	1号里道		単位	m	数量	10	単価	4, 917
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.4	23, 580	33, 012	CB2400	010
下層路盤(步	送道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用	m 2	20	795. 4	15, 908	CB4100	931
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	111 2	20	130. 1		CB224	710
			m 2	0. 14	1, 774	248. 36		
	計					49, 168. 36		
	単価					4, 917	円/m	

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-130号	1号階段		単位	m	数量	16. 155	単価	25, 500
コンクリート	名称	規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	数量	単価	金額	CB2400	摘要 010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	1. 008	23, 580		CB2402	210
歩車道境界ブ	「ロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.667個/m 無し 無し	m 2	1. 008	3, 576 4, 806	3, 604. 6	CB4225	510
	計					411, 853. 24	:	
	単価					25, 500	円/m	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-131号	2号階段		単位	m	数量	13. 416	単価	29, 850
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 588	23, 580		CB2400	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	пъ	0. 500	23, 360		CB2402	210
			m 2	0. 588	3, 576	2, 102. 68		
歩車道境界フ	「ロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)				004.400	CB4225	510
		1.667個/m 無し 無し	m	80	4, 806	384, 480		
	∄ ∤					400, 447. 72		
	単価					29, 850	円/m	

		1 次単位	西表			歩掛使用年月	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-132号	3号階段		単位	m	数量	13. 95	単価	21, 910
コンクリート	名称	規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	数量 0.361	単価 23,580	金額 8,512.38	CB2400	摘要 010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	0. 482	3, 576		CB2402	210
歩車道境界ブ	「ロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.667個/m 無し 無し	m	60	4, 923		CB4225	510
	計					305, 616. 01		
	単価					21, 910	円/m	

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-133号	4号階段		単位	m	数量	14. 417	単価	21, 320
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.42	23, 580	9, 903. 6	CB2400	
型枠		一般型枠 均しコンクリート					CB2402	210
			m 2	0. 56	3, 576	2, 002. 56		
歩車道境界フ	 「ロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.667個/m 無し 無し	m	60	4, 923	295, 380	CB4225	510
	計					307, 286. 16		
	単価					21, 320	円/m	

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-134号	1号張りコンクリート	コンクリート (1号)	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	、打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	2,773	27, 730	WB2407 単一 2	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	72. 86	728. 6	WB2407	740
	計		111 2	10	12.00	28, 458. 6	+ 2	11079
	単価					2,846	円/m2	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
掘削(砂防)	土砂 小規模	単位	m3	数量	10	単価	1, 815
	規格	単位	数量	単価			
	土砂 小規模					CB330	
		m 3	10	1, 815	18, 150		
計					18 150		
肖 儒					10, 100		
平 III					1,815	円/m	3
	名称	名称 規格 土砂 小規模 計	単位 単位 単位 単位 単位 土砂 小規模 m 3 計	名称 規格 単位 数量 土砂 小規模 m 3 10	単位 m3 数量 数量 単位 数量 単価	掘削(砂防)	据削(砂防)

	1 次単価表						
据削(砂防) 単-136号	硬岩	単位	m3	数量	10	単価 3,083	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)	硬岩 機械走行面より5m以内	m 3	10	3, 083	30, 830	CB330040	
計					30, 830		
単価					3, 083	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単−137号 積込 (ハーズ) (砂防)	標準 破砕岩	単位	m3	数量	10	単価	329. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 破砕岩					CB3300	010
		m 3	10	329.6	3, 296		
計					2, 200		
					3, 296		
単価					329. 6	円/m3	3

- 85 -

2020.07

	1 2	欠単価表			単価使用年月 202 歩掛使用年月 202 労務調整係数 1.0		
単一138号 積込(ル━ズ)(砂防)	標準 破砕岩	単位	m3	数量	10	単価	329. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 破砕岩	m 3	10	329.6	3, 296	CB3300	10
計					3, 296		
単価					329. 6	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	07 -00-00-2-0
単-139号	床掘り(掘削(砂防))	硬岩	単位	m3	数量	10	単価	3, 083
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
掘削 (砂防)		硬岩 機械走行面より5m以内				CB330040)40
			m 3	10	3, 083	30, 830		
	計					20, 020		
						30, 830		
	単価					3, 083	円/m3	3

		単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00		07				
単-140号	床掘り(掘削)	硬岩 小規模	単位	m3	数量	10	単価	2, 196
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m 3	10	2, 196	21, 960	CB210	100
	計					21, 960		
	単価					2, 196	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
床掘り(掘削(砂防)) 単一141号	土砂	単位	m3	数量	10	単価	479. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3未満 無し					CB3300	040
		m 3	10	479. 4	4, 794		
計					4, 794		
単価					479. 4	円/m3	}

	1次単価表						単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2	
単-142号	床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1, 815
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)		土砂 小規模	m 3	10	1, 815	18, 150	CB3300	040
	計					18, 150		
	単価					1,815	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単一143号 積込(ルーズ)(砂防)	標準 破砕岩	単位	m3	数量	10	単価	329. 6
	規格	単位	数量	単価	金額		
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 破砕岩					CB3300	010
		m 3	10	329. 6	3, 296		
計							
					3, 296		
単価							
					329. 6	円/m3	3

	1 次単価表						
積込 (ルーズ) 単-144号	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	10	単価	307. 6
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	10	307. 6	3, 076	CB21002	80
計					3, 076		
単価					307. 6	円/m3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000	
横込(ルーズ)(砂防) 単−145号	標準 破砕岩	単位	m3	数量		単価	
平-140万		11111111111111111111111111111111111111	IIIS	数里 	10		329. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 破砕岩					CB330	010
		m 3	10	329. 6	3, 296		
計							
					3, 296		
単価							
					329. 6	円/m	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-146号	コンクリート	コンクリート(4号) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	10	単価	20, 520
			単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	フリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 有 標準(1.0)	m 3	10	20, 520	205, 200	WB3304 単一 2	
	計					205, 200		
	単価					20, 520	円/mS	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
型枠 単一147号	残存型枠	単位	O	数量		単価	
单-141万		平1亿	m2		10		8, 810
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 3.49m/100m2 標準					WB3308	
		m 2	10	8, 810	88, 100	単- 2	245号
計							
					88, 100		
単価							
					8, 810	円/m2	2

	単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-0		7				
単-148号	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価	7, 800
	規格	単位	数量	単価	金額		
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	10	7, 800	78, 000	WB33033 単一 24	
計					78, 000		
単価					7, 800	円/m2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一149号 間詰コンクリート	コンクリート(1号) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	10	単価	20, 670
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 無 有 標準(1.0)	m 3	10	20, 670	206, 700	WB3304 単一 2	140
計					206, 700		
単価					20, 670	円/m3	3

	単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00		07				
単-150号	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価	7, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	10	7, 800	78, 000	WB330	
н					78, 000		
単価					7,800	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
足場 単-151号	安全ネット必要	単位	m	数量		単価	
平-10179		中心	III	数里	10		2, 051
	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
足場設置・撤去[砂防]						WB3303	
		m	10	2, 051	20, 510	単- 2	209号
計					20, 510		
単価					2, 051	円/m	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0				
単一152号	コンクリート(4号) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	10	単価 20,520
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 有 標準(1.0)	m 3	10	20, 520	205, 200	WB330440 単一 244号
計					205, 200	
単価					20, 520	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
型枠 単-153号	残存型枠	兴·华	0	**r- ==		単価	
単-153万		単位	m2	数量	10		8, 718
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB3308	
		m 2	10	8, 718	87, 180	単- 2	248号
計							
					87, 180		
単価							
					8, 718	円/m2	2

	1 次単価表						
型枠 単一154号	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価 7,80	300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	10	7,800	78, 000	WB330330 単一 246号	
11					78, 000		
単価					7,800	円/m2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一155号 間詰コンクリート	コンクリート(1号) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	10	単価	20, 670
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 無 有 標準(1.0)	m 3	10	20, 670	206, 700	WB3304 単一 2	40
計					206, 700		
単価					20, 670	円/m3	

	1 次単価表						
単一156号	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価 7,800	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	10	7,800	78, 000	WB330330 単一 246号	
計					78, 000		
単価					7,800	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-157号	コンクリート	コンクリート(4号) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	10	単価	20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	クリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 有 標準(1.0)	m 3	10	20, 520	205, 200	WB330-	
	計					205, 200		
	単価					20, 520	円/m	3

	1 次単価表						
型枠 単一158号	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価 7,800	
全	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	10	7,800	78, 000	WB330330 単一 246号	
計					78, 000		
単価					7, 800	円/m2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-159号		単位	m2	数量	10	単価	
 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		1,774 摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	7-12	2/4里	—— IIII	ALL HM	CB2247	
		m 2	10	1, 774	17, 740		
計					17, 740		
					17,740		
単価					1, 774	円/m2	2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-160号	足場工		単位	掛m2	数量	10	単価	3, 044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	10	3, 044	30, 440	WB2521 単一 2	
	計					30, 440		
	単価					3, 044	円/排	hm2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0)7 -00-00-2-0
水叩コンクリート 単一161号	コンクリート(4号)	単位	m2	数量	9	単価	5, 878
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 有 標準(1.0)	m 3	2. 5	20, 520	51, 300	WB3304 単一 2	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			23, 523	31,000	CB2247	
		m 2	0. 9	1,774	1, 596. 6		
計							
					52, 896. 6		
単価							
					5, 878	円/m2	2

	1次単価表							0-00-2-0
単-162号	底張りコンクリート	コンクリート(1号)	単位	m2	数量	1. 7	単価	4, 162
コンクリート	名称	規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	数量	単価	金額	CB24001	摘要
	計		m 3	0.3	23, 580	7, 074		
	単価					4, 162	円/m2	

1次単価表 単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 取付水路 単-163号 数量 単価 単位 箇所 1 64,040 単位 名称 規格 数量 単価 摘要 金額 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) CB240010 一般養生 無し 全ての費用 1.068 27,580 29, 455, 44 m 3 型枠 一般型枠 小型構造物 CB240210 m 2 4.54 6,334 28, 756. 36 コンクリート 無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) CB240010 一般養生 無し 全ての費用 0.194 23,580 4, 574. 52 m 3 型枠 一般型枠 均しコンクリート CB240210 m 2 0.35 3,576 1, 251. 6 計 64, 037. 92 単価 64,040 円/箇所

		1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-164号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		単価		
						10		1	98. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	10	198.6	1, 986	CB210	100	
	計		in o	10	130.0	1, 986			
	単価					198. 6	円/m ³	3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
大型土のう撤去 単-165号		単位	袋	数量	10	単価		574. 1
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	014.1
大型土のう工	撤去 6m以下					WB2527	730	
		袋	10	574. 1	5, 741	単- 2	250号	
計					5, 741			
単価					574. 1	円/袋	ê	

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-166号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
				10		10		8, 606
			数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこ	舞造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 m 3		m 3	10	8, 606	86, 060	WB824010 単一 251号	
	計					86, 060		
	単価					8, 606	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-167号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量		単価		
平 101万			辛匹	m2	数里	10			687. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					CB4303	310	
			m 2	10	687. 4	6, 874			
	計					0.054			
						6, 874			
	単価								
						687. 4	円/m2	2	

	1次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-168号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	10	単価	484. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	10	484. 6	4,846	CB4303	
	計					4, 846		
	単価				484. 6	円/m ²	2	

				歩掛使用年月 労務調整係数	2020.0		
撤去	単位	m	数量	10	単価		99. 23
規格	単位	数量	単価				
撤去 波状管及び網状管 200~400mm					CB2227		
	m	10	99. 23	992. 3			
				992. 3			
				99. 23	円/m		
	規格	規格 単位 撤去 波状管及び網状管 200~400mm	規格 単位 m 規去 波状管及び網状管 200~400mm 単位 数量	規格 単位 m 数量 撤去 波状管及び網状管 200~400mm 単位 数量 単価	撤去	撤去	撤去

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-170号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	950. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 4.0km以下 全ての費用	m 3	10	950. 6	9, 506	CB227	010
	計					9, 506		
	単価					950. 6	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000	
単-171号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	2	数量		単価	
単一1/1万			単 仏	m3	(X) 型	10		1, 141
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	10	1, 141	11, 410	CB2270	010
	計		M G	10	2,722	11, 410		
	単価					1, 141	円/m3	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-172号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	10	単価	
		規格	単位	数量	単価	10 金額		1,141 摘要
殻運搬	214F	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	10	1, 141	11, 410	CB2270	
	計					11, 410		
	単価					1, 141	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-173号	殼運搬	廃プラ	単位	m3	数量		単価	
半-113万			半世	IIIS	数里 	18. 7		1, 969
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品・	支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m					CB0104	410
		14.0km以下 2.0t超2.6t以下						
			回	3	12, 270	36, 810		
	計							
						36, 810		
	単価							
	平1川					1, 969	円/m3	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-174号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	822. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	10	822. 5	8, 225	WB0200 単一:	
	計					8, 225		
	単価					822. 5	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0)7 -00-00-2-0
世-175号 一般処分	アスファル殻	単位	m3	数量	10	単価	1, 175
			金額		摘要		
処分費 (m 3)						WB0200	
		m 3	10	1, 175	11, 750	単一 2	253号
計					11, 750		
					11, 750		
単価					1, 175	円/m3	3

	1 次単価表					
慰処分 単−176号	廃プラ	単位	m3	数量	10	単価 7,210
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m 3)	廃プラ	m3	10	7, 210	72, 100	WYB00009 単一 254号
計					72, 100	
単価					7, 210	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000		
工事用道路盛土 単一177号	4.0m以上	単位	m3	数量		単価		
+ 100%		7-12	mo		10			179. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し					CB210	510	
		m 3	10	179. 1	1, 791			
計								
					1, 791			
単価								
					179. 1	円/m	3	

- 106 -

	1 次単価表					
単一178号		単位	m3	数量	10	単価 112.7
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ハーズ) 標準以外	m 3	10	112.7	1, 127	CB210610
11					1, 127	
単価					112. 7	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	7 -00-00-2-0
土のう 単-179号 大型土のう設置	製作・設置	単位	袋	数量	10	単価	4, 063
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下					WB2527	730
		袋	10	4, 063	40, 630	単一 2	55号
計					40, 630		
単価					4, 063	円/袋	

1次単価表						2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
士のう 単-180号 大型土のう移設	移設	単位	袋	数量	10	単価 1,194
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下					WB252730
		袋	10	1, 194	11, 940	単一 256号
計					11, 940	
単価					1, 194	円/袋
					-,,,,,	1.77

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
土のう 単-181号 大型土のう撤去	撤去	単位	袋	数量		単価		
中 10170 八里上90 7 MM		十四	1	<u></u>	10			574. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工	撤去 6m以下					WB2527	730	
		袋	10	574. 1	5, 741	単一 2	250号	
計					5, 741			
単価					574. 1	円/袋		

							単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-0	
単-182号	1号排水管 φ 600		単位	m	数量	10	単価	13, 890
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
排水管設置(地上敷設 φ600 無孔管 波状 シングル)		m	10	13, 890	138, 900	WYB000 単一:	
	計					138, 900		
	単価					13, 890	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-183号	暗渠排水管 1号排水管撤去		単位	m	数量	10	単価		170 C
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要	179. 6
暗渠排水管	****	撤去 波状管及び網状管 450~600mm					CB2227		
			m	10	179.6	1, 796			
	計					4.500			
						1, 796			
	単価					179. 6	円/m		

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-184号	タイヤ洗浄装置基礎		単位	基	数量	1	単価	13, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	わし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB8240	
殼運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 4.0km以下 全ての費用	m 3	1. 255	8,606	10, 800. 53	単一 2 CB2270	
処分費(m 3			m 3	1. 255	950. 6	1, 193	WB0200	51
			m 3	1. 255	822. 5	1, 032. 23	単一 2	52号
	計					13, 025. 76	,	
	単価					13, 030	円/基	

	1 次単価表						97 97 -00-00-2-0
交通誘導警備員		274 14-	1.0	水 , 自		単価	
単-185号		単位	人日	数量	10	- μμ	12, 390
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B						WB0102	212
		人目	10	12, 390	123, 900	単一 2	862号
計					123, 900		
単価					12, 390	円/人	Я
					12,000	13/ //	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
重建 単一186号	設機械分解組立輸送費		単位	□	数量		単価	
100%			712		<u> </u>	10		344, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分解組立		分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)					WB0103	350
			回	10	344, 100	3, 441, 000	単一 2	263号
計	r					3, 441, 000		
単	4.価					344, 100	円/回	1

1 次単価表 							2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-187号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
101.5			7-12-		201	10		555, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	}解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		10	555 400	5 554 000	WB0103	
	計		回	10	555, 400	5, 554, 000	単一 2	264 <i>守</i>
						5, 554, 000		
	単価					555 400		
						555, 400	円/回	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
道路施設基本データ作成費用 単一188号		単位	式	数量		単価	
平 100万		4世		双 重	1		48, 830
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		48, 825	WYB000 単一 2	
計					48, 825		
単価					48, 830	円/式	- V