工事名	令和2年度湖陵多伎道路三部地区改良第4工事			
工事地名	島根県出雲市湖陵町三部地内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約区分 5) 変更回数 6) 主 工 種 7) 工 事 量 8) エ 期 9) 施 工 県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 2年 9月 松江国道事務所 工務課 3540010021 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 河川・道路構造物工事 335日間 自 令和 2年10月 1日 (当初) 至 令和 3年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日 島根県 出雲 一般国道 9 号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 2年 7月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和2年度湖陵多伎道	路三部地区改良第4工事		(플	á 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
道路改良									
			式	1		37, 311, 298			
			10	1		31, 311, 290			
			式	1		4, 617, 946			
路体盛土工									
			式	1		45, 440			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-1号
			m3	10	4, 544	45, 440			
 路体盛土工(ICT)			IIIO	10	4, 544	45, 440			
, , , ,									
	am)		式	1		3, 302, 312)\\\ \o \D
路体(築堤)盛土(I	CT)								単-2号
			m3	14, 690	224.8	3, 302, 312			
路床盛土工									
			式	1		190 570			
 路床盛土			I(1		138, 570			単-3号
PH / 1 - 111. 11.									
			m3	30	4, 619	138, 570			
法面整形工(ICT)									
			式	1		1, 131, 624			
法面整形(盛土部)	(ICT)	法面締固め無し							単-4号
			. 0	0.040	400.6	1 101 004			
			m2	2, 340	483. 6	1, 131, 624			
心血外八上									
			式	1		27, 170, 000			
自走式土質改良工									
			式	1		27, 170, 000			

工事名	令和2年度湖陵多伎	道路三部地区改良第4工事		(<u>≡</u>	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
	Cont Amend	1716)// / I.	W/ E))/ fre	工事区分	道路改良	V 474177 V	Interpret
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良		砂及び砂質土 固化材1							単-5号
土質改良(A)		m3当り使用量 50kg/m3							
		セメント系固化材	m3	13,000	2, 090	27, 170, 000			
法面工									
			式	1		56, 400			
植生工									
			式	1		56, 400			
		肥料無し 250m2未	-			,			単-6号
1-2 4 145 114		満							, - 3
		Tieg	m2	200	282	56, 400			
			1112	200	202	00, 100			
特起物献五工									
			式	1		336, 452			
推准施克			八	1		330, 452			
構造物取壊し工									
			15.						
A NATIONAL PROPERTY.		A DALLATINA	式	1		214, 904			- H
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-7号
		下							
			m	18	502. 9	9, 052			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-8号
		厚 10 c m							
			m2	424	485. 5	205, 852			
運搬処理工									
			式	1		121, 548			
		アスファルト設				,			単-9号
		1							'
			m3	42	1,719	72, 198			
		アスファルト殻	mo	12	1, 110	12, 130			単-10号
ルメベニノJ		/ // / / / TILX							7 10 7
			m2	40	1 175	40.250			
			m3	42	1, 175	49, 350			
仮設工									
			, .			_			
			式	1		5, 130, 500			

工事名	令和2年度湖陵多伎边	道路三部地区改良第4工事		(票	i 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	• 種別• 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
作業土工	* 1里月1 * 水山月1	/九/竹	中世.	数里	平Ш	- 並似		並似垣帆	加女
IF X LL									
			式	1		59, 540			
 床掘り		土砂				•			単-11号
			m3	30	261. 5	7, 845			
床掘り		土砂							単-12号
				0.0	057.0	F 150			
 埋戻し		土砂	m3	20	257. 9	5, 158			単-13号
性庆し		1.49							平 13 万
			m3	30	441.8	13, 254			
 埋戻し		土砂				,			単-14号
			m3	20	1, 494	29, 880			
基面整正									単-15号
				1.0	0.40	2 422			
 防塵対策工			m2	10	340. 3	3, 403			
			式	1		3, 212, 460			
947洗浄装置基礎				1		0, 212, 100			単-16号
			基	1	66, 460	66, 460			
タイヤ洗浄装置									単-17号
			基	1	3, 146, 000	3, 146, 000			
交通管理工									
			式	1		1, 858, 500			
			1	1		1, 000, 000			単-18号
人地切牙目開兵									10.7
			人目	150	12, 390	1, 858, 500			
			式	1		188, 192, 183			

工事名	令和2年度湖陵多伎道路	格三部地区改良第4工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台工 A1橋台			式	1		69, 420, 423			
作業土工									
			式	1		8, 648, 416			₩ 10日
床掘り(掘削)			m3	820	1, 543	1, 265, 260			単−19 号
 床掘り		土砂	IIIO	820	1, 545	1, 200, 200			単-20号
71.Jul 3			m3	11, 500	261. 5	3, 007, 250			1 20 3
基面整正				,		, ,			単-21号
			m2	120	340. 3	40, 836			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未 満							単-22号
			m3	1, 200	183. 8	220, 560			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-23号
		+6-14	m3	11,670	318. 3	3, 714, 561			¥ 04 F
土砂等運搬		軟岩	2	1 020	388. 3	399, 949			単-24号
 深礎工			m3	1,030	300.3	399, 949			
IN WE			式	1		30, 775, 951			
掘削土留		杭径(A工法の場合) 2. 5m 杭長 8m				, , , , , , , , , , , ,			単-25号
			本	8	1, 933, 000	15, 464, 000			
コンクリート		コンクリート(2号)							単-26号
			m3	314	22, 130	6, 948, 820			
鉄筋		SD345 D16~25							単-27号
			t	20. 84	123, 000	2, 563, 320			

工事名	令和2年度湖陵多伎	道路三部地区改良第4工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D29~32							単-28号
			t	29. 71	124, 100	3, 687, 011			
グラウト注入									単-29号
- 10		4.4.	m3	42	29, 780	1, 250, 760)/ a a H
足場		安全初小必要							単-30号
			++1 o	999	0.740	000 040			
 橋台躯体工			掛m2	230	3, 748	862, 040			
間可豼浄土									
			式	1		29, 996, 056			
 基礎材		再生クラッシャラン40~0 17.	14	1		29, 990, 000			単-31号
坐 從们		5cmを超え20.0cm以下							平 51 万
		och z z z z z z z z z z z z z z z z z z z	m2	120	1, 408	168, 960			
均 しコンクリート		コンクリート(1号) 敷厚 10	m2	120	1, 100	100,000			単-32号
		c m							- 02.5
			m2	120	2, 383	285, 960			
コンクリート		コンクリート(2号) 一般養生			,	,			単-33号
		コンクリート夜間割増無							
			m3	892	19, 630	17, 509, 960			
鉄筋		SD345 D13							単-34号
			t	2. 1	125, 100	262, 710			
鉄筋		SD345 D16~25							単-35号
			t	27. 4	123, 000	3, 370, 200			
鉄筋		SD345 D29~32							単-36号
Tril Lib		AD TULL	t	0. 96	124, 100	119, 136)
型枠		一般型枠							単-37号
				000	F 000	4 400 000			
#II+h.		田形体洞形地 1000	m2	630	7, 022	4, 423, 860			W 20 F
型枠		円形空洞型枠 φ200							単-38号
				19	1 100	01 000			
			III	19	1, 120	21, 280			

工事名	令和2年度湖陵多伎边	道路三部地区改良第4工事		(黒	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保		40kN/m2 <f≤80kn m2<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>単-39号</td></f≤80kn>							単-39号
			空m3	60	4, 677	280, 620			
足場		安全ネット必要							単-40号
			掛m2	620	3, 748	2, 323, 760			
透水材		W=300 t=50 全透水型							単-41号
			m2	122	9, 383	1, 144, 726			
コンクリートひび割れ抑	制対策								単-42号
			m	208	408. 1	84, 884			
橋台工									
A2橋台									
			式	1		111, 072, 328			
作業土工									
			式	1		2, 452, 406			
		土砂							単-43号
			m3	2,400	261.5	627, 600			
 埋戻し		土砂							単-44号
			m3	1, 100	801.5	881,650			
基面整正						•			単-45号
			m2	150	340. 3	51, 045			
		土砂 土量50,000m3未				•			単-46号
		満							
			m3	790	183. 8	145, 202			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土				,			単-47号
		含む)							' - '
			m3	1,700	318.3	541, 110			
 土砂等運搬		軟岩	10	±, · · · ·	010.0	011, 110			単-48号
T-10 11 XT-1/4X									1 20.5
			m3	530	388. 3	205, 799			

工事名 令和2年度湖陵多伎	道路三部地区改良第4工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.11.44))/ /L)K/. 🖂)\\ / \	工事区分	道路改良	44 241 754 1	lete and
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深礎工								
		式	1		61, 636, 261			
掘削土留	杭径(B工法-1の場合)							単-49号
	3m 杭長 13m							
		本	8	4, 134, 000	33, 072, 000			
コンクリート	コンクリート(2号)							単-50号
		m3	735	22, 130	16, 265, 550			
	SD345 D16~25			,	, ,			単-51号
		t	37. 79	127, 700	4, 825, 783			
 鉄筋	SD345 D29~32		01.10	121,100	1,020,100			単-52号
₩\nn	00040 020 02							+ 02/3
		+	24. 76	149, 300	3, 696, 668			
		t	24.70	149, 500	3, 090, 000			単-53号
7 79下往人								甲-53万
			0.4	20. 500	2 200 500			
		m3	81	29, 500	2, 389, 500			H
足場	安全ネット必要							単-54号
		掛m2	370	3, 748	1, 386, 760			
橋台躯体工								
		式	1		46, 983, 661			
基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.							単-55号
	5cmを超え20.0cm以下							
		m2	150	1, 408	211, 200			
均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			単-56号
	c m							
	1	m2	150	2, 359	353, 850			
コンクリート	コンクリート(2号) 一般養生		100	2,000	000,000			単-57号
	コンクリート夜間割増無							7 01 9
	1	m3	1, 314	19, 630	25, 793, 820			
 鉄筋	SD345 D13	ШЭ	1, 514	19, 050	20, 190, 820			単-58号
实 大月力	10 GPGUS							平-08万
				105 100	100 0:0			
		l t	1.46	125, 100	182,646			

工事名	令和2年度湖陵多伎	道路三部地区改良第4工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16~25							単-59号
			t	36. 39	123, 000	4, 475, 970			
鉄筋		SD345 D29~32							単-60号
			t	16. 54	126, 500	2, 092, 310			
鉄筋		SD345 D35							単-61号
			t	14. 16	126, 100	1, 785, 576			
型枠		一般型枠							単-62号
			m2	890	7, 022	6, 249, 580			
型枠		円形空洞型枠 φ150							単-63号
			m	14	779. 1	10, 907			
支保		80 kN/m 2 < f							単-64号
			空m3	110	8, 117	892, 870			
 足場		安全ネット必要							単-65号
			掛m2	970	3, 748	3, 635, 560			
透水材		W=300 t=50 全透水型							単-66号
			m2	129	9, 383	1, 210, 407			
コンクリートひび割れ抑	制対策								単-67号
			m	218	408. 1	88, 965			
			式	1		1, 502, 352			
						•			
			式	1		1, 502, 352			
 下地処理			-			, , ,			単-68号
, _, _,									
			m2	276	942	259, 992			

工事名	令和2年度湖陵多伎	道路三部地区改良第4工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プライマー塗布		コンクリート塗装用エポ゚キシ樹脂プライマー		000		155 400			単-69号
			m2	280	555	155, 400)/ = a H
下地調整		コンクリート塗装用エポ゚キシ樹脂バテ							単-70号
			m2	280	1, 525	427, 000			
中塗り		コンクリート塗装用柔軟形工ホ キシ樹脂塗料							単-71号
			m2	280	1, 131	316, 680			
上塗り		コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料							単-72号
			m2	280	1, 226	343, 280			
仮設工									
			式	1		6, 197, 080			
作業土工			式	1		16, 442			
 床掘り		土砂	14	1		10, 442			単-73号
/木が出り		1.49	m3	8	1,701	13, 608			平-13万
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			1,101	10,000			単-74号
			m3	5	566. 9	2,834			
深礎工									
			式	1		773, 918			
1号巻立コンクリート									単-75号
			m2	38	9, 445	358, 910			
2号巻立コンクリート									単-76号
			m2	44	9, 432	415,008			
作業ヤード整備工									
			式	1		5, 406, 720			

工事名	令和2年度湖陵多伎	道路三部地区改良第4工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業ヤード盛土									単-77号
			m3	2, 400	179.8	431, 520			
土質改良		砂及び砂質土 固化材1							単-78号
土質改良(A)		m3当り使用量 50kg/m3							
		セメント系固化材	m3	2, 400	2,073	4, 975, 200			
直接工事費									
			式	1		225, 503, 481			
共通仮設費									
			式	1		28, 693, 308			
共通仮設費									
			式	1		5, 981, 308			
運搬費									
			式	1		1,007,400			
重建設機械分解組	.立費								単-79号
			回	2	141, 900	283, 800			
重建設機械分解組					,	,			単-80号
			回	2	361, 800	723, 600			
 準備費					,	,			
			式	1		2, 331, 760			
 木根等処分費									内-1号
			式	1		2, 331, 760			
技術管理費						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
,									
			式	1		695, 148			
保守管理(ICT)						, 110			内-2号
FI. 4 E (= 4.7)									. • = •
			式	1		41,018			

工事名	令和2年度湖陵多伎道路	格三部地区改良第4工事		(<u></u>	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)									内-3号
			式	1		598, 000			
六価クロム溶出試験費	‡								内-4号
			式	1		7, 300			
道路施設基本データ	作成費用								内-5号
			式	1		48, 830			
営繕費									
			式	1		54,000			
火薬庫類									内-6号
			式	1		54,000			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	1		1, 893, 000			
— 共通仮設費(率計上)						, ,			
			式	1		22, 712, 000			
純工事費				1		22, 112, 000			
\(\tau_1 \)									
			式	1		254, 196, 789			
 現場管理費				1		201, 100, 100			
プログル 日 イエ 兵									
			式	1		73, 344, 000			
 工事原価				1		10,011,000			
ユナ/小川									
			式	1		327, 540, 789			
 一般管理費等			14	1		521, 540, 109			
双百姓貝寸									
			式	1		/1 070 911			
 工事価格			工人	1		41, 879, 211			
★ 十 単 川 竹									
			4-			000 400 000			
			式	1		369, 420, 000			

工事名	令和2年度湖陵多伎道路	三部地区改良第4工事		(票	i 初)	事業区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	 :・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					,,,,		
			式	1		36, 942, 000			
工事費計									
			式	1		406, 362, 000			

木根等処分費

第 1号内訳書	F.处万 賃						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
戈採(密度:粗 50本/100m2								WYB00003
卡満)								
		m 2	1, 300	895. 2	1, 163, 760			単一 123号
基備費 (運搬費用積上げ分	453千円							WB010160
佐/典書 / km 八書 田(幸 1) 覧八	at FT III	式	1		453, 000			単一 124号
準備費(処分費用積上げ分	715十円							WB010170
		式	1		715, 000			単一 125号
		11	1		715,000			平 120万
合 計								
ц н					2, 331, 760			

単価使用年月

2020. 08

保守管理(ICT)

		,		1 1 H/ V 🖂				
保守管 2号内訳書	管理(ICT)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	10,000m3以上 無し 14690m3							WB010420
		式	1		30, 977			単一 126号
面整形(ICT)保守点	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 2340m2							WB010440
		式	1		10, 041			単一 127号
合 計								
					41,018			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月 2020.08 2020.08 2020.08 3 2020.00 3 20

### APP	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
式 1 598,000 単- 128号 合 計	2/フテル知典(エロア)	万九代台	平1仏	数里	半៕	- 並領		並領増帆	- 加安 WD010510
승 計	■ンヘアム彻期貨(ICI)	/^ ÿ//h//							 U1G010GW
승 計									
			式	1		598, 000			単一 128号
	合 計								
						598, 000			
						·			

六価クロム溶出試験費

第 4号内訳書

単価使用年月 2020.08 2020.08 2020.08 3 2020.00 3 20

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費								WYB00007
		式	1		7, 300			単一 129号
					,			
合 計								
П Р					7, 300			
					1,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 5号内訳書

単価使用年月 2020.08 2020.08 3 2020.00 3

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費								WYB00006
用								
		式	1		48, 830			単一 130号
		-			,			
合 計								
U #1					48, 830			
					40, 030			

火薬庫類

第 6号内訳書

単価使用年月 2020.08 2020.08 2020.08 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

大数棟類解析 外線な 空毛で 日等り大薬使用量が多く 口以下 式 1	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1日当り火薬使用量25kg/日以下 式 1	火薬庫類損料	小規模 2年まで							WB010280
승 計		1日当り火薬使用量25kg/日以下							
승 計			式	1		54,000			単一 131号
	合 計								
						54,000			

		1 次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	10	単価	4, 544
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満	m 3	10	4, 544	45, 440	CB210	510
	計					45, 440		
	単価					4, 544	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価		
1 2 3			1 122			10			224.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)	盛土 (ICT)	10,000m3以上 無し					CB2105	570	
			m 3	10	224. 8	2, 248			
	計								
						2, 248			
	単価								
						224. 8	円/m3	3	

			1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一3号	路床盛土	2.5m未満		単位	m3	数量	10	単価	4, 619
				単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		2.5m未満		m 3	10	4, 619	46, 190	CB2105	520
	計						46, 190		
	単価						4, 619	円/mS	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
単一4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	10	単価	483. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(ICT)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220	070
			m 2	10	483.6	4, 836		
	計					4, 836		
	単価					,		
						483. 6	円/m²	2

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-5号	土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系 固化材	単位	m3	数量	12, 970	単価	2, 090
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
安定処理工	(自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m3	m 3	12, 970	2, 073	26, 886, 810	WB211′ 単一	
自走式土質		設置·撤去	台・回	1	219, 700	219, 700	WB211′ 単一	
	計					27, 106, 510		
	単価					2,090	円/m;	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単一6号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	0	数量		単価		
₽─0万			半 12.	m2	数里	10			282
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械播種施工	による植生工	種子散布工 250m2未満 無					WB8108	330	
			m 2	10	282	2, 820	単一	83号	
	計								
						2, 820			
	単価								
						282	円/m2	2	

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単一7号	舗装版切断	7スファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
					33	10		502. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430	510
			m	10	502. 9	5, 029		
	計					5, 029		
	単価					502.9	円/m	
						302.3	1 3 / 11	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (1. 000-	08 -00-00-2-0
舗装 単-8号	版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	405.5
		規格	単位	数量	単価	10 金額		485.5 摘要
舗装版破砕		アススアァルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					CB4303	
			m 2	10	485. 5	4, 855		
計	-					4.055		
						4, 855		
単	i.価					485. 5	円/m2	2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-9号	殼運搬	7,277,1小殻	単位	m3	数量	10	単価	1, 719
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	10	1, 719	17, 190	CB2270	010
	計					17, 190		
	単価					1,719	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	08 -00-00-2-0
単-10号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	10	単価	1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)						WB0200	051
			m 3	10	1, 175	11, 750	単一	84号
	計					11, 750		
	単価					1, 175	円/m3	}

単価	261. 5
	摘要
CB210	0030
15	
15	
.5 円/m	13
6	CB210 615

				歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
土砂	単位	m3	数量	10	単価	257. 9
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					CB2100)30
	m 3	10	257. 9	2, 579		
				0.570		
				2, 579		
				257.9	円/m3	3
	規格	規格 単位 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	規格 単位 m3 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し 単位 数量	規格 単位 m3 数量 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	土砂 単位 m3 数量 10 規格 単位 数量 単価 金額 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し m3 10 257.9 2,579 2,579 2,579	土砂 単位 m3 数量 1.000- 単価 単価 単価 単価 10 10 10 10 10 10 10 1

		1次单位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	441.8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	10	441.8	4, 418	CB2104	410
	計					4, 418		
	単価					441.8	円/m;	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	08 -00-00-2-0
埋戻し 単-14号	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1, 494
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					CB2104	110
		m 3	10	1, 494	14, 940		
計					14, 940		
単価					1, 494	円/m3	}

		1 次 🛚	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00	
単-15号	基面整正		単位	m2	数量	10	単価	340. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正			0	10	240.2	2, 402	CB210080)
			m 2	10	340. 3	3, 403		
	計					3, 403		
	単価					340.3	円/m2	
						010.0	1 17 1112	

		1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-16号	947洗浄装置基礎		単位	基	数量	1	単価	66, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 255	23, 580	29, 592. 9	CB2400	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1.504	0.550	F 050 0	CB2402	210
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	1. 504	3, 576	5, 378. 3	CB221	110
構造物とりこ	ニ わし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 2	14. 094	1, 258	17, 730. 25	WB8240	010
			m 3	1. 255	8, 606	10, 800. 53		
殼運搬		コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1. 255	1,528	1, 917. 64	CB2270	010
処分費(m 3	3)			2.2.2	2,121	3,12	WB0200	051
			m 3	1. 255	822.5	1, 032. 23	3 単一	86号
	計					66, 451. 85	5	
	単価					66, 460	円/基	-

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-17号	947洗浄装置		単位	基	数量	1	単価	3, 146, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
タイヤ洗浄装	置設置(湿式 前後輪型 鋼製ピット含む)						WYB000)45
			基	1	197, 200	197, 200	単一	87号
タイヤ洗浄装	置撤去(湿式 前後輪型 鋼製ピット含む)						WYB000)46
			基	1	181, 500	181, 500	単一	88号
タイヤ洗浄装	置賃料(湿式 前後輪型 鋼製ピット含む)						WYB000)47
			基	1	2, 514, 000	2, 514, 000	単一	89 号
発動発電機賃	資料(ディーゼルエンジン駆動 25kVA)						WYB000)48
			台	1	232, 800	232, 800	単一	90号
水中ポンプ(口径50mm 揚程10m)						WYB000)49
			台	1	20, 130	20, 130	単一	91号
	計					3, 145, 630		
						3, 143, 000		
	単価					3, 146, 000	円/基	

	1次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-18号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	10	単価	12, 390
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	⋕員 B		人日	10	12, 390	123, 900	WB0102 単一	212
	計					123, 900		
	単価					12, 390	円/人	VВ

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	08 -00-00-2-0
単-19号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	1, 543
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し				CB2101	00			
			m 3	10	1, 543	15, 430		
	計					15, 430		
	単価					10, 100		
						1, 543	円/m3	3

	1 八平					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	261. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	10	261.5	2, 615	CB210	030
	計					2, 615		
	単価					261. 5	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数		
単一21号		単位	m2	数量	10	単価	240. 2
	規格		数量	単価	10 金額		340.3 摘要
基面整正	名称 規格 単位 数量 単価 金額		7万. 北京	CB2100			
		m 2	10	340. 3	3, 403		
計							
					3, 403		
単価							
					340. 3	円/m2	2

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-		
単-22号	<i>積込(ルース゚</i>)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	105	n 0
		規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要	3. 8
積込(ルース	(*)	土砂 土量50,000m3未満					CB210	020	
			m 3	10	183. 8	1, 838			
	計								
						1, 838			
	単価								
						183. 8	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単一23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価		
平 20万			辛匹	mo	数 重	10			318. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下					CB210	110	
			m 3	10	318.3	3, 183			
	計								
						3, 183			
	単価								
						318. 3	円/m	3	

	1次単価表						2020. 2020. 1.000		
単-24号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	40	単価		
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		 摘要	388. 3
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	10	388. 3	3, 883	CB210		
	計					3, 883			
	単価					388. 3	円/m	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
掘削土留 単-25号	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m	単位	本	数量	1	単価	1, 933, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削土留	A工法(人力掘削、機械排土) 2.5m 2.8m 4.8m 無 標準(1.0)	本	1	1,061,000	1,061,000	WB2309 単一	
土留材料費 (撤去しない埋設)				1,001,000	1,001,000	WB2309	
		m	8	109, 000	872, 000	単一	94号
計							
					1, 933, 000		
単価							
					1, 933, 000	円/本	

	1次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一26号	コンケリート	コンクリート(2号)	単位	m3	数量	10	単価	22, 130
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	卜打設(深礎工)	コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	10	22, 130	221, 300	CB2309	
	計					221, 300		
	単価					22, 130	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
鉄筋	SD345 D16~25	224 /-1-		¥4. ⊟		単価	
単-27号		単位	t	数量	10	1 11111	123, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無					WB8100	010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
	切梁のある構造物	t	10	123, 000	1, 230, 000	単一	95号
= 1							
計					1, 230, 000		
) M /m							
単価					123, 000	円/t	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-28号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	10	単価	124, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	10	124, 100	1, 241, 000	WB8100 単一	
	計					1, 241, 000		
	単価					124, 100	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一29号		単位	m3	数量		単価	00.500
名称	規格	単位	数量	単価	41.6 金額		
グラウトパイプ (VP φ 50)	/P φ 50)		金4, 108. 8	WYB000	024		
グラウト注入工		m m 3	41. 6	28, 230	1, 174, 368	WB2309	930
計		m o	11.0	20,200	1, 238, 476. 8		00.5
単価					29, 780	円/m	3

1 次単価表							使用年月 2020.08 使用年月 2020.08 調整係数 1.000-00-00-2-0	
単一30号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	10	単価	3, 748
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	10	3, 748	37, 480	WB252110 単一 99号	
	計					37, 480		
	単価					3, 748	円/掛m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量		単価	
					200.0	10		1, 408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221	110
			m 2	10	1, 408	14, 080		
	計							
						14, 080		
	単価					1, 408	円/mi	0
						1,408	F3 / M	<u> </u>

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-32号	均しコンクリート	コングリート(1号) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	120.8 金額		2,383
コンクリー型枠		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ [®] 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	12. 1	21, 950	265, 595 22, 171. 2	CB2400	010
	計		2	0.2	0,010	287, 766. 2		
	単価					2, 383	円/m ²	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一33号	コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	
	規格	単位	数量	単価	10 金額		19,630 摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	10	19, 630	196, 300	WB4743 単一 1	310
計					196, 300		
単価					19, 630	円/m3	3

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	10	単価	125, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	10	125, 100	1, 251, 000	WB8100 単一	
	計					1, 251, 000		
	単価					125, 100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単一35号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	10	単価	123, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	10	123, 000	1, 230, 000	WB810	
	計					1, 230, 000		
	単価					123, 000	円/t	

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一36号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	10	単価	124, 100
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	10	124, 100	1, 241, 000	WB8100 単一 1	
	計					1, 241, 000		
	単価					124, 100	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	8 -00-00-2-0
単一37号	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価	7, 022
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB2402	110
		m 2	10	7, 022	70, 220		
計					70, 220		
					70, 220		
単価					7, 022	円/m2	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-38号	型枠	円形空洞型枠 φ 200	単位	m	数量	10	単価	1, 120
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
円形空洞型构	华設置	D200	m	10	1, 120	11, 200	WB4212 単一	
	計					11, 200		
	単価					1, 120	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
支保 単-39号	40kN/m2 <f≤80kn m2<="" th=""><th>単位</th><th>空m3</th><th>数量</th><th>10</th><th>単価</th><th>4, 677</th></f≤80kn>	単位	空m3	数量	10	単価	4, 677
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	+	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2 <f≦80kn m2[120<t≦250cm]<br="">標準(1.0)</f≦80kn>	空m 3	10	4, 677	46, 770	WB2522 単一 1	210
計					46, 770		
単価					4, 677	円/空	im3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-40号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	10	単価	3, 748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	10	3, 748	37, 480	WB252	
	計		1#111 Z	10	3, 140	37, 480	7	3377
	単価					3, 748	円/掛	hm2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単一41号	透水材	W=300 t=50 全透水型	単位	m2	数量		単価	
平 41万			1415	III.Z		10		9, 383
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止を	才(全面)設置						CB226	140
			m 2	10	9, 383	93, 830		
	計							
						93, 830		
	単価							
						9, 383	円/mi	2

	1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
コンクリートひび割れ抑制対策 単-42号		単位	m	数量		単価	
					10		408. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートひび割れ抑制対策工						WYB000	
		m	10	408. 1	4, 081	単一 1	.06号
計							
					4, 081		
単価							
					408. 1	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000	
単-43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						10		261. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB210	030
			m 3	10	261. 5	2, 615		
	計							
						2, 615		
	単価							
						261. 5	円/m	3

	1 次単価表						2020. 2020. 1.000	
単-44号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	801. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	10	801.5	8, 015	CB210	410
	計					8, 015		
	単価					801. 5	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000		
基面整正 単一45号		単位	m2	数量	10	単価		340. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正		m 2	10	340. 3	3, 403	CB210	080	
11					3, 403			
単価					340. 3	円/m²	2	

	1 次単価表							08 08 -00-00-2-0
単-46号	積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	100.0
		規格	単位	数量	単価	10 金額		183.8 摘要
積込(ルース		土砂 土量50,000m3未満		3	1 (1-4		CB210	
			m 3	10	183. 8	1, 838		
	計							
						1, 838		
	単価					183. 8	円/m;	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000		
単-47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価		210.0
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額			318. 3
土砂等運搬	41W	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	70	318.3	3, 183	摘要 CB210110		
	計			10	313.3	3, 183			
	単価					318. 3	円/m	3	

- 25 -

	1次単価表							08 08 -00-00-2-0	
単-48号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	40	単価		
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要	388. 3
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	10	388. 3	3, 883	CB210		
	計					3, 883			
	単価					388. 3	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
掘削 単-49号	土留	杭径(B工法-1の場合) 3m 杭長 13m	単位	本	数量		単価	
						1		4, 134, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削土留		B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 3m					WB2309	910
		4.1m 8.5m 無 標準(1.0)						
			本	1	2, 561, 000	2, 561, 000	単一 1	107号
土留材料費(撤去	しない埋設)						WB2309	940
			m	13	121, 000	1, 573, 000	単一 1	108号
<u>∄</u>								
						4, 134, 000		
単	通価							
·						4, 134, 000	円/本	:

	1次単価表							08 08 -00-00-2-0
単一50号	コンクリート	コンクリート (2号)	単位	m3	数量	10	単価	22, 130
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	卜打設(深礎工)	コンクリートポ`ンプ [*] 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	10	22, 130	221, 300	CB230	960
	計					221, 300		
	単価					22, 130	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
鉄筋 単-51号	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	
平 5179		李15			37. 79		127, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	T .	摘要
鉄筋工[市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	+	37. 792	123,000	4, 648, 416	WB8100 単一	
機械式継手(昼間 時間的制約無 D22+D22)	90米ツの31時担彻	t	31. 192	123, 000	4, 040, 410	WYB000	
		箇所	128	1, 364	174, 592	単一 1	09号
計					4, 823, 008		
単価					127, 700	円/t	

	1 次単価表						2020. (2020. (1. 000-	
単-52号	鉄筋	SD345 D29∼32	単位	t	数量	24. 76	単価	149, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	24. 756	124, 100	3, 072, 219. 6		96号
(幾/帙工) 継手(昼間 時間的制約無 D32+D32)		箇所	256	2, 430	622, 080	WYB000	
	計					3, 694, 299. 6		
	単価					149, 300	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
が ラウト注入 単一53号		単位	m3	数量	80.8	単価	29, 500
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
グラウトパイプ (VP φ 50)	7,5418	m	321. 6	318	102, 268. 8	WYB000	028
グラウト注入工		111	021.0	010	102, 200. 0	WB2309	930
		m 3	80. 8	28, 230	2, 280, 984	単一	98号
計					2, 383, 252. 8		
単価					29, 500	円/m3	3

	1 次単価表						2020. (2020. (1. 000 -	
単-54号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	10	単価	3, 748
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	10	3, 748	37, 480	WB252110 単一 99号	
	計					37, 480		
	単価					3, 748	円/排	- hm2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-55号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	10	単価	1, 408
			単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1, 408	14, 080	CB221	110
	計					14, 080		
	単価					1, 408	円/mi	2

	1 次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-56号	均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	154.5	単価	0.050
		規格	単位	数量	 単価	154.7 金額		2,359 摘要
コンクリー	,	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ・車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	15. 5	21, 950	340, 225	CB2400	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 9	3, 576	24, 674. 4	CB2402	210
	計					364, 899. 4		
	単価					2, 359	円/m ²	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000	
コンクリート 単一57号	コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	
4 017		7111	lii0		10		19, 630
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無					WB474	310
		m 3	10	19, 630	196, 300	単一	100号
計							
					196, 300		
単価							
					19, 630	円/m	3

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000				
単-58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	10	単価	125, 100
	 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	10	125, 100	1, 251, 000	WB810	
	計					1, 251, 000		
単価						125, 100	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
鉄筋	SD345 D16~25	224 64-		ж. =		単価		
単一59号		単位	t	数量	10	— IIII	123, 000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無					WB8100	010	
無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
	補正無(一般構造物)	t	10	123, 000	1, 230, 000	単一 102号		
計					1, 230, 000			
単価					123, 000	円/t		

	1 次単価表						
単一60号	SD345 D29~32	単位	t	数量	16. 54	単価 126,500	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) D29+D29 100箇所未満 無	t	16. 539	124, 100	2, 052, 489. 9	WB810010 単一 103号 WB810110	
		箇所	44	897	39, 468	単一 112号	
計					2, 091, 957. 9		
単価					126, 500	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
鉄筋	SD345 D35	224 /		松 . 目		単価	
単-61号		単位	t	数量	10		126, 100
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無			WB810010			
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
	補正無(一般構造物)	t	10	126, 100	1, 261, 000	単一 1	113号
計							
					1, 261, 000		
単価							
华 ·Ш					126, 100	円/t	

	1 次単価表							08 08 -00-00-2-0
単-62号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価	7, 022
	A称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	10	7, 022	70, 220	CB2402	210
	計					70, 220		
	単価					7, 022	円/m ^½	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-63号	型枠	円形空洞型枠 φ150	単位	m	数量	10	単価 7		779. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形空洞型科	卆設置	D150	m	10	779. 1	WB		WB421210 単一 114号	
	計					7, 791			
	単価				779. 1	円/m			

	1次単価表							08 08 -00-00-2-0
単-64号	支保	80kN/m2 <f< td=""><td>単位</td><td>空m3</td><td>数量</td><td>10</td><td>単価</td><td>8, 117</td></f<>	単位	空m3	数量	10	単価	8, 117
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
くさび結合支	反保(H≦30m 80kN/m2 <f)< td=""><td></td><td>空m3</td><td>10</td><td>8, 117</td><td>81, 170</td><td>WYB000</td><td></td></f)<>		空m3	10	8, 117	81, 170	WYB000	
	計					81, 170		
	単価					8, 117	円/空	≟m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020.0	08 -00-00-2-0
単-65号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	10	単価	3, 748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB252110	
			掛m 2	10	3, 748	37, 480	単一	99号
	計					37, 480		
	単価					3, 748	円/排	rm2
				·				

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-					
単-66号	透水材	W=300 t=50 全透水型	単位	m2	数量	10	単価	9, 383
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止材	才(全面)設置		m 2	10	9, 383	93, 830	CB2261	40
	計					93, 830		
	単価			9, 383	円/m2	2		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
コンクリートひび割れ抑制対策 単一67号		単位	m	数量		単価		
+ 0179		4111	III		10			408. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートひび割れ抑制対策工						WYB00030		
		m	10	408. 1	4, 081	単一 :	106号	
計								
					4, 081			
単価								
					408. 1	円/m		

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-68号	下地処理		単位	m2	数量		単価	
- 00.3			7-12	ma in a	20.E	10		942
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理(表面	面被覆)昼間(時間的制約無 固定足場)						WYB000	031
			m 2	10	942	9, 420	単一	116号
	計							
						9, 420		
	単価							
						942	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-69号	プライマー塗布	コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量		単価		
					, , <u> </u>	10			555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
プ ライマー塗布((CC-A塗装, CC-B塗装)		m 2	10	555	5, 550	WYB000		
昼間(時間的	制約無 固定足場)								
	計					5, 550			
	単価					555	円/m²	2	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-70号	下地調整	コンクリート塗装用エポ゚キン樹脂パテ	単位	m2	数量		単価	
			, ,		», <u> </u>	10		1, 525
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地調整(CC-	-A塗装, CC-B塗装)		m 2	10	1, 525	15, 250	WYB00	
昼間(時間的	制約無 固定足場)							
	計					15, 250		
	単価					1, 525	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単一71号	中塗り	コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量	10	単価	1, 131
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
塗装(中塗り) 昼間(時間的)(CC-B塗装) 制約無 固定足場)		m 2	10	1, 131	11, 310	WYB000	
	計					11, 310		
	単価					1, 131	円/mi	2

単一72号 上塗り コングリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料 単位 m2 数量 10	単価 1,226
	1,550
│	摘要
塗装(上塗り)(CC-B塗装) m 2 10 1,226 12,260 昼間(時間的制約無 固定足場)	WYB00035 単一 120号
計	
単価 12, 260 1, 226	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-73号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
			7-12-			10		1, 701
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB2100	030
			m 3	10	1, 701	17, 010		
	計							
						17, 010		
	単価					1 701	円/m;	
						1, 701		3

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-74号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	500.0
						10		566. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 ハ*ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	10	566. 9	5, 669	CB210	110
	計					5, 669		
	単価					566. 9	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一75号 1号巻立コンクリート		単位	m2	数量	37.7	単価	9, 445
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15. 1	23, 580	356, 058	CB2400	010
計					356, 058		
単価					9, 445	円/m2	2

	1次単価表 単価使用年月 歩掛使用年月 分務調整係数								
単-76号	巻立コンクリート		単位	m2	数量	44	単価	9, 432	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	17. 6	23, 580	415, 008	CB2400	010	
1111]					415, 008			
Ĕ	単価					9, 432	円/m ²	2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
作業ヤード盛土 単-77号		単位	m3	数量	10	単価		179.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し					CB210	510	
		m 3	10	179.8	1, 798			
計					4.500			
					1, 798			
単価								
					179.8	円/m	3	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-78号	土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系 固化材	単位	m3	数量	10	単価	2, 073
		規格	単位	数量	単価			摘要
安定処理工	(自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m3		,,,	1 1,5-4		WB2117	
			m 3	10	2, 073	20, 730	単一	81号
	計							
						20, 730		
	単価							
						2, 073	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1. 000	
単一79号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	1	単価	141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	分解組立	分解組立 BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	匣	1	141, 900	141, 900	WB010 単一	360 121号
	計					141, 900		
	単価					141, 900	円/回	1

1次単価表 単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 重建設機械分解組立輸送費 単-80号 単位 数量 単価 口 1 361,800 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) WB010350 | BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0) 口 361,800 361,800 単一 122号 計 361,800 単価 円/回 361,800