

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事
工事地名	広島県広島市中区加古町～舟入中町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010011	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	486日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 7月 30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 2) 処 分 費 等	13,878,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月 27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		170,942,800				
工場製作工		式	1		170,942,800				
刃口金物製作工		式	1		23,024,000				
製作加工		基	4	5,756,000	23,024,000			単-1号	
ブロー回収装置製作工		式	1		1,078,800				
製作加工		基	4	269,700	1,078,800			単-2号	
鋼製止水壁製作工		式	1		146,840,000				
製作加工		基	4	36,710,000	146,840,000			単-3号	
工場純工事費		式	1		170,942,800				
(工場製作原価)		式	1		170,942,800				
橋梁下部		式	1		861,777,039				
道路土工		式	1		87,688,130				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		87,688,130				
積込(ルース)	土砂	m3	4,800	232.3	1,115,040			単-4号	
積込(ルース)	破碎岩	m3	1,600	287	459,200			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11,260	5,416	60,984,160			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,880	1,556	4,481,280			単-7号	
土砂等運搬	硬岩	m3	1,730	3,104	5,369,920			単-8号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	11,300	128.1	1,447,530			単-9号	
残土等処分		m3	2,880	2,700	7,776,000			単-10号	
残土等処分		m3	1,730	3,500	6,055,000			単-11号	
ケツ設備工		式	1		156,400,000				
ケツ設備工		式	1		156,400,000				
ケツ設備(共通)		式	1	50,010,000	50,010,000			単-12号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケーソン設備 (P36L橋脚)		式	1	25,730,000	25,730,000			単-13号	
ケーソン設備 (P36R橋脚)		式	1	25,710,000	25,710,000			単-14号	
ケーソン設備 (P37L橋脚)		式	1	28,660,000	28,660,000			単-15号	
ケーソン設備 (P37R橋脚)		式	1	26,290,000	26,290,000			単-16号	
RC橋脚工 (P36L橋脚)		式	1		110,342,395				
小断面ニューマチックケーソン基礎工		式	1		110,342,395				
据付地盤拵		m3	5	6,335	31,675			単-17号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	5	232.3	1,161			単-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	5,416	27,080			単-19号	
皿板		m2	19	1,786	33,934			単-20号	
刃口金物据付		基	1	462,700	462,700			単-21号	
鋼製セントル支保		空m3	40	5,836	233,440			単-22号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
沈下掘削		m3	960	26,310	25,257,600			単-23号	
土運船積み		m3	960	13,420	12,883,200			単-24号	
土運船運搬[水上運搬]		m3	960	1,139	1,093,440			単-25号	
土運船からの荷卸し		m3	960	1,076	1,032,960			単-26号	
沈下促進	水荷重	t	376.4	579.8	218,236			単-27号	
沈下促進	ベントナイト注入	m3	16.9	88,650	1,498,185			単-28号	
コンクリート	5号	m3	511	31,310	15,999,410			単-29号	
コンクリート	7号	m3	99	32,680	3,235,320			単-30号	
鉄筋	SD345 D51	t	94.31	209,900	19,795,669			単-31号	
鉄筋	SD345 D35	t	6.46	176,800	1,142,128			単-32号	
鉄筋	SD345 D29~D32	t	6.16	140,600	866,096			単-33号	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	39.89	159,900	6,378,411			単-34号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	316,600	25,328					単-35号
型枠	一般型枠	m2	10	8,909	89,090					単-36号
型枠	一般型枠	m2	420	12,050	5,061,000					単-37号
ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	m	19	164,800	3,131,200					単-38号
足場		式	1	1,948,000	1,948,000					単-39号
周面コンタクトグラウト		m3	4	22,970	91,880					単-40号
中埋コンクリート	6号	m3	43	29,400	1,264,200					単-41号
中詰コンクリート	2号	m3	3	32,710	98,130					単-42号
中詰水		m3	93	536.4	49,885					単-43号
ブロー回収装置		基	1	153,600	153,600					単-44号
ブローパイプバルブ調整		基	1	280,600	280,600					単-45号
頂版型枠支保		基	1	771,100	771,100					単-46号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鋼製止水壁		基	1	6,216,000	6,216,000			単-47号	
土木用摩擦低減材		m2	221	4,397	971,737			単-48号	
RC橋脚工 (P36R橋脚)		式	1		85,148,887				
小断面ニューマチックケトン基礎工		式	1		85,148,887				
据付地盤拵		m3	5	6,335	31,675			単-49号	
積込(ルース)	土砂	m3	5	232.3	1,161			単-50号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	5,416	27,080			単-51号	
皿板		m2	19	1,786	33,934			単-52号	
刃口金物据付		基	1	462,700	462,700			単-53号	
鋼製ピット支保		空m3	40	5,836	233,440			単-54号	
沈下掘削		m3	940	26,110	24,543,400			単-55号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	940	2,158	2,028,520			単-56号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース)	m3	940	127.7	120,038					単-57号
沈下促進	水荷重	t	306.1	579.8	177,476					単-58号
沈下促進	ペントナイト注入	m3	16.5	87,710	1,447,215					単-59号
コンクリート	5号	m3	488	30,800	15,030,400					単-60号
コンクリート	7号	m3	99	32,680	3,235,320					単-61号
鉄筋	SD345 D51	t	64.84	214,400	13,901,696					単-62号
鉄筋	SD345 D38	t	1.31	143,700	188,247					単-63号
鉄筋	SD345 D35	t	1.08	142,700	154,116					単-64号
鉄筋	SD345 D29~D32	t	8.45	140,600	1,188,070					単-65号
鉄筋	SD345 D16~D25	t	23.3	174,200	4,058,860					単-66号
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	316,600	25,328					単-67号
型枠	一般型枠	m2	10	8,909	89,090					単-68号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
型枠	一般型枠	m2	400	12,050	4,820,000			単-69号	
ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	m	18	164,800	2,966,400			単-70号	
足場		式	1	1,714,000	1,714,000			単-71号	
周面コンタクトグラウト		m3	4	22,970	91,880			単-72号	
中埋コンクリート	6号	m3	43	29,400	1,264,200			単-73号	
中詰コンクリート	2号	m3	3	32,710	98,130			単-74号	
中詰水		m3	88	536.4	47,203			単-75号	
ブロー回収装置		基	1	139,500	139,500			単-76号	
ブローパイプバルブ調整		基	1	280,600	280,600			単-77号	
頂版型枠支保		基	1	771,100	771,100			単-78号	
鋼製止水壁		基	1	5,257,000	5,257,000			単-79号	
土木用摩擦低減材		m2	164	4,397	721,108			単-80号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
RC橋脚工 (P37L橋脚)		式	1		104,709,600				
小断面ニューマチックケトン基礎工		式	1		104,709,600				
据付地盤拵		m3	5	6,335	31,675			単-81号	
積込(ルース)	土砂	m3	5	232.3	1,161			単-82号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	5,416	27,080			単-83号	
皿板		m2	19	1,786	33,934			単-84号	
刃口金物据付		基	1	462,700	462,700			単-85号	
鋼製セントル支保		空m3	40	5,836	233,440			単-86号	
沈下掘削		m3	990	26,600	26,334,000			単-87号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	990	2,158	2,136,420			単-88号	
整地	敷均し(ルース)	m3	990	127.7	126,423			単-89号	
沈下促進	水荷重	t	391.6	579.8	227,049			単-90号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
沈下促進	ベントナイト注入	m3	17.5	87,120	1,524,600					単-91号
コンクリート	5号	m3	534	30,770	16,431,180					単-92号
コンクリート	7号	m3	99	32,680	3,235,320					単-93号
鉄筋	SD345 D51	t	116.82	210,300	24,567,246					単-94号
鉄筋	SD345 D38	t	1.93	143,700	277,341					単-95号
鉄筋	SD345 D35	t	1.59	142,700	226,893					単-96号
鉄筋	SD345 D29~D32	t	8.41	153,500	1,290,935					単-97号
鉄筋	SD345 D16~D25	t	41.34	160,100	6,618,534					単-98号
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	316,600	25,328					単-99号
型枠	一般型枠	m2	10	8,909	89,090					単-100号
型枠	一般型枠	m2	440	12,050	5,302,000					単-101号
ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	m	20	164,800	3,296,000					単-102号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		式	1	1,963,000	1,963,000			単-103号	
周面コンタクトグラウト		m3	5	22,970	114,850			単-104号	
中埋コンクリート	6号	m3	43	29,400	1,264,200			単-105号	
中詰コンクリート	2号	m3	3	32,710	98,130			単-106号	
中詰水		m3	98	536.4	52,567			単-107号	
ブロー回収装置		基	1	159,700	159,700			単-108号	
ブローパイプバルブ調整		基	1	280,600	280,600			単-109号	
頂版型枠支保		基	1	771,100	771,100			単-110号	
鋼製止水壁		基	1	6,487,000	6,487,000			単-111号	
土木用摩擦低減材		m2	232	4,397	1,020,104			単-112号	
RC橋脚工 (P37R橋脚)		式	1		88,175,732				
小断面ニューマチックケトン基礎工		式	1		88,175,732				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付地盤拵		m3	5	6,335	31,675			単-113号	
積込(ルース)	土砂	m3	5	232.3	1,161			単-114号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	5,416	27,080			単-115号	
皿板		m2	19	1,786	33,934			単-116号	
刃口金物据付		基	1	462,700	462,700			単-117号	
鋼製ピラー支保		空m3	40	5,836	233,440			単-118号	
沈下掘削		m3	950	26,080	24,776,000			単-119号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	950	2,158	2,050,100			単-120号	
整地	敷均し(ルース)	m3	950	127.7	121,315			単-121号	
沈下促進	水荷重	t	350.4	579.8	203,161			単-122号	
沈下促進	ペントナイト注入	m3	16.7	87,740	1,465,258			単-123号	
コンクリート	5号	m3	499	31,260	15,598,740			単-124号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	7号	m3	99	32,680	3,235,320					単-125号
鉄筋	SD345 D51	t	66.29	213,200	14,133,028					単-126号
鉄筋	SD345 D35	t	1.08	142,700	154,116					単-127号
鉄筋	SD345 D29~D32	t	9.34	140,600	1,313,204					単-128号
鉄筋	SD345 D16~D25	t	28.56	168,500	4,812,360					単-129号
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	316,600	25,328					単-130号
型枠	一般型枠	m2	10	8,909	89,090					単-131号
型枠	一般型枠	m2	410	12,050	4,940,500					単-132号
ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	m	18.5	164,800	3,048,800					単-133号
足場		式	1	1,877,000	1,877,000					単-134号
周面コンタクトグラウト		m3	4	22,970	91,880					単-135号
中埋コンクリート	6号	m3	43	29,400	1,264,200					単-136号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中詰コンクリート	2号	m3	3	32,710	98,130			単-137号	
中詰水		m3	91	536.4	48,812			単-138号	
ブロー回収装置		基	1	148,300	148,300			単-139号	
ブローパイルハルブ調整		基	1	280,600	280,600			単-140号	
頂版型枠支保		基	1	771,100	771,100			単-141号	
鋼製止水壁		基	1	5,960,000	5,960,000			単-142号	
土木用摩擦低減材		m2	200	4,397	879,400			単-143号	
構造物撤去工		式	1		217,898				
構造物取壊し工		式	1		155,848				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	10,410	104,100			単-144号	
捨石撤去		m3	111	466.2	51,748			単-145号	
運搬処理工		式	1		62,050				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,505	15,050			単-146号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-147号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		198,329,273				
遮断防護工 (P36L橋脚)		式	1		25,585,000				
鋼矢板	VL型	枚	50	511,700	25,585,000			単-148号	
施工ヤード工 (P36L橋脚)		式	1		36,180,137				
盛土		m3	910	4,929	4,485,390			単-149号	
積込(ルース)	土砂	m3	910	232.3	211,393			単-150号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	910	5,416	4,928,560			単-151号	
袋詰玉石	2t用	袋	297	32,030	9,512,910			単-152号	
繊維製かごマット	1000×2000×500	基	146	105,900	15,461,400			単-153号	
吸出し防止材	t=10mm	m2	180	1,481	266,580			単-154号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遮水シート	厚1.0mm + 10mm	m2	372	3,532	1,313,904			単-155号	
施工ヤード工 (P36R橋脚)		式	1		37,883,094				
盛土		m3	2,200	378.6	832,920			単-156号	
積込(ルース)	土砂	m3	2,200	232.3	511,060			単-157号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,240	5,416	12,131,840			単-158号	
袋詰玉石	2t用	袋	373	27,200	10,145,600			単-159号	
繊維製かごマット	1000×2000×500	基	187	64,860	12,128,820			単-160号	
吸出し防止材	t=10mm	m2	230	1,481	340,630			単-161号	
遮水シート	厚1.0mm + 10mm	m2	508	3,528	1,792,224			単-162号	
施工ヤード工 (P37L橋脚)		式	1		53,032,490				
盛土		m3	3,800	376.3	1,429,940			単-163号	
積込(ルース)	土砂	m3	3,800	232.3	882,740			単-164号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,780	5,416	20,472,480			単-165号	
袋詰玉石	2t用	袋	457	27,200	12,430,400			単-166号	
繊維製かごマット	1000×2000×500	基	233	64,870	15,114,710			単-167号	
吸出し防止材	t=10mm	m2	300	1,481	444,300			単-168号	
遮水シート	厚1.0mm + 10mm	m2	640	3,528	2,257,920			単-169号	
施工ヤード工 (P37R橋脚)		式	1		45,648,552				
盛土		m3	3,400	376.3	1,279,420			単-170号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	3,400	232.3	789,820			単-171号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,370	5,416	18,251,920			単-172号	
袋詰玉石	2t用	袋	399	27,200	10,852,800			単-173号	
繊維製かごマット	1000×2000×500	基	190	64,860	12,323,400			単-174号	
吸出し防止材	t=10mm	m2	240	1,481	355,440			単-175号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遮水シート	厚1.0mm + 10mm	m2	509	3,528	1,795,752			単-176号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		30,765,124				
進入路工 (P36R橋脚)		式	1		576,933				
掘削	土砂	m3	4	1,160	4,640			単-177号	
盛土		m3	20	127.7	2,554			単-178号	
土のう 大型土のう	耐候性1年	袋	55	7,278	400,290			単-179号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	30	232.3	6,969			単-180号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	5,416	162,480			単-181号	
進入路工 (P37R橋脚)		式	1		156,291				
掘削	土砂	m3	40	1,160	46,400			単-182号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	744.7	14,894			単-183号	
盛土		m3	3	127.7	383			単-184号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土のう 大型土のう	耐候性1年	袋	13	7,278	94,614			単-185号	
組立式台船工		式	1		10,618,300				
組立式台船損料		日	77	137,900	10,618,300			単-186号	
電力設備工		式	1		7,200,000				
ケ-ソ電力設備		式	1		7,200,000			内-1号	
交通管理工		式	1		12,213,600				
交通誘導警備員		人日	560	21,810	12,213,600			単-187号	
直接工事費		式	1		861,777,039				
共通仮設費		式	1		155,861,948				
共通仮設費		式	1		90,481,948				
運搬費		式	1		28,305,803				
重建設機械分解組立輸送費		回	5	1,188,000	5,940,000			単-188号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	508,500	508,500			単-189号	
仮設材運搬費		t	3.8	5,350	20,330			単-190号	
仮設材運搬費		t	246.7	13,190	3,253,973			単-191号	
組立式台船運搬費		回	1	5,824,000	5,824,000			単-192号	
組立式台船積み卸し費		回	1	1,373,000	1,373,000			単-193号	
組立式台船組立(解体)	土運船	組	2	1,046,000	2,092,000			単-194号	
組立式台船組立(解体)	クレーン台船	組	1	2,397,000	2,397,000			単-195号	
組立式台船艀装(解除)	土運船	組	2	1,598,000	3,196,000			単-196号	
組立式台船艀装(解除)	クレーン台船	組	1	3,701,000	3,701,000			単-197号	
事業損失防止施設費		式	1		9,966,000				
防音ハウス		基	1	9,966,000	9,966,000			単-198号	
安全費		式	1		19,555,965				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
救急設備費		式	1		4,807,740			内-2号	
安全設備費		式	1		7,948,225			内-3号	
警戒船		隻	68	100,000	6,800,000			単-199号	
役務費		式	1		1,805,000				
電力基本料金		式	1		1,805,000			内-4号	
技術管理費		式	1		22,199,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-5号	
地耐力試験費		式	1		4,736,000			内-6号	
計測管理費		式	1		17,400,000			内-7号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		8,650,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		65,380,000				
純工事費		式	1		1,017,638,987				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		245,948,000					
(現場原価)		式	1		1,263,586,987					
工事原価		式	1		1,434,529,787					
一般管理費等		式	1		163,240,213					
工事価格		式	1		1,597,770,000					
消費税相当額		式	1		159,777,000					
工事費計		式	1		1,757,547,000					

# 一式当たり内訳書

ケーソン電力設備

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーソン電力設備		式	1		7,200,000			WYB00005 単一 433号
合 計					7,200,000			

# 一式当たり内訳書

救急設備費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【救急設備（共通）】								
ホスピタルロック組立解体	酸素再生対応型 中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa	台	1	596,900	596,900			WYB00021 単一 475号
酸素集合装置組立解体	ホスピタルロック用	台	1	143,400	143,400			WYB00024 単一 476号
ホスピタルロック（酸素再 圧対応型）損料	中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa 供用日数：109日	台	1	1,645,000	1,645,000			WYB00067 単一 477号
酸素集合装置（ホスピタル ロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：109日	基	1	830,500	830,500			WYB00071 単一 478号
酸素呼吸装置（ホスピタル ロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：109日	台	4	77,060	308,240			WYB00073 単一 479号
圧縮空気清浄機損料	処理量 650m <sup>3</sup> /h 供用日数：109日	台	1	481,700	481,700			WYB00069 単一 480号
高気圧下空気呼吸器損料	半閉鎖循環式 0.4MPa 3L級 供用日数：109日	個	4	200,500	802,000			WYB00074 単一 481号
合 計					4,807,740			

# 一式当たり内訳書

安全設備費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【安全設備 (P36L橋脚)】								
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	143,400	143,400			WYB00028 単一 482号
ガス検知器 (定置式) 組立解体	5点 (酸素 メタン H2S Co Co2) 計測用	台	1	122,600	122,600			WYB00030 単一 483号
酸素集合装置 (マンロック用) 損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数: 56日	基	1	426,700	426,700			WYB00078 単一 484号
酸素呼吸装置 (マンロック用) 損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数: 56日	台	7	39,590	277,130			WYB00080 単一 485号
ガス検知器損料	5点 (酸素 メタン H2S Co Co2) 計測用 供用日数: 105日	台	1	807,400	807,400			WYB00082 単一 486号
自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa 供用日数: 15日	台	1	140,100	140,100			WYB00084 単一 487号
医療用酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	215	545	117,175			WYB00046 単一 488号
【安全設備 (P36R橋脚)】								
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	143,400	143,400			WYB00028 単一 482号
ガス検知器 (定置式) 組立解体	5点 (酸素 メタン H2S Co Co2) 計測用	台	1	122,600	122,600			WYB00030 単一 483号
酸素集合装置 (マンロック用) 損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数: 52日	基	1	396,200	396,200			WYB00081 単一 489号

# 一式当たり内訳書

安全設備費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸素呼吸装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：52日	台	7	36,760	257,320			WYB00085 単一 490号
ガス検知器損料	5点(酸素 メタン H2S Co Co2)計測用 供用日数：95日	台	1	730,500	730,500			WYB00086 単一 491号
自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa 供用日数：15日	台	1	140,100	140,100			WYB00084 単一 487号
医療用酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	208	545	113,360			WYB00051 単一 492号
【安全設備（P37L橋脚）】								
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	143,400	143,400			WYB00028 単一 482号
ガス検知器（定置式）組立解体	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	台	1	122,600	122,600			WYB00030 単一 483号
酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：58日	基	1	441,900	441,900			WYB00087 単一 493号
酸素呼吸装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：58日	台	7	41,000	287,000			WYB00091 単一 494号
ガス検知器損料	5点(酸素 メタン H2S Co Co2)計測用 供用日数：107日	台	1	822,800	822,800			WYB00090 単一 495号
自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa 供用日数：16日	台	1	149,400	149,400			WYB00092 単一 496号
医療用酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	224	545	122,080			WYB00052 単一 497号

# 一式当たり内訳書

安全設備費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【安全設備 (P37R橋脚)】								
酸素集合装置組立解体	マンロック用	台	1	143,400	143,400			WYB00028 単一 482号
ガス検知器 (定置式) 組立解体	5点 (酸素 メタン H2S Co Co2) 計測用	台	1	122,600	122,600			WYB00030 単一 483号
酸素集合装置 (マンロック用) 損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数: 52日	基	1	396,200	396,200			WYB00081 単一 489号
酸素呼吸装置 (マンロック用) 損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数: 52日	台	7	36,760	257,320			WYB00085 単一 490号
ガス検知器損料	5点 (酸素 メタン H2S Co Co2) 計測用 供用日数: 97日	台	1	745,900	745,900			WYB00096 単一 498号
自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa 供用日数: 15日	台	1	140,100	140,100			WYB00084 単一 487号
医療用酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	212	545	115,540			WYB00053 単一 499号
合計					7,948,225			

# 一式当たり内訳書

電力基本料金

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	1805千円	式	1		1,805,000			WB010240 単一 501号
合 計					1,805,000			

# 一式当たり内訳書

道路施設基本7<sup>〃</sup>作成費用

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本7 <sup>〃</sup> 作成費用		式	1		63,180			WYB00015 単一 502号
合 計					63,180			

# 一式当たり内訳書

地耐力試験費

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	遠隔操作型	箇所	4	1,184,000	4,736,000			WYB00587 単一 503号
合 計					4,736,000			

# 一式当たり内訳書

計測管理費

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測設備設置撤去および計測管理		式	1		17,400,000			WYB00151 単一 504号
合 計					17,400,000			

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	単位	基	数量	単価	金額	単価	5,756,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
[P36L]								
	刃口金物材料費	6.116 t	円形	基	1	5,756,000	5,756,000	WB231010 単一 200号
[P36R]								
	刃口金物材料費	6.116 t	円形	基	1	5,756,000	5,756,000	WB231010 単一 200号
[P37L]								
	刃口金物材料費	6.116 t	円形	基	1	5,756,000	5,756,000	WB231010 単一 200号
[P37R]								
	刃口金物材料費	6.116 t	円形	基	1	5,756,000	5,756,000	WB231010 単一 200号
	計						23,024,000	
	単価						5,756,000	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	製作加工		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	[P36L]							
	ブロー回収装置材料費		基	1	269,700	269,700	単- 201号	WYB00012
	[P36R]							
	ブロー回収装置材料費		基	1	269,700	269,700	単- 201号	WYB00113
	[P37L]							
	ブロー回収装置材料費		基	1	269,700	269,700	単- 201号	WYB00120
	[P37L]							
	ブロー回収装置材料費		基	1	269,700	269,700	単- 201号	WYB00122
	計					1,078,800		
	単価					269,700	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	製作加工		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	[P36L]							
	鋼製止水壁材料費		基	1	38,210,000	38,210,000	単- 202号	WYB00119
	[P36R]							
	鋼製止水壁材料費		基	1	32,190,000	32,190,000	単- 203号	WYB00125
	[P37L]							
	鋼製止水壁材料費		基	1	39,870,000	39,870,000	単- 204号	WYB00128
	[P37R]							
	鋼製止水壁材料費		基	1	36,560,000	36,560,000	単- 205号	WYB00130
	計					146,830,000		
	単価					36,710,000	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	232.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		m 3	1	232.3	232.3	CB210020	
計							232.3		
単価							232.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ル-ズ)	破碎岩	単位	m3	数量		1	単価	287
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		m 3	1	287	287	CB210020	
計							287		
単価							287	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,416	5,416	CB210110	
計						5,416		
単価						5,416	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	1	1,556	1,556	CB210110	
計						1,556		
単価						1,556	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量		1	単価	3,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 14.0km以下	m3	1	3,104	3,104	CB210110		
計						3,104			
単価						3,104	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.1	128.1	CB210610		
計						128.1			
単価						128.1	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	2,700	2,700	CB210560	2,700
	計					2,700		
	単価					2,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	3,500	3,500	CB210560	3,500
	計					3,500		
	単価					3,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ケ-ン設備(共通)	単位	式	数量	1	単価	50,010,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【送気設備】</b>							
定置式空気圧縮機組立解体	吐出量 36m3/min 0.4MPa	台	3	2,270,000	6,810,000	WYB00462 単- 206号	
クーリングタワー設備組立解体	40~60t/h	台	2	118,700	237,400	WYB00464 単- 207号	
送気用配管設備組立解体	ガス管 φ150mm	m	231	4,265	985,215	WYB00465 単- 208号	
空気圧縮機損料	吐出量 36m3/min 0.4MPa 供用日数：145日	台	3	4,973,000	14,919,000	WYB00466 単- 209号	
圧縮空気清浄機損料	処理量 1,100m3/h 供用日数：145日	台	1	935,200	935,200	WYB00467 単- 210号	
クーリングタワー損料	40~60t/h 供用日数：145日	台	2	288,500	577,000	WYB00468 単- 211号	
循環水ポンプ損料	口径80mm 全揚程30m 供用日数：145日	台	4	100,900	403,600	WYB00469 単- 212号	
レシーバタンク損料	2.5m3 供用日数：145日	台	2	232,000	464,000	WYB00470 単- 213号	
送気管損料	φ150mm 供用日数：145日	m	231	2,900	669,900	WYB00471 単- 214号	
送気用設備運転		日	145	99,310	14,399,950	WYB00472 単- 215号	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ケ-ソ設備(共通)	単位	式	数量	1	単価	50,010,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料(空気圧縮機)		kWh	343,310	25	8,582,750	WYB00473	単- 216号
電力料(クーリングタワー)		kWh	2,840	25	71,000	WYB00474	単- 217号
電力料(循環水ポンプ)		kWh	16,541	25	413,525	WYB00475	単- 218号
【予備設備】							
空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 7.5m3/min 供用日数:109日	台	1	297,500	297,500	WYB00476	単- 219号
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 35kVA 供用日数:109日	台	1	238,700	238,700	WYB00477	単- 220号
計					50,004,740		
単価					50,010,000	円/式	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ケ-ン設備 (P36L橋脚)	単位	式	数量	1	単価	25,730,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【排土設備】</b>							
バケット損料	0.5m3級 供用日数：100日	個	2	52,000	104,000	WYB00288	単- 221号
<b>【艀装設備】</b>							
艀装設備組立・解体	マテリアルロック [小断面用]	リフト (ロット)	8	379,300	3,034,400	WYB00290	単- 222号
艀装設備組立・解体	エレベータ [小断面用]	基	1	379,300	379,300	WYB00311	単- 223号
送気用配管設備組立解体	ガス管 φ100mm	m	10	3,274	32,740	WYB00292	単- 224号
マテリアルロック (小断面用) 損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：105日	基	1	5,817,000	5,817,000	WYB00293	単- 225号
消音装置 (小断面マテリアルロック用) 損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：105日	セット	1	1,585,000	1,585,000	WYB00294	単- 226号
シャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：105日	本	12	219,400	2,632,800	WYB00295	単- 227号
スペシャルシャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数：105日	個	1	165,900	165,900	WYB00296	単- 228号
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa 供用日数：105日	個	1	1,123,000	1,123,000	WYB00297	単- 229号

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ケ-ン設備 (P36L橋脚)	単位	式	数量	1	単価	25,730,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ホ-ス損料	φ100mm×10m 供用日数：105日	本	5	38,430	192,150	WYB00298 単- 230号	
送気管損料	φ100mm 供用日数：105日	m	10	801.8	8,018	WYB00299 単- 231号	
エレベ-タ (小断面用) 損料	ワイ-ロープ式 搭乗籠タイプ 供用日数：15日	基	1	697,500	697,500	WYB00300 単- 232号	
<b>【掘削設備】</b>							
小断面掘削機械組立解体		台	1	684,300	684,300	WYB00301 単- 233号	
遠隔操作設備組立解体		セット	1	2,216,000	2,216,000	WYB00302 単- 234号	
天井走行式ショベル (小断面用) 損料	0.05m <sup>3</sup> 供用日数：100日	台	1	6,510,000	6,510,000	WYB00303 単- 235号	
遠隔操作設備損料	[小断面用] (一式) 供用日数：47日	セット	1	474,700	474,700	WYB00304 単- 236号	
遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数：47日	セット	1	64,480	64,480	WYB00305 単- 237号	
計					25,721,288		
単価					25,730,000	円/式	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ケ-ン設備 (P36R橋脚)	単位	式	数量	単価	金額	単価	25,710,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<b>【排土設備】</b>								
土砂ホッパ組立解体	30m3級	台	1	1,312,000	1,312,000	WYB00307	単-	238号
バケット損料	0.5m3級 供用日数：90日	個	2	46,800	93,600	WYB00251	単-	239号
土砂ホッパ損料	30m3級 供用日数：90日	基	1	864,900	864,900	WYB00193	単-	240号
<b>【艀装設備】</b>								
艀装設備組立・解体	マテリアルロック [小断面用]	リフト (ロット)	8	379,300	3,034,400	WYB00195	単-	222号
艀装設備組立・解体	エレベータ [小断面用]	基	1	379,300	379,300	WYB00315	単-	223号
送気用配管設備組立解体	ガス管 φ100mm	m	10	3,274	32,740	WYB00194	単-	224号
マテリアルロック (小断面用) 損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：95日	基	1	5,263,000	5,263,000	WYB00197	単-	241号
消音装置 (小断面マテリアルロック用) 損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：95日	セット	1	1,434,000	1,434,000	WYB00198	単-	242号
シャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：95日	本	10	198,500	1,985,000	WYB00199	単-	243号

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ケ-ン設備 (P36R橋脚)	単位	式	数量	1	単価	25,710,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペシャルシャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数：95日	個	1	150,100	150,100	WYB00200 単- 244号	
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa 供用日数：95日	個	1	1,016,000	1,016,000	WYB00201 単- 245号	
高圧ホース損料	φ100mm×10m 供用日数：95日	本	5	34,770	173,850	WYB00202 単- 246号	
送気管損料	φ100mm 供用日数：95日	m	10	725.4	7,254	WYB00203 単- 247号	
エレベータ (小断面用) 損料	ワイヤロープ式 搭乗籠タイプ 供用日数：15日	基	1	697,500	697,500	WYB00205 単- 232号	
<b>【掘削設備】</b>							
小断面掘削機械組立解体		台	1	684,300	684,300	WYB00204 単- 233号	
遠隔操作設備組立解体		セット	1	2,216,000	2,216,000	WYB00206 単- 234号	
天井走行式ショベル (小断面用) 損料	0.05m3 供用日数：90日	台	1	5,859,000	5,859,000	WYB00207 単- 248号	
遠隔操作設備損料	[小断面用] (一式) 供用日数：44日	セット	1	444,400	444,400	WYB00208 単- 249号	
遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数：44日	セット	1	61,960	61,960	WYB00209 単- 250号	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ケ-ン設備 (P36R橋脚)		単位	式	数量	1	単価	25,710,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						25,709,304		
単価						25,710,000	円/式	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ケ-ン設備 (P37L橋脚)	単位	式	数量	1	単価	28,660,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【排土設備】</b>							
土砂ホッパ組立解体	30m3級	台	1	1,312,000	1,312,000	WYB00308	単- 238号
バケット損料	0.5m3級 供用日数：102日	個	2	53,040	106,080	WYB00192	単- 251号
土砂ホッパ損料	30m3級 供用日数：102日	基	1	980,200	980,200	WYB00212	単- 252号
<b>【艀装設備】</b>							
艀装設備組立・解体	マテリアルロック [小断面用]	リフト (ロット)	8	379,300	3,034,400	WYB00214	単- 222号
艀装設備組立・解体	エレベータ [小断面用]	基	1	379,300	379,300	WYB00317	単- 223号
送気用配管設備組立解体	ガス管 φ100mm	m	10	3,274	32,740	WYB00213	単- 224号
マテリアルロック (小断面用) 損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：107日	基	1	5,927,000	5,927,000	WYB00216	単- 253号
消音装置 (小断面マテリアルロック用) 損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：107日	セット	1	1,615,000	1,615,000	WYB00217	単- 254号
シャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：107日	本	13	223,600	2,906,800	WYB00218	単- 255号

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ケ-ン設備 (P37L橋脚)	単位	式	数量	単価	金額	単価	28,660,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スペシャルシャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数:107日	個	1	169,000	169,000	WYB00219	単-	256号
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa 供用日数:107日	個	1	1,144,000	1,144,000	WYB00220	単-	257号
高圧ホース損料	φ100mm×10m 供用日数:107日	本	5	39,160	195,800	WYB00221	単-	258号
送気管損料	φ100mm 供用日数:107日	m	10	817	8,170	WYB00222	単-	259号
エレベータ (小断面用) 損料	ワイヤロープ式 搭乗籠タイプ 供用日数:16日	基	1	744,000	744,000	WYB00224	単-	260号
<b>【掘削設備】</b>								
小断面掘削機械組立解体		台	1	684,300	684,300	WYB00223	単-	233号
遠隔操作設備組立解体		セット	1	2,216,000	2,216,000	WYB00225	単-	234号
天井走行式ショベル (小断面用) 損料	0.05m <sup>3</sup> 供用日数:102日	台	1	6,640,000	6,640,000	WYB00226	単-	261号
遠隔操作設備損料	[小断面用] (一式) 供用日数:49日	セット	1	494,900	494,900	WYB00227	単-	262号
遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数:49日	セット	1	66,160	66,160	WYB00228	単-	263号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 15号	ケ-ソ設備 (P37L橋脚)		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					28,655,850		
	単価					28,660,000	円/式	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ケーン設備 (P37R橋脚)	単位	式	数量	1	単価	26,290,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【排土設備】</b>							
土砂ホッパ組立解体	30m3級	台	1	1,312,000	1,312,000	WYB00309 単- 238号	
バケット損料	0.5m3級 供用日数：92日	個	2	47,840	95,680	WYB00211 単- 264号	
土砂ホッパ損料	30m3級 供用日数：92日	基	1	884,100	884,100	WYB00232 単- 265号	
<b>【艀装設備】</b>							
艀装設備組立・解体	マテリアルロック [小断面用]	リフト (ロット)	8	379,300	3,034,400	WYB00234 単- 222号	
艀装設備組立・解体	エレベータ [小断面用]	基	1	379,300	379,300	WYB00319 単- 223号	
送気用配管設備組立解体	ガス管 φ100mm	m	10	3,274	32,740	WYB00233 単- 224号	
マテリアルロック (小断面用) 損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：97日	基	1	5,373,000	5,373,000	WYB00236 単- 266号	
消音装置 (小断面マテリアルロック用) 損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：97日	セット	1	1,464,000	1,464,000	WYB00237 単- 267号	
シャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：97日	本	11	202,700	2,229,700	WYB00238 単- 268号	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ケ-ン設備 (P37R橋脚)	単位	式	数量	1	単価	26,290,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペシャルシャフト (小断面用) 損料	φ2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数：97日	個	1	153,200	153,200	WYB00239 単- 269号	
自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa 供用日数：97日	個	1	1,037,000	1,037,000	WYB00240 単- 270号	
高圧ホース損料	φ100mm×10m 供用日数：97日	本	5	35,500	177,500	WYB00241 単- 271号	
送気管損料	φ100mm 供用日数：97日	m	10	740.7	7,407	WYB00242 単- 272号	
エレベータ (小断面用) 損料	ワイヤロープ式 搭乗籠タイプ 供用日数：15日	基	1	697,500	697,500	WYB00243 単- 232号	
<b>【掘削設備】</b>							
小断面掘削機械組立解体		台	1	684,300	684,300	WYB00244 単- 233号	
遠隔操作設備組立解体		セット	1	2,216,000	2,216,000	WYB00245 単- 234号	
天井走行式ショベル (小断面用) 損料	0.05m3 供用日数：92日	台	1	5,989,000	5,989,000	WYB00246 単- 273号	
遠隔操作設備損料	[小断面用] (一式) 供用日数：45日	セット	1	454,500	454,500	WYB00247 単- 274号	
遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数：45日	セット	1	62,800	62,800	WYB00248 単- 275号	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ケーソ設備(P37R橋脚)		単位	式	数量	1	単価	26,290,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					26,284,127			
単価					26,290,000	円/式		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	据付地盤拵		単位	m3	数量		1	単価	6,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	据付地盤拵		m 3	1	6,335	6,335	WYB00023 単- 276号		
	計					6,335			
	単価					6,335	円/m3		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.3	232.3	CB210020		
	計					232.3			
	単価					232.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,416	5,416	CB210110	
計						5,416		
単価						5,416	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	皿板		単位	m2	数量		単価	1,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
皿板設置			m 2	1	1,786	1,786	WYB00019 単- 277号	
計						1,786		
単価						1,786	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	刃口金物据付		単位	基	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	刃口金物据付		t		6.116	75,650	462,675.4	WYB00020 単- 278号
	計						462,675.4	
	単価						462,700	円/基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鋼製セントル支保		単位	空m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼製セントル支保		空m3		1	5,836	5,836	WYB00044 単- 279号
	計						5,836	
	単価						5,836	円/空m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	沈下掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価	26,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00(素掘))	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	60	26,830	1,609,800	WYB00025	単一 280号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	30	29,980	899,400	WYB00252	単一 281号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3m以上	m 3	310	20,980	6,503,800	WYB00258	単一 282号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.10を超え0.14以下)	28.27m2、砂質土、酸素減圧、掘削深3m以上	m 3	150	24,200	3,630,000	WYB00264	単一 283号
	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、砂質土、掘削深3m以上	m 3	260	28,750	7,475,000	WYB00270	単一 284号
	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	m 3	150	34,210	5,131,500	WYB00276	単一 285号
	計					25,249,500		
	単価					26,310	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土運船積込み		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土運船積込み	土砂 台船 クラムシエル (平積0.4m3)						WYB00594
			m 3	1	13,420		13,420	単- 286号
	計						13,420	
	単価						13,420	円/m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土運船運搬[水上運搬]		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土運船運搬 (水上運搬)	土砂・中詰材 運搬距離L=61m						WYB00375
			m 3	1	1,139		1,139	単- 287号
	計						1,139	
	単価						1,139	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	土運船からの荷卸し		単位	m3	数量		1	単価	1,076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土運船からの荷卸し	土砂・中詰材	m3	1	1,076	1,076	WYB00123 単- 288号		
	計					1,076			
	単価					1,076	円/m3		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量		1	単価	579.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	沈下用水荷重 (ポンプによる注排水)		t	1	579.8	579.8	WYB00027 単- 289号		
	計					579.8			
	単価					579.8	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	沈下促進	ベントナイト注入	単位	m3	数量	16.9	単価	88,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00079	
			m 3	16.9	9,179	155,125.1	単- 290号	
	ベントナイト (材料費) 補正係数: 1.2						WYB00089	
			m 3	20	8,310	166,200	単- 291号	
	グラウトミキサ[並列2槽式](200L×2槽)						WYB00094	
			供用日	98	1,300	127,400	単- 292号	
	グラウトポンプ (吐出量30~70L/min)						WYB00118	
			供用日	98	1,770	173,460	単- 293号	
	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30 (周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00098	
			m	248	921.1	228,432.8	単- 294号	
	ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A (周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00099	
			m	31	3,793	117,583	単- 295号	
	注入設備据付・撤去工	(周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00101	
			箇所	1	529,900	529,900	単- 296号	
	計					1,498,100.9		
	単価					88,650	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート	5号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	31,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3		161	33,240	5,351,640		CB240010
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3		350	30,410	10,643,500		CB240010
計							15,995,140		
単価							31,310	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート	7号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	32,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3		1	32,680	32,680		CB240010
計							32,680		
単価							32,680	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量		94.31	単価	209,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	94.31	160,200	15,108,462	WB810010 単- 297号		
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	896	5,221	4,678,016	WB810110 単- 298号		
計						19,786,478			
単価						209,900	円/t		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		6.46	単価	176,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	6.46	142,700	921,842	WB810010 単- 299号		
機械式鉄筋定着加工		SD345 D35 3<L≤4m	箇所	176	1,250	220,000	WYB00040 単- 300号		
計						1,141,842			
単価						176,800	円/t		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量		単価	140,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	140,600	140,600	WB810010 単- 301号	
計						140,600		
単価						140,600	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量		単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	39.89	139,600	5,568,644	WB810010 単- 302号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D16 1<L≤2m	箇所	2,520	320	806,400	WYB00041 単- 303号	
計						6,375,044		
単価						159,900	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.08	単価	316,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0.08	141,600	11,328	WB810010 単- 304号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D13 1<L≤2m	箇所	50	280	14,000	WYB00042 単- 305号	
計						25,328		
単価						316,600	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210	
計						8,909		
単価						8,909	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	1	12,050	12,050	CB240210	
計						12,050		
単価						12,050	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ライナープレート	φ 2500 t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート設置		φ 2500	m	1	38,790	38,790	WYB00139 単- 306号	
ライナープレート		円形 黒皮 2500 t=2.7mm	m	1	126,000	126,000	WYB00140 単- 307号	
計						164,790		
単価						164,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	足場		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場		掛m <sup>2</sup>	220	3,597	791,340	WYB00050 単- 308号
	外側足場賃料 (P36L)	供用日数 : 102日		掛m <sup>2</sup>	220	1,272	279,840	WYB00054 単- 309号
	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場		掛m <sup>2</sup>	160	4,799	767,840	WYB00262 単- 310号
	内側足場賃料 (P36L)	供用日数 : 36日		掛m <sup>2</sup>	160	680	108,800	WYB00126 単- 311号
	計						1,947,820	
	単価						1,948,000	円/式

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	周面コンタクトグラウト	単位	m3	数量	単価	金額	単価	22,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
注入工		(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00107
		m 3	1	8,433		8,433		単- 312号
周面コンタクトグラウト (材料費)								WYB00106
		m 3	1	14,530		14,530		単- 313号
計							22,963	
単価							22,970	円/m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	中埋コンクリート	6号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	29,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート打設									WYB00032
		m 3	1	2,671		2,671			単- 314号
生コンクリート (材料費)		21-21-25(20) 高炉							WYB00045
		m 3	1	26,720		26,720			単- 315号
計							29,391		
単価							29,400		円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	中詰コンクリート	2号	単位	m3	数量		1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m3	1	32,710	32,710	CB240010		
計						32,710			
単価						32,710	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	中詰水		単位	m3	数量		1	単価	536.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
沈下用水荷重 (ポンプによる注排水)			t	1	536.4	536.4	WYB00116 単- 316号		
計						536.4			
単価						536.4	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ブロー回収装置		単位	基	数量		単価	
						1		153,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロー回収装置取付			基	1	19,470	19,470	WYB00102 単- 317号	
ブロー回収装置躯体内配管		VP30	m	153	876.1	134,043.3	WYB00103 単- 318号	
計						153,513.3		
単価						153,600	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量		単価	
						1		280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローパイプバルブ調整			基	1	280,600	280,600	WYB00055 単- 319号	
計						280,600		
単価						280,600	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	頂版型枠支保	単位	基	数量	1	単価	771,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版型枠・支保設置		基	1	138,700	138,700	WYB00072 単- 320号	
型枠 (材料費)	型枠用合板 t=24mm	m <sup>2</sup>	5	8,453	42,265	WYB00075 単- 321号	
支保工ブラケット用インサート (材料費)	FC35-300 F10Tボルト付	組	48	9,800	470,400	WYB00076 単- 322号	
大引き材 H250×250×14×9 中古品		t	0.6	96,300	57,780	WYB00010 単- 323号	
敷材 H100×100×6×8		t	0.3	110,000	33,000	WYB00035 単- 324号	
ブラケット H250×250×14×9 中古品		t	0.3	96,300	28,890	WYB00038 単- 325号	
計					771,035		
単価					771,100	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	鋼製止水壁		単位	基	数量		単価	
						1		6,216,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製止水壁設置		t	38.2	157,900	6,031,780	WYB00409 単一 326号		
高力ボルト (材料費)	M16×55	組	320	100	32,000	WYB00429 単一 327号		
高力ボルト材料費 (規格品)	六角 F10T M20×60	組	272	167.5	45,560	WB470100 単一 328号		
ボルト・ナット (材料費)	M12×40 (1N・2W)	組	8	23	184	WYB00493 単一 329号		
アンカーボルト (材料費)	D29×1000 ナットM27(2N)	組	32	3,320	106,240	WYB00502 単一 330号		
計					6,215,764			
単価					6,216,000	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	土木用摩擦低減材	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,397
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木用摩擦低減材塗布	4層塗り	m 2	1	585.7	585.7	WYB00011	単一 331号
	機能塗布剤 (材料費)	1セット13.3kg : 15m2当り	m 2	1	2,163	2,163	WYB00047	単一 332号
	耐水防護剤 (上塗り)	1缶10.3kg : 15m2当り	m 2	1	1,648	1,648	WYB00049	単一 333号
	計					4,396.7		
	単価					4,397		円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	据付地盤拵		単位	m3	数量		1	単価	6,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
据付地盤拵			m 3	1	6,335	6,335	WYB00077 単- 276号		
計						6,335			
単価						6,335	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.3	232.3	CB210020		
計						232.3			
単価						232.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,416	5,416	CB210110		
計						5,416			
単価						5,416	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	皿板		単位	m2	数量		1	単価	1,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
皿板設置			m 2	1	1,786	1,786	WYB00105 単- 277号		
計						1,786			
単価						1,786	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	刃口金物据付		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	刃口金物据付		t	6.116	75,650	462,675.4	WYB00066 単- 278号	
	計					462,675.4		
	単価					462,700	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鋼製セントル支保		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製セントル支保		空m3	1	5,836	5,836	WYB00110 単- 279号	
	計					5,836		
	単価					5,836	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	沈下掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価	26,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00(素掘))	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	60	26,830	1,609,800	WYB00256	単- 280号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	30	29,980	899,400	WYB00269	単- 281号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3m以上	m 3	320	20,980	6,713,600	WYB00279	単- 334号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.10を超え0.14以下)	28.27m2、砂質土、酸素減圧、掘削深3m以上	m 3	150	24,200	3,630,000	WYB00282	単- 283号
	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、砂質土、掘削深3m以上	m 3	240	28,750	6,900,000	WYB00287	単- 335号
	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	m 3	140	34,210	4,789,400	WYB00313	単- 336号
	計					24,542,200		
	単価					26,110	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]		土砂 DID有 5.0km	m 3	1	2,158	2,158	WYB00138 単- 337号	
計						2,158		
単価						2,158	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量	1	単価	127.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	127.7	127.7	CB210610	
計						127.7		
単価						127.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	1	単価	579.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下用水荷重（ポンプによる注排水）			t	1	579.8	579.8	WYB00114 単- 289号	
計						579.8		
単価						579.8	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	沈下促進	ベントナイト注入	単位	m3	数量	16.5	単価	87,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00127	
			m 3	16.5	9,179	151,453.5	単- 338号	
	ベントナイト (材料費) 補正係数: 1.2						WYB00121	
			m 3	20	8,310	166,200	単- 291号	
	グラウトミキサ[並列2槽式](200L×2槽)						WYB00131	
			供用日	88	1,300	114,400	単- 339号	
	グラウトポンプ (吐出量30~70L/min)						WYB00135	
			供用日	88	1,770	155,760	単- 340号	
	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30 (周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00132	
			m	230	921.1	211,853	単- 341号	
	ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A (周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00145	
			m	31	3,793	117,583	単- 295号	
	注入設備据付・撤去工	(周面コンタクトグラウト工共通)					WYB00146	
			箇所	1	529,900	529,900	単- 296号	
	計					1,447,149.5		
	単価					87,710	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート	5号	単位	m3	数量	488	単価	30,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	67	33,240	2,227,080	CB240010	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	421	30,410	12,802,610	CB240010	
計						15,029,690		
単価						30,800	円/m3	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	コンクリート	7号	単位	m3	数量	1	単価	32,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	32,680	32,680	CB240010	
計						32,680		
単価						32,680	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	64.84	単価	214,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	64.84	160,200	10,387,368	WB810010 単- 297号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	672	5,221	3,508,512	WB810110 単- 298号	
計						13,895,880		
単価						214,400	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	143,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	143,700	143,700	WB810010 単- 342号	
計						143,700		
単価						143,700	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	142,700	142,700	WB810010 単- 299号	
計						142,700		
単価						142,700	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	単価	140,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	140,600	140,600	WB810010 単- 301号	
計						140,600		
単価						140,600	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	23.3	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	23.3	139,600	3,252,680	WB810010 単一 302号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D25 3<L≦4m	箇所	62	707	43,834	WYB00153 単一 343号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D16 1<L≦2m	箇所	2,380	320	761,600	WYB00147 単一 344号	
計						4,058,114		
単価						174,200	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						0.08			316,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0.08	141,600	11,328	WB810010 単- 304号		
機械式鉄筋定着加工		SD345 D13 1<L≤2m	箇所	50	280	14,000	WYB00148 単- 305号		
計						25,328			
単価						316,600	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			単価	
						1			8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210		
計						8,909			
単価						8,909	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)						CB240210
			m 2	1	12,050		12,050	
	計						12,050	
	単価						12,050	円/m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ライナープレート	φ 2500 t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	164,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート設置		φ 2500						WYB00188
			m	1	38,790		38,790	単- 306号
ライナープレート		円形 黒皮 2500 t=2.7mm						WYB00250
			m	1	126,000		126,000	単- 307号
	計						164,790	
	単価						164,800	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	足場		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場		掛m <sup>2</sup>	210	3,597	755,370	WYB00268 単一 345号
	外側足場賃料 (P36R)	供用日数 : 91日		掛m <sup>2</sup>	210	1,174	246,540	WYB00162 単一 346号
	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場		掛m <sup>2</sup>	130	4,799	623,870	WYB00286 単一 347号
	内側足場賃料 (P36R)	供用日数 : 35日		掛m <sup>2</sup>	130	671	87,230	WYB00163 単一 348号
	計						1,713,010	
	単価						1,714,000	円/式

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	周面コンタクトグラウト		単位	m3	数量		1	単価	22,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工		(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00168	
				m 3	1	8,433	8,433	単- 312号	
周面コンタクトグラウト (材料費)								WYB00164	
				m 3	1	14,530	14,530	単- 313号	
計							22,963		
単価							22,970	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	中埋コンクリート	6号	単位	m3	数量		1	単価	29,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート打設								WYB00170	
				m 3	1	2,671	2,671	単- 314号	
生コンクリート (材料費)		21-21-25(20) 高炉						WYB00149	
				m 3	1	26,720	26,720	単- 315号	
計							29,391		
単価							29,400	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	中詰コンクリート	2号	単位	m3	数量		1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m3	1	32,710	32,710	CB240010		
計						32,710			
単価						32,710	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	中詰水		単位	m3	数量		1	単価	536.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
沈下用水荷重 (ポンプによる注排水)			t	1	536.4	536.4	WYB00174 単- 316号		
計						536.4			
単価						536.4	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ブロー回収装置		単位	基	数量		1	単価	139,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブロー回収装置取付		基	1	19,470	19,470	WYB00173 単- 317号		
	ブロー回収装置躯体内配管	VP30	m	137	876.1	120,025.7	WYB00177 単- 349号		
	計					139,495.7			
	単価					139,500	円/基		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量		1	単価	280,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブローパイプバルブ調整		基	1	280,600	280,600	WYB00176 単- 319号		
	計					280,600			
	単価					280,600	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	頂版型枠支保	単位	基	数量	1	単価	771,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版型枠・支保設置		基	1	138,700	138,700	WYB00179 単- 320号	
型枠 (材料費)	型枠用合板 t=24mm	m <sup>2</sup>	5	8,453	42,265	WYB00180 単- 321号	
支保工ブラケット用インサート (材料費)	FC35-300 F10Tボルト付	組	48	9,800	470,400	WYB00181 単- 322号	
大引き材 H250×250×14×9 中古品		t	0.6	96,300	57,780	WYB00172 単- 323号	
敷材 H100×100×6×8		t	0.3	110,000	33,000	WYB00182 単- 324号	
ブラケット H250×250×14×9 中古品		t	0.3	96,300	28,890	WYB00183 単- 325号	
計					771,035		
単価					771,100	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	鋼製止水壁	単位	基	数量	1	単価	5,257,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製止水壁設置		t	32.2	157,900	5,084,380	WYB00513 単一 350号	
高力ボルト (材料費)	M16×55	組	256	100	25,600	WYB00515 単一 351号	
高力ボルト材料費 (規格品)	六角 F10T M20×60	組	240	167.5	40,200	WB470100 単一 328号	
ボルト・ナット (材料費)	M12×40 (1N・2W)	組	8	23	184	WYB00516 単一 329号	
アンカーボルト (材料費)	D29×1000 ナットM27(2N)	組	32	3,320	106,240	WYB00517 単一 330号	
計					5,256,604		
単価					5,257,000	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	土木用摩擦低減材	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,397
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木用摩擦低減材塗布	4層塗り						WYB00184
			m 2	1	585.7	585.7		単- 331号
	機能塗布剤 (材料費)	1セット13.3kg : 15m2当り						WYB00189
			m 2	1	2,163	2,163		単- 332号
	耐水防護剤 (上塗り)	1缶10.3kg : 15m2当り						WYB00191
			m 2	1	1,648	1,648		単- 333号
	計					4,396.7		
	単価					4,397	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	据付地盤拵		単位	m3	数量		1	単価	6,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	据付地盤拵		m 3	1	6,335	6,335	WYB00154 単- 276号		
	計					6,335			
	単価					6,335	円/m3		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.3	232.3	CB210020		
	計					232.3			
	単価					232.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,416	5,416	CB210110		
計						5,416			
単価						5,416	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	皿板		単位	m2	数量		1	単価	1,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
皿板設置			m 2	1	1,786	1,786	WYB00156 単- 277号		
計						1,786			
単価						1,786	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	刃口金物据付		単位	基	数量		単価	462,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	刃口金物据付		t	6.116	75,650	462,675.4	WYB00152 単- 278号	
	計					462,675.4		
	単価					462,700	円/基	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	鋼製セントル支保		単位	空m3	数量		単価	5,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製セントル支保		空m3	1	5,836	5,836	WYB00161 単- 279号	
	計					5,836		
	単価					5,836	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	沈下掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価	26,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00(素掘))	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	60	26,830	1,609,800	WYB00323	単- 280号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	30	29,980	899,400	WYB00327	単- 281号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3m以上	m 3	310	20,980	6,503,800	WYB00330	単- 282号
	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.10を超え0.14以下)	28.27m2、砂質土、酸素減圧、掘削深3m以上	m 3	150	24,200	3,630,000	WYB00333	単- 283号
	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、砂質土、掘削深3m以上	m 3	250	28,750	7,187,500	WYB00337	単- 352号
	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	m 3	190	34,210	6,499,900	WYB00340	単- 353号
	計					26,330,400		
	単価					26,600	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]	土砂 DID有 5.0km	m 3	1	2,158	2,158	WYB00255 単- 337号	
	計					2,158		
	単価					2,158	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量	1	単価	127.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	127.7	127.7	CB210610	
	計					127.7		
	単価					127.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	1	単価	579.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下用水荷重（ポンプによる注排水）			t	1	579.8	579.8	WYB00210 単- 289号	
計						579.8		
単価						579.8	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	沈下促進	ベントナイト注入	単位	m3	数量	17.5	単価	87,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00231
			m 3	17.5	9,179	160,632.5		単- 354号
	ベントナイト (材料費) 補正係数: 1.2							WYB00190
			m 3	21	8,310	174,510		単- 355号
	グラウトミキサ[並列2槽式](200L×2槽)							WYB00267
			供用日	100	1,300	130,000		単- 356号
	グラウトポンプ (吐出量30~70L/min)							WYB00285
			供用日	100	1,770	177,000		単- 357号
	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30 (周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00322
			m	255	921.1	234,880.5		単- 358号
	ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A (周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00326
			m	31	3,793	117,583		単- 295号
	注入設備据付・撤去工	(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00336
			箇所	1	529,900	529,900		単- 296号
	計							1,524,506
	単価							87,120 円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート	5号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	67	33,240	2,227,080			CB240010
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	467	30,410	14,201,470			CB240010
	計					16,428,550			
	単価					30,770		円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	コンクリート	7号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	32,680	32,680			CB240010
	計					32,680			
	単価					32,680		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量		116.82	単価	210,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	116.82	160,200	18,714,564	WB810010 単- 297号		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1,120	5,221	5,847,520	WB810110 単- 298号		
計						24,562,084			
単価						210,300	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量		1	単価	143,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	143,700	143,700	WB810010 単- 342号		
計						143,700			
単価						143,700	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量			単価	
						1			142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	142,700	142,700	WB810010 単- 299号		
計						142,700			
単価						142,700	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量			単価	
						8.41			153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	8.41	140,600	1,182,446	WB810010 単- 301号		
機械式鉄筋定着加工		SD345 D29 3<L≤4m	箇所	128	845	108,160	WYB00165 単- 359号		
計						1,290,606			
単価						153,500	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	41.34	単価	160,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	41.34	139,600	5,771,064	WB810010 単- 302号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D16 1<L≤2m	箇所	2,640	320	844,800	WYB00344 単- 360号	
計						6,615,864		
単価						160,100	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.08	単価	316,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0.08	141,600	11,328	WB810010 単- 304号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D13 1<L≤2m	箇所	50	280	14,000	WYB00345 単- 305号	
計						25,328		
単価						316,600	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210	
計						8,909		
単価						8,909	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	1	12,050	12,050	CB240210	
計						12,050		
単価						12,050	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	ライナープレート	φ 2500 t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	164,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライナープレート設置	φ 2500	m	1	38,790	38,790	WYB00453	単- 306号	
ライナープレート	円形 黒皮 2500 t=2.7mm	m	1	126,000	126,000	WYB00454	単- 307号	
計					164,790			
単価					164,800		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	足場		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場		掛m <sup>2</sup>	220	3,597	791,340	WYB00350 単- 308号
	外側足場賃料 (P37L)	供用日数 : 108日		掛m <sup>2</sup>	220	1,326	291,720	WYB00348 単- 361号
	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場		掛m <sup>2</sup>	160	4,799	767,840	WYB00353 単- 310号
	内側足場賃料 (P37L)	供用日数 : 38日		掛m <sup>2</sup>	160	698	111,680	WYB00349 単- 362号
	計						1,962,580	
	単価						1,963,000	円/式

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	周面コンタクトグラウト	単位	m3	数量	単価	金額	単価	22,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
注入工		(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00356
		m 3		1	8,433	8,433		単- 312号
周面コンタクトグラウト (材料費)								WYB00352
		m 3		1	14,530	14,530		単- 313号
計							22,963	
単価							22,970	円/m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	中埋コンクリート	6号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	29,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート打設								WYB00359	
		m 3		1	2,671	2,671		単- 314号	
生コンクリート (材料費)		21-21-25(20) 高炉						WYB00355	
		m 3		1	26,720	26,720		単- 315号	
計							29,391		
単価							29,400	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	中詰コンクリート	2号	単位	m3	数量	1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m3	1	32,710	32,710	CB240010	
計						32,710		
単価						32,710	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	中詰水		単位	m3	数量	1	単価	536.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下用水荷重 (ポンプによる注排水)			t	1	536.4	536.4	WYB00362 単- 316号	
計						536.4		
単価						536.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ブロー回収装置		単位	基	数量		単価	
						1		159,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロー回収装置取付			基	1	19,470	19,470	WYB00361 単- 317号	
ブロー回収装置駆体内配管		VP30	m	160	876.1	140,176	WYB00365 単- 363号	
計						159,646		
単価						159,700	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量		単価	
						1		280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローパイプバルブ調整			基	1	280,600	280,600	WYB00364 単- 319号	
計						280,600		
単価						280,600	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	頂版型枠支保	単位	基	数量	単価	金額	単価	771,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
頂版型枠・支保設置		基	1	138,700	138,700	WYB00367	単- 320号	
型枠 (材料費)	型枠用合板 t=24mm	m <sup>2</sup>	5	8,453	42,265	WYB00368	単- 321号	
支保工ブラケット用インサート (材料費)	FC35-300 F10Tボルト付	組	48	9,800	470,400	WYB00369	単- 322号	
大引き材 H250×250×14×9 中古品		t	0.6	96,300	57,780	WYB00370	単- 323号	
敷材 H100×100×6×8		t	0.3	110,000	33,000	WYB00371	単- 324号	
ブラケット H250×250×14×9 中古品		t	0.3	96,300	28,890	WYB00372	単- 325号	
計					771,035			
単価					771,100		円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	鋼製止水壁		単位	基	数量		単価	6,487,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製止水壁設置		t	39.9	157,900	6,300,210	WYB00521 単- 364号		
高力ボルト (材料費)	M16×55	組	320	100	32,000	WYB00522 単- 327号		
高力ボルト材料費 (規格品)	六角 F10T M20×60	組	288	167.5	48,240	WB470100 単- 328号		
ボルト・ナット (材料費)	M12×40 (1N・2W)	組	8	23	184	WYB00523 単- 329号		
アンカーボルト (材料費)	D29×1000 ナットM27(2N)	組	32	3,320	106,240	WYB00524 単- 330号		
計					6,486,874			
単価					6,487,000	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	土木用摩擦低減材	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,397
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木用摩擦低減材塗布	4層塗り	m 2	1	585.7	585.7	WYB00377 単- 331号		
機能塗布剤 (材料費)	1セット13.3kg : 15m2当り	m 2	1	2,163	2,163	WYB00378 単- 332号		
耐水防護剤 (上塗り)	1缶10.3kg : 15m2当り	m 2	1	1,648	1,648	WYB00379 単- 333号		
計					4,396.7			
単価					4,397	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	据付地盤拵		単位	m3	数量		1	単価	6,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	据付地盤拵		m 3	1	6,335	6,335	WYB00380 単- 276号		
	計					6,335			
	単価					6,335	円/m3		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.3	232.3	CB210020		
	計					232.3			
	単価					232.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,416	5,416	CB210110	
計						5,416		
単価						5,416	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	皿板		単位	m2	数量	1	単価	1,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
皿板設置			m 2	1	1,786	1,786	WYB00382 単- 277号	
計						1,786		
単価						1,786	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	刃口金物据付		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	刃口金物据付		t	6.116	75,650	462,675.4	WYB00358 単- 278号	
	計					462,675.4		
	単価					462,700	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	鋼製セントル支保		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製セントル支保		空m3	1	5,836	5,836	WYB00384 単- 279号	
	計					5,836		
	単価					5,836	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	沈下掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価	26,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00(素掘))	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	60	26,830	1,609,800	WYB00387	単- 280号	
沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	m 3	30	29,980	899,400	WYB00390	単- 281号	
沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3m以上	m 3	320	20,980	6,713,600	WYB00393	単- 334号	
沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.10を超え0.14以下)	28.27m2、砂質土、酸素減圧、掘削深3m以上	m 3	150	24,200	3,630,000	WYB00396	単- 283号	
沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、砂質土、掘削深3m以上	m 3	260	28,750	7,475,000	WYB00399	単- 284号	
沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	m 3	130	34,210	4,447,300	WYB00402	単- 365号	
計					24,775,100			
単価					26,080		円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ排出]	土砂 DID有 5.0km	m 3	1	2,158	2,158	WYB00420 単- 337号	
	計					2,158		
	単価					2,158	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量		単価	127.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	127.7	127.7	CB210610	
	計					127.7		
	単価					127.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	沈下促進	水荷重	単位	t	数量	1	単価	579.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
沈下用水荷重（ポンプによる注排水）			t	1	579.8	579.8	579.8	WYB00406 単-289号
計							579.8	
単価							579.8	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	沈下促進	ベントナイト注入	単位	m3	数量	単価	金額	単価	87,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00408	
			m 3	16.7	9,179		153,289.3	単- 366号	
	ベントナイト (材料費) 補正係数: 1.2							WYB00385	
			m 3	20	8,310		166,200	単- 291号	
	グラウトミキサ[並列2槽式](200L×2槽)							WYB00410	
			供用日	90	1,300		117,000	単- 367号	
	グラウトポンプ (吐出量30~70L/min)							WYB00411	
			供用日	90	1,770		159,300	単- 368号	
	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30 (周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00412	
			m	241	921.1		221,985.1	単- 369号	
	ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A (周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00413	
			m	31	3,793		117,583	単- 295号	
	注入設備据付・撤去工	(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00414	
			箇所	1	529,900		529,900	単- 296号	
	計						1,465,257.4		
	単価						87,740	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	コンクリート	5号	単位	m3	数量		単価	
						499		31,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	149	33,240	4,952,760	CB240010	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	350	30,410	10,643,500	CB240010	
計						15,596,260		
単価						31,260	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	コンクリート	7号	単位	m3	数量		単価	
						1		32,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	32,680	32,680	CB240010	
計						32,680		
単価						32,680	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量			単価	
						66.29			213,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	66.29	160,200	10,619,658			WB810010 単- 297号
	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	672	5,221	3,508,512			WB810110 単- 298号
	計					14,128,170			
	単価					213,200			円/t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量			単価	
						1			142,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	142,700	142,700			WB810010 単- 299号
	計					142,700			
	単価					142,700			円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	単価	140,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	140,600	140,600	WB810010 単- 301号	
計						140,600		
単価						140,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	28.56	単価	168,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	28.56	139,600	3,986,976	WB810010 単- 302号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D25 3<L≤4m	箇所	62	707	43,834	WYB00415 単- 343号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D16 1<L≤2m	箇所	2,440	320	780,800	WYB00417 単- 370号	
計						4,811,610		
単価						168,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.08	単価	316,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0.08	141,600	11,328	WB810010 単- 304号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D13 1<L≤2m	箇所	50	280	14,000	WYB00418 単- 305号	
計						25,328		
単価						316,600	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210	
計						8,909		
単価						8,909	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	型枠	一般型枠	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m <sup>2</sup>	1	12,050	12,050	CB240210	
計						12,050		
単価						12,050	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート設置		φ2500	m	1	38,790	38,790	WYB00457 単-306号	
ライナープレート		円形 黒皮 2500 t=2.7mm	m	1	126,000	126,000	WYB00458 単-307号	
計						164,790		
単価						164,800	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	足場	単位	式	数量	1	単価	1,877,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場	掛m <sup>2</sup>	220	3,597	791,340	WYB00422	単- 308号
外側足場賃料 (P37R)	供用日数 : 95日	掛m <sup>2</sup>	220	1,210	266,200	WYB00421	単- 371号
足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場	掛m <sup>2</sup>	150	4,799	719,850	WYB00425	単- 372号
内側足場賃料 (P37R)	供用日数 : 34日	掛m <sup>2</sup>	150	662	99,300	WYB00424	単- 373号
計					1,876,690		
単価					1,877,000		円/式

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	周面コンタクトグラウト		単位	m3	数量		1	単価	22,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工		(周面コンタクトグラウト工共通)						WYB00428	
				m 3	1	8,433	8,433	単- 312号	
周面コンタクトグラウト (材料費)								WYB00427	
				m 3	1	14,530	14,530	単- 313号	
計							22,963		
単価							22,970	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	中埋コンクリート	6号	単位	m3	数量		1	単価	29,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート打設								WYB00431	
				m 3	1	2,671	2,671	単- 314号	
生コンクリート (材料費)		21-21-25(20) 高炉						WYB00430	
				m 3	1	26,720	26,720	単- 315号	
計							29,391		
単価							29,400	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	中詰コンクリート	2号	単位	m3	数量	1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m3	1	32,710	32,710	CB240010	
計						32,710		
単価						32,710	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	中詰水		単位	m3	数量	1	単価	536.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下用水荷重 (ポンプによる注排水)			t	1	536.4	536.4	WYB00434 単- 316号	
計						536.4		
単価						536.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ブロー回収装置		単位	基	数量	1	単価	148,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロー回収装置取付		基	1	19,470	19,470	WYB00433 単- 317号	
	ブロー回収装置躯体内配管	VP30	m	147	876.1	128,786.7	WYB00437 単- 374号	
	計					148,256.7		
	単価					148,300	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	280,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブローパイプバルブ調整		基	1	280,600	280,600	WYB00436 単- 319号	
	計					280,600		
	単価					280,600	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	頂版型枠支保	単位	基	数量	1	単価	771,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版型枠・支保設置		基	1	138,700	138,700	WYB00439 単- 320号	
型枠 (材料費)	型枠用合板 t=24mm	m <sup>2</sup>	5	8,453	42,265	WYB00440 単- 321号	
支保工ブラケット用インサート (材料費)	FC35-300 F10Tボルト付	組	48	9,800	470,400	WYB00441 単- 322号	
大引き材 H250×250×14×9 中古品		t	0.6	96,300	57,780	WYB00442 単- 323号	
敷材 H100×100×6×8		t	0.3	110,000	33,000	WYB00443 単- 324号	
ブラケット H250×250×14×9 中古品		t	0.3	96,300	28,890	WYB00444 単- 325号	
計					771,035		
単価					771,100	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	鋼製止水壁	単位	基	数量	単価	金額	単価	5,960,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製止水壁設置								WYB00525
		t		36.6	157,900		5,779,140	単- 375号
高力ボルト (材料費)	M16×55							WYB00526
		組		288	100		28,800	単- 376号
高力ボルト材料費 (規格品)	六角 F10T M20×60							WB470100
		組		272	167.5		45,560	単- 328号
ボルト・ナット (材料費)	M12×40 (1N・2W)							WYB00527
		組		8	23		184	単- 329号
アンカーボルト (材料費)	D29×1000 ナットM27(2N)							WYB00528
		組		32	3,320		106,240	単- 330号
計							5,959,924	
単価							5,960,000	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	土木用摩擦低減材	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,397
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木用摩擦低減材塗布		4層塗り	m 2	1	585.7	585.7	WYB00449 単- 331号
	機能塗布剤 (材料費)		1セット13.3kg : 15m2当り	m 2	1	2,163	2,163	WYB00450 単- 332号
	耐水防護剤 (上塗り)		1缶10.3kg : 15m2当り	m 2	1	1,648	1,648	WYB00451 単- 333号
	計						4,396.7	
	単価						4,397	円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	10,410
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単- 377号	
計						10,410		
単価						10,410	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	捨石撤去		単位	m3	数量		単価	466.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	466.2	466.2	CB210100	
計						466.2		
単価						466.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,505	1,505	CB227010	
計						1,505		
単価						1,505	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 378号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鋼矢板	VL型	単位	枚	数量	単価	金額	単価	511,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
継鋼矢板圧入 (25<Nmax≤50)	VL型 圧入長23.0m クランプクレーン使用	枚	50	111,700	5,585,000	WYB00800 単- 379号			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) VL型 陸上	回	1	148,100	148,100	WB251380 単- 380号			
鋼矢板同時充填引抜き	VL型 引抜き長23.0m クランプクレーン使用	枚	50	26,510	1,325,500	WYB00806 単- 381号			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	回	1	61,990	61,990	WB251380 単- 382号			
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	VL型 23.5m/枚 234日 無 有 7650円 有 1回	枚	50	168,100	8,405,000	WB250150 単- 383号			
[同時充填工]									
充填管設置	鋼矢板引抜同時充填工法	本	9	103,900	935,100	WYB00810 単- 384号			
同時充填工	鋼矢板引抜同時充填工法	枚	50	66,390	3,319,500	WYB00816 単- 385号			
注入設備据付解体 (車載型)	鋼矢板引抜同時充填工法	箇所	1	435,900	435,900	WYB00822 単- 386号			
充填材 (材料費)	YMS60tai	L	97,550	55	5,365,250	WYB00824 単- 387号			
計					25,581,340				

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鋼矢板	VL型	単位	枚	数量	50	単価	511,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					511,700	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	盛土		単位	m3	数量		910	単価	4,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[設置]									
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	910	133.1	121,121	CB210610		
[撤去]									
作業ヤード撤去(土運搬船積込)		土砂 台船 クラムシエル(平積0.4m3)	m 3	910	4,106	3,736,460	WYB00715 単- 388号		
[運搬]									
土運船運搬(水上運搬)		土砂・中詰材 運搬距離L=61m	m 3	910	140.6	127,946	WYB00722 単- 389号		
土運船からの荷卸し		土砂・中詰材	m 3	910	548.6	499,226	WYB00725 単- 390号		
計						4,484,753			
単価						4,929	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.3	232.3	CB210020	
	計					232.3		
	単価					232.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,416	5,416	CB210110	
	計					5,416		
	単価					5,416	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	297	単価	32,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[製作・設置]								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	297	23,300	6,920,100		CB322430	
[撤去]								
袋詰玉石撤去・積込み	2t用 台船 クローラークレーン：50t吊	袋	297	7,864	2,335,608		WYB00729	単- 391号
[運搬]								
土運船運搬(水上運搬)	土砂・中詰材 運搬距離L=61m	m <sup>3</sup>	371	140.6	52,162.6		WYB00738	単- 392号
土運船からの荷卸し	土砂・中詰材	m <sup>3</sup>	371	548.6	203,530.6		WYB00741	単- 393号
計					9,511,401.2			
単価					32,030		円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	繊維製かごマット	1000×2000×500	単位	基	数量	単価	金額	単価	105,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
[製作・設置]									
繊維製かごマット設置									
			基	146	14,470		2,112,620		WYB00756 単- 394号
繊維製かごマット (材料費)									
		1000×2000×500	基	146	16,500		2,409,000		WYB00758 単- 395号
中詰材 (割栗石50-150mm) (材料費)									
			m <sup>3</sup>	131	5,500		720,500		WYB00759 単- 396号
[撤去]									
繊維製かごマット撤去・積み込み									
		2t用 台船 クローラークレーン:50t吊	基	146	69,350		10,125,100		WYB00760 単- 397号
[運搬]									
土運船運搬 (水上運搬)									
		土砂・中詰材 運搬距離L=61m	m <sup>3</sup>	131	140.6		18,418.6		WYB00772 単- 398号
土運船からの荷卸し									
		土砂・中詰材	m <sup>3</sup>	131	548.6		71,866.6		WYB00775 単- 399号
計							15,457,505.2		
単価							105,900	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,481
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]								
吸出し防止材設置				m 2	1	1,143	1,143	CB224720
[撤去]								
吸出し防止材撤去				m 2	1	337.9	337.9	WYB00133 単- 400号
計							1,480.9	
単価							1,481	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	遮水シート	厚1.0mm + 10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[設置]								
遮水シート設置			m 2	1	465.9	465.9	WYB00603 単- 401号	
遮水シート (材料費)		厚1.0mm + 10mm	m 2	1	2,905	2,905	WYB00446 単- 402号	
[撤去]								
遮水シート撤去			m 2	1	160.7	160.7	WYB00609 単- 403号	
計						3,531.6		
単価						3,532	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	盛土		単位	m3	数量	2,200	単価	378.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[設置]								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		m 3	2,200	135.5	298,100	CB210610	
[撤去]								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m 3	2,200	243.1	534,820	CB210020	
計						832,920		
単価						378.6	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.3	232.3	CB210020	
	計					232.3		
	単価					232.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,416	5,416	CB210110	
	計					5,416		
	単価					5,416	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	27,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[製作・設置]								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	23,220	23,220	CB322430		
[撤去]								
袋詰玉石撤去		袋	1	3,980	3,980	WYB00618 単- 404号		
計					27,200			
単価					27,200	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	繊維製かごマット	1000×2000×500	単位	基	数量	単価	金額	単価	64,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
[製作・設置]									
繊維製かごマット設置			基	187	14,470	2,705,890		WYB00620	単- 405号
繊維製かごマット (材料費)		1000×2000×500	基	187	16,500	3,085,500		WYB00610	単- 406号
中詰材 (割栗石50-150mm) (材料費)			m <sup>3</sup>	168	5,500	924,000		WYB00617	単- 407号
[撤去]									
繊維製かごマット撤去			基	187	28,940	5,411,780		WYB00624	単- 408号
計						12,127,170			
単価						64,860			円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[設置]								
吸出し防止材設置		m 2	1	1,143	1,143	CB224720		
[撤去]								
吸出し防止材撤去		m 2	1	337.9	337.9	WYB00622 単- 400号		
計					1,480.9			
単価					1,481	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	遮水シート	厚1.0mm + 10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[設置]								
遮水シート設置			m 2	1	462.6	462.6	WYB00623 単- 409号	
遮水シート (材料費)		厚1.0mm + 10mm	m 2	1	2,905	2,905	WYB00626 単- 402号	
[撤去]								
遮水シート撤去			m 2	1	159.6	159.6	WYB00627 単- 410号	
計						3,527.2		
単価						3,528	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	盛土		単位	m3	数量	3,800	単価	376.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[設置]								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		m 3	3,800	134.6	511,480	CB210610	
[撤去]								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m 3	3,800	241.7	918,460	CB210020	
計						1,429,940		
単価						376.3	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	232.3	232.3			
計						232.3			
単価						232.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下						CB210110	
			m 3	1	5,416	5,416			
計						5,416			
単価						5,416	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	27,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[製作・設置]								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	23,220	23,220	CB322430		
[撤去]								
袋詰玉石撤去		袋	1	3,980	3,980	WYB00651 単- 404号		
計					27,200			
単価					27,200	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	繊維製かごマット	1000×2000×500	単位	基	数量	233	単価	64,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[製作・設置]								
繊維製かごマット設置		基	233	14,470	3,371,510	WYB00653 単- 411号		
繊維製かごマット (材料費)	1000×2000×500	基	233	16,500	3,844,500	WYB00628 単- 412号		
中詰材 (割栗石50-150mm) (材料費)		m <sup>3</sup>	210	5,500	1,155,000	WYB00650 単- 413号		
[撤去]								
繊維製かごマット撤去		基	233	28,940	6,743,020	WYB00657 単- 414号		
計					15,114,030			
単価					64,870	円/基		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[設置：潮待ち補正60%]								
吸出し防止材設置		m 2	1	1,143	1,143	CB224720		
[撤去]								
吸出し防止材撤去		m 2	1	337.9	337.9	WYB00655 単- 400号		
計					1,480.9			
単価					1,481	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	遮水シート	厚1.0mm + 10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[設置]								
遮水シート設置								
			m 2	1	462.6	462.6	WYB00656 単- 409号	
遮水シート (材料費)								
		厚1.0mm + 10mm	m 2	1	2,905	2,905	WYB00659 単- 402号	
[撤去]								
遮水シート撤去								
			m 2	1	159.6	159.6	WYB00660 単- 410号	
計						3,527.2		
単価						3,528	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	盛土		単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[設置]								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	3,400	134.6	457,640	CB210610		
[撤去]								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,400	241.7	821,780	CB210020		
計					1,279,420			
単価					376.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.3	232.3	CB210020	
計						232.3		
単価						232.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,416	5,416	CB210110	
計						5,416		
単価						5,416	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	27,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[製作・設置]								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	23,220	23,220	CB322430		
[撤去]								
袋詰玉石撤去		袋	1	3,980	3,980	WYB00663 単- 404号		
計					27,200			
単価					27,200	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	繊維製かごマット	1000×2000×500	単位	基	数量	単価	金額	単価	64,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
[製作・設置]									
繊維製かごマット設置			基	190	14,470	2,749,300	WYB00665	単-415号	
繊維製かごマット(材料費)	1000×2000×500		基	190	16,500	3,135,000	WYB00661	単-416号	
中詰材(割栗石50-150mm)(材料費)			m <sup>3</sup>	171	5,500	940,500	WYB00662	単-417号	
[撤去]									
繊維製かごマット撤去			基	190	28,940	5,498,600	WYB00669	単-418号	
計						12,323,400			
単価						64,860	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[設置]								
吸出し防止材設置		m 2	1	1,143	1,143	CB224720		
[撤去]								
吸出し防止材撤去		m 2	1	337.9	337.9	WYB00667 単- 400号		
計					1,480.9			
単価					1,481	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	遮水シート	厚1.0mm + 10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[設置]								
遮水シート設置								
			m 2	1	462.6	462.6	WYB00668 単- 409号	
遮水シート (材料費)								
		厚1.0mm + 10mm	m 2	1	2,905	2,905	WYB00671 単- 402号	
[撤去]								
遮水シート撤去								
			m 2	1	159.6	159.6	WYB00672 単- 410号	
計						3,527.2		
単価						3,528	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	掘削	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)						CB210100	
			m 3	1	1,160		1,160		
	計						1,160		
	単価						1,160	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	盛土		単位	m3	数量		1	単価	127.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>°</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し						CB210610	
			m 3	1	127.7		127.7		
	計						127.7		
	単価						127.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	土のう 大型土のう	耐候性1年	単位	袋	数量		単価	7,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,278	7,278	WB252730 単- 419号	
計						7,278		
単価						7,278	円/袋	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.3	232.3	CB210020	
計						232.3		
単価						232.3	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,416	5,416	CB210110		
計						5,416			
単価						5,416	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	掘削	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,160	1,160	CB210100		
計						1,160			
単価						1,160	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	744.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 0.2km以下	m3	1	744.7	744.7	CB210110		
計						744.7			
単価						744.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	盛土		単位	m3	数量		1	単価	127.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	127.7	127.7	CB210610		
計						127.7			
単価						127.7	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	土のう 大型土のう	耐候性1年	単位	袋	数量	1	単価	7,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,278	7,278	WB252730 単- 419号	
計						7,278		
単価						7,278	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	組立式台船損料	単位	日	数量	単価	金額	単価	137,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[土運船：2組]								
フロート(組立式)損料	UF-I A型 [本体]	台		12	137,800	1,653,600	WYB00001	単- 420号
ボラード損料	取付架台付	個		12	7,931	95,172	WYB00007	単- 421号
防舷材損料	中古タイヤ	個		36	693	24,948	WYB00008	単- 422号
[クレーン台船損料 (クローラークレーン50~55t吊用)：1組]								
フロート(組立式)損料	UF-II B型 [本体]	台		18	160,900	2,896,200	WYB00016	単- 423号
フロート(組立式)損料	UF-II B型 [本体]	台		2	160,900	321,800	WYB00009	単- 424号
スパッド損料	□400×400×10m SS400	本		2	251,700	503,400	WYB00048	単- 425号
ボラード損料	取付架台付	個		6	7,931	47,586	WYB00014	単- 426号
デッキエンドローラー損料	(小)取付架台付	基		4	29,490	117,960	WYB00112	単- 427号
防舷材損料	中古タイヤ	個		30	693	20,790	WYB00108	単- 428号

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	組立式台船損料		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ウインチ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力2.8t×30m/min	基	2	203,200	406,400		WYB00142 単- 429号
	ウインチ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力1.8t×30m/min	基	1	135,500	135,500		WYB00129 単- 430号
	アンカー損料	250kg級	個	4	20,630	82,520		WYB00134 単- 431号
	[クローラクレーン損料(50~55t吊)]							
	クローラクレーン損料	油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> 50~55t吊 排カ <sup>®</sup> ス型(第2次)	台	1	4,312,000	4,312,000		WYB00136 単- 432号
	計					10,617,876		
	単価					137,900	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	単価	金額	単価	21,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[昼間]								
交通誘導警備員 A		人日	140	18,870	2,641,800	WB010211	単- 434号	
交通誘導警備員 B		人日	140	16,020	2,242,800	WB010212	単- 435号	
[夜間]								
交通誘導警備員 A		人日	140	28,310	3,963,400	WB010211	単- 436号	
交通誘導警備員 B		人日	140	24,030	3,364,200	WB010212	単- 437号	
計					12,212,200			
単価					21,810	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	1,188,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,188,000	1,188,000		WB010350 単- 438号	
	計					1,188,000			
	単価					1,188,000		円/回	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	508,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	508,500	508,500		WB010350 単- 439号	
	計					508,500			
	単価					508,500		円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,850	3,850	WB010020	単- 440号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030	単- 441号
	計					5,350		
	単価					5,350	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 326km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	11,690	11,690	WB010020	単- 442号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030	単- 441号
	計					13,190		
	単価					13,190	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	組立式台船運搬費		単位	回	数量		単価	5,824,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立式台船運搬費(片道分)	最寄基地：北九州 片道運搬距離：224.7km						WYB00508
			回	2	2,912,000	5,824,000		単- 443号
	計					5,824,000		
	単価					5,824,000		円/回

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	組立式台船積み卸し費		単位	回	数量		単価	1,373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立式台船積み卸し費(片道分)	運搬隻数：31~45隻						WYB00478
			回	2	686,100	1,372,200		単- 444号
	計					1,372,200		
	単価					1,373,000		円/回

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	組立式台船組立(解体)	土運船	単位	組	数量		1	単価	1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立式台船組立		土運船	組	1	522,700	522,700	WYB00761		
組立式台船解体		土運船	組	1	522,700	522,700	単-445号		
							WYB00764		
							単-446号		
	計						1,045,400		
	単価						1,046,000 円/組		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	組立式台船組立(解体)	クレーン台船	単位	組	数量		1	単価	2,397,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立式台船組立		クレーン台船	組	1	1,211,000	1,211,000	WYB00711		
組立式台船解体		クレーン台船	組	1	1,186,000	1,186,000	単-447号		
							WYB00734		
							単-448号		
	計						2,397,000		
	単価						2,397,000 円/組		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	組立式台船艙装(解除)	土運船	単位	組	数量	1	単価	1,598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船艙装		土運船	組	1	834,500	834,500	WYB00786 単-449号	
組立式台船艙装解除		土運船	組	1	762,800	762,800	WYB00789 単-450号	
計						1,597,300		
単価						1,598,000	円/組	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	組立式台船艙装(解除)	クレーン台船	単位	組	数量	1	単価	3,701,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船艙装		クレーン台船	組	1	2,312,000	2,312,000	WYB00697 単-451号	
組立式台船艙装解除		クレーン台船	組	1	1,389,000	1,389,000	WYB00703 単-452号	
計						3,701,000		
単価						3,701,000	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	防音ハウス		単位	基	数量		単価	
						1		9,966,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[設置]								
土台H鋼敷設工 (防音ハウス組立)		t	3.2	26,920	86,144	WYB00506	単一 453号	
鉄骨工 (防音ハウス組立)		t	2.6	26,920	69,992	WYB00511	単一 454号	
鉄骨工場加工費 (防音ハウス組立)		t	5.5	38,730	213,015	WYB00510	単一 455号	
工場溶接費 (防音ハウス組立)		m	66	1,593	105,138	WYB00529	単一 456号	
塗装費 (防音ハウス組立)		m <sup>2</sup>	140	852	119,280	WYB00531	単一 457号	
ボルト本締め費 (防音ハウス組立)		t	5.8	12,080	70,064	WYB00537	単一 458号	
パネル工 (防音ハウス組立)		m <sup>2</sup>	176	1,981	348,656	WYB00541	単一 459号	
[材料費]								
パネル材料 標準 基本料		m <sup>2</sup>	152	19,100	2,903,200	WYB00542	単一 460号	
パネル材料 標準 賃料		m <sup>2</sup>	152	9,425	1,432,600	WYB00545	単一 461号	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	防音ハウス		単位	基	数量		単価	
						1		9,966,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人員用扉パネル 基本料		枚	2	167,000	334,000	WYB00546	単一 462号	
人員用扉パネル 賃料		枚	2	83,230	166,460	WYB00547	単一 463号	
換気パネル 基本料		枚	10	242,000	2,420,000	WYB00551	単一 464号	
換気パネル 賃料		枚	10	120,000	1,200,000	WYB00556	単一 465号	
有圧換気扇 φ500 基本料		基	5	11,400	57,000	WYB00550	単一 466号	
有圧換気扇 φ500 賃料		基	5	5,655	28,275	WYB00566	単一 467号	
土台H鋼材材料費 基本料		t	3.2	2,800	8,960	WYB00567	単一 468号	
土台H鋼材材料費 賃料		t	3.2	15,220	48,704	WYB00568	単一 469号	
鉄骨材料 標準品 基本料		t	2.6	2,800	7,280	WYB00573	単一 470号	
鉄骨材料 標準品 賃料		t	2.6	15,220	39,572	WYB00574	単一 471号	
[撤去]								

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	防音ハウス		単位	基	数量		単価
						1	9,966,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土台H鋼撤去工 (防音ハウス撤去)		t	3.2	20,250	64,800	WYB00575 単- 472号	
鉄骨工 (防音ハウス撤去)		t	2.6	20,250	52,650	WYB00576 単- 473号	
パネル工 (防音ハウス撤去)		m <sup>2</sup>	176	1,076	189,376	WYB00578 単- 474号	
計					9,965,166		
単価					9,966,000	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 199号	警戒船		単位	隻	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒船	昼間	隻・日	1	100,000	100,000	WYB00004 単 - 500号	100,000
	計							100,000
	単価							100,000 円/隻

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	刃口金物材料費	6.116 t 円形	単位	基	数量		単価	
						1		5,756,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		円形	t	6.116	941,000	5,755,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		844		
計						5,756,000		
単価						5,756,000	円／基	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	ブロー回収装置材料費		単位	基	数量		単価	
						1		269,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	0.069	3,910,000	269,790	WB020018 単- 505号	
計						269,790		
単価						269,700	円／基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-202号	鋼製止水壁材料費		単位	基	数量	1	単価	38,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	38.212	1,000,000	38,212,000	WB020018 単- 506号	
計						38,212,000		
単価						38,210,000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-203号	鋼製止水壁材料費		単位	基	数量	1	単価	32,190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	32.194	1,000,000	32,194,000	WB020018 単- 506号	
計						32,194,000		
単価						32,190,000	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-204号	鋼製止水壁材料費		単位	基	数量	1	単価	39,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	39.871	1,000,000	39,871,000	WB020018 単- 506号	
計						39,871,000		
単価						39,870,000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-205号	鋼製止水壁材料費		単位	基	数量	1	単価	36,560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	36.568	1,000,000	36,568,000	WB020018 単- 506号	
計						36,568,000		
単価						36,560,000	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	定置式空気圧縮機組立解体	吐出量 36m3/min 0.4MPa	単位	台	数量	1	単価	2,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.3	25,704	136,231		
とび工			人	10	26,928	269,280		
溶接工			人	19	26,928	511,632		
電工			人	4	25,194	100,776		
普通作業員			人	16	22,338	357,408		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	3	54,400	163,200		
生コンクリート		1号	m <sup>3</sup>	12	24,350	292,200	WYB00463 単- 507号	
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		439,273		
計						2,270,000		
単価						2,270,000	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	クーリングタワー設備組立解体	40～60t/h	単位	台	数量	1	単価	118,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	1.5	26,928	40,392			
普通作業員		人	1	22,338	22,338			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	54,400	27,200			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		28,770			
計					118,700			
単価					118,700		円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	送気用配管設備組立解体	ガス管φ150mm	単位	m	数量	100	単価	4,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	25,704	41,126		
普通作業員			人	6	22,338	134,028		
配管工			人	8	24,072	192,576		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		58,770		
計						426,500		
単価						4,265	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	空気圧縮機損料	吐出量 36m3/min 0.4MPa 供用日数：145日	単位	台	数量	1	単価	4,973,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]		吐出量 29m3 / 50Hz 36m3 / 60Hz	供用日	145	34,300	4,973,500		
計						4,973,500		
単価						4,973,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	圧縮空気清浄機損料	処理量 1,100m3/h 供用日数：145日	単位	台	数量	1	単価	935,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧縮空気清浄機		処理量 1100m3 / h 圧力 0.8MPa	供用日	145	6,450	935,250		
計						935,250		
単価						935,200	円/台	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	クーリングタワー損料	40～60t/h 供用日数：145日	単位	台	数量	1	単価	288,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クーリングタワー		40～60t/h	供用日	145	1,990	288,550		
計						288,550		
単価						288,500	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	循環水ポンプ損料	口径80mm 全揚程30m 供用日数：145日	単位	台	数量	1	単価	100,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
循環水ポンプ		口径φ80mm 全揚程30m	供用日	145	696	100,920		
計						100,920		
単価						100,900	円/台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	レシーバタンク 損料	2.5m3 供用日数：145日	単位	台	数量		1	単価 232,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レシーバタンク		2.5m3 圧力0.7~0.9MPa	供用日	145	1,600	232,000		
計						232,000		
単価						232,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	送気管 損料	φ150mm 供用日数：145日	単位	m	数量		5.5	単価 2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送気管		径φ150mm L=5.5m 圧力1.0MPa	供用日	145	110	15,950		
計						15,950		
単価						2,900	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.073-00-00-1-0

単-215号	送気用設備運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	3	27,039	81,117		99,310
	電工		人	0.3	25,194	7,558		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		10,635		
	計					99,310		
	単価					99,310	円/日	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	電力料（空気圧縮機）		単位	kWh	数量	1	単価
							25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	1	25.45	25	
計						25	
単価						25	円/kWh

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	電力料（クーリングタワー）		単位	kWh	数量	1	単価
							25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	1	25.45	25	
計						25	
単価						25	円/kWh

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-218号	電力料（循環水ポンプ）		単位	kWh	数量		1	25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	1	25.45	25		
計						25		
単価						25	円/kWh	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-219号	空気圧縮機賃料	可搬式 エンジン 7.5m <sup>3</sup> /min 供用日数：109日	単位	台	数量		1	297,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7.5～7.8m <sup>3</sup> /min	日	109	2,730	297,570		
計						297,570		
単価						297,500	円/台	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 35kVA 供用日数：109日	単位	台	数量	1	単価	238,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		35kVA	日	109	2,190	238,710		
計						238,710		
単価						238,700	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	バケット損料	0.5m3級 供用日数：100日	単位	個	数量	1	単価	52,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット		0.5m3級	供用日	100	520	52,000		
計						52,000		
単価						52,000	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	機装設備組立・解体	マテリアルロック[小断面用]	単位	リフト(ロット)	数量	1	単価	379,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
潜かん工			人	3	36,822	110,466		
溶接工			人	5.5	26,928	148,104		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>2</sup> フ <sup>2</sup> 50t吊	日	1	73,630	73,630	WYB00291 単- 508号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		21,396		
計						379,300		
単価						379,300	円/リフト(ロット)	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	機装設備組立・解体	エレベータ[小断面用]	単位	基	数量	1	単価	379,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
潜かん工			人	3	36,822	110,466		
溶接工			人	5.5	26,928	148,104		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>2</sup> フ <sup>2</sup> 50t吊	日	1	73,630	73,630	WYB00312 単- 508号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		21,396		
計						379,300		
単価						379,300	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	送気用配管設備組立解体	ガス管φ100mm	単位	m	数量	100	単価	3,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,704	38,556		
普通作業員			人	5	22,338	111,690		
配管工			人	5	24,072	120,360		
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		56,794		
計						327,400		
単価						3,274	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-225号	マテリアルロック（小断面用）損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：105日	単位	基	数量		1	単価	5,817,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
マテリアルロック(小断面用) [マロッキー一体型・酸素減圧対応型]		0.5m3 2.1(0.9)×9.6m 0.4MPa							
			供用日	105	55,400	5,817,000			
計						5,817,000			
単価						5,817,000	円／基		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	消音装置（小断面マテリアルロック用）損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：105日	単位	セット	数量		1	単価	1,585,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消音装置(小断面マテリアルロック用)		消音装置本体および二次サイレンサー							
			供用日	105	15,100	1,585,500			
計						1,585,500			
単価						1,585,000	円／セット		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-227号	シャフト（小断面用）損料	φ 2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：105日	単位	本	数量	1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャフト(小断面用) [マテリアルシャフト・マンシャフト一体型]		φ 2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	供用日	105	2,090	219,450	
計						219,450	
単価						219,400	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-228号	スペシャルシャフト（小断面用）損料	φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数：105日	単位	個	数量	1	165,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペシャルシャフト(小断面用)		[マテリアルロック用] φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa	供用日	105	1,580	165,900	
計						165,900	
単価						165,900	円／個

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa 供用日数：105日	単位	個	数量	1	1,123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動圧力調整装置		径φ100mm級 圧力0.4MPa	供用日	105	10,700	1,123,500	
計						1,123,500	
単価						1,123,000	円/個

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	高圧ホース損料	φ100mm×10m 供用日数：105日	単位	本	数量	1	38,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ホース		径φ100mm L=10m 圧力1.0MPa	供用日	105	366	38,430	
計						38,430	
単価						38,430	円/本

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	送気管損料	φ100mm 供用日数：105日	単位	m	数量	5.5	単価	801.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送気管		径φ100mm L=5.5m 圧力1.0MPa						
			供用日	105	42	4,410		
計						4,410		
単価						801.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-232号	エレベータ（小断面用）損料	ワイヤロープ式 搭乗籠タイプ 供用日数：15日	単位	基	数量	1	単価	697,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用エレベータ（小断面用）		ワイヤロープ式 1人用 搭乗籠格納タイプ						
			供用日	15	46,500	697,500		
計						697,500		
単価						697,500	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	小断面掘削機械組立解体	単位	台	数量	1	単価	684,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	25,704	77,112		
潜かん工		人	9	36,822	331,398		
電工		人	2	25,194	50,388		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	54,400	163,200		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		62,202		
計					684,300		
単価					684,300	円/台	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	遠隔操作設備組立解体	単位	セット	数量	単価	金額	単価	2,216,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	25,704	102,816			
溶接工		人	1.5	26,928	40,392			
電工		人	18	25,194	453,492			
特殊作業員		人	2	25,602	51,204			
普通作業員		人	11.5	22,338	256,887			
潜かん工		人	14	36,822	515,508			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	54,400	163,200			
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		632,501			
計						2,216,000		
単価						2,216,000	円/セット	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	天井走行式ショベル（小断面用）損料	0.05m3 供用日数：100日	単位	台	数量	1	単価	6,510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天井走行式ショベル（遠隔操作型）		[小断面用]（山積/平積）0.05m3/0.04m3	供用日	100	65,100	6,510,000		
計						6,510,000		
単価						6,510,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	遠隔操作設備損料	[小断面用]（一式） 供用日数：47日	単位	セット	数量	1	単価	474,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作設備		[小断面用]（一式）	供用日	47	10,100	474,700		
計						474,700		
単価						474,700	円/セット	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数：47日	単位	セット	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ユニットハウス基本料	7.61×2.32m	基	1	25,000	25,000		
	ユニットハウス賃料	7.61×2.32m	基・日	47	840	39,480		
	計					64,480		
	単価					64,480	円/セット	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	土砂ホッパ組立解体	30m3級	単位	台	数量	1	単価	1,312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	25,704	102,816		
とび工			人	15.4	26,928	414,691		
溶接工			人	9.6	26,928	258,508		
電工			人	1.2	25,194	30,232		
普通作業員			人	2	22,338	44,676		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		3 5 t 吊	日	5	75,200	376,000		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		85,077		
計						1,312,000		
単価						1,312,000	円/台	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-239号	バケツト損料	0.5m3級 供用日数：90日	単位	個	数量	1	単価 46,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケツト		0.5m3級	供用日	90	520	46,800	
計						46,800	
単価						46,800	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-240号	土砂ホッパ損料	30m3級 供用日数：90日	単位	基	数量	1	単価 864,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		30m3級	供用日	90	9,610	864,900	
計						864,900	
単価						864,900	円／基

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-241号	マテリアルロック（小断面用）損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：95日	単位	基	数量	1	単価	5,263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック(小断面用) [マロッキー一体型・酸素減圧対応型]		0.5m3 2.1(0.9)×9.6m 0.4MPa	供用日	95	55,400	5,263,000		
計						5,263,000		
単価						5,263,000	円／基	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	消音装置（小断面マテリアルロック用）損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：95日	単位	セット	数量	1	単価	1,434,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消音装置(小断面マテリアルロック用)		消音装置本体および二次サイレンサー	供用日	95	15,100	1,434,500		
計						1,434,500		
単価						1,434,000	円／セット	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-243号	シャフト（小断面用）損料	φ 2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：95日	単位	本	数量	1	単価	198,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャフト(小断面用) [マテリアルシャフト・マンシャフト一体型]		φ 2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	供用日	95	2,090	198,550		
計						198,550		
単価						198,500	円／本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	スペシャルシャフト（小断面用）損料	φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数：95日	単位	個	数量	1	単価	150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペシャルシャフト(小断面用)		[マテリアルロック用] φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa	供用日	95	1,580	150,100		
計						150,100		
単価						150,100	円／個	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa 供用日数：95日	単位	個	数量		1	1,016,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動圧力調整装置		径φ100mm級 圧力0.4MPa						
			供用日	95	10,700	1,016,500		
計						1,016,500		
単価						1,016,000	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	高圧ホース損料	φ100mm×10m 供用日数：95日	単位	本	数量		1	34,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ホース		径φ100mm L=10m 圧力1.0MPa						
			供用日	95	366	34,770		
計						34,770		
単価						34,770	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	送気管損料	φ100mm 供用日数：95日	単位	m	数量		5.5	単価	725.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送気管		径φ100mm L=5.5m 圧力1.0MPa							
			供用日	95	42	3,990			
計						3,990			
単価						725.4	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	天井走行式ショベル（小断面用）損料	0.05m <sup>3</sup> 供用日数：90日	単位	台	数量		1	単価	5,859,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天井走行式ショベル（遠隔操作型）		[小断面用]（山積/平積）0.05m <sup>3</sup> /0.04m <sup>3</sup>							
			供用日	90	65,100	5,859,000			
計						5,859,000			
単価						5,859,000	円/台		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	遠隔操作設備損料	[小断面用] (一式) 供用日数：44日	単位	セット	数量		単価	
						1		444,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作設備		[小断面用] (一式)	供用日	44	10,100	444,400		
計						444,400		
単価						444,400	円/セット	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数：44日	単位	セット	数量		単価	
						1		61,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットハウス基本料		7.61×2.32m	基	1	25,000	25,000		
ユニットハウス賃料		7.61×2.32m	基・日	44	840	36,960		
計						61,960		
単価						61,960	円/セット	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	バケツト損料	0.5m3級 供用日数：102日	単位	個	数量	1	単価	53,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケツト		0.5m3級	供用日	102	520	53,040		
計						53,040		
単価						53,040	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-252号	土砂ホッパ損料	30m3級 供用日数：102日	単位	基	数量	1	単価	980,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		30m3級	供用日	102	9,610	980,220		
計						980,220		
単価						980,200	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-253号	マテリアルロック（小断面用）損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：107日	単位	基	数量	1	単価	5,927,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック(小断面用) [マロッキー一体型・酸素減圧対応型]		0.5m3 2.1(0.9)×9.6m 0.4MPa	供用日	107	55,400	5,927,800		
計						5,927,800		
単価						5,927,000	円／基	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-254号	消音装置（小断面マテリアルロック用）損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：107日	単位	セット	数量	1	単価	1,615,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消音装置(小断面マテリアルロック用)		消音装置本体および二次サイレンサー	供用日	107	15,100	1,615,700		
計						1,615,700		
単価						1,615,000	円／セット	

# 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	シャフト（小断面用）損料	φ 2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：107日	単位	本	数量	1	単価	223,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャフト(小断面用) [マテリアルシャフト・マンシャフト一体型]		φ 2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	供用日	107	2,090	223,630		
計						223,630		
単価						223,600	円／本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	スペシャルシャフト（小断面用）損料	φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数：107日	単位	個	数量	1	単価	169,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペシャルシャフト(小断面用)		[マテリアルロック用] φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa	供用日	107	1,580	169,060		
計						169,060		
単価						169,000	円／個	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	自動圧力調整装置損料	φ100mm級 0.4MPa 供用日数：107日	単位	個	数量		1	1,144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動圧力調整装置		径φ100mm級 圧力0.4MPa	供用日	107	10,700	1,144,900		
計						1,144,900		
単価						1,144,000	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	高圧ホース損料	φ100mm×10m 供用日数：107日	単位	本	数量		1	39,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ホース		径φ100mm L=10m 圧力1.0MPa	供用日	107	366	39,162		
計						39,162		
単価						39,160	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	送気管損料	φ100mm 供用日数：107日	単位	m	数量	5.5	単価	817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送気管		径φ100mm L=5.5m 圧力1.0MPa						
			供用日	107	42	4,494		
計						4,494		
単価						817	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	エレベータ（小断面用）損料	ワイヤロープ式 搭乗籠タイプ 供用日数：16日	単位	基	数量	1	単価	744,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用エレベータ（小断面用）		ワイヤロープ式 1人用 搭乗籠格納タイプ						
			供用日	16	46,500	744,000		
計						744,000		
単価						744,000	円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-261号	天井走行式ショベル（小断面用）損料	0.05m3 供用日数：102日	単位	台	数量	1	単価	6,640,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天井走行式ショベル（遠隔操作型）		[小断面用]（山積/平積）0.05m3/0.04m3						
			供用日	102	65,100	6,640,200		
計						6,640,200		
単価						6,640,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	遠隔操作設備損料	[小断面用]（一式） 供用日数：49日	単位	セット	数量	1	単価	494,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作設備		[小断面用]（一式）						
			供用日	49	10,100	494,900		
計						494,900		
単価						494,900	円/セット	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-263号	遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数：49日	単位	セット	数量		1	単価 66,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットハウス基本料		7.61×2.32m	基	1	25,000	25,000		
ユニットハウス賃料		7.61×2.32m	基・日	49	840	41,160		
計						66,160		
単価						66,160	円/セット	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-264号	バケット損料	0.5m3級 供用日数：92日	単位	個	数量		1	単価 47,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット		0.5m3級	供用日	92	520	47,840		
計						47,840		
単価						47,840	円/個	

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-265号	土砂ホッパ損料	30m3級 供用日数：92日	単位	基	数量		1	884,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		30m3級						
			供用日	92	9,610	884,120		
計						884,120		
単価						884,100	円／基	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-266号	マテリアルロック（小断面用）損料	0.5m3 φ2.1(0.9)m級 0.4MPa 供用日数：97日	単位	基	数量		1	5,373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック（小断面用）[マンロッカー一体型・酸素減圧対応型]		0.5m3 2.1(0.9)×9.6m 0.4MPa						
			供用日	97	55,400	5,373,800		
計						5,373,800		
単価						5,373,000	円／基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	消音装置（小断面マテリアルロック用）損料	消音装置本体および二次サイレンサー 供用日数：97日	単位	セット	数量	1	単価	1,464,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消音装置（小断面マテリアルロック用）		消音装置本体および二次サイレンサー	供用日	97	15,100	1,464,700		
計						1,464,700		
単価						1,464,000	円／セット	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	シャフト（小断面用）損料	φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa 供用日数：97日	単位	本	数量	1	単価	202,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャフト（小断面用） [マテリアルシャフト・マンシャフト一体型]		φ2.1(0.9)m級×2m級 0.4MPa	供用日	97	2,090	202,730		
計						202,730		
単価						202,700	円／本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	スペシャルシャフト（小断面用）損料	φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa 供用日数：97日	単位	個	数量		1	153,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペシャルシャフト(小断面用)		[マテリアルロック用] φ 2.1(0.9)m級×0.5m級 0.4MPa						
			供用日	97	1,580	153,260		
計						153,260		
単価						153,200	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	自動圧力調整装置損料	φ 100mm級 0.4MPa 供用日数：97日	単位	個	数量		1	1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動圧力調整装置		径φ 100mm級 圧力0.4MPa						
			供用日	97	10,700	1,037,900		
計						1,037,900		
単価						1,037,000	円/個	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	高压ホース損料	φ100mm×10m 供用日数：97日	単位	本	数量		1	単価	35,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高压ホース		径φ100mm L=10m 圧力1.0MPa							
			供用日	97		366	35,502		
計							35,502		
単価							35,500	円/本	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-272号	送気管損料	φ100mm 供用日数：97日	単位	m	数量		5.5	単価	740.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送気管		径φ100mm L=5.5m 圧力1.0MPa							
			供用日	97		42	4,074		
計							4,074		
単価							740.7	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-273号	天井走行式ショベル（小断面用）損料	0.05m3 供用日数：92日	単位	台	数量	1	単価	5,989,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天井走行式ショベル（遠隔操作型）		[小断面用]（山積/平積）0.05m3/0.04m3						
			供用日	92	65,100	5,989,200		
計						5,989,200		
単価						5,989,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	遠隔操作設備損料	[小断面用]（一式） 供用日数：45日	単位	セット	数量	1	単価	454,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作設備		[小断面用]（一式）						
			供用日	45	10,100	454,500		
計						454,500		
単価						454,500	円/セット	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	遠隔操作室賃料	ユニットハウス 7.61×2.32m 供用日数：45日	単位	セット	数量	1	単価	62,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットハウス基本料		7.61×2.32m	基	1	25,000	25,000		
ユニットハウス賃料		7.61×2.32m	基・日	45	840	37,800		
計						62,800		
単価						62,800	円/セット	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	据付地盤拵	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	6,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
振動ローラ運転	ハンドガイド式0.8~1.1t	日	0.2	29,090	5,818	WYB00018 単- 509号		
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					63,350			
単価					6,335	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	皿板設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	25,704	257		
普通作業員			人	0.04	22,338	893		
皿板材		矢板（松）	m <sup>3</sup>	0.012	53,000	636	WYB00022 単- 510号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,786		
単価						1,786	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	刃口金物据付		単位	t	数量	1	単価	75,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
溶接工			人	1	26,928	26,928		
普通作業員			人	0.8	22,338	17,870		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.24	54,400	13,056		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		4,944		
計						75,650		
単価						75,650	円 / t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	鋼製セントル支保	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,836
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.1	25,704	53,978		
型わく工		人	2.7	26,826	72,430		
とび工		人	4.2	26,928	113,097		
普通作業員		人	6	22,338	134,028		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	54,400	65,280		
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		144,787		
計					583,600		
単価					5,836	円/空m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-280号	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00(素掘))	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.647	49,162	80,969		
	潜かん工		人	2.47	40,277	99,484		
	普通作業員		人	0.823	24,354	20,043		
	ショベル電力		kWh	38.04	25	951		WYB00026 単- 511号
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジック <sup>®</sup> 50t吊	日	0.412	162,200	66,826		WYB00229 単- 512号
	諸雑費(まるめ)		式	1		27		
	計					268,300		
	単価					26,830		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単一281号	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3mまで	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	29,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜かん世話役		人	1.696	49,162	83,378			
潜かん工		人	2.543	40,277	102,424			
特殊作業員		人	0.848	27,747	23,529			
普通作業員		人	0.848	24,354	20,652			
ショベル電力		kWh	38.05	25	951	WYB00253 単一 513号		
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジヅフ <sup>®</sup> 50t吊	日	0.424	162,200	68,772	WYB00254 単一 514号		
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					299,800			
単価					29,980	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-282号	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m <sup>2</sup> 、砂質土、空気減圧、掘削深3m以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	20,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1.187	49,162	58,355		
潜かん工			人	1.78	40,277	71,693		
特殊作業員			人	0.593	27,747	16,453		
普通作業員			人	0.593	24,354	14,441		
シヨベル電力			kWh	26.635	25	665	WYB00259 単- 515号	
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジヅフ <sup>®</sup> 50t吊	日	0.297	162,200	48,173	WYB00260 単- 516号	
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						209,800		
単価						20,980	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単一283号	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.10を超え0.14以下)	28.27m2、砂質土、酸素減圧、掘削深3m以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.37	49,162	67,351		
	潜かん工		人	2.055	40,277	82,769		
	特殊作業員		人	0.685	27,747	19,006		
	普通作業員		人	0.685	24,354	16,682		
	シヨベル電力		kWh	26.671	25	666		WYB00265 単一 517号
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ <sup>®</sup> 50t吊	日	0.342	162,200	55,472		WYB00266 単一 518号
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					242,000		
	単価					24,200		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-284号	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、砂質土、掘削深3m以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1.235	49,162	60,715		
潜かん工			人	2.881	40,277	116,038		
特殊作業員			人	0.823	27,747	22,835		
普通作業員			人	0.823	24,354	20,043		
シヨベル電力			kWh	38.025	25	950	WYB00271 単- 519号	
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスゾフ50t吊	日	0.412	162,200	66,826	WYB00272 単- 512号	
諸雑費(まるめ)			式	1		93		
計						287,500		
単価						28,750	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単一285号	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	単位	m 3	数量	10	単価	34,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.47	49,162	72,268		
	潜かん工		人	3.429	40,277	138,109		
	特殊作業員		人	0.98	27,747	27,192		
	普通作業員		人	0.98	24,354	23,866		
	シヨベル電力		kWh	45.267	25	1,131		WYB00277 単一 520号
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジヅフ°50t吊	日	0.49	162,200	79,478		WYB00278 単一 521号
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					342,100		
	単価					34,210		円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	土運船積み	土砂 台船 クラムシエル (平積0.4m3)	単位	m 3	数量	100	単価	13,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.833	25,704	21,411			
土運船運転	土運船40t積	日	1.667	42,810	71,364	WYB00595	単- 522号	
引船運転	D 100PS型 4.9GT	日	0.833	65,310	54,403	WYB00596	単- 523号	
クレーン台船運転	クローラークレーン50~55t吊用	日	0.833	203,100	169,182	WYB00597	単- 524号	
引船運転	D 200PS型 15GT	日	0.833	97,390	81,125	WYB00598	単- 525号	
油圧クラムシエル[テレスコピック式] 運転	平積0.4m3	日	0.833	129,500	107,873	WYB00599	単- 526号	
バックホウ(クローラ型) 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	0.833	61,120	50,912	WYB00600	単- 527号	
諸雑費 (率+まるめ) 147%		式	1		785,730			
計					1,342,000			
単価					13,420		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	土運船運搬（水上運搬）	土砂・中詰材 運搬距離L=61m	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土運船運搬	土運船40t積	日	0.444	42,810	19,007	WYB00376 単- 528号	
	引船運搬	D 100PS型 4.9GT	日	0.222	65,310	14,498	WYB00386 単- 529号	
	諸雑費（率+まるめ） 240%		式	1		80,395		
	計					113,900		
	単価					1,139	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	土運船からの荷卸し	土砂・中詰材	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	1,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.347	25,704	8,919		
特殊作業員			人	0.347	25,602	8,883		
普通作業員			人	0.417	22,338	9,314		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	0.347	145,000	50,315		
諸雑費 (率+まるめ) 60%			式	1		30,169		
計						107,600		
単価						1,076	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-289号	沈下用水荷重（ポンプによる注排水）	単位	t	数量	単価	金額	単価	579.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2	27,747	55,494			
工事中水中ポンプ損料	口径100mm 全揚程40m	日	0.238	2,530	602			
ポンプ電力		kWh	53.2	25	1,330	WYB00029 単- 530号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		554			
計					57,980			
単価					579.8	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-290号	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m 3	数量	10	単価	9,179
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,875	5,575			
特殊作業員		人	0.7	27,747	19,422			
普通作業員		人	0.4	24,354	9,741			
普通作業員		人	2	24,354	48,708			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,344			
計					91,790			
単価					9,179	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	ベントナイト (材料費) 補正係数 : 1.2		単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	8,310
	名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (t)			t	0.15	55,400	8,310	WB020018 単- 531号		
計						8,310			
単価						8,310	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	グラウトミキサ [並列2槽式] (200L×2槽)		単位	供用日	数量		1	単価	1,300
	名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量200L×2槽	供用日	1	1,300	1,300			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,300			
単価						1,300	円/供用日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	グラウトポンプ（吐出量30～70L/min）	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	1,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量30～70L/min	供用日	1		1,770	1,770		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						1,770		
単価						1,770	円/供用日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-294号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30 (周面コンタクトグラウト工共通)	m			100		921.1
	特殊作業員		人	2	27,747	55,494		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-30	m	105	307	32,235		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,381		
	計					92,110		
	単価					921.1	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-295号	ベントナイト注入地上配管工	炭素鋼管50A（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	m	数量	100	単価	3,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	2.7	26,076	70,405		
普通作業員			人	2.7	24,354	65,755		
配管工			人	1.6	26,076	41,721		
普通作業員			人	2	24,354	48,708		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	105	1,390	145,950		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		6,761		
計						379,300		
単価						3,793	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-296号	注入設備据付・撤去工	(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	箇所	数量	1	単価	529,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	27,875	69,687		
特殊作業員			人	10	27,747	277,470		
普通作業員			人	5	24,354	121,770		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	60,900	60,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		73		
計						529,900		
単価						529,900	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費(まるめ)		式	1		63		
	計					160,200		
	単価					160,200	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	5,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 5 1 +D 5 1	箇所	1	5,221.7	5,221		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,221		
	単価					5,221	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費(まるめ)		式	1		73		
	計					142,700		
	単価					142,700	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D35 3<L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	SD345 D35 3<L≦4m	箇所	1	1,250	1,250		
	計					1,250		
	単価					1,250	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	140,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~D32	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費(まるめ)		式	1		33		
	計					140,600		
	単価					140,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	139,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費(まるめ)		式	1		63		
	計					139,600		
	単価					139,600	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 1<L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 1<L≦2m	箇所	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					141,600		
	単価					141,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D13 1<L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	SD345 D13 1<L≦2m	箇所	1	280	280		
	計					280		
	単価					280	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	ライナープレート設置	φ 2500	単位	m	数量	10	単価	38,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,704	64,260		
特殊作業員			人	5	25,602	128,010		
普通作業員			人	2.5	22,338	55,845		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.5	54,400	136,000		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,785		
計						387,900		
単価						38,790	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	ライナープレート	円形 黒皮 2500 t=2.7mm	単位	m	数量	1	単価	126,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)		m	1	126,000	126,000	WB020011 単- 532号		
計					126,000			
単価					126,000	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	25,704	38,556		
	とび工		人	6.1	26,928	164,260		
	普通作業員		人	1.1	22,338	24,571		
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 50t吊	日	1.8	73,480	132,264		WYB00249 単- 533号
	諸雑費（まるめ）		式	1		49		
	計					359,700		
	単価					3,597	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	外側足場賃料 (P36L)	供用日数：102日	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,272
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	外側足場賃料 (P36L)	供用日数：102日	掛m <sup>2</sup> ・日	1	1,272	1,272		
	計					1,272		
	単価					1,272	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.6	25,704	66,830		
	とび工		人	6.5	26,928	175,032		
	普通作業員		人	2.1	22,338	46,909		
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 50t吊	日	2.6	73,480	191,048		WYB00263 単- 534号
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					479,900		
	単価					4,799	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	内側足場賃料 (P36L)	供用日数：36日	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	内側足場賃料 (P36L)	供用日数：36日	掛m <sup>2</sup> ・日	1	680	680		
	計					680		
	単価					680	円／掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	8,433
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140				
特殊作業員		人	0.7	25,602	17,921				
普通作業員		人	0.4	22,338	8,935				
普通作業員		人	2	22,338	44,676				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,658				
計					84,330				
単価					8,433	円/m <sup>3</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	周面コンタクトグラウト（材料費）	単位	m 3	数量		1	単価	14,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m 3）		m 3	1	14,530	14,530	WB020013 単- 535号		
計					14,530			
単価					14,530	円/m 3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	中埋コンクリート打設	単位	m 3	数量	10	単価	2,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役		人	0.15	45,594	6,839		
潜かん工		人	0.15	36,822	5,523		
普通作業員		人	0.2	22,338	4,467		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	日	0.11	89,810	9,879		WYB00043 単- 536号
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					26,710		
単価					2,671		円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	生コンクリート (材料費)	21-21-25(20) 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	26,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m 3)			m 3	1.04	25,700	26,728	WB020013 単- 537号	
計						26,728		
単価						26,720	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	沈下用水荷重（ポンプによる注排水）	単位	t	数量	単価	金額	単価	536.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2	25,602	51,204			
工事中水中ポンプ損料	口径100mm 全揚程40m	日	0.238	2,530	602			
ポンプ電力		kWh	53.2	25	1,330		WYB00117	単- 530号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		504			
計						53,640		
単価						536.4	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	ブロー回収装置取付	単位	基	数量	単価	金額	単価	19,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.189	25,704	4,858			
溶接工		人	0.189	26,928	5,089			
普通作業員		人	0.377	22,338	8,421			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		1,102			
計						19,470		
単価						19,470	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ブロー回収装置躯体内配管	VP30	m			100		876.1
	特殊作業員		人	2	25,602	51,204		
	硬質塩化ビニル管	VP30	m	105	307	32,235		WYB00104 単- 538号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,171		
	計					87,610		
	単価					876.1	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん工			人	6.3	36,822	231,978		
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		48,622		
計						280,600		
単価						280,600	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	頂版型枠・支保設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	138,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.344	25,704	8,842			
型わく工		人	0.172	26,826	4,614			
とび工		人	2.065	26,928	55,606			
普通作業員		人	1.376	22,338	30,737			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.258	54,400	14,035			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		24,866			
計					138,700			
単価					138,700	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	型枠 (材料費)	型枠用合板 t=24mm	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	8,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m <sup>2</sup> )			m <sup>2</sup>	1	8,453	8,453	WB020012 単- 539号		
計						8,453			
単価						8,453	円/m <sup>2</sup>		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	支保工ブラケット用インサート (材料費)	FC35-300 F10Tボルト付	単位	組	数量		1	単価	9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (組)			組	1	9,800	9,800	WB020019 単- 540号		
計						9,800			
単価						9,800	円/組		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	大引き材 H250×250×14×9 中古品		単位	t	数量		単価	
						1		96,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）							WB020018	
			t	1	96,300	96,300	単- 541号	
	計					96,300		
	単価					96,300	円／t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	敷材 H100×100×6×8		単位	t	数量		単価	
						1		110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）							WB020018	
			t	1	110,000	110,000	単- 542号	
	計					110,000		
	単価					110,000	円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ブラケット H250×250×14×9 中古		t			1	96,300	
材料費 (t)			t	1	96,300	96,300		WB020018 単- 541号
計						96,300		
単価						96,300	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	鋼製止水壁設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	157,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.3	25,704	136,231			
とび工		人	21.1	26,928	568,180			
溶接工		人	7.207	26,928	194,070			
普通作業員		人	10.5	22,338	234,549			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	5.3	54,400	288,320			
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		157,650			
計					1,579,000			
単価					157,900	円 / t		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-327号	高力ボルト（材料費）	M16×55	単位	組	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	100	100	WB020019 単- 543号	
計						100		
単価						100	円/組	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-328号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M20×60	単位	組	数量		単価	
						100		167.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 6 0	組	100	167.5	16,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,750		
単価						167.5	円/組	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-329号	ボルト・ナット (材料費)	M12×40 (1N・2W)	単位	組	数量		単価	
						1		23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (組)			組	1	23	23	WB020019 単- 544号	
計						23		
単価						23	円/組	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-330号	アンカーボルト (材料費)	D29×1000 ナットM27(2N)	単位	組	数量		単価	
						1		3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (組)			組	1	3,320	3,320	WB020019 単- 545号	
計						3,320		
単価						3,320	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	土木用摩擦低減材塗布	4層塗り	単位	m <sup>2</sup>	数量	35	単価	585.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.133	25,704	3,418		
	特殊作業員		人	0.667	25,602	17,076		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					20,500		
	単価					585.7	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-332号	機能塗布剤（材料費）	1セット13.3kg：15m2当り	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価 2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m <sup>2</sup> ）			m <sup>2</sup>	1.03	2,100	2,163	WB020012 単- 546号	
計						2,163		
単価						2,163	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-333号	耐水防護剤（上塗り）	1缶10.3kg：15m2当り	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価 1,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m <sup>2</sup> ）			m <sup>2</sup>	1.03	1,600	1,648	WB020012 単- 547号	
計						1,648		
単価						1,648	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-334号	沈下掘削(小断面有人機械掘削、0.00を超え0.10以下)	28.27m2、砂質土、空気減圧、掘削深3m以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	20,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.187	49,162	58,355		
	潜かん工		人	1.78	40,277	71,693		
	特殊作業員		人	0.593	27,747	16,453		
	普通作業員		人	0.593	24,354	14,441		
	シヨベル電力		kWh	26.635	25	665		WYB00280 単- 515号
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジヅフ <sup>®</sup> 50t吊	日	0.297	162,200	48,173		WYB00281 単- 516号
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					209,800		
	単価					20,980		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-335号	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m <sup>2</sup> 、砂質土、掘削深3m以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1.235	49,162	60,715		
潜かん工			人	2.881	40,277	116,038		
特殊作業員			人	0.823	27,747	22,835		
普通作業員			人	0.823	24,354	20,043		
ショベル電力			kWh	38.025	25	950	WYB00289 単- 519号	
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスゾフ50t吊	日	0.412	162,200	66,826	WYB00306 単- 512号	
諸雑費(まるめ)			式	1		93		
計						287,500		
単価						28,750	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-336号	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	単位	m 3	数量	10	単価	34,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1.47	49,162	72,268		
潜かん工			人	3.429	40,277	138,109		
特殊作業員			人	0.98	27,747	27,192		
普通作業員			人	0.98	24,354	23,866		
ショベル電力			kWh	45.267	25	1,131	WYB00314 単- 520号	
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジック50t吊	日	0.49	162,200	79,478	WYB00321 単- 521号	
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						342,100		
単価						34,210	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	土砂等運搬[ケーソン用土砂ホッパ 排出]	土砂 DID有 5.0km	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級	日	3.64	59,260	215,706	WYB00141 単- 548号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		94		
	計					215,800		
	単価					2,158	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-338号	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	9,179
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.2	27,875	5,575				
特殊作業員		人	0.7	27,747	19,422				
普通作業員		人	0.4	24,354	9,741				
普通作業員		人	2	24,354	48,708				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,344				
計					91,790				
単価					9,179	円/m <sup>3</sup>			

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-339号	グラウトミキサ[並列2槽式](200L×2槽)		単位	供用日	数量			
					1		1,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量200L×2槽						
			供用日	1	1,300	1,300		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,300		
単価						1,300	円/供用日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-340号	グラウトポンプ(吐出量30~70L/min)		単位	供用日	数量			
					1		1,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量30~70L/min						
			供用日	1	1,770	1,770		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,770		
単価						1,770	円/供用日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-341号	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	m	数量	100	単価	921.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2	27,747	55,494		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-30	m	105	307	32,235		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,381		
	計					92,110		
	単価					921.1	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	143,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		43		
	計					143,700		
	単価					143,700	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-343号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D25 3<L≤4m	単位	箇所	数量		1	707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D25 3<L≤4m	箇所	1	707	707		
計						707		
単価						707	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-344号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 1<L≤2m	単位	箇所	数量		1	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D16 1<L≤2m	箇所	1	320	320		
計						320		
単価						320	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 外側足場	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,704	38,556		
とび工			人	6.1	26,928	164,260		
普通作業員			人	1.1	22,338	24,571		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 50t吊	日	1.8	73,480	132,264	WYB00275 単- 533号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						359,700		
単価						3,597	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	外側足場賃料 (P36R)	供用日数：91日	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	外側足場賃料 (P36R)	供用日数：91日	掛m <sup>2</sup> ・日	1	1,174	1,174		
	計					1,174		
	単価					1,174	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	25,704	66,830		
とび工			人	6.5	26,928	175,032		
普通作業員			人	2.1	22,338	46,909		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 50t吊	日	2.6	73,480	191,048	WYB00310 単- 534号	
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						479,900		
単価						4,799	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	内側足場賃料 (P36R)	供用日数 : 35日	単位	掛m 2	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	内側足場賃料 (P36R)	供用日数 : 35日	掛m2・日	1	671	671		
	計					671		
	単価					671	円／掛m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	ブロー回収装置躯体内配管	VP30	単位	m	数量	100	単価	876.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2	25,602	51,204			
硬質塩化ビニル管	VP30	m	105	307	32,235	WYB00178	単- 538号	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,171			
計					87,610			
単価					876.1	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	鋼製止水壁設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	157,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.3	25,704	136,231			
とび工		人	21.1	26,928	568,180			
溶接工		人	7.207	26,928	194,070			
普通作業員		人	10.5	22,338	234,549			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	5.3	54,400	288,320			
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		157,650			
計					1,579,000			
単価					157,900	円 / t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	高力ボルト（材料費）	M16×55	単位	組	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	100	100	WB020019 単- 543号	
計						100		
単価						100	円／組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-352号	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、砂質土、掘削深3m以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1.235	49,162	60,715		
潜かん工			人	2.881	40,277	116,038		
特殊作業員			人	0.823	27,747	22,835		
普通作業員			人	0.823	24,354	20,043		
ショベル電力			kWh	38.025	25	950	WYB00338 単- 519号	
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ <sup>®</sup> 50t吊	日	0.412	162,200	66,826	WYB00339 単- 512号	
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						287,500		
単価						28,750	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-353号	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	34,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.47	49,162	72,268		
	潜かん工		人	3.429	40,277	138,109		
	特殊作業員		人	0.98	27,747	27,192		
	普通作業員		人	0.98	24,354	23,866		
	シヨベル電力		kWh	45.267	25	1,131		WYB00341 単- 520号
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジヅフ <sup>®</sup> 50t吊	日	0.49	162,200	79,478		WYB00342 単- 521号
	諸雑費(まるめ)		式	1		56		
	計					342,100		
	単価					34,210		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-354号	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m 3	数量	10	単価	9,179
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,875	5,575			
特殊作業員		人	0.7	27,747	19,422			
普通作業員		人	0.4	24,354	9,741			
普通作業員		人	2	24,354	48,708			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,344			
計					91,790			
単価					9,179	円/m 3		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-355号	ベントナイト（材料費）補正係数： 1.2		単位	m 3	数量		単価	
						1		8,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	0.15	55,400	8,310	WB020018	
計						8,310	単- 531号	
単価						8,310	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-356号	グラウトミキサ[並列2槽式](200L×2槽)		単位	供用日	数量		単価	
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量200L×2槽						
諸雑費（まるめ）			供用日	1	1,300	1,300		
			式	1		0		
計						1,300		
単価						1,300	円/供用日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	グラウトポンプ（吐出量30～70L/min）		単位	供用日	数量	1	単価	1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量30～70L/min						
			供用日	1	1,770	1,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,770		
	単価					1,770	円/供用日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-358号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30（周面コンタクトグラウト工共通）	m			100		921.1
	特殊作業員		人	2	27,747	55,494		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-30	m	105	307	32,235		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,381		
	計					92,110		
	単価					921.1	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-359号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D29 3<L≤4m	単位	箇所	数量	1	単価	845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D29 3<L≤4m	箇所	1	845	845		
計						845		
単価						845	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-360号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 1<L≤2m	単位	箇所	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D16 1<L≤2m	箇所	1	320	320		
計						320		
単価						320	円/箇所	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-361号	外側足場賃料 (P37L)	供用日数：108日	単位	掛m <sup>2</sup>	数量		1	単価	1,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
外側足場賃料 (P37L)		供用日数：108日	掛m <sup>2</sup> ・日	1	1,326	1,326			
計						1,326			
単価						1,326	円/掛m <sup>2</sup>		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-362号	内側足場賃料 (P37L)	供用日数：38日	単位	掛m <sup>2</sup>	数量		1	単価	698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
内側足場賃料 (P37L)		供用日数：38日	掛m <sup>2</sup> ・日	1	698	698			
計						698			
単価						698	円/掛m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ブロー回収装置躯体内配管	VP30	m			100		876.1
	特殊作業員		人	2	25,602	51,204		
	硬質塩化ビニル管	VP30	m	105	307	32,235		WYB00366 単- 538号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,171		
	計					87,610		
	単価					876.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	鋼製止水壁設置		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5.3	25,704	136,231		
	とび工		人	21.1	26,928	568,180		
	溶接工		人	7.207	26,928	194,070		
	普通作業員		人	10.5	22,338	234,549		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	5.3	54,400	288,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		157,650		
	計					1,579,000		
	単価					157,900	円 / t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-365号	沈下掘削(小断面無人機械掘削、0.00を超え0.40以下)	28.27m2、礫質土、掘削深3m以上	単位	m 3	数量	10	単価	34,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.47	49,162	72,268		
	潜かん工		人	3.429	40,277	138,109		
	特殊作業員		人	0.98	27,747	27,192		
	普通作業員		人	0.98	24,354	23,866		
	ショベル電力		kWh	45.267	25	1,131		WYB00403 単- 520号
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 50t吊	日	0.49	162,200	79,478		WYB00404 単- 521号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					342,100		
	単価					34,210		円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-366号	注入工	(周面コンタクトグラウト工共通)	単位	m 3	数量	10	単価	9,179
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,875	5,575			
特殊作業員		人	0.7	27,747	19,422			
普通作業員		人	0.4	24,354	9,741			
普通作業員		人	2	24,354	48,708			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,344			
計					91,790			
単価					9,179	円/m 3		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-367号	グラウトミキサ[並列2槽式](200L×2槽)		単位	供用日	数量		1	単価 1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量200L×2槽						
			供用日	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,300		
単価						1,300	円／供用日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-368号	グラウトポンプ（吐出量30～70L/min）		単位	供用日	数量		1	単価 1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量30～70L/min						
			供用日	1	1,770	1,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,770		
単価						1,770	円／供用日	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-369号	ベントナイト注入躯体内配管工	VP30（周面コンタクトグラウト工共通）	単位	m	数量	100	単価	921.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2	27,747	55,494		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-30	m	105	307	32,235		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,381		
	計					92,110		
	単価					921.1	円/m	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-370号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 1<L≤2m	単位	箇所	数量		1	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D16 1<L≤2m	箇所	1	320	320		
計						320		
単価						320	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-371号	外側足場賃料 (P37R)	供用日数：95日	単位	掛m <sup>2</sup>	数量		1	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外側足場賃料 (P37R)		供用日数：95日	掛m <sup>2</sup> ・日	1	1,210	1,210		
計						1,210		
単価						1,210	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	足場材設置撤去	手摺先行型枠組足場 内側足場	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	25,704	66,830		
とび工			人	6.5	26,928	175,032		
普通作業員			人	2.1	22,338	46,909		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 50t吊	日	2.6	73,480	191,048	WYB00426 単- 534号	
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						479,900		
単価						4,799	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	内側足場賃料（P37R）	供用日数：34日	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	1	単価	662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	内側足場賃料（P37R）	供用日数：34日	掛m <sup>2</sup> ・日	1	662	662		
	計					662		
	単価					662	円／掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	ブロー回収装置躯体内配管	VP30	単位	m	数量	100	単価	876.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2	25,602	51,204			
硬質塩化ビニル管	VP30	m	105	307	32,235	WYB00438	単- 538号	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,171			
計					87,610			
単価					876.1	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	鋼製止水壁設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	157,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.3	25,704	136,231			
とび工		人	21.1	26,928	568,180			
溶接工		人	7.207	26,928	194,070			
普通作業員		人	10.5	22,338	234,549			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	5.3	54,400	288,320			
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		157,650			
計					1,579,000			
単価					157,900	円 / t		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-376号	高力ボルト（材料費）	M16×55	単位	組	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）							WB020019	
			組	1	100	100		単- 543号
	計					100		
	単価					100		円/組

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-377号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	10,406.83	10,406		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
	計					10,410		
	単価					10,410		円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (昼間)		コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	継鋼矢板圧入 (25<Nmax≤50)	VL型 圧入長23.0m クランプクレーン使用	単位	枚	数量	単価	金額	単価	111,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.235	25,704	31,744			
	特殊作業員		人	1.235	25,602	31,618			
	とび工		人	2.469	26,928	66,485			
	溶接工		人	1.235	26,928	33,256			
	継施工費	VL型	箇所	10	12,400	124,000			WYB00801
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) VL型	日	1.235	187,800	231,933			WYB00802 単- 549号
	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	日	1.235	89,350	110,347			WYB00803 単- 550号
	クランプクレーン運転	2.95t×8.0m吊	日	1.235	251,200	310,232			WYB00804 単- 551号
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.235	91,160	112,582			WYB00805 単- 552号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		64,803			
	計					1,117,000			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	継鋼矢板圧入 (25<Nmax≤50)	VL型 圧入長23.0m クランプクレーン使用	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					111,700	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852		
	特殊作業員		人	0.5	25,602	12,801		
	とび工		人	1	26,928	26,928		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) VL型	日	0.29	187,800	54,462		WK250240 単- 553号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.45	91,160	41,022		WK250560 単- 554号
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					148,100		
	単価					148,100		円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	鋼矢板同時充填引抜き	VL型 引抜き長23.0m クランプクレーン使用	単位	枚	数量	10	単価	26,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	25,704	10,281		
特殊作業員			人	0.4	25,602	10,240		
とび工			人	0.8	26,928	21,542		
溶接工			人	0.4	26,928	10,771		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き VL型	日	0.4	187,800	75,120	WYB00807 単- 555号	
クランプクレーン運転		2.95t×8.0m吊	日	0.4	251,200	100,480	WYB00808 単- 556号	
ラフテレーンクレーン運転		油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	0.4	91,160	36,464	WYB00809 単- 557号	
諸雑費（率+まるめ） 0.1%			式	1		202		
計						265,100		
単価						26,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	25,704	4,883		
	特殊作業員		人	0.19	25,602	4,864		
	とび工		人	0.39	26,928	10,501		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0.13	187,800	24,414		Wk250240 単- 558号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.19	91,160	17,320		Wk250560 単- 554号
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					61,990		
	単価					61,990		円/回

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 23.5m/枚 234日 無有 7650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	168,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鋼矢板（本矢板）	5 L型（105kg/m）	t	2.468	48,204	118,967		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	2.468	19,890	49,088		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					168,100		
	単価					168,100	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	充填管設置	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	本	数量	1	単価	103,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.341	25,704	8,765			
特殊作業員		人	0.683	25,602	17,486			
普通作業員		人	0.341	22,338	7,617			
ボーリングマシン損料	油圧式 5.5kW級	日	0.341	6,560	2,236			
削孔ポンプ損料（薬液注入ポンプ損料）	5~20リットル/min×2	日	0.341	5,510	1,878			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	25KVA	日	0.341	4,517	1,540	WYB00811	単- 559号	
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.341	42,720	14,567	WYB00812	単- 560号	
トラック (クレーン装置付) 運転	4~4.5t級 2.9t吊	日	0.341	42,630	14,536	WYB00813	単- 561号	
トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	日	0.341	33,480	11,416	WYB00814	単- 562号	
散水車運転	4t	日	0.341	38,420	13,101	WYB00815	単- 563号	
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		10,758			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	充填管設置	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	本	数量	1	単価	103,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					103,900		
	単価					103,900	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	同時充填工	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	枚	数量	1	単価	66,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.099	25,704	2,544		
特殊作業員			人	0.296	25,602	7,578		
普通作業員			人	0.296	22,338	6,612		
削孔ポンプ損料 (薬液注入ポンプ損料)		5~20リットル/min×2	日	0.197	5,510	1,085		
グラウトミキサー損料		上下2槽式 200リットル×2	日	0.099	2,560	253		
ゲルミキサー損料		300リットル×1槽式	日	0.099	9,540	944		
グラウト流量・圧力測定装置損料		0~120リットル/min	日	0.099	8,800	871		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転		25KVA	日	0.099	4,517	447	WYB00817 単- 564号	
トラック (クレーン装置付) 運転		4~4.5t級 2.9t吊	日	0.099	42,630	4,220	WYB00818 単- 565号	
トラック [普通型] 運転		4~4.5t積	日	0.099	33,480	3,314	WYB00819 単- 566号	
散水車運転		4t	日	0.099	38,420	3,803	WYB00820 単- 567号	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	同時充填工	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	枚	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特許技術料		L	1,951	4	7,804	WYB00821
	諸雑費（率+まるめ） 85%		式	1		26,915	
	計					66,390	
	単価					66,390	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	注入設備据付解体（車載型）	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	箇所	数量	1	単価	435,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	25,704	77,112		
特殊作業員			人	3	25,602	76,806		
普通作業員			人	6	22,338	134,028		
トラック（クレーン装置付）運転		4～4.5t級 2.9t吊	日	3	42,630	127,890	WYB00823 単- 568号	
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		20,064		
計						435,900		
単価						435,900	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	充填材（材料費）	YMS60tai	単位	L	数量	1	単価	55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（L）			L	1	55	55	WB020020 単- 569号	
計						55		
単価						55	円/L	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	作業ヤード撤去（土運搬船積込）	土砂 台船 クラムシエル（平積0.4m3）	単位	m 3	数量	100	単価	4,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
土運船運転		土運船40t積	人	0.535	25,704	13,751		
引船運転		D 100PS型 4.9GT	日	1.07	42,810	45,806		WYB00716 単- 570号
引船運転		D 200PS型 15GT	日	1.07	65,310	69,881		WYB00717 単- 571号
クレーン台船運転		クローラークレーン50～55t吊用	日	0.535	217,600	116,416		WYB00718 単- 572号
引船運転		D 200PS型 15GT	日	0.535	97,390	52,103		WYB00719 単- 573号
油圧クラムシエル[テレスコピック式] 運転		平積0.4m3	日	0.535	94,640	50,632		WYB00720 単- 574号
バックホウ(クローラ型) 運転		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	0.535	46,300	24,770		WYB00721 単- 575号
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		37,241		
計						410,600		
単価						4,106	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	土運船運搬（水上運搬）	土砂・中詰材 運搬距離L=61m	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	140.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土運船運搬	土運船40t積	日	0.13	42,810	5,565	WYB00723 単- 576号	
	引船運搬	D 100PS型 4.9GT	日	0.13	65,310	8,490	WYB00724 単- 577号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,060		
	単価					140.6	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	土運船からの荷卸し	土砂・中詰材	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	548.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	25,704	5,346		
特殊作業員			人	0.416	25,602	10,650		
普通作業員			人	0.208	22,338	4,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	0.208	145,000	30,160		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		4,058		
計						54,860		
単価						548.6	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	袋詰玉石撤去・積込み	2t用 台船 クローラークレーン：50t吊	単位	袋	数量	10	単価	7,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.115	25,704	2,955			
特殊作業員		人	0.115	25,602	2,944			
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160			
土運船運転	土運船40t積	日	0.231	42,810	9,889		WYB00730	単- 578号
引船運転	D 100PS型 4.9GT	日	0.115	65,310	7,510		WYB00731	単- 579号
クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	日	0.115	217,600	25,024		WYB00733	単- 580号
引船運転	D 200PS型 15GT	日	0.115	97,390	11,199		WYB00736	単- 581号
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ50～55t吊 排ガス型(第2次)	日	0.115	119,500	13,742		WYB00737	単- 582号
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		217			
計					78,640			
単価					7,864			円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	土運船運搬（水上運搬）	土砂・中詰材 運搬距離L=61m	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	140.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土運船運搬	土運船40t積	日	0.13	42,810	5,565	WYB00739 単- 576号	
	引船運搬	D 100PS型 4.9GT	日	0.13	65,310	8,490	WYB00740 単- 577号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,060		
	単価					140.6	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	土運船からの荷卸し	土砂・中詰材	単位	m 3	数量	100	単価	548.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	25,704	5,346		
特殊作業員			人	0.416	25,602	10,650		
普通作業員			人	0.208	22,338	4,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	0.208	145,000	30,160		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		4,058		
計						54,860		
単価						548.6	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	繊維製かごマット設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	14,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,704	16,964			
特殊作業員		人	0.66	25,602	16,897			
普通作業員		人	1.32	22,338	29,486			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	日	0.66	66,970	44,200	WYB00757 単- 583号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.66	54,400	35,904			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,249			
計					144,700			
単価					14,470	円/基		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-395号	繊維製かごマット（材料費）	1000×2000×500	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	繊維製かごマット	1000×2000×500	基	1	16,500	16,500		16,500
	計					16,500		
	単価					16,500	円/基	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-396号	中詰材（割栗石50-150mm）（材料費）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（m 3）		m 3	1.1	5,000	5,500		WB020013 単- 584号
	計					5,500		
	単価					5,500	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	繊維製かごマット撤去・積み込み	2t用 台船 クローラークレーン：50t吊	単位	基	数量	10	単価	69,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.01	25,704	25,961		
特殊作業員			人	2.02	25,602	51,716		
普通作業員			人	1.01	22,338	22,561		
土運船運転		土運船40t積	日	2.02	42,810	86,476	WYB00767 単- 585号	
引船運転		D 100PS型 4.9GT	日	1.01	65,310	65,963	WYB00768 単- 586号	
クレーン台船運転		クローラークレーン50～55t吊用	日	1.01	217,600	219,776	WYB00769 単- 587号	
引船運転		D 200PS型 15GT	日	1.01	97,390	98,363	WYB00770 単- 588号	
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスジブ50～55t吊 排ガス型(第2次)	日	1.01	119,500	120,695	WYB00771 単- 589号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,989		
計						693,500		
単価						69,350	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	土運船運搬（水上運搬）	土砂・中詰材 運搬距離L=61m	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	140.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土運船運搬	土運船40t積	日	0.13	42,810	5,565	WYB00773 単- 576号	
	引船運搬	D 100PS型 4.9GT	日	0.13	65,310	8,490	WYB00774 単- 577号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,060		
	単価					140.6	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	土運船からの荷卸し	土砂・中詰材	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	548.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	25,704	5,346		
特殊作業員			人	0.416	25,602	10,650		
普通作業員			人	0.208	22,338	4,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	0.208	145,000	30,160		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		4,058		
計						54,860		
単価						548.6	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-60

単-400号	吸出し防止材撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	337.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	41,126	12,337		
普通作業員		人	0.6	35,740	21,444		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					33,790		
単価					337.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-27.3

単一401号	遮水シート設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	465.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	32,721	6,544		
	普通作業員		人	0.9	28,436	25,592		
	諸雑費（率+まるめ） 45%		式	1		14,454		
	計					46,590		
	単価					465.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	遮水シート (材料費)	厚1.0mm + 10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,905
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	遮水シート (河川護岸用紋付シート)	遮水シートA 厚1.0mm+10mm PVC+反毛フェルト		m <sup>2</sup>	1.08	2,690	2,905		
	計						2,905		
	単価						2,905	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-27.3

単-403号	遮水シート撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	160.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	32,721	3,272		
普通作業員		人	0.45	28,436	12,796		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					16,070		
単価					160.7	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-37.3

単-404号	袋詰玉石撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	3,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	35,291	5,293			
特殊作業員		人	0.15	35,151	5,272			
普通作業員		人	0.3	30,670	9,201			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	日	0.15	76,560	11,484	WYB00619 単- 590号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.15	54,400	8,160			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		390			
計					39,800			
単価					3,980	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	繊維製かごマット設置		単位	基	数量		単価	
						10		14,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,704	16,964			
特殊作業員		人	0.66	25,602	16,897			
普通作業員		人	1.32	22,338	29,486			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	日	0.66	66,970	44,200	WYB00621 単- 583号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.66	54,400	35,904			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,249			
計					144,700			
単価					14,470	円/基		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-406号	繊維製かごマット（材料費）	1000×2000×500	単位	基	数量		1	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維製かごマット		1000×2000×500	基	1	16,500	16,500		
計						16,500		
単価						16,500	円/基	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-407号	中詰材（割栗石50-150mm）（材料費）		単位	m <sup>3</sup>	数量		1	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m <sup>3</sup> ）			m <sup>3</sup>	1.1	5,000	5,500	WB020013 単- 584号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	繊維製かごマット撤去		単位	基	数量	10	単価	28,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.32	25,704	33,929		
	特殊作業員		人	1.32	25,602	33,794		
	普通作業員		人	2.64	22,338	58,972		
	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	日	1.32	66,970	88,400		WYB00625 単- 591号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.32	54,400	71,808		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,497		
	計					289,400		
	単価					28,940		円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-26.4

単-409号	遮水シート設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	462.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	32,489	6,497		
普通作業員		人	0.9	28,235	25,411		
諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		14,352		
計					46,260		
単価					462.6	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-26.4

単-410号	遮水シート撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	159.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	32,489	3,248		
普通作業員		人	0.45	28,235	12,705		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					15,960		
単価					159.6	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	繊維製かごマット設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	14,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.66	25,704	16,964	
特殊作業員				人	0.66	25,602	16,897	
普通作業員				人	1.32	22,338	29,486	
バックホウ(クローラ型)運転		排ガス型(第2次)	山積0.80m3	日	0.66	66,970	44,200	WYB00654 単- 583号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	0.66	54,400	35,904	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				式	1		1,249	
計							144,700	
単価							14,470	円/基

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-412号	繊維製かごマット（材料費）	1000×2000×500	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	繊維製かごマット	1000×2000×500	基	1	16,500	16,500		16,500
	計					16,500		
	単価					16,500	円/基	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-413号	中詰材（割栗石50-150mm）（材料費）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（m 3）		m 3	1.1	5,000	5,500		WB020013 単- 584号
	計					5,500		
	単価					5,500	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	28,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.32	25,704		33,929		
	特殊作業員		人	1.32	25,602		33,794		
	普通作業員		人	2.64	22,338		58,972		
	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	日	1.32	66,970		88,400		WYB00658 単- 591号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.32	54,400		71,808		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1			2,497		
	計						289,400		
	単価						28,940		円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	繊維製かごマット設置		単位	基	数量		単価	
						10		14,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,704	16,964			
特殊作業員		人	0.66	25,602	16,897			
普通作業員		人	1.32	22,338	29,486			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	日	0.66	66,970	44,200	WYB00666 単- 583号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.66	54,400	35,904			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,249			
計					144,700			
単価					14,470	円/基		

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-416号	繊維製かごマット (材料費)	1000×2000×500	単位	基	数量		1	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
繊維製かごマット		1000×2000×500	基	1	16,500	16,500			
計						16,500			
単価						16,500	円/基		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-417号	中詰材 (割栗石50-150mm) (材料費)		単位	m 3	数量		1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m 3)			m 3	1.1	5,000	5,500	WB020013		
計						5,500	単- 584号		
単価						5,500	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	繊維製かごマット撤去		単位	基	数量		単価	
						10		28,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.32	25,704	33,929			
特殊作業員		人	1.32	25,602	33,794			
普通作業員		人	2.64	22,338	58,972			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	日	1.32	66,970	88,400	WYB00670 単- 591号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.32	54,400	71,808			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,497			
計					289,400			
単価					28,940	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,278
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋	耐候性1年	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,980	13,224	WK250500 単- 592号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		207			
計					72,780			
単価					7,278	円/袋		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-420号	フロート(組立式)損料	UF-I A型 [本体]	単位	台	数量		単価	
						1		137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロート(組立式)損料		UF-I A型 [本体]						
			供用日	77	1,790	137,830		
	計					137,830		
	単価					137,800	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-421号	ボラード損料	取付架台付	単位	個	数量		単価	
						1		7,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボラード損料		取付架台付						
			供用日	77	103	7,931		
	計					7,931		
	単価					7,931	円/個	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-422号	防眩材損料	中古タイヤ	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防眩材損料	中古タイヤ	供用日	77	9	693	
	計					693	
	単価					693	円／個

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-423号	フロート(組立式)損料	UF-II B型〔本体〕	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フロート(組立式)損料	UF-II B型〔本体〕	供用日	77	2,090	160,930	
	計					160,930	
	単価					160,900	円／台

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-424号	フロート(組立式)損料	UF-II B型 [本体]	単位	台	数量		単価	
					1			160,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロート(組立式)損料		UF-II B型 [本体]	供用日	77	2,090	160,930		
計						160,930		
単価						160,900	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-425号	スパッド損料	□400×400×10m SS400	単位	本	数量		単価	
					1			251,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパッド損料		□400×400×10m SS400	供用日	77	3,270	251,790		
計						251,790		
単価						251,700	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-426号	ボラード損料	取付架台付	単位	個	数量		1	単価 7,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボラード損料		取付架台付	供用日	77	103	7,931		
計						7,931		
単価						7,931	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-427号	デッキエンドローラー損料	(小)取付架台付	単位	基	数量		1	単価 29,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デッキエンドローラー損料		(小)取付架台付	供用日	77	383	29,491		
計						29,491		
単価						29,490	円/基	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-428号	防舷材損料	中古タイヤ	単位	個	数量	1	単価	693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材損料		中古タイヤ	供用日	77	9	693		
計						693		
単価						693	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-429号	ウインチ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力2.8t×30m/min	単位	基	数量	1	単価	203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力2.8t×30m/min	供用日	77	2,640	203,280		
計						203,280		
単価						203,200	円／基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-430号	ウインチ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力1.8t×30m/min	単位	基	数量		単価	
					1			135,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力1.8t×30m/min	供用日	77	1,760	135,520		
計						135,520		
単価						135,500	円/基	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-431号	アンカー損料	250kg級	単位	個	数量		単価	
					1			20,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー損料		250kg級	供用日	77	268	20,636		
計						20,636		
単価						20,630	円/個	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-432号	クローラクレーン損料	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 排ガス型(第2次)	単位	台	数量	1	単価 4,312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 50～55t吊	供用日	77	56,000	4,312,000	
計						4,312,000	
単価						4,312,000	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-433号	ケーソン電力設備		単位	式	数量	1	単価 7,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーソン電力設備			式	1		7,200,000	WYB00006
計						7,200,000	
単価						7,200,000	円/式

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-434号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-435号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-436号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-437号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,021	24,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24,030		
単価						24,030	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,602	140,811		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	54,400	81,600		
運搬費等率 434%			式	1		965,263		
諸雑費 (まるめ)			式	1		326		
計						1,188,000		
単価						1,188,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	508,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	25,602	69,125		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
運搬費等率 250%			式	1		363,212		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						508,500		
単価						508,500	円/回	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-440号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,850			
単価						3,850	円/t		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-441号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一442号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 326km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	3,129	3,129		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						11,690		
単価						11,690	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	組立式台船運搬費(片道分)	最寄基地：北九州 片道運搬距離：224.7km	単位	回	数量	1	単価	2,912,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型] 運転	10～11t積	台	16	109,400	1,750,400	WYB00509 単- 593号		
トラック [普通型] 運転	10～11t積	台	4	109,400	437,600	WYB00512 単- 594号		
土運船 (1組分) 損料	土運船40t積	日	2	21,010	42,020	WYB00514 単- 595号		
クレーン台船 (1組分) 損料	クレーン50～55t吊用	日	2	108,000	216,000	WYB00518 単- 596号		
トラック [普通型] 運転	10～11t積	台	3	109,400	328,200	WYB00519 単- 597号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		137,780			
計					2,912,000			
単価					2,912,000	円/回		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	組立式台船積み卸し費（片道分）	運搬隻数：31～45隻	単位	回	数量	1	単価	686,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	25,704	102,816		
とび工			人	12	26,928	323,136		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	4	54,400	217,600		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		42,548		
計						686,100		
単価						686,100	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	組立式台船組立	土運船	単位	組	数量	1	単価	522,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
とび工		人	3	26,928	80,784			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
オールテレシフト賃料	油圧伸縮シフト型 160t吊 オペレーター含む	日	1	305,000	305,000	WYB00762	単- 598号	
土運船 (1組分) 損料	土運船40t積	日	1	21,010	21,010	WYB00763	単- 599号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		45,526			
計					522,700			
単価					522,700	円/組		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	組立式台船解体	土運船	単位	組	数量	1	単価	522,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
とび工		人	3	26,928	80,784			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
オールテレシフト賃料	油圧伸縮シフト型 160t吊 オペレーター含む	日	1	305,000	305,000	WYB00765	単- 598号	
土運船 (1組分) 損料	土運船40t積	日	1	21,010	21,010	WYB00766	単- 599号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		45,526			
計					522,700			
単価					522,700		円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	組立式台船組立	クレーン台船	単位	組	数量	1	単価	1,211,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
とび工		人	5	26,928	134,640			
普通作業員		人	4	22,338	89,352			
オールテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 160t吊 オペレーター含む	日	2	305,000	610,000	WYB00732		単- 600号
クレーン台船（1組分）損料	クローラクレーン50～55t吊用	日	2	108,000	216,000	WYB00530		単- 596号
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		109,600			
計					1,211,000			
単価					1,211,000			円/組

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	組立式台船解体	クレーン台船	単位	組	数量	1	単価	1,186,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
とび工		人	5	26,928	134,640			
普通作業員		人	3	22,338	67,014			
オールテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 160t吊 オペレーター含む	日	2	305,000	610,000	WYB00735		単- 600号
クレーン台船 (1組分) 損料	クローラクレーン50~55t吊用	日	2	108,000	216,000	WYB00534		単- 596号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		106,938			
計					1,186,000			
単価					1,186,000			円/組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	組立式台船艙装	土運船	単位	組	数量	1	単価	834,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	25,704	51,408		
とび工			人	3	26,928	80,784		
溶接工			人	3	26,928	80,784		
普通作業員			人	3	22,338	67,014		
ホールテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型 160t吊 オペレーター含む	日	1	305,000	305,000	WYB00787 単- 598号	
土運船（1組分）損料		土運船40t積	日	2	21,010	42,020	WYB00788 単- 595号	
諸雑費（率+まるめ） 33.1%			式	1		207,490		
計						834,500		
単価						834,500	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	組立式台船艀装解除	土運船	単位	組	数量	1	単価	762,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,704	51,408		
	とび工		人	2	26,928	53,856		
	溶接工		人	2	26,928	53,856		
	普通作業員		人	3	22,338	67,014		
	オールテレシクレーン賃料	油圧伸縮シフ型 160t吊 オペレーター含む	日	1	305,000	305,000		WYB00790 単- 598号
	土運船（1組分）損料	土運船40t積	日	2	21,010	42,020		WYB00791 単- 595号
	諸雑費（率+まるめ） 33.1%		式	1		189,646		
	計					762,800		
	単価					762,800		円/組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-451号	組立式台船艙装	クレーン台船	単位	組	数量	1	単価	2,312,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	25,704	77,112			
とび工		人	6	26,928	161,568			
溶接工		人	3	26,928	80,784			
設備機械工		人	3	28,254	84,762			
電工		人	1	25,194	25,194			
普通作業員		人	7	22,338	156,366			
オールテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 160t吊 オペレーター含む	日	2	305,000	610,000	WYB00701	単- 600号	
クレーン台船（1組分）損料	クローラクレーン50～55t吊用	日	3	108,000	324,000	WYB00533	単- 601号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	2	56,000	112,000			
諸雑費（率+まるめ） 41.7%		式	1		680,214			
計					2,312,000			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一451号	組立式台船艀装	クレーン台船	単位	組	数量	1	単価	2,312,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						2,312,000	円／組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	組立式台船艀装解除	クレーン台船	単位	組	数量	1	単価	1,389,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	25,704	51,408		
とび工			人	4	26,928	107,712		
溶接工			人	2	26,928	53,856		
設備機械工			人	2	28,254	56,508		
普通作業員			人	6	22,338	134,028		
ホールテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型 160t吊 オペレーター含む	日	1	305,000	305,000	WYB00704 単- 598号	
クレーン台船（1組分）損料		クロークレーン50～55t吊用	日	2	108,000	216,000	WYB00536 単- 596号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1	56,000	56,000		
諸雑費（率+まるめ） 41.7%			式	1		408,488		
計						1,389,000		
単価						1,389,000	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-453号	土台H鋼敷設工（防音ハウス組立）	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,704		2,827		
とび工		人	0.49	26,928		13,194		
普通作業員		人	0.22	22,338		4,914		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.11	54,400		5,984		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						26,920		
単価						26,920	円 / t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一454号	鉄骨工 (防音ハウス組立)	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,704	2,827			
とび工		人	0.49	26,928	13,194			
普通作業員		人	0.22	22,338	4,914			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.11	54,400	5,984			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						26,920		
単価						26,920	円 / t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-455号	鉄骨工場加工費（防音ハウス組立）		単位	t	数量		単価	
					1			38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄骨工			人	1.3	25,908	33,680		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		5,050		
計						38,730		
単価						38,730	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-456号	工場溶接費（防音ハウス組立）		単位	m	数量		単価	
					1			1,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.047	26,928	1,265		
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		328		
計						1,593		
単価						1,593	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-457号	塗装費（防音ハウス組立）	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工		人	0.028	25,908	725			
一般用さび止めペイント	JIS K 5621 2種	k g	0.48	265	127	WYB00532 単- 602号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						852		
単価						852	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-458号	ボルト本締め費（防音ハウス組立）		t			1	12,080
	鉄骨工		人	0.26	25,908	6,736	
	とび工		人	0.19	26,928	5,116	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		228	
	計					12,080	
	単価					12,080	円／t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-459号	パネル工 (防音ハウス組立)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,981
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
とび工		人	6.3	26,928	169,646			
普通作業員		人	2.7	22,338	60,312			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1	54,400	54,400			
高所作業車運転 (トラック架装リフト車)	ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	1	39,610	39,610		WYB00538	単- 603号
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		66,428			
計					416,100			
単価					1,981		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-460号	パネル材料 標準 基本料	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	19,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m <sup>2</sup> )								WB020012
		m <sup>2</sup>		1	19,100		19,100	単- 604号
	計						19,100	
	単価						19,100	円/m <sup>2</sup>

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-461号	パネル材料 標準 賃料	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	9,425
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
パネル材料 標準 賃料								
		m <sup>2</sup> ・日		145	65		9,425	
	計						9,425	
	単価						9,425	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-462号	人員用扉パネル 基本料		単位	枚	数量		単価	
					1			167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	167,000	167,000	WB020016 単- 605号	
計						167,000		
単価						167,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-463号	人員用扉パネル 賃料		単位	枚	数量		単価	
					1			83,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人員用扉パネル 賃料			枚・日	145	574	83,230		
計						83,230		
単価						83,230	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-464号	換気パネル 基本料		単位	枚	数量		単価	
						1		242,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）								WB020016
			枚	1	242,000	242,000		単- 606号
	計					242,000		
	単価					242,000		円/枚

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-465号	換気パネル 賃料		単位	枚	数量		単価	
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気パネル 賃料								
			枚・日	145	828	120,060		
	計					120,060		
	単価					120,000		円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-466号	有圧換気扇φ500 基本料		単位	基	数量		単価
					1		11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有圧換気扇φ500 基本料			基	1	11,400	11,400	
計						11,400	
単価						11,400	円/基

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-467号	有圧換気扇φ500 賃料		単位	基	数量		単価
					1		5,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有圧換気扇φ500 賃料			基・日	145	39	5,655	
計						5,655	
単価						5,655	円/基

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-468号	土台H鋼材材料費 基本料		単位	t	数量		単価	
					1			2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）							WB020018	
			t	1	2,800	2,800	単- 607号	
	計					2,800		
	単価					2,800	円／t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-469号	土台H鋼材材料費 賃料		単位	t	数量		単価	
					1			15,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土台H鋼材材料費 賃料								
			t・日	145	105	15,225		
	計					15,225		
	単価					15,220	円／t	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-470号	鉄骨材料 標準品 基本料		単位	t	数量		単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	2,800	2,800	WB020018 単- 608号	
計						2,800		
単価						2,800	円 / t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-471号	鉄骨材料 標準品 賃料		単位	t	数量		単価	15,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄骨材料 標準品 賃料			t・日	145	105	15,225		
計						15,225		
単価						15,220	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一472号	土台H鋼撤去工（防音ハウス撤去）	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		0.083	25,704		2,133	
	とび工	人		0.368	26,928		9,909	
	普通作業員	人		0.165	22,338		3,685	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.083	54,400		4,515	
	諸雑費（まるめ）	式		1			8	
	計						20,250	
	単価						20,250	円 / t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-473号	鉄骨工（防音ハウス撤去）	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.083	25,704	2,133			
とび工		人	0.368	26,928	9,909			
普通作業員		人	0.165	22,338	3,685			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.083	54,400	4,515			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						20,250		
単価						20,250	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-474号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	パネル工（防音ハウス撤去）		単位	m <sup>2</sup>	数量	260	単価 1,076
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704	
	とび工		人	4.2	26,928	113,097	
	普通作業員		人	2.1	22,338	46,909	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1	54,400	54,400	
	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	1	39,610	39,610	WYB00579 単- 603号
	諸雑費（まるめ）		式	1		80	
	計					279,800	
	単価					1,076	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-475号	ホスピタルロック組立解体	酸素再生対応型 中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa	単位	台	数量	1	単価	596,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	25,704	51,408		
とび工			人	4	26,928	107,712		
溶接工			人	5.1	26,928	137,332		
普通作業員			人	5.3	22,338	118,391		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	54,400	108,800		
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		73,257		
計						596,900		
単価						596,900	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一476号	酸素集合装置組立解体	ホスピタルロック用	単位	台	数量	1	単価	143,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	3	25,602		76,806	
普通作業員			人	1.5	22,338		33,507	
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1			33,087	
計							143,400	
単価							143,400	円/台

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-477号	ホスピタルロック（酸素再圧対応型） 損料	中型 φ1.9m級×4m級 0.5MPa 供用日数：109日	単位	台	数量	1	単価	1,645,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホスピタルロック（酸素再圧対応型）		中型 径1.9×長さ4m級 圧力0.5MPa						
			供用日	109	15,100	1,645,900		
計						1,645,900		
単価						1,645,000	円／台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-478号	酸素集合装置（ホスピタルロック用） 損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：109日	単位	基	数量	1	単価	830,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2.8m <sup>3</sup>						
			供用日	109	7,620	830,580		
計						830,580		
単価						830,500	円／基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-479号	酸素呼吸装置（ホスピタルロック用）損料	マシロック用 ホスピタルロック用 供用日数：109日	単位	台	数量	1	単価 77,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素呼吸装置			供用日	109	707	77,063	
計						77,063	
単価						77,060	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-480号	圧縮空気清浄機損料	処理量 650m <sup>3</sup> /h 供用日数：109日	単位	台	数量	1	単価 481,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮空気清浄機		処理量 650m <sup>3</sup> /h 圧力 0.49MPa	供用日	109	4,420	481,780	
計						481,780	
単価						481,700	円／台

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一481号	高気圧下空気呼吸器損料	半閉鎖循環式 0.4MPa 3L級 供用日数：109日	単位	個	数量	1	単価	200,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高気圧下用空気呼吸器 [半閉鎖循環式]	圧力0.4MPa 使用時間30minポンベ3L級	供用日	109	1,840	200,560		
	計					200,560		
	単価					200,500	円／個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一482号	酸素集合装置組立解体	マンロック用	単位	台	数量	1	単価	143,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	3	25,602		76,806	
普通作業員			人	1.5	22,338		33,507	
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1			33,087	
計							143,400	
単価							143,400	円/台

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-483号	ガス検知器（定置式）組立解体	5点（酸素 メタン H2S Co Co2）計測用	単位	台	数量	1	単価	122,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	25,194	37,791		
特殊作業員			人	2	25,602	51,204		
普通作業員			人	1.5	22,338	33,507		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						122,600		
単価						122,600	円/台	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-484号	酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：56日	単位	基	数量	1	単価 426,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2.8m <sup>3</sup>	供用日	56	7,620	426,720	
計						426,720	
単価						426,700	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-485号	酸素呼吸装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：56日	単位	台	数量	1	単価 39,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素呼吸装置			供用日	56	707	39,592	
計						39,592	
単価						39,590	円／台

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-486号	ガス検知器損料	5点(酸素 メタン H2S Co Co2)計測用 供用日数：105日	単位	台	数量	1	単価	807,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス検知器(ニューマチックケ-ソン用)		5点(酸素 メタン H2S Co Co2)計測用	供用日	105	7,690	807,450		
計						807,450		
単価						807,400	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-487号	自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa 供用日数：15日	単位	台	数量	1	単価	140,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動減圧装置		径50mm級 圧力0.4MPa	供用日	15	9,340	140,100		
計						140,100		
単価						140,100	円/台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-488号	医療用酸素	ボンベ	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						1		545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m <sup>3</sup> ）			m <sup>3</sup>	1	545	545	WB020013 単- 609号	
計						545		
単価						545	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-489号	酸素集合装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：52日	単位	基	数量		単価	
						1		396,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2.8m <sup>3</sup>	供用日	52	7,620	396,240		
計						396,240		
単価						396,200	円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-490号	酸素呼吸装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：52日	単位	台	数量	1	単価	36,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素呼吸装置			供用日	52	707	36,764		
計						36,764		
単価						36,760	円／台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-491号	ガス検知器損料	5点(酸素 マン H2S Co Co2)計測用 供用日数：95日	単位	台	数量	1	単価	730,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス検知器(ニューマチックケーソン用)		5点(酸素 マン H2S Co Co2)計測用	供用日	95	7,690	730,550		
計						730,550		
単価						730,500	円／台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-492号	医療用酸素	ボンベ	単位	m 3	数量		単価	
					1			545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m 3)			m 3	1	545	545	WB020013 単- 609号	
計						545		
単価						545	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-493号	酸素集合装置 (マンロック用) 損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：58日	単位	基	数量		単価	
					1			441,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック, ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	58	7,620	441,960		
計						441,960		
単価						441,900	円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-494号	酸素呼吸装置（マンロック用）損料	マンロック用 ホスピタルロック用 供用日数：58日	単位	台	数量	1	単価	41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素呼吸装置			供用日	58	707	41,006		
計						41,006		
単価						41,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-495号	ガス検知器損料	5点(酸素 マン H2S Co Co2)計測用 供用日数：107日	単位	台	数量	1	単価	822,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス検知器(ニューマチックケソン用)		5点(酸素 マン H2S Co Co2)計測用	供用日	107	7,690	822,830		
計						822,830		
単価						822,800	円/台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-496号	自動減圧装置損料	径50mm級 圧力0.4MPa 供用日数：16日	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日	16	9,340	149,440		
	計					149,440		
	単価					149,400	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-497号	医療用酸素	ボンベ	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	1	545	545		WB020013 単-609号
	計					545		
	単価					545	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-498号	ガス検知器損料	5点(酸素 メタン H2S Co Co2)計測用 供用日数：97日	単位	台	数量	1	単価	745,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス検知器(ニューマチックケ-ソン用)		5点(酸素 メタン H2S Co Co2)計測用	供用日	97	7,690	745,930		
計						745,930		
単価						745,900	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-499号	医療用酸素	ボンベ	単位	m 3	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m 3)			m 3	1	545	545	WB020013 単- 609号	
計						545		
単価						545	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-500号	警戒船	昼間	単位	隻・日	数量	1	単価	100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒船		昼間	隻・日	1	100,000	100,000		
計						100,000		
単価						100,000	円/隻・日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-501号	電力基本料金	1805千円	単位	式	数量	1	単価	1,805,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		1,805,000		
計						1,805,000		
単価						1,805,000	円/式	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-502号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-503号	平板載荷試験	遠隔操作型	単位	箇所	数量	1	単価	1,184,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	25,194	12,597		
技師 (A)			人	3	59,600	178,800		
技師 (B)			人	3	48,500	145,500		
平板載荷試験装置(ニューマチックケソン用・遠隔操作型)		500kN×200mm 載荷板径 φ300 支柱長さ1610mm	供用日	3	112,000	336,000		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 50t吊	日	1	73,630	73,630	WYB00588 単- 508号	
諸雑費 (率+まるめ) 130%			式	1		437,473		
計						1,184,000		
単価						1,184,000	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-504号	計測設備設置撤去および計測管理	単位	式	数量	単価	金額	単価	17,400,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A)		人	4	59,600	238,400			
技師 (B)		人	91	48,500	4,413,500			
技師 (C)		人	118	40,300	4,755,400			
諸雑費 (その他材料) (率) 25%		式	1		2,351,825			
諸雑費 (率+まるめ) 60%		式	1		5,640,875			
計					17,400,000			
単価					17,400,000	円/式		

## 参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-505号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			3,910,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロー回収装置		φ 6000	t	1	3,910,000	3,910,000		
計						3,910,000		
単価						3,910,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-506号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			1,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製止水壁		φ 6000	t	1	1,000,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						1,000,000	円／t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-507号	生コンクリート	1号	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	24,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	1	24,350	24,350		
計						24,350		
単価						24,350	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-508号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	73,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	61	143	8,723		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	1	64,900	64,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						73,630		
単価						73,630	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-509号	振動ローラ運転	ハンドガイド式0.8~1.1t	単位	日	数量	1	単価	29,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
軽油			L	5.2	143	743		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t	日	1.44	1,900	2,736		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						29,090		
単価						29,090	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-510号	皿板材	矢板（松）	単位	m 3	数量		単価	
						1		53,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）			m 3	1	53,000	53,000	WB020013 単- 610号	
計						53,000		
単価						53,000	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.109-00-00-1-0
単-511号	シヨベル電力		単位	kWh	数量		単価	
						1		25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	1	25.45	25		
計						25		
単価						25	円/kWh	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-512号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	143	17,446		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	2.23	64,900	144,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						162,200		
単価						162,200	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-513号	シヨベル電力		単位	kWh	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	1	25.45	25		
計						25		
単価						25	円/kWh	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-514号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	143	17,446		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	2.23	64,900	144,727		
諸雑費 (まるめ)			式	1		27		
計						162,200		
単価						162,200	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-515号	シヨベル電力		単位	kWh	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	1	25.45	25		25
計								25
単価								25 円/kWh

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-516号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	143	17,446		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	2.23	64,900	144,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						162,200		
単価						162,200	円／日	

### 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-517号	シヨベル電力		単位	kWh	数量	1		単価	25
	名称	規格				金額	摘要		
電力料			k w H	1	25.45		25		
計							25		
単価							25	円/kWh	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-518号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	143	17,446		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t 吊	日	2.23	64,900	144,727		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						162,200		
単価						162,200	円／日	

## 参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.109-00-00-1-0
単-519号	シヨベル電力		単位	kWh	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	1	25.45	25	
計						25	
単価						25	円/kWh

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.109-00-00-1-0
単-520号	シヨベル電力		単位	kWh	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	1	25.45	25	
計						25	
単価						25	円/kWh

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

単-521号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	162,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油		L	122	143	17,446		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t 吊	日	2.23	64,900	144,727		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		27		
	計					162,200		
	単価					162,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-522号	土運船運転	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通船員		人	1	25,296	25,296	
	フロート(組立式)損料	UF-I A型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324	
	ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939	
	防舷材損料	中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					42,810	
	単価					42,810	円／日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-523号	引船運転	D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	65,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	111	94.5	10,489		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT	供用日	1.52	15,800	24,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65,310		
単価						65,310	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-524号	クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	203,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
普通船員			人	2	25,296	50,592		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：20台分	供用日	1.53	41,800	63,954		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：2台分	供用日	1.53	4,180	6,395		
スパッド損料		□400×400×10m SS400：2本分	供用日	1.53	6,540	10,006		
ボラード損料		取付架台付：6個分	供用日	1.53	618	945		
デッキエンドローラー損料		(小)取付架台付：4基分	供用日	1.53	1,532	2,343		
防舷材損料		中古タイヤ：30個分	供用日	1.53	270	413		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力2.8t×30m/min	供用日	1.53	5,280	8,078		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力1.8t×30m/min	供用日	1.53	1,760	2,692		
アンカー損料		250kg級：4個分	供用日	1.53	1,072	1,640		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-524号	クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	単位	日	数量	単価	金額	単価	203,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機損料 <small>[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音大容量)]</small>		排出ガス対策型（第2次基準値）100/125 k V A	供用日	1.53	9,970	15,254			
軽油		ローリー 10～20KL積載車	L	86	115	9,890			
諸雑費（まるめ）			式	1		94			
計						203,100			
単価						203,100		円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一525号	引船運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	97,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	222	94.5	20,979		
引船〔鋼製〕		D 200PS型 15GT	供用日	1.52	30,000	45,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						97,390		
単価						97,390	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-526号	油圧クラムシェル[テレスコピック式] 運転	平積0.4m3	単位	日	数量	1	単価	129,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	96	143	13,728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0.4m3	供用日	2.609	34,500	90,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						129,500		
単価						129,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-527号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	61,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	87	143	12,441		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	2.252	10,200	22,970		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						61,120		
単価						61,120	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-528号	土運船運転	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価	42,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	25,296	25,296		
フロート(組立式)損料		UF-I A型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324		
ボラード損料		取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939		
防舷材損料		中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42,810		
単価						42,810	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-529号	引船運転	D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	65,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	111	94.5	10,489		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT	供用日	1.52	15,800	24,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65,310		
単価						65,310	円／日	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.109-00-00-1-0
単-530号	ポンプ電力		単位	kWh	数量		単価	
						1		25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	1	25.45	25		
計						25		
単価						25	円/kWh	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-531号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		55,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト		#200	t	1	55,400	55,400		
計						55,400		
単価						55,400	円/t	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-532号	材料費 (m)	単位	m	数量	単価	金額	単価	126,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ライナープレート	黒皮	φ2500 t=2.7	m	1	126,000	126,000	
	計						126,000	
	単価						126,000	円/m

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-533号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	73,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	143	8,580		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		50 t吊	日	1	64,900	64,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						73,480		
単価						73,480	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-534号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50t吊	単位	日	数量	1	単価	73,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	60	143	8,580			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t 吊	日	1	64,900	64,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					73,480			
単価					73,480	円/日		

# 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-535号	材料費 (m 3)		単位	m 3	数量		1	単価	14,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
周面コンタクトグラウト			m 3	1	14,539	14,539			
計						14,539			
単価						14,530	円/m 3		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-536号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	単位	日	数量	1	単価	89,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	79	143	11,297			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	供用日	1	52,800	52,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					89,810			
単価					89,810	円/日		

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-537号	材料費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
						1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		21-21-25(20) 高炉 W/C=60%以下 空気量2.0%						
			m 3	1	25,700	25,700		
	計					25,700		
	単価					25,700	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-538号	硬質塩化ビニル管	VP30	単位	m	数量		単価	
						1		307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-30						
			m	1	307	307		
	計					307		
	単価					307	円/m	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-539号	材料費（m <sup>2</sup> ）		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	型枠用合板 t=24mm		m <sup>2</sup>	1	8,453	8,453	
	計						8,453	
	単価						8,453	円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-540号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	支保工ブラケット用インサート	フォームコネクタ FC35-300 F10Tボルト付		組	1	9,800	9,800	
	計						9,800	
	単価						9,800	円/組

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-541号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		96,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-250×250×14×9 中古品						
			t	1	96,300	96,300		
	計					96,300		
	単価					96,300	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-542号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-100×100×6×8						
			t	1	110,000	110,000		
	計					110,000		
	単価					110,000	円/t	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-543号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト		M16×55	組	1	100	100		
計						100		
単価						100	円／組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-544号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M12×40 (1N・2W)	組	1	23.9	23		
計						23		
単価						23	円／組	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-545号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D29×1000 ナットM27(2N)						
			組	1	3,320	3,320		
	計					3,320		
	単価					3,320	円／組	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-546号	材料費（m <sup>2</sup> ）		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
					1			2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能塗布剤		1セット13.3kg：15m <sup>2</sup> 当り						
			m <sup>2</sup>	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円／m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-547号	材料費 (m <sup>2</sup> )		単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	1,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
耐水防護剤 (上塗り)	1缶10.3kg : 15m <sup>2</sup> 当り	m <sup>2</sup>	1	1,600	1,600				
計					1,600				
単価					1,600	円/m <sup>2</sup>			

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-548号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級	単位	日	数量	1	単価	59,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	22,542	22,542			
軽油		L	76	143	10,868			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.24	20,100	24,924			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					59,260			
単価					59,260	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-549号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) VL型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	146	143	20,878	
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	供用日	1.49	112,000	166,880	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42	
	計					187,800	
	単価					187,800	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-550号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	単位	日	数量	単価	金額	単価	89,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	134	143	19,162			
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第3次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179			
諸雑費 (まるめ)			式	1		9			
計						89,350			
単価						89,350	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-551号	クランプクレーン運転	2.95t×8.0m吊	単位	日	数量	1	単価	251,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	63	143	9,009		
クランプクレーン損料		2.95t×8.0m吊	供用日	1.45	167,000	242,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						251,200		
単価						251,200	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-552号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	単位	日	数量	1	単価	91,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	92	143	13,156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,160		
単価						91,160	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-553号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) VL型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	146	143	20,878	
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	供用日	1.49	112,000	166,880	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42	
	計					187,800	
	単価					187,800	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-554号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	92	143	13,156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,160		
単価						91,160	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-555号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型					1		187,800
	軽油		L		146	143	20,878		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型（第3次）広幅鋼矢板用 圧入1000kN	供用日		1.49	112,000	166,880		
	諸雑費（まるめ）		式		1		42		
	計						187,800		
	単価						187,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-556号	クランプクレーン運転	2.95t×8.0m吊	単位	日	数量	1	単価	251,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	63	143	9,009		
クランプクレーン損料		2.95t×8.0m吊	供用日	1.45	167,000	242,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						251,200		
単価						251,200	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-557号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	単位	日	数量	1	単価	91,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	92	143	13,156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,160		
単価						91,160	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-558号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	単位	日	数量	1	単価	187,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	146	143	20,878			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	供用日	1.49	112,000	166,880			
諸雑費 (まるめ)		式	1		42			
計					187,800			
単価					187,800	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-559号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	25KVA	単位	日	数量	1	単価	4,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	19	143	2,717		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1	1,800	1,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,517		
	単価					4,517	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-560号	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	42,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	34.4	143	4,919			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.5	8,060	12,090			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					42,720			
単価					42,720	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-561号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	30.6	143	4,375			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	10,200	12,546			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					42,630			
単価					42,630	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-562号	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	33,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,542	22,542		
軽油			L	25.7	143	3,675		
トラック [普通型]		4~4.5t積	供用日	1.13	6,420	7,254		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						33,480		
単価						33,480	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-563号	散水車運転	4t	単位	日	数量	1	単価	38,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,542	22,542		
軽油			L	24	143	3,432		
散水車〔トラック架装型〕		3800L	供用日	1.7	7,320	12,444		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,420		
単価						38,420	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-564号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	25KVA	単位	日	数量	1	単価	4,517
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	19	143	2,717			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1	1,800	1,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,517			
単価					4,517	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-565号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	30.6	143	4,375		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42,630		
単価						42,630	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-566号	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	33,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	22,542	22,542			
軽油		L	25.7	143	3,675			
トラック [普通型]	4~4.5t積	供用日	1.13	6,420	7,254			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					33,480			
単価					33,480		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-567号	散水車運転	4t	単位	日	数量	1	単価	38,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,542	22,542		
軽油			L	24	143	3,432		
散水車〔トラック架装型〕		3800L	供用日	1.7	7,320	12,444		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,420		
単価						38,420	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-568号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	30.6	143	4,375		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42,630		
単価						42,630	円/日	

# 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-569号	材料費（L）	単位	L	数量	単価	金額	単価	55
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	充填材	YMS60tai	L	1	55	55		
	計					55		
	単価					55	円/L	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-570号	土運船運転	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通船員		人	1	25,296	25,296	
	フロート(組立式)損料	UF-I A型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324	
	ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939	
	防舷材損料	中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					42,810	
	単価					42,810	円／日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-571号	引船運転	D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	65,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	111	94.5	10,489		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT	供用日	1.52	15,800	24,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65,310		
単価						65,310	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-572号	クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	217,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
普通船員			人	2	25,296	50,592		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：18台分	供用日	1.53	37,620	57,558		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：2台分	供用日	1.53	4,180	6,395		
スパッド損料		□400×400×10m SS400：2本分	供用日	1.53	6,540	10,006		
ボラード損料		取付架台付：6個分	供用日	1.53	618	945		
デッキエンドローラー損料		(小)取付架台付：4基分	供用日	1.53	1,532	2,343		
防舷材損料		中古タイヤ：30個分	供用日	1.53	270	413		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力2.8t×30m/min	供用日	1.53	5,280	8,078		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力1.8t×30m/min	供用日	1.53	1,760	2,692		
アンカー損料		250kg級：4個分	供用日	1.53	1,072	1,640		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-572号	クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	217,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	発動発電機損料 <small>（ディーゼルエンジン駆動（超低騒音大容量））</small>	排出ガス対策型（第2次基準値）100/125 k V A	供用日	1.53	9,970	15,254		
	軽油	ローリー 10～20KL積載車	L	86	115	9,890		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		20,990		
	計					217,600		
	単価					217,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-573号	引船運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	97,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	222	94.5	20,979		
引船〔鋼製〕		D 200PS型 15GT	供用日	1.52	30,000	45,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						97,390		
単価						97,390	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-574号	油圧クラムシェル[テレスコピック式] 運転	平積0.4m3	単位	日	数量	1	単価	94,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	96	143	13,728			
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	供用日	1.6	34,500	55,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					94,640			
単価					94,640	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-575号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	46,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	37	143	5,291		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1.5	10,200	15,300		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						46,300		
単価						46,300	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-576号	土運船運転	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価	42,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員		人	1	25,296	25,296			
フロート(組立式)損料	UF-I A型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324			
ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939			
防舷材損料	中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					42,810			
単価					42,810	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-577号	引船運転	D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	65,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	111	94.5	10,489		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT	供用日	1.52	15,800	24,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65,310		
単価						65,310	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-578号	土運船運転	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通船員		人	1	25,296	25,296	
	フロート(組立式)損料	UF-I A型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324	
	ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939	
	防舷材損料	中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					42,810	
	単価					42,810	円／日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-579号	引船運転	D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	65,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	111	94.5	10,489		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT	供用日	1.52	15,800	24,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65,310		
単価						65,310	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-580号	クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	217,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
普通船員			人	2	25,296	50,592		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：18台分	供用日	1.53	37,620	57,558		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：2台分	供用日	1.53	4,180	6,395		
スパッド損料		□400×400×10m SS400：2本分	供用日	1.53	6,540	10,006		
ボラード損料		取付架台付：6個分	供用日	1.53	618	945		
デッキエンドローラー損料		(小)取付架台付：4基分	供用日	1.53	1,532	2,343		
防舷材損料		中古タイヤ：30個分	供用日	1.53	270	413		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力2.8t×30m/min	供用日	1.53	5,280	8,078		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力1.8t×30m/min	供用日	1.53	1,760	2,692		
アンカー損料		250kg級：4個分	供用日	1.53	1,072	1,640		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-581号	引船運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	97,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	222	94.5	20,979		
引船〔鋼製〕		D 200PS型 15GT	供用日	1.52	30,000	45,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						97,390		
単価						97,390	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-582号	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	119,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	60	143	8,580			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.52	56,000	85,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		96			
計					119,500			
単価					119,500	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-583号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	単位	日	数量	1	単価	66,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	117	143	16,731		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.41	17,400	24,534		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						66,970		
単価						66,970	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-584号	材料費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	5,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	割栗石	50-150mm	m <sup>3</sup>	1	5,000	5,000			
	計					5,000			
	単価					5,000	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-585号	土運船運転	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価	42,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	25,296	25,296		
フロート(組立式)損料		UF-I A型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324		
ボラード損料		取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939		
防舷材損料		中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42,810		
単価						42,810	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-586号	引船運転	D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	65,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	111	94.5	10,489		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT	供用日	1.52	15,800	24,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65,310		
単価						65,310	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-587号	クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	217,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
普通船員			人	2	25,296	50,592		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：18台分	供用日	1.53	37,620	57,558		
フロート(組立式)損料		UF-II B型〔本体〕：2台分	供用日	1.53	4,180	6,395		
スパッド損料		□400×400×10m SS400：2本分	供用日	1.53	6,540	10,006		
ボラード損料		取付架台付：6個分	供用日	1.53	618	945		
デッキエンドローラー損料		(小)取付架台付：4基分	供用日	1.53	1,532	2,343		
防舷材損料		中古タイヤ：30個分	供用日	1.53	270	413		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力2.8t×30m/min	供用日	1.53	5,280	8,078		
ウインチ〔開放型(電動)・単胴〕		巻上能力1.8t×30m/min	供用日	1.53	1,760	2,692		
アンカー損料		250kg級：4個分	供用日	1.53	1,072	1,640		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-587号	クレーン台船運転	クローラークレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	217,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	発動発電機損料 <small>（ディーゼルエンジン駆動（超低騒音大容量））</small>	排出ガス対策型（第2次基準値）100/125 k V A	供用日	1.53	9,970	15,254		
	軽油	ローリー 10～20KL積載車	L	86	115	9,890		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		20,990		
	計					217,600		
	単価					217,600	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-588号	引船運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	97,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
重油		A重油（ローリー）	L	222	94.5	20,979		
引船〔鋼製〕		D 200PS型 15GT	供用日	1.52	30,000	45,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						97,390		
単価						97,390	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-589号	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	119,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	60	143	8,580			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.52	56,000	85,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		96			
計					119,500			
単価					119,500	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-37.3

単-590号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	単位	日	数量	1	単価	76,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	35,291	35,291			
軽油		L	117	143	16,731			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.41	17,400	24,534			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					76,560			
単価					76,560	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-591号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス型(第2次) 山積0.80m3	単位	日	数量	1	単価	66,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	117	143	16,731		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.41	17,400	24,534		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						66,970		
単価						66,970	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-592号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	63	143	9,009		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						44,980		
単価						44,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-593号	トラック [普通型] 運転	10~11t積	単位	台	数量	1	単価	109,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	2	22,542	45,084			
軽油		L	142	143	20,306			
トラック [普通型]	10~11t積	供用日	2.8	15,700	43,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					109,400			
単価					109,400	円/台		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-594号	トラック [普通型] 運転	10~11t積	単位	台	数量	1	単価	109,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	2	22,542	45,084			
軽油		L	142	143	20,306			
トラック [普通型]	10~11t積	供用日	2.8	15,700	43,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					109,400			
単価					109,400	円/台		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-595号	土運船（1組分）損料	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フロート（組立式）損料	UF-I A型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324		
	ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939		
	防舷材損料	中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		3,501		
	計					21,010		
	単価					21,010	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-596号	クレーン台船（1組分）損料	クレーン50～55t吊用	単位	日	数量	単価	金額	単価	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	フロート（組立式）損料	UF-II B型〔本体〕：18台分	供用日	1.53	37,620	57,558			
	フロート（組立式）損料	UF-II B型〔本体〕：2台分	供用日	1.53	4,180	6,395			
	スパッド損料	□400×400×10m SS400：2本分	供用日	1.53	6,540	10,006			
	ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.53	618	945			
	デッキエンドローラー損料	(小)取付架台付：4基分	供用日	1.53	1,532	2,343			
	防舷材損料	中古タイヤ：30個分	供用日	1.53	270	413			
	ウインチ〔開放型（電動）・単胴〕	巻上能力2.8t×30m/min	供用日	1.53	5,280	8,078			
	ウインチ〔開放型（電動）・単胴〕	巻上能力1.8t×30m/min	供用日	1.53	1,760	2,692			
	アンカー損料	250kg級：4個分	供用日	1.53	1,072	1,640			
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,930			
	計					108,000			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-596号	クレーン台船（1組分）損料	クローラクレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	108,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					108,000		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-597号	トラック [普通型] 運転	10~11t積	単位	台	数量	1	単価	109,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	2	22,542	45,084		
軽油			L	142	143	20,306		
トラック [普通型]		10~11t積	供用日	2.8	15,700	43,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						109,400		
単価						109,400	円/台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-598号	オールテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 160t吊 オペレーター含む	単位	日	数量	1	単価	305,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	1	305,000	305,000		
	計					305,000		
	単価					305,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-599号	土運船（1組分）損料	土運船40t積	単位	日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フロート（組立式）損料	UF-IA型〔本体〕：6台分	供用日	1.52	10,740	16,324		
	ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.52	618	939		
	防舷材損料	中古タイヤ：18個分	供用日	1.52	162	246		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		3,501		
	計					21,010		
	単価					21,010	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-600号	オールテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 160t吊 オペレーター含む	単位	日	数量	1	単価	305,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	1	305,000	305,000		
	計					305,000		
	単価					305,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-601号	クレーン台船（1組分）損料	クレーン50～55t吊用	単位	日	数量	1	単価	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フロート（組立式）損料	UF-II B型〔本体〕：18台分	供用日	1.53	37,620	57,558		
	フロート（組立式）損料	UF-II B型〔本体〕：2台分	供用日	1.53	4,180	6,395		
	スパッド損料	□400×400×10m SS400：2本分	供用日	1.53	6,540	10,006		
	ボラード損料	取付架台付：6個分	供用日	1.53	618	945		
	デッキエンドローラー損料	(小)取付架台付：4基分	供用日	1.53	1,532	2,343		
	防舷材損料	中古タイヤ：30個分	供用日	1.53	270	413		
	ウインチ〔開放型（電動）・単胴〕	巻上能力2.8t×30m/min	供用日	1.53	5,280	8,078		
	ウインチ〔開放型（電動）・単胴〕	巻上能力1.8t×30m/min	供用日	1.53	1,760	2,692		
	アンカー損料	250kg級：4個分	供用日	1.53	1,072	1,640		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,930		
	計					108,000		





## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-603号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	単位	日	数量	1	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	18	143	2,574		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	1.4	8,090	11,326		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						39,610		
単価						39,610	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-604号	材料費（m <sup>2</sup> ）		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル材料 標準 基本料			m <sup>2</sup>	1	19,100	19,100		
計						19,100		
単価						19,100	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-605号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人員用扉パネル 基本料			枚	1	167,000	167,000		
計						167,000		
単価						167,000	円/枚	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-606号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			242,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気パネル 基本料			枚	1	242,000	242,000		
計						242,000		
単価						242,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-607号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土台H鋼材材料費 基本料			t	1	2,800	2,800		
計						2,800		
単価						2,800	円/t	

## 参考資料（2）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-608号	材料費（t）		単位	t	数量		単価
						1	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨材料 標準品 基本料			t	1	2,800	2,800	
計						2,800	
単価						2,800	円/t

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-609号	材料費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						1	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
医療用酸素		ボンベ	m <sup>3</sup>	1	545	545	
計						545	
単価						545	円/m <sup>3</sup>

### 参考資料（3）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-610号	材料費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	皿板	松・カラ松 L1.5m×t3.6cm×W15cm上	m <sup>3</sup>	1	53,000	53,000		53,000
	計					53,000		
	単価					53,000	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-611号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般用さび止めペイント	JIS K 5621 2種	k g	1	265	265		265
	計					265		
	単価					265	円/k g	