

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事
工事地名	岡山県笠岡市西大島～笠岡市西大島新田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010005	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241日間 自 令和 8年 8月 3日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	笠岡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	3,907,340
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		311,410,773			
道路土工			式	1		11,673,631			
路体盛土工			式	1		5,940,440			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1,000	5,858	5,858,000			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	100	824.4	82,440			単-2号
法面整形工			式	1		520,800			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	1,200	434	520,800			単-3号
防草コンクリート			式	1		5,212,391			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	m	352	5,860	2,062,720			単-4号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	m	719	3,913	2,813,447			単-5号
張りコンクリート (3号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70	m	133	2,528	336,224			単-6号
舗装工			式	1		214,196,396			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装準備工 (ICT)		式	1		1, 810, 347				
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	13, 830	130. 9	1, 810, 347			単-7号	
橋面防水工		式	1		3, 472, 950				
橋面防水 (西大島高架橋)	塗膜防水	m2	1, 170	2, 071	2, 423, 070			単-8号	
橋面防水 (西大島新田橋)	塗膜防水	m2	520	2, 019	1, 049, 880			単-9号	
排水性舗装工 (車道舗装B)		式	1		4, 667, 000				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 40mm 3 . 0m超	m2	1, 160	1, 885	2, 186, 600			単-10号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs (13) 舗装厚 4 0mm 2. 4m以上	m2	1, 170	2, 120	2, 480, 400			単-11号	
排水性舗装工 (車道舗装C)		式	1		1, 979, 295				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 61mm 3 . 0m超	m2	515	2, 773	1, 428, 095			単-12号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs (13) 舗装厚 4 0mm 2. 4m以上	m2	260	2, 120	551, 200			単-13号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		15, 458, 540				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2, 450	901. 2	2, 207, 940			単-14号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	2, 570	2, 428	6, 239, 960			単-15号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	m2	2, 730	2, 568	7, 010, 640			単-16号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		135, 997, 000				
車道舗装A(ICT)		m2	10, 700	12, 710	135, 997, 000			単-17号	
アスファルト舗装工(路肩舗装B)		式	1		2, 395, 197				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	667	1, 157	771, 719			単-18号	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	667	2, 434	1, 623, 478			単-19号	
アスファルト舗装工(歩道舗装A)		式	1		515, 847				
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	146	901. 2	131, 575			単-20号	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	146	2, 632	384, 272			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (ICT) (側道舗装A)			式	1		10,132,780			
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	3,140	1,077	3,381,780			単-22号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,140	2,150	6,751,000			単-23号
アスファルト舗装工 (ICT) (側道舗装B)			式	1		2,944,640			
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,070	602	644,140			単-24号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,070	2,150	2,300,500			単-25号
切削オーバーレイ工			式	1		34,822,800			
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA) (夜間)		7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20)	m2	8,000	3,769	30,152,000			単-26号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト屑	m3	400	2,277	910,800			単-27号
殻処分 (夜間)		アスファルト屑	m3	400	9,400	3,760,000			単-28号
排水構造物工			式	1		8,880,843			
作業土工			式	1		13,773			

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	3	2,117	6,351			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	2	3,711	7,422			単-30号	
側溝工		式	1		8,607,750				
管(函)渠型側溝 (1号街渠)	φ300相当 排水性舗装 対応型	m	79	17,510	1,383,290			単-31号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	270	11,070	2,988,900			単-32号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	4	12,410	49,640			単-33号	
プレキャストU型側溝 (1号側溝)	300×400	m	412	10,160	4,185,920			単-34号	
集水柵・マンホール工		式	1		259,320				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	48,660	48,660			単-35号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	50,790	50,790			単-36号	
現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	55,050	55,050			単-37号	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	3	34,940	104,820			単-38号	

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		1,848,760			
縁石工			式	1		1,848,760			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (ﾉｰｽﾞﾌﾟﾛｯｸ)		H=170	m	48	16,470	790,560			単-39号
ｱｽｶｰﾌﾟ (AC-1-1)		再生細粒度As(13) 215 cm2以上235cm2未満	m	740	1,430	1,058,200			単-40号
踏掛版設置工			式	1		20,220,150			
踏掛版設置工 (西大島高架橋A1)			式	1		1,411,380			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	18	78,410	1,411,380			単-41号
踏掛版設置工 (西大島高架橋A2)			式	1		4,784,540			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	62	77,170	4,784,540			単-42号
踏掛版設置工 (西大島新田橋A1)			式	1		7,072,870			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	79	89,530	7,072,870			単-43号
踏掛版設置工 (西大島新田橋A2)			式	1		6,951,360			

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	78	89,120	6,951,360			単-44号	
防護柵工		式	1		1,652,760				
防護柵基礎工		式	1		1,652,760				
1号防護柵基礎		m	36	45,910	1,652,760			単-45号	
標識工		式	1		2,817,000				
小型標識工		式	1		1,658,800				
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-46号	
標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダーク ブラウン	基	2	51,260	102,520			単-47号	
標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	58,740	58,740			単-48号	
標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	58,740	58,740			単-49号	
標識柱 (5号路側式標識柱)	単柱式 径101.6 柱長さ 5.3m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	104,600	104,600			単-50号	
標識柱 (6号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.85m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	58,740	58,740			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 (7号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-52号
標識柱 (8号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-53号
標識柱 (9号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダークフ ェブラウン	基	1	51,260	51,260			単-54号
標識柱 (10号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-55号
標識柱 (11号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-56号
標識柱 (12号路側式標識柱)		複柱式 H-200 柱長さ 5.20m 鋼管基礎 φ355. 6 ダークブラウン	基	1	967,900	967,900			単-57号
大型標識工			式	1		1,158,200			
標識基礎 (1号大型標識基礎)		片持式の基礎 4.0m3未 満	基	1	315,100	315,100			単-58号
標識基礎 (2号大型標識基礎)		片持式の基礎 4.0m3未 満	基	1	296,200	296,200			単-59号
標識基礎 (3号大型標識基礎)		片持式の基礎 4.0m3未 満	基	1	546,900	546,900			単-60号
区画線工			式	1		247,500			
区画線工			式	1		247,500			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	500	495	247,500			単-61号	
道路付属施設工		式	1		15,085,891				
作業土工		式	1		2,411,721				
床掘り	土砂	m3	50	251	12,550			単-62号	
床掘り	土砂	m3	30	283.1	8,493			単-63号	
床掘り	土砂	m3	550	2,117	1,164,350			単-64号	
埋戻し		m3	40	1,906	76,240			単-65号	
埋戻し		m3	20	3,037	60,740			単-66号	
埋戻し	土砂	m3	290	3,711	1,076,190			単-67号	
基面整正		m2	30	438.6	13,158			単-68号	
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル配管工			式	1		12,292,300			
ケーブル配管 (1号埋設管路)		FEP50×4条	m	1,600	3,567	5,707,200			単-70号
ハンドホール (1号ハンドホール)		800×1600×1000	箇所	3	440,100	1,320,300			単-71号
ハンドホール (2号ハンドホール)		800×1200×1000	箇所	2	321,400	642,800			単-72号
ハンドホール (3号ハンドホール)		600×600×600	箇所	20	231,100	4,622,000			単-73号
電気通信施設基礎工			式	1		27,930			
ブリンカーライト基礎		500×500×1050	基	1	27,930	27,930			単-74号
照明工			式	1		331,140			
照明柱基礎 (1号照明柱基礎)		φ500×1700	基	6	55,190	331,140			単-75号
橋梁付属物工			式	1		24,704,210			
伸縮装置工 (西大島高架橋A1, A2)			式	1		19,504,860			
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間250mm	m	22.6	855,100	19,325,260			単-76号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁高欄カー	SUS304 500×660×3t	組	4	44,900	179,600			単-77号	
伸縮装置工 (西大島新田橋A1, A2)									
鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 遊間50mm	m	42.1	123,500	5,199,350			単-78号	
仮設工									
工事用道路工		式	1		10,083,632				
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント(高炉B)								
工事用道路撤去工		式	1		6,425,000			単-79号	
舗装版破砕	橋梁部 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下								
殻運搬	アスファルト殻	m3	22	5,251	115,522			単-81号	
殻処分	アスファルト殻								
構造物取壊し工		式	1		105,400				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,540	105,400			単-83号	
運搬処理工		式	1		98,710				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,511	65,110			単-84号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-85号	
交通管理工		式	1		2,777,200				
交通誘導警備員		人日	90	16,830	1,514,700			単-86号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	50	25,250	1,262,500			単-87号	
直接工事費		式	1		311,410,773				
共通仮設費		式	1		27,372,030				
共通仮設費		式	1		3,456,030				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-88号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,235,030				
六価カド溶出試験費		式	1		7,800			内-1号	
システム初期費 (ICT)		式	1		623,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-3号	
道路工事完成図等作成費		式	1		540,000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,937,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		23,916,000				
純工事費		式	1		338,782,803				
現場管理費		式	1		73,484,000				
工事原価		式	1		412,266,803				
一般管理費等		式	1		62,443,197				
工事価格		式	1		474,710,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		47,471,000				
工事費計		式	1		522,181,000				

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	1	7, 800	7, 800			
合 計					7, 800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 142号
合 計					623, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00045 単一 143号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費	距離標計測11点 完成図作成1. 012km	式	1		540, 000			WYB00046 単一 144号
合 計					540, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 858	5, 858	CB210510	
計						5, 858		
単価						5, 858	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	824. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	824. 4	824. 4	CB210510	
計						824. 4		
単価						824. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	434	434	CB220010	
計						434		
単価						434	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 521	3, 864. 7	WB240720 単一 89号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17. 5	3, 032	53, 060	WB240730 単一 90号	
養生工		防草コンクリート	m 2	17. 5	95. 37	1, 668. 97	WB240740 単一 91号	
計						58, 593. 67		
単価						5, 860	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1. 4	5, 521	7, 729. 4	WB240720 単一 89号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	11	2, 759	30, 349	WB240730 単一 92号	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	95. 37	1, 049. 07	WB240740 単一 91号	
計						39, 127. 47		
単価						3, 913	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70	単位	m	数量	10	単価	2, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 521	3, 864. 7	WB240720 単一 89号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	7. 5	2, 759	20, 692. 5	WB240730 単一 92号	
養生工		防草コンクリート	m 2	7. 5	95. 37	715. 27	WB240740 単一 91号	
計						25, 272. 47		
単価						2, 528	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		130. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し					CB410060	
			m 2	1	130. 9	130. 9		
計						130. 9		
単価						130. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	橋面防水 (西大島高架橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 10. 201m/100m2 無 200m2以上 無 無					WB812920	
			m 2	1	2, 071	2, 071	単一 93号	
計						2, 071		
単価						2, 071	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	橋面防水 (西大島新田橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 6. 964m/100m2 無 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 019	2, 019	WB812920 単一 94号	
計						2, 019		
単価						2, 019	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 885	1, 885	CB410240	
計						1, 885		
単価						1, 885	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 120	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 120	2, 120	CB410510	
	計					2, 120		
	単価					2, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 61mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 773	
	基層（車道・路肩部）	3.0m超 61mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 773	2, 773	CB410240	
	計					2, 773		
	単価					2, 773	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 120	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 40mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 120	2, 120	CB410510	
	計					2, 120		
	単価					2, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 901. 2	
	下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	901. 2	901. 2	CB410031	
	計					901. 2		
	単価					901. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 428	2, 428	CB410240	
計						2, 428		
単価						2, 428	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 568	2, 568	CB410510	
計						2, 568		
単価						2, 568	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	10, 700	単価	12, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）	200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	11, 500	729. 3	8, 386, 950	CB410080	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	11, 500	853. 1	9, 810, 650	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	11, 220	3, 798	42, 613, 560	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	11, 050	2, 016	22, 276, 800	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	10, 870	2, 336	25, 392, 320	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	10, 700	2, 568	27, 477, 600	CB410510	
	計					135, 957, 880		
	単価					12, 710	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 157	1, 157	CB410031	
計						1, 157		
単価						1, 157	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 434	2, 434	CB410260	
計						2, 434		
単価						2, 434	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下層路盤(歩道部)	再生クワッラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	901. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	901. 2	901. 2	CB410031	
計						901. 2		
単価						901. 2	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 632	2, 632	CB410261	
計						2, 632		
単価						2, 632	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 077
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）	250mm 2層施工 路盤材(各種)	m 2	1	1, 077	1, 077	CB410080	
	計					1, 077		
	単価					1, 077	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 150	2, 150	CB410260	
	計					2, 150		
	単価					2, 150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		602
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	1	602	602	CB410080	
	計					602		
	単価					602	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 150	2, 150	CB410260	
	計					2, 150		
	単価					2, 150	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20)	単位	m2	数量		1	単価 3,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,769	3,769	WB430210 単一 95号	
計						3,769		
単価						3,769	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト屑	単位	m3	数量		1	単価 2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,277	2,277	CB430020	
計						2,277		
単価						2,277	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	処処分 (夜間)	アスファルト層	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	9, 400	9, 400	WB020051 単一 96号	
計						9, 400		
単価						9, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 117	2, 117	CB210030	
計						2, 117		
単価						2, 117	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 711	3, 711	CB210410	
計						3, 711		
単価						3, 711	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	管(函)渠型側溝 (1号街渠)	φ 300相当 排水性舗装対応型	単位	m	数量	1	単価	17, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	17, 510	17, 510	CB222790	
計						17, 510		
単価						17, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量		1	単価 11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	11, 070	11, 070	WB821410 単一 97号	
計						11, 070		
単価						11, 070	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量		1	単価 12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 410	12, 410	WB821410 単一 98号	
計						12, 410		
単価						12, 410	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャストU型側溝 (1号側溝)	300×400	単位	m	数量		1	単価 10, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 56m3/10m	m	1	10, 160	10, 160	WB821410 単一 99号	
計						10, 160		
単価						10, 160	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価 48, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48, 660	48, 660	CB222950	
計						48, 660		
単価						48, 660	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	50, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 790	50, 790	CB222950	
計						50, 790		
単価						50, 790	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち街渠桝 (3号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55, 050	55, 050	CB222950	
計						55, 050		
単価						55, 050	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		34, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 940	34, 940	WB821430 単一 100号	
計						34, 940		
単価						34, 940	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	歩車道境界ブロック (ノースブロック)	H=170	単位	m	数量		単価	
						1		16, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	16, 470	16, 470	CB422510	
計						16, 470		
単価						16, 470	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	アスカーブ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 各種(締固め後密度2. 10t/m3) 全ての費用	m	1	1, 430	1, 430	CB410330	
計						1, 430		
単価						1, 430	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	18	単価	78, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	18	45, 540	819, 720	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 43	341, 600	146, 888	WB240750 単一 101号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1. 53	290, 700	444, 771	WB240750 単一 102号	
計						1, 411, 379		
単価						78, 410	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	62	単価	77, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	62	45, 540	2, 823, 480	CB411010	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 43	341, 600	146, 888	WB240750 単一 101号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	3. 09	290, 700	898, 263	WB240750 単一 102号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	3. 77	242, 800	915, 356	WB240750 単一 103号	
	計					4, 783, 987		
	単価					77, 170	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	79	単価	89, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	79	45, 540	3, 597, 660	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 59	341, 600	201, 544	WB240750	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	11. 26	290, 700	3, 273, 282	WB240750	
計						7, 072, 486		
単価						89, 530	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	78	単価	89, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	78	45, 540	3, 552, 120	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 58	341, 600	198, 128	WB240750 単一 101号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	11. 01	290, 700	3, 200, 607	WB240750 単一 102号	
計						6, 950, 855		
単価						89, 120	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	1号防護柵基礎		単位	m	数量	10	単価	45, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト防護柵基礎据付		m	10	4, 678	46, 780	WYB00018 単一 104号	
	プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	A種用 1500×500×2000	個	5	66, 000	330, 000	WYB00026 単一 105号	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 7	29, 890	50, 813	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 897	9, 794	CB240210	
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	17	1, 274	21, 658	CB221110	
	計					459, 045		
	単価					45, 910	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 106号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 106号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	58,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	58,740	58,740	WB812110 単一 107号	
計						58,740		
単価						58,740	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	58,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	58,740	58,740	WB812110 単一 107号	
計						58,740		
単価						58,740	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	標識柱 (5号路側式標識柱)	単柱式 径101.6 柱長さ 5.3m 5基以上 ターコアラウン	単位	基	数量	1	単価	104, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	33, 800	33, 800	WB812110 単一 108号	
路側式鋼管柱（材料費）		STK-φ 101.6×t4.2 L=5300 ターコアラウン	本	1	70, 800	70, 800	WYB00012 単一 109号	
計						104, 600		
単価						104, 600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	標識柱 (6号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.85m 5基以上 ターコアラウン	単位	基	数量	1	単価	58, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	58, 740	58, 740	WB812110 単一 107号	
計						58, 740		
単価						58, 740	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	標識柱 (7号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ターグプラウン	単位	基	数量	1	単価	51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51, 260	51, 260	WB812110 単－ 106号	
計						51, 260		
単価						51, 260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	標識柱 (8号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ターグプラウン	単位	基	数量	1	単価	51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51, 260	51, 260	WB812110 単－ 106号	
計						51, 260		
単価						51, 260	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	標識柱 (9号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 106号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	標識柱 (10号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 106号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	標識柱 (11号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ターコアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 106号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	標識柱 (12号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 5.20m 鋼管基礎 φ355.6 ダークブ ラウン	単位	基	数量	1	単価	967, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工 (φ355.6 3m<L≤3.5m)		杭径 φ355.6 杭長 3m<L≤3.5m	本	2	23, 900	47, 800	WYB00013 単一 110号	
鋼管杭 (材料費) (φ355.6×6.4t L=3500)		STK400 φ355.6×6.4t L=3500	本	2	115, 000	230, 000	WYB00014 単一 111号	
支柱 (H形鋼) 建込 (4m<H≤8m)		柱高さ 4m<H≤8m	本	2	30, 530	61, 060	WYB00016 単一 112号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-200 L=5200)		H-200×200×8×12 L=5200 下地メッキ+ダークブ ラウン塗装	本	2	313, 000	626, 000	WYB00020 単一 113号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 099	29, 890	2, 959. 11	CB240010	
計						967, 819. 11		
単価						967, 900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	315, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	2. 042	120, 000	245, 040	WB812170 単－ 114号	
アンカーボルト材料費			k g	69. 3	1, 010	69, 993	WB812180 単－ 115号	
計						315, 033		
単価						315, 100	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	296, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	1. 885	120, 000	226, 200	WB812170 単－ 114号	
アンカーボルト材料費			k g	69. 3	1, 010	69, 993	WB812180 単－ 115号	
計						296, 193		
単価						296, 200	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一60号	標識基礎 (3号大型標識基礎)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価 546, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	3. 958	120, 000	474, 960	WB812170 単一 114号
アンカーボルト材料費			k g	71. 2	1, 010	71, 912	WB812180 単一 115号
計						546, 872	
単価						546, 900	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一61号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	495	495	WB821210 単一 116号
計						495	
単価						495	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	251
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	251	251	CB210030	
計						251		
単価						251	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	283. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283. 1	283. 1	CB210030	
計						283. 1		
単価						283. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 117	2, 117	CB210030	
計						2, 117		
単価						2, 117	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 906	1, 906	CB210410	
計						1, 906		
単価						1, 906	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 037	3, 037	CB210410	
計						3, 037		
単価						3, 037	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 711	3, 711	CB210410	
計						3, 711		
単価						3, 711	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	438. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	438. 6	438. 6	CB210080		
計						438. 6			
単価						438. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	施工標示鋳		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋳（材料費）			個	1	11, 400	11, 400	WYB00019 単一 117号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1, 913	19, 130	WE110500 単一 118号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 505	3, 711	5, 585. 05	CB210410	
土材料			m 3	1. 806	3, 400	6, 140. 4	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	104. 9	1, 049	WE122200 単一 119号	
埋設標識シート（材料費）		W300×2倍	m	10	376	3, 760	WYB00003 単一 120号	
計						35, 664. 45		
単価						3, 567	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	ハト [○] ホール (1号ハト [○] ホール)	800×1600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	440, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	437, 000	437, 000	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	2. 4	1, 274	3, 057. 6	CB221110	
計						440, 057. 6		
単価						440, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	ハト [○] ホール (2号ハト [○] ホール)	800×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	321, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	318, 900	318, 900	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1. 92	1, 274	2, 446. 08	CB221110	
計						321, 346. 08		
単価						321, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ハト [○] ホール (3号ハト [○] ホール)	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	231, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	229, 800	229, 800	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 274	1, 274	CB221110	
計						231, 074		
単価						231, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	ブリンカーライト基礎	500×500×1050	単位	基	数量	1	単価	27, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 263	35, 270	9, 276. 01	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 1	8, 581	18, 020. 1	CB240210	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0. 49	1, 274	624. 26	CB221110	
計						27, 920. 37		
単価						27, 930	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ 500×1700	単位	基	数量	1	単価	55, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 646	7, 646	WE211600 単一 121号	
スパイラルダクト (材料費)		φ 500×0. 6t	m	1. 7	2, 980	5, 066	WYB00001 単一 122号	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 334	36, 600	12, 224. 4	CB240010	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	0. 196	1, 274	249. 7	CB221110	
枠組アンカーボルト (材料費)		4-M24×670L	組	1	30, 000	30, 000	WYB000021 単一 123号	
計						55, 186. 1		
単価						55, 190	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一76号	鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間250mm	単位	m	数量	22. 6	単価 855, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工（重量型）		重量型 完全週休2日 WF-300 (A1)	m	9. 3	165, 600	1, 540, 080	WYB00009 単一 124号
橋梁用伸縮継手装置設置工（重量型）		重量型 完全週休2日 WF-300 (A2)	m	13. 3	166, 600	2, 215, 780	WYB00006 単一 125号
橋梁用伸縮装置本体（材料費）		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付（WF-300）	m	22. 6	648, 000	14, 644, 800	WYB00022 単一 126号
橋梁用伸縮装置付属品（地覆立上り部）（材料費）		遊間250mm対応（WF-300用）	個	4	180, 000	720, 000	WYB00023 単一 127号
乾式止水材設置工		遊間250mm	m	1. 6	29, 530	47, 248	WYB00004 単一 128号
乾式止水材（材料費）		遊間250mm対応	m	1. 6	91, 300	146, 080	WYB00005 単一 129号
シール材（材料費）		シリコン系	L	1. 8	6, 000	10, 800	WYB00007 単一 130号
計						19, 324, 788	
単価						855, 100	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	壁高欄カバー	SUS304 500×660×3t	単位	組	数量	1	単価	44, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー（材料費）		SUS304 500×660×3t	組	1	44, 900	44, 900	WYB00024 単一 131号	
計						44, 900		
単価						44, 900	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 遊間50mm	単位	m	数量	42. 1	単価	123, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	42. 1	118, 800	5, 001, 480	WB811610 単一 132号	
橋梁用伸縮装置付属品（地覆立上り部）（材料費）		遊間50mm対応（YMF-35用）	個	4	48, 900	195, 600	WYB00028 単一 133号	
計						5, 197, 080		
単価						123, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	安定処理	0. 6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3. 5t/100m2 セメント(高炉B)	単位	m2	数量		単価	1, 285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	スラブライフ 0. 6mを超え1m以下 3. 5t/100m2 1回 各種	m 2	1	1, 285	1, 285	CB211410	
	計					1, 285		
	単価					1, 285	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	舗装版破碎	橋梁部 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	1, 042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎（橋梁部）	As舗装版 舗装版厚15cm以下(機械(人力併用)施工)	m 2	1	1, 042	1, 042	WYB00030 単一 134号	
	計					1, 042		
	単価					1, 042	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 251	5, 251	CB227010	
計						5, 251		
単価						5, 251	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 170	5, 170	WB020051 単一 135号	
計						5, 170		
単価						5, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 540	10, 540	WB824010 単－ 136号	
計						10, 540		
単価						10, 540	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 511	6, 511	CB227010	
計						6, 511		
単価						6, 511	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単－ 137号	
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 830	16, 830	WB010212 単－ 138号	
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一87号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	25, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	25, 250	25, 250	WB010212 単一 139号	
計						25, 250		
単価						25, 250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 6km 無 無	台	2	71, 000	142, 000	WB010010 単一 140号	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		スクリュー式（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 6km 無 無	台	2	71, 000	142, 000	WB010010 単一 141号	
計						284, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	28, 356	12, 193		
型わく工			人	0. 86	29, 886	25, 701		
普通作業員			人	0. 52	21, 930	11, 403		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 913		
計						55, 210		
単価						5, 521	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一90号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	28, 356	17, 013	
特殊作業員			人	1. 1	26, 112	28, 723	
普通作業員			人	1. 9	21, 930	41, 667	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 560	37, 878	WK240050 単一 145号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 437	
計						303, 200	
単価						3, 032	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	95. 37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 356	2, 552		
普通作業員			人	0. 31	21, 930	6, 798		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		187		
計						9, 537		
単価						95. 37	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 356	28, 356		
普通作業員			人	3. 2	21, 930	70, 176		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 886		
計						275, 900		
単価						2, 759	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	塗膜系防水	新設 有 10. 201m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 939. 2	193, 920		
排水用導水管（西大島高架橋）		加重平均単価	m	10. 711	1, 222	13, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						207, 100		
単価						2, 071	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	塗膜系防水	新設 有 6. 964m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 939. 2	193, 920		
排水用導水管（西大島新田橋）		加重平均単価	m	7. 312	1, 086	7, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						201, 900		
単価						2, 019	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－95号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	42, 534	5, 827		
特殊作業員			人	0. 41	39, 168	16, 058		
普通作業員			人	0. 683	32, 895	22, 467		
アスファルト合材（夜間）		密粒度A s （2 0）	t	12. 573	16, 800	211, 226		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	274, 100	37, 551	WK430050 単－ 146号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	91, 260	12, 502	WK430060 単－ 147号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	180, 000	24, 660	WK430070 単－ 148号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	73, 020	10, 003	WK430080 単－ 149号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	69, 140	9, 472	WK430090 単－ 150号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		22, 103		

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－96号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト屑（夜間）	m 3	100	9, 400	940, 000		
	計					940, 000		
	単価					9, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 445. 38	64, 453		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						110, 700		
単価						11, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-98号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 072. 86	40, 728		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16, 400	82, 000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0. 672	2, 000	1, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						124, 100		
単価						12, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 072. 86	40, 728		
プレキャストU型側溝		等厚側溝 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	11, 900	59, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 000	1, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						101, 600		
単価						10, 160	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	936. 36	93, 636		
グレーチング蓋		Tー2 5 5 0 0×5 0 0用 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		364		
計						3, 494, 000		
単価						34, 940	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	341, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			SD345 D13 標準	t	1	198, 000	198, 000	WB240751 単－ 151号
鉄筋工 組立			一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	143, 600	143, 600	WB240752 単－ 152号
計							341, 600	
単価							341, 600	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	290, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 300	172, 300	WB240751 単－ 153号
鉄筋工 組立			一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	118, 400	118, 400	WB240752 単－ 154号
計							290, 700	
単価							290, 700	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	242, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	t	1	153, 800	153, 800	WB240751 単－ 155号	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	89, 070	89, 070	WB240752 単－ 156号	
	計					242, 870		
	単価					242, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	プレキャスト防護柵基礎据付		単位	m	数量	10	単価	4, 678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	28, 356	5, 671		
	特殊作業員		人	0. 6	26, 112	15, 667		
	普通作業員		人	0. 6	21, 930	13, 158		
	バックホウ（クローラ）〔クレーン機能付き〕運転	排ガス型(2014年規制) 山積0. 8m3 2. 9t吊					WYB00025	
			日	0. 2	50, 300	10, 060	単一 157号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 224		
	計					46, 780		
	単価					4, 678	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－105号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	A種用 1500×500×2000	単位	個	数量	1	単価 66, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎		A種用 1 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	1	66, 000	66, 000	
計						66, 000	
単価						66, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－106号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60. 5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5	基	1	51, 260	51, 260	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						51, 260	
単価						51, 260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	58, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ76. 3	基	1	58, 740	58, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 740		
単価						58, 740	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	33, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ101. 6	基	1	87, 800	87, 800		
道路標識柱（路側式鋼管柱）		STK- φ101. 6×t4. 2 L=5300 溶融亜鉛メッキ	基	1	-54, 000	-54, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 800		
単価						33, 800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	路側式鋼管柱（材料費）	STK-φ 101. 6×t4. 2 L=5300 ダークブレン	単位	本	数量	1	単価	70, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（路側式鋼管柱）		STK-φ 101. 6×t4. 2 L=5300 ダークブレン	基	1	70, 800	70, 800		
計						70, 800		
単価						70, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一110号	標識基礎杭打工（φ 355. 6 3m<L≤3. 5m）	杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	単位	本	数量	1	単価 23, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	28, 356	5, 671	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
とび工			人	0. 2	29, 988	5, 997	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600	
モンケン（損料）		1 t	供用日	0. 2	438	87	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		159	
計						23, 900	
単価						23, 900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	鋼管杭（材料費）（φ 355. 6×6. 4t L=3500）	STK400 φ 355. 6×6. 4t L=3500	単位	本	数量	1	単価	115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ 355. 6×6. 4t L=3500	本	1	115, 000	115, 000		
計						115, 000		
単価						115, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	支柱（H形鋼）建込（4m<H≦8m）	柱高さ 4m<H≦8m	単位	本	数量	10	単価	30, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	28, 356	56, 712		
鉄骨工			人	4	27, 948	111, 792		
普通作業員			人	2	21, 930	43, 860		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	2	38, 000	76, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		16, 936		
計						305, 300		
単価						30, 530	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-200 L=5200）	H-200×200×8×12 L=5200 下地メッキ+ダークブラウン塗装	単位	本	数量	1	単価	313, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（H形鋼柱）		SS400 H-200×200×8×12 L=5200 下地メッキ+ダークブラウン	本	1	313, 000	313, 000		
計						313, 000		
単価						313, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	120, 000	120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	1, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	329. 46	329, 460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	47	152	7, 144		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 821		
計						495, 000		
単価						495	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	施工標示鉋（材料費）		単位	個	数量	1	単価	11, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	26, 214	52, 428		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	347	138, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						191, 300		
単価						1, 913	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		104. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	26, 214	10, 485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 490		
単価						104. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	埋設標識シート（材料費）	W300×2倍	単位	m	数量		単価	
						50		376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	21, 930	19, 737		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	8, 102	56, 714	単－ 158号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						76, 460		
単価						7, 646	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	スパイラルダクト（材料費）	φ 500×0. 6t	単位	m	数量		単価	
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト（亜鉛引き）		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t						
			m	1	2, 980	2, 980		
計						2, 980		
単価						2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24×670L	単位	組	数量		単価	
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組アンカーボルト		4-M 2 4×6 7 0 L						
			組	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
単価						30, 000	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	橋梁用伸縮継手装置設置工（重量型）	重量型 完全週休2日 WF-300 (A1)	単位	m	数量	1	単価	165, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁伸縮継手装置設置工〔完全週休2日補正〕		新設・重量型・夜間無（WF-300）【A1】	m	1	165, 640	165, 640		
計						165, 640		
単価						165, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	橋梁用伸縮継手装置設置工（重量型）	重量型 完全週休2日 WF-300 (A2)	単位	m	数量	1	単価	166, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁伸縮継手装置設置工〔完全週休2日補正〕		新設・重量型・夜間無（WF-300）【A2】	m	1	166, 650	166, 650		
計						166, 650		
単価						166, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	橋梁用伸縮装置本体（材料費）	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付（WF-300）	単位	m	数量	1	単価	648, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		荷重支持型 遊間250mm 二次止水装置付（WF-300）	m	1	648, 000	648, 000		
計						648, 000		
単価						648, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	橋梁用伸縮装置付属品（地覆立上り部）（材料費）	遊間250mm対応（WF-300用）	単位	個	数量	1	単価	180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置付属品（地覆立上り部）		地覆ジョイント 遊間250mm対応（WF-300用）	個	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	乾式止水材設置工	遊間250mm	単位	m	数量	1	単価	29, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 167	42, 942	7, 171		
	橋りょう特殊工		人	0. 333	33, 660	11, 208		
	普通作業員		人	0. 333	21, 930	7, 302		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		3, 849		
	計					29, 530		
	単価					29, 530	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	乾式止水材（材料費）	遊間250mm対応	単位	m	数量		単価	
						1		91, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式止水材		遊間250mm対応	m	1	91, 300	91, 300		
計						91, 300		
単価						91, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	シール材（材料費）	シリコン系	単位	L	数量		単価	
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
単価						6, 000	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	壁高欄カバー（材料費）	SUS304 500×660×3t	単位	組	数量	1	単価	44, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー		S U S 3 0 4 5 0 0 × 6 6 0 × 3 t （アンカー含む）	組	1	44, 900	44, 900		
計						44, 900		
単価						44, 900	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	118, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		荷重支持型 遊間50mm 斜角仕様(77°) (YMF-35)	m	1	72, 500	72, 500		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	46, 258	46, 258		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						118, 800		
単価						118, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	橋梁用伸縮装置付属品（地覆立上り部）（材料費）	遊間50mm対応（YMF-35用）	単位	個	数量	1	単価	48, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置付属品（地覆立上り部）		地覆ジョイント 遊間50mm対応（YMF-35用）	個	1	48, 900	48, 900		
計						48, 900		
単価						48, 900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	舗装版破碎（橋梁部）	As舗装版 舗装版厚15cm以下（機械（人力併用）施工）	単位	m 2	数量	100	単価	1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 666	28, 356	18, 885		
普通作業員			人	2. 666	21, 930	58, 465		
バックホウ（クローラ型）運転〔後方超小旋回型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2011年規制）山積0. 45m3（平積0. 35m3）	日	0. 666	40, 200	26, 773	WYB00036 単一 159号	
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						104, 200		
単価						1, 042	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（車道部）						
			m 3	100	5, 170	517, 000		
計						517, 000		
単価						5, 170	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	10, 540. 76	10, 540		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						10, 540		
単価						10, 540	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）						
			m 3	100	3, 360	336, 000		
計						336, 000		
単価						3, 360	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	16, 830	16, 830		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－139号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 245	25, 245		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25, 250		
単価						25, 250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 6km 無 無	単位	台	数量		単価	71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71, 000		
	単価					71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量		単価	623, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623, 000		
	計					623, 000		
	単価					623, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	道路施設基本図等作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	道路工事完成図等作成費	距離標計測11点 完成図作成1. 012km	単位	式	数量	1	単価	540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測11点 完成図作成1. 012km 管理費区分(9)	式	1		540, 000		
計						540, 000		
単価						540, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	37	152	5, 624		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 760	10, 816		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42, 560		
単価						42, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一146号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	274, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	39, 168	39, 168		
	軽油		L	215	152	32, 680		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					274, 100		
	単価					274, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一147号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	34, 731	34, 731		
軽油			L	39	152	5, 928		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91, 260		
単価						91, 260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－148号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 168	39, 168		
軽油			L	59	152	8, 968		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2 0 1 4年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－149号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 168	39, 168		
軽油			L	29	152	4, 408		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						73, 020		
単価						73, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一150号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 168	39, 168		
軽油			L	22	152	3, 344		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						69, 140		
単価						69, 140	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一151号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	28, 356	5, 671	
鉄筋工			人	2. 3	30, 498	70, 145	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 532	
計						198, 000	
単価						198, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 356	14, 178		
鉄筋工			人	3. 5	30, 498	106, 743		
普通作業員			人	0. 3	21, 930	6, 579		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 116		
計						143, 600		
単価						143, 600	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	172, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 356	2, 835		
鉄筋工			人	1. 7	30, 498	51, 846		
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 027		
計						172, 300		
単価						172, 300	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	118, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	28, 356	11, 342		
鉄筋工			人	2. 9	30, 498	88, 444		
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 244		
計						118, 400		
単価						118, 400	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	153, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 356	2, 835		
鉄筋工			人	1. 2	30, 498	36, 597		
普通作業員			人	0. 1	21, 930	2, 193		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	102, 000	105, 060		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 939		
計						153, 800		
単価						153, 800	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一156号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 89, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 3	28, 356	8, 506	
鉄筋工			人	2. 1	30, 498	64, 045	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		6, 149	
計						89, 070	
単価						89, 070	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	バックホウ（クローラ）〔クレーン機能付き〕運転	排ガス型(2014年規制) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	50, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	45	152	6, 840		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 800	17, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 300		
単価						50, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 112	4, 439		
軽油			L	4. 3	152	653		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 102		
単価						8, 102	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ(クローラ型)運転[後方超小旋回型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2011年規制)山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,112	26,112		
軽油			L	45	152	6,840		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]		バケット容量0.45m3	日	1	7,240	7,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40,200		
単価						40,200	円／日	