

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院西第 2 舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 3 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010003	1 4) 単価適用年月	2026 年 5 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 5 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241 日間 自 令和 8 年 8 月 3 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 3 月 17 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		256,097,522			
道路土工			式	1		13,246,154			
路体盛土工			式	1		6,475,904			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1,090	5,858	6,385,220			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	110	824.4	90,684			単-2号
法面整形工			式	1		438,340			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	1,010	434	438,340			単-3号
防草コンクリート			式	1		6,331,910			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	m	299	5,860	1,752,140			単-4号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	m	787	3,913	3,079,531			単-5号
張りコンクリート (3号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70	m	19	2,528	48,032			単-6号
張りコンクリート (4号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70	m	327	4,441	1,452,207			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院西第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		157,918,266			
舗装準備工			式	1		93,496			
調整コンクリート (六条院西橋 OFFランプ)		18-8-40(高炉) 敷厚 M t=8.4cm	m2	31	3,016	93,496			単-8号
舗装準備工(ICT)			式	1		1,153,229			
不陸整正(ICT)		補足材無し	m2	8,810	130.9	1,153,229			単-9号
橋面防水工			式	1		2,099,813			
橋面防水 (六条院西橋 本線)		塗膜防水	m2	697	2,131	1,485,307			単-10号
橋面防水 (六条院西橋 ONランプ)		塗膜防水	m2	171	2,228	380,988			単-11号
橋面防水 (六条院西橋 OFFランプ)		塗膜防水	m2	106	2,203	233,518			単-12号
排水性舗装工 (車道舗装B)			式	1		3,882,255			
基層(車道・路肩部)		再生密粒度Asポリアー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	963	1,885	1,815,255			単-13号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	m2	975	2,120	2,067,000			単-14号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		12,156,064				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,920	901.2	1,730,304			単-15号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,020	2,428	4,904,560			単-16号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	2,150	2,568	5,521,200			単-17号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		138,533,409				
車道舗装A(ICT)		m2	10,500	12,740	133,770,000			単-18号	
車道舗装C(ICT)		m2	396	12,020	4,759,920			単-19号	
コンクリート削孔	φ30 L=200	孔	3	1,163	3,489			単-20号	
排水構造物工		式	1		25,992,052				
側溝工		式	1		24,848,422				
管(函)渠型側溝 (1号円型側溝)		m	310	22,940	7,111,400			単-21号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	596	11,070	6,597,720			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600	m	163	15,410	2,511,830			単-23号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	483	12,410	5,994,030			単-24号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)			m	14	19,720	276,080			単-25号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)			m	21	46,090	967,890			単-26号
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)			m	22	51,730	1,138,060			単-27号
側溝蓋 (コンクリート蓋)		自由勾配側溝 車道用 B300 L500	枚	14	3,597	50,358			単-28号
側溝蓋 (コンクリート蓋)		自由勾配側溝 車道用 B400 L500	枚	42	4,787	201,054			単-29号
集水柵・マンホール工			式	1		1,143,630			
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	52,920	158,760			単-30号
プレキャスト街渠柵 (2号街渠柵)			箇所	15	58,670	880,050			単-31号
蓋 (グレーチング 蓋)		T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	3	34,940	104,820			単-32号
縁石工			式	1		1,081,680			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院西第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		1,081,680			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (ﾉｰｽﾞﾌﾞﾛｯｸ)		H=170	m	24	16,470	395,280			単-33号
ｱｽｶｰﾌﾟ (AC-1-1)		再生細粒度As(13) 215 cm2以上235cm2未満	m	480	1,430	686,400			単-34号
踏掛版設置工			式	1		20,908,960			
踏掛版設置工 (六条院西橋 本線A1)			式	1		6,908,440			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	77	89,720	6,908,440			単-35号
踏掛版設置工 (六条院西橋 本線A2)			式	1		6,908,440			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	77	89,720	6,908,440			単-36号
踏掛版設置工 (六条院西橋 ON A1)			式	1		1,670,550			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	21	79,550	1,670,550			単-37号
踏掛版設置工 (六条院西橋 ON A2)			式	1		1,583,800			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	20	79,190	1,583,800			単-38号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工 (六条院西橋 OFF A1)			式	1		1,939,960			
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉)	m3	22	88,180	1,939,960			単-39号
踏掛版設置工 (六条院西橋 OFF A2)			式	1		1,897,770			
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉)	m3	21	90,370	1,897,770			単-40号
標識工			式	1		1,279,080			
小型標識工			式	1		703,780			
標識柱 (1号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターコ ブラウン	基	2	51,260	102,520			単-41号
標識柱 (2号路側式標識柱)		単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ターコ ブラウン	基	4	58,740	234,960			単-42号
標識柱 (3号路側式標識柱)		単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ターコ ブラウン	基	1	58,740	58,740			単-43号
標識柱 (4号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ターコ ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-44号
標識柱 (5号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ターコ ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-45号
標識柱 (6号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ターコ ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-46号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 (7号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダーク ブラウン	基	1	51,260	51,260			単-47号
標識柱 (8号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダーク ブラウン	基	2	51,260	102,520			単-48号
大型標識工			式	1		575,300			
標識基礎 (1号大型標識基礎)		片持式の基礎 4.0m3未 満	基	1	198,900	198,900			単-49号
標識基礎 (2号大型標識基礎)		片持式の基礎 4.0m3未 満	基	1	376,400	376,400			単-50号
道路付属施設工			式	1		4,286,590			
作業土工			式	1		500,952			
床掘り		土砂	m3	50	251	12,550			単-51号
床掘り		土砂	m3	5	283.1	1,415			単-52号
床掘り		土砂	m3	100	2,117	211,700			単-53号
埋戻し			m3	40	1,906	76,240			単-54号
埋戻し			m3	3	3,037	9,111			単-55号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	50	3,711	185,550			単-56号	
基面整正		m2	10	438.6	4,386			単-57号	
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-58号	
ケーブル配管工		式	1		3,707,648				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	m	302	3,874	1,169,948			単-59号	
ハットホール (1号ハットホール)	800×1600×1000	箇所	2	440,100	880,200			単-60号	
ハットホール (2号ハットホール)	800×1200×1000	箇所	3	321,400	964,200			単-61号	
ハットホール (3号ハットホール)	600×600×600	箇所	3	231,100	693,300			単-62号	
照明工		式	1		55,190				
照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ500×1700	基	1	55,190	55,190			単-63号	
橋梁付属物工		式	1		20,799,430				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院西第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置工 六条院西橋(本線)			式	1		14,830,400			
鋼・コン製伸縮装置 (A1, A2)		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm	m	41.6	356,500	14,830,400			単-64号
伸縮装置工 六条院西橋(ONランプ)			式	1		4,184,320			
鋼・コン製伸縮装置 (A1, A2)		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm	m	11.2	373,600	4,184,320			単-65号
伸縮装置工 六条院西橋(OFFランプ)			式	1		858,450			
鋼・コン製伸縮装置 (A1)		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm	m	5.9	145,500	858,450			単-66号
伸縮装置工 六条院西橋(OFFランプ)			式	1		926,260			
鋼・コン製伸縮装置 (A2)		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm	m	5.8	159,700	926,260			単-67号
仮設工			式	1		10,585,310			
工事用道路工			式	1		8,866,500			
安定処理		0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント(高炉B)	m2	6,900	1,285	8,866,500			単-68号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		105,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,540	105,400			単-69号	
運搬処理工		式	1		98,710				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,511	65,110			単-70号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-71号	
交通管理工		式	1		1,514,700				
交通誘導警備員		人日	90	16,830	1,514,700			単-72号	
直接工事費		式	1		256,097,522				
共通仮設費		式	1		23,204,030				
共通仮設費		式	1		2,691,030				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-73号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院西第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		885, 030				
六価カド溶出試験費		式	1		7, 800			内-1号	
システム初期費 (ICT)		式	1		623, 000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-3号	
道路工事完成図等作成費		式	1		190, 000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 664, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		20, 513, 000				
純工事費		式	1		279, 301, 552				
現場管理費		式	1		62, 644, 000				
工事原価		式	1		341, 945, 552				
一般管理費等		式	1		53, 264, 448				
工事価格		式	1		395, 210, 000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院西第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		39,521,000				
工事費計		式	1		434,731,000				

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	1	7, 800	7, 800			
合 計					7, 800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 136号
合 計					623, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00035 単一 137号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費	距離標計測4点 完成図作成0. 369km	式	1		190, 000			WYB00037 単一 138号
合 計					190, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 858	5, 858		
計						5, 858		
単価						5, 858	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		824. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満					CB210510	
			m 3	1	824. 4	824. 4		
計						824. 4		
単価						824. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	434	434	CB220010	
計						434		
単価						434	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17. 5	3, 032	53, 060	WB240730 単一 74号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 521	3, 864. 7	WB240720 単一 75号	
養生工		防草コンクリート	m 2	17. 5	95. 37	1, 668. 97	WB240740 単一 76号	
計						58, 593. 67		
単価						5, 860	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	11	2, 759	30, 349	WB240730 単一 77号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1. 4	5, 521	7, 729. 4	WB240720 単一 75号	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	95. 37	1, 049. 07	WB240740 単一 76号	
計						39, 127. 47		
単価						3, 913	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70	単位	m	数量	10	単価	2, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	7. 5	2, 759	20, 692. 5	WB240730 単一 77号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 521	3, 864. 7	WB240720 単一 75号	
養生工		防草コンクリート	m 2	7. 5	95. 37	715. 27	WB240740 単一 76号	
計						25, 272. 47		
単価						2, 528	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一7号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70	単位	m	数量	10	単価 4, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	14. 2	3, 032	43, 054. 4	WB240730 単一 74号
養生工		防草コンクリート	m 2	14. 2	95. 37	1, 354. 25	WB240740 単一 76号
計						44, 408. 65	
単価						4, 441	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一8号	調整コンクリート (六条院西橋 OFFランプ)	18-8-40(高炉) 敷厚 Mt=8. 4cm	単位	m2	数量	31	単価 3, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	29, 890	89, 670	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0. 4	9, 550	3, 820	CB240210
計						93, 490	
単価						3, 016	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		130. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し					CB410060	
			m 2	1	130. 9	130. 9		
計						130. 9		
単価						130. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	橋面防水 (六条院西橋 本線)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 13. 025m/100m2 無 200m2以上 無 無					WB812920	
			m 2	1	2, 131	2, 131	単一 78号	
計						2, 131		
単価						2, 131	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	橋面防水 (六条院西橋 ONランプ)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 21. 391m/100m2 無 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 228	2, 228	WB812920 単一 79号	
計						2, 228		
単価						2, 228	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	橋面防水 (六条院西橋 OFFランプ)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 29. 351m/100m2 無 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 203	2, 203	WB812920 単一 80号	
計						2, 203		
単価						2, 203	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 885	1, 885	CB410240	
計						1, 885		
単価						1, 885	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2. 4m以上 40mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 120	2, 120	CB410510	
計						2, 120		
単価						2, 120	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	901. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	901. 2	901. 2	CB410031	
	計					901. 2		
	単価					901. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	2, 428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 428	2, 428	CB410240	
	計					2, 428		
	単価					2, 428	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ ーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		単価	2, 568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種 (2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR (ゴム入り)	m 2	1	2, 568	2, 568	CB410510	
	計					2, 568		
	単価					2, 568	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	10, 500	単価	12, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）	200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	11, 150	729. 3	8, 131, 695	CB410080	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	11, 150	910. 6	10, 153, 190	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	10, 990	3, 798	41, 740, 020	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	10, 830	2, 016	21, 833, 280	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	10, 660	2, 336	24, 901, 760	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	10, 500	2, 568	26, 964, 000	CB410510	
	計					133, 723, 945		
	単価					12, 740	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	車道舗装C(ICT)		単位	m2	数量	396	単価	12, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	402	910. 6	366, 061. 2	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	402	3, 798	1, 526, 796	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	402	2, 016	810, 432	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	396	2, 336	925, 056	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	396	2, 852	1, 129, 392	CB410510	
	計					4, 757, 737. 2		
	単価					12, 020	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一20号	コンクリート削孔	φ 30 L=200	単位	孔	数量	1	単価 1, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）		200mm以上300mm未満	孔	1	1, 163	1, 163	CB224420
計						1, 163	
単価						1, 163	円／孔

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一21号	管(函)渠型側溝 (1号円型側溝)		単位	m	数量	1	単価 22, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	22, 940	22, 940	CB222790
計						22, 940	
単価						22, 940	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量		1	単価 11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	11, 070	11, 070	WB821410 単一 81号	
計						11, 070		
単価						11, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600	単位	m	数量		1	単価 15, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 63m3/10m	m	1	15, 410	15, 410	WB821410 単一 82号	
計						15, 410		
単価						15, 410	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 410	12, 410	WB821410 単一 83号	
計						12, 410		
単価						12, 410	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	14	単価	19, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 262m3/10m 有り 碎石(各種) 0. 468m3/10m	m	14	7, 661	107, 254	WB821420 単一 84号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×400 (材料費)			m	2	8, 950	17, 900	WYB00001 単一 85号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×500 (材料費)			m	4	10, 150	40, 600	WYB00002 単一 86号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×600 (材料費)			m	2	12, 350	24, 700	WYB00003 単一 87号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×700 (材料費)			m	4	13, 750	55, 000	WYB00004 単一 88号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×800 (材料費)			m	2	15, 250	30, 500	WYB00005 単一 89号	
計						275, 954		
単価						19, 720	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量		21	単価	46, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 399m3/10m 有り 碎石(各種) 0. 573m3/10m	m	11	8, 621	94, 831	WB821420 単一 90号		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 399m3/10m	m	10	10, 380	103, 800	WB821420 単一 91号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×400 (材料費)			m	1	10, 450	10, 450	WYB00007 単一 92号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×500 (材料費)			m	2	12, 050	24, 100	WYB00039 単一 93号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×600 (材料費)			m	2	13, 400	26, 800	WYB00008 単一 94号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×800 (材料費)			m	2	17, 450	34, 900	WYB00009 単一 95号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×900 (材料費)			m	2	22, 450	44, 900	WYB00010 単一 96号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1000 (材料費)			m	2	26, 600	53, 200	WYB00018 単一 97号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1100 (材料費)			m	2	28, 650	57, 300	WYB00019 単一 98号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1200 (材料費)			m	2	30, 850	61, 700	WYB00020 単一 99号		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1400 (材料費)			m	2	71, 350	142, 700	WYB00021 単一 100号		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	21	単価	46, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1500 (材料費)			m	2	76, 050	152, 100	WYB00038 単一 101号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1600 (材料費)			m	2	80, 500	161, 000	WYB00011 単一 102号	
計						967, 781		
単価						46, 090	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		単位	m	数量	22	単価	51, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 401m3/10m 有り 碎石(各種) 0. 576m3/10m	m	10	8, 712	87, 120	WB821420 単一 103号	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 401m3/10m	m	12	10, 470	125, 640	WB821420 単一 104号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×500 (材料費)			m	2	12, 050	24, 100	WYB00013 単一 93号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×600 (材料費)			m	2	13, 400	26, 800	WYB00014 単一 94号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×700 (材料費)			m	2	15, 900	31, 800	WYB00015 単一 105号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×800 (材料費)			m	2	17, 450	34, 900	WYB00016 単一 95号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1000 (材料費)			m	2	26, 600	53, 200	WYB00025 単一 97号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1100 (材料費)			m	2	28, 650	57, 300	WYB00023 単一 98号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1200 (材料費)			m	2	30, 850	61, 700	WYB00024 単一 99号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1300 (材料費)			m	2	66, 950	133, 900	WYB00026 単一 106号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1500 (材料費)			m	2	76, 050	152, 100	WYB00027 単一 101号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		単位	m	数量	22	単価	51, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1600 (材料費)			m	2	80, 500	161, 000	WYB00028 単一 102号	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1700 (材料費)			m	2	94, 250	188, 500	WYB00017 単一 107号	
計						1, 138, 060		
単価						51, 730	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝 車道用 B300 L500	単位	枚	数量		単価	
						1		3, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 597	3, 597	WB821430 単一 108号	
計						3, 597		
単価						3, 597	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝 車道用 B400 L500	単位	枚	数量		単価	
						1		4, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4, 787	4, 787	WB821430 単一 109号	
計						4, 787		
単価						4, 787	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	現場打ち街渠桧 (1号街渠桧)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 920	52, 920	CB222950	
計						52, 920		
単価						52, 920	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	プレキャスト街渠柵 (2号街渠柵)		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	58, 670
	プレキャスト集水柵	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 967	4, 967		CB222800
	プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1	50, 200	50, 200		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 056	29, 890	1, 673. 84		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 312	4, 897	1, 527. 86		CB240210
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 01	29, 890	298. 9		CB240010
	計					58, 667. 6		
	単価					58, 670		円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホール固定	単位	枚	数量		単価	
						1		34, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 940	34, 940	WB821430 単－ 110号	
計						34, 940		
単価						34, 940	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	歩車道境界ブロック (ノースブロック)	H=170	単位	m	数量		単価	
						1		16, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	16, 470	16, 470	CB422510	
計						16, 470		
単価						16, 470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	アスカーブ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 各種(締固め後密度2. 10t/m3) 全ての費用	m	1	1, 430	1, 430	CB410330	
計						1, 430		
単価						1, 430	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	77	単価	89, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	77	45, 540	3, 506, 580	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 58	341, 600	198, 128	WB240750 単一 111号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	11. 02	290, 700	3, 203, 514	WB240750 単一 112号	
計						6, 908, 222		
単価						89, 720	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	77	単価	89, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	77	45, 540	3, 506, 580	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 58	341, 600	198, 128	WB240750 単一 111号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	11. 02	290, 700	3, 203, 514	WB240750 単一 112号	
計						6, 908, 222		
単価						89, 720	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	21	単価	79, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	21	45, 540	956, 340	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 15	341, 600	51, 240	WB240750 単一 111号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2. 28	290, 700	662, 796	WB240750 単一 112号	
計						1, 670, 376		
単価						79, 550	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	20	単価	79, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	20	45, 540	910, 800	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 14	341, 600	47, 824	WB240750 単一 111号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2. 15	290, 700	625, 005	WB240750 単一 112号	
計						1, 583, 629		
単価						79, 190	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	22	単価	88, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	22	45, 540	1, 001, 880	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 15	341, 600	51, 240	WB240750 単一 111号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	3. 05	290, 700	886, 635	WB240750 単一 112号	
計						1, 939, 755		
単価						88, 180	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	21	単価	90, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	21	45, 540	956, 340	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 16	341, 600	54, 656	WB240750 単一 111号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	3. 05	290, 700	886, 635	WB240750 単一 112号	
計						1, 897, 631		
単価						90, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグプラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 113号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ターグプラウン	単位	基	数量	1	単価	58,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	58,740	58,740	WB812110 単一 114号	
計						58,740		
単価						58,740	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	58,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	58,740	58,740	WB812110 単一 114号	
計						58,740		
単価						58,740	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 113号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	標識柱 (5号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 113号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	標識柱 (6号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 113号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	標識柱 (7号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 113号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	標識柱 (8号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 113号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	198, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	1. 257	120, 000	150, 840	WB812170 単一 115号	
アンカーボルト材料費			k g	47. 5	1, 010	47, 975	WB812180 単一 116号	
計						198, 815		
単価						198, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	376, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	2. 553	120, 000	306, 360	WB812170 単一 115号	
アンカーボルト材料費			k g	69. 3	1, 010	69, 993	WB812180 単一 116号	
計						376, 353		
単価						376, 400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	251	251	CB210030	
計						251		
単価						251	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283. 1	283. 1	CB210030	
計						283. 1		
単価						283. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 117	2, 117	CB210030	
計						2, 117		
単価						2, 117	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 906	1, 906	CB210410	
計						1, 906		
単価						1, 906	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 037	3, 037	CB210410	
計						3, 037		
単価						3, 037	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 711	3, 711	CB210410	
計						3, 711		
単価						3, 711	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	438. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	438. 6	438. 6	CB210080		
計						438. 6			
単価						438. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	施工標示鋸		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋸（材料費）			個	1	11, 400	11, 400	WYB00006 単一 117号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1, 913	19, 130	WE110500 単－ 118号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 505	3, 711	5, 585. 05	CB210410	
土材料			m 3	1. 806	5, 100	9, 210. 6	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	104. 9	1, 049	WE122200 単－ 119号	
埋設標識シート（材料費）			m	10	376	3, 760	WYB00031 単－ 120号	
計						38, 734. 65		
単価						3, 874	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ハト [○] ホール (1号ハト [○] ホール)	800×1600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	440, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	437, 000	437, 000	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	2. 4	1, 274	3, 057. 6	CB221110	
計						440, 057. 6		
単価						440, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ハト [○] ホール (2号ハト [○] ホール)	800×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	321, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	318, 900	318, 900	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1. 92	1, 274	2, 446. 08	CB221110	
計						321, 346. 08		
単価						321, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	ハト ^ろ ホール (3号ハト ^ろ ホール)	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	231, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	229, 800	229, 800	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 274	1, 274	CB221110	
計						231, 074		
単価						231, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ 500×1700	単位	基	数量	1	単価	55, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 646	7, 646	WE211600 単一 121号	
スパイラルダクト (材料費)			m	1. 7	2, 980	5, 066	WYB00022 単一 122号	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 334	36, 600	12, 224. 4	CB240010	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0. 196	1, 274	249. 7	CB221110	
枠組アンカーボルト (材料費)			組	1	30, 000	30, 000	WYB00029 単一 123号	
計						55, 186. 1		
単価						55, 190	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	鋼・コン製伸縮装置 (A1, A2)	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm	単位	m	数量	41. 6	単価	356, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	41. 6	325, 300	13, 532, 480	WB811610 単一 124号	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)		遊間100mm 斜角仕様(75°)	個	8	162, 000	1, 296, 000	WYB00030 単一 125号	
計						14, 828, 480		
単価						356, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	鋼・コン製伸縮装置 (A1, A2)	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm	単位	m	数量	11. 2	単価	373, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	11. 2	325, 300	3, 643, 360	WB811610 単一 126号	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)		遊間100mm	個	4	135, 000	540, 000	WYB00032 単一 127号	
計						4, 183, 360		
単価						373, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置 (A1)	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm	単位	m	数量	5. 9	単価	145, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	5. 9	128, 900	760, 510	WB811610 単一 128号	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)		遊間50mm 斜角仕様(77° 22' 25")	個	2	48, 900	97, 800	WYB00034 単一 129号	
計						858, 310		
単価						145, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置 (A2)	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm	単位	m	数量	5. 8	単価	159, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	5. 8	142, 800	828, 240	WB811610 単一 130号	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)		遊間50mm 斜角仕様(75°)	個	2	48, 900	97, 800	WYB00036 単一 131号	
計						926, 040		
単価						159, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント(高炉B)	単位	m2	数量	1	単価	1,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スラベライザ 0.6mを超え1m以下 3.5t/100m2 1回 各種	m 2	1	1,285	1,285	CB211410	
計						1,285		
単価						1,285	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,540	10,540	WB824010 単一 132号	
計						10,540		
単価						10,540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 511	6, 511	CB227010	
計						6, 511		
単価						6, 511	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単一 133号	
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 830	16, 830	WB010212 単一 134号	
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		スクリュー（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 3. 5km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 135号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	28, 356	17, 013		
特殊作業員			人	1. 1	26, 112	28, 723		
普通作業員			人	1. 9	21, 930	41, 667		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 560	37, 878	WK240050 単一 139号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 437		
計						303, 200		
単価						3, 032	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	28, 356	12, 193		
型わく工			人	0. 86	29, 886	25, 701		
普通作業員			人	0. 52	21, 930	11, 403		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 913		
計						55, 210		
単価						5, 521	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	95. 37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 356	2, 552		
普通作業員			人	0. 31	21, 930	6, 798		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		187		
計						9, 537		
単価						95. 37	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 356	28, 356		
普通作業員			人	3. 2	21, 930	70, 176		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 886		
計						275, 900		
単価						2, 759	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	塗膜系防水	新設 有 13. 025m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 939. 2	193, 920		
排水用導水管（六条院西橋 本線橋）		（加重平均単価）	m	13. 676	1, 401	19, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						213, 100		
単価						2, 131	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	塗膜系防水	新設 有 21.391m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1,939.2	193,920		
排水用導水管（六条院西橋 ONランプ橋）		（加重平均単価）	m	22.461	1,282	28,795		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						222,800		
単価						2,228	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	塗膜系防水	新設 有 29.351m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 939. 2	193, 920		
排水用導水管（六条院西橋 OFFランプ 橋）		（加重平均単価）	m	30. 819	853	26, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						220, 300		
単価						2, 203	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 445. 38	64, 453		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						110, 700		
単価						11, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 445. 38	64, 453		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	5, 340	88, 110		
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	0. 756	2, 000	1, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						154, 100		
単価						15, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 072. 86	40, 728		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16, 400	82, 000		
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	0. 672	2, 000	1, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						124, 100		
単価						12, 410	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 262m3/10m 有り 砕石(各種) 0. 468m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6, 196. 5	61, 965		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 278	20, 600	5, 726		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 378	20, 600	7, 786		
再生クラッシュヤラン		RC-40	m 3	0. 562	2, 000	1, 124		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						76, 610		
単価						7, 661	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×400（材料費）		単位	m	数量	2	単価	8, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	1	17, 900	17, 900		
計						17, 900		
単価						8, 950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×500（材料費）		単位	m	数量	2	単価	10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	1	20, 300	20, 300		
計						20, 300		
単価						10, 150	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×600（材料費）		単位	m	数量		単価	
						2		12, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×600×2000	個	1	24, 700	24, 700		
計						24, 700		
単価						12, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×700（材料費）		単位	m	数量		単価	
						2		13, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×700×2000	個	1	27, 500	27, 500		
計						27, 500		
単価						13, 750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 300×800（材料費）		単位	m	数量	2	単価	15, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×800×2000	個	1	30, 500	30, 500		
計						30, 500		
単価						15, 250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一90号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.399m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.573m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 8,621
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,196.5	61,965	
	自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.423	20,600	8,713	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.687	20,600	14,152	
	再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.688	2,000	1,376	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					86,210	
	単価					8,621	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.399m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	7,953.96	79,539		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0.423	20,600	8,713		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0.687	20,600	14,152		
再生クラッシュヤラン		RC-40	m 3	0.688	2,000	1,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						103,800		
単価						10,380	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×400（材料費）		単位	m	数量		単価	
						2		10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×400×2000	個	1	20, 900	20, 900		
計						20, 900		
単価						10, 450	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×500（材料費）		単位	m	数量		単価	
						2		12, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×500×2000	個	1	24, 100	24, 100		
計						24, 100		
単価						12, 050	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×600（材料費）		単位	m	数量	2	単価	13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		4 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	個	1	26, 800	26, 800		
計						26, 800		
単価						13, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×800（材料費）		単位	m	数量	2	単価	17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		4 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	個	1	34, 900	34, 900		
計						34, 900		
単価						17, 450	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×900（材料費）		単位	m	数量		単価	
						2		22, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×900×2000	個	1	44, 900	44, 900		
計						44, 900		
単価						22, 450	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1000（材料費）		単位	m	数量		単価	
						2		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1000×2000	個	1	53, 200	53, 200		
計						53, 200		
単価						26, 600	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一98号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1100（材料費）		単位	m	数量	2	単価 28, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1100×2000	個	1	57, 300	57, 300	
計						57, 300	
単価						28, 650	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一99号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1200（材料費）		単位	m	数量	2	単価 30, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1200×2000	個	1	61, 700	61, 700	
計						61, 700	
単価						30, 850	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1 400（材料費）		単位	m	数量		単価	71, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		4 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0	個	1	142, 700	142, 700		
計						142, 700		
単価						71, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1 500（材料費）		単位	m	数量		単価	76, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		4 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	個	1	152, 100	152, 100		
計						152, 100		
単価						76, 050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1600 (材料費)		単位	m	数量		単価	80, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	400×1600×2000	個	1	161, 000	161, 000		
	計					161, 000		
	単価					80, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.401m3/10m 有り 砕石(各種) 0.576m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,196. 5	61,965		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 425	20,600	8,755		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 729	20,600	15,017		
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	0. 691	2,000	1,382		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						87,120		
単価						8,712	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.401m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 953. 96	79, 539		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 425	20, 600	8, 755		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 729	20, 600	15, 017		
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	0. 691	2, 000	1, 382		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						104, 700		
単価						10, 470	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×700（材料費）		単位	m	数量		単価	15, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	400×700×2000	個	1	31, 800	31, 800		
	計					31, 800		
	単価					15, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1300（材料費）		単位	m	数量		単価	66, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	400×1300×2000	個	1	133, 900	133, 900		
	計					133, 900		
	単価					66, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛 400×1700（材料費）		単位	m	数量	2	単価	94, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1700×2000	個	1	188, 500	188, 500		
計						188, 500		
単価						94, 250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	936. 36	93, 636		
自由勾配側溝 コンクリート蓋		車道用 B300 L500	枚	100	2, 660	266, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						359, 700		
単価						3, 597	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	936. 36	93, 636		
自由勾配側溝 コンクリート蓋		車道用 B400 L500	枚	100	3, 850	385, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						478, 700		
単価						4, 787	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	936. 36	93, 636		
鋼製グレーチング蓋(ますふた)		T-25 落込 並目 滑り止め 500×500用 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		364		
計						3, 494, 000		
単価						34, 940	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	341, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			SD345 D13 標準				WB240751	
			t	1	198, 000	198, 000	単一 140号	
鉄筋工 組立			一般構造物 SD345 D13 標準				WB240752	
			t	1	143, 600	143, 600	単一 141号	
計						341, 600		
単価						341, 600	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	290, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			SD345 D16～D25 標準				WB240751	
			t	1	172, 300	172, 300	単一 142号	
鉄筋工 組立			一般構造物 SD345 D16～D25 標準				WB240752	
			t	1	118, 400	118, 400	単一 143号	
計						290, 700		
単価						290, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	51, 260	51, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 260		
単価						51, 260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	58, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	1	58, 740	58, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 740		
単価						58, 740	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	120, 000	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	120, 000	120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 010	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	施工標示鉋（材料費）		単位	個	数量	1	単価	11, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	26, 214	52, 428		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	347	138, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						191, 300		
単価						1, 913	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		104. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	26, 214	10, 485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 490		
単価						104. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	埋設標識シート（材料費）		単位	m	数量		単価	
						50		376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	21, 930	19, 737		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	8, 102	56, 714	単－ 144号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						76, 460		
単価						7, 646	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	スパイラルダクト（材料費）		単位	m	数量		単価	
						1		2, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管 φ 5 0 0 mm× 0. 6 t	m	1	2, 980	2, 980		
	計					2, 980		
	単価					2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	枠組アンカーボルト（材料費）		単位	組	数量		単価	
						1		30, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	枠組アンカーボルト	4-M24×670L	組	1	30, 000	30, 000		
	計					30, 000		
	単価					30, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		車道 荷重支持 非排水 遊間100 二次止水 斜角75°	m	1	279, 000	279, 000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	46, 258	46, 258		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						325, 300		
単価						325, 300	円／m	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		車道 荷重支持 非排水 遊間100 二次止水	m	1	279, 000	279, 000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	46, 258	46, 258		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						325, 300		
単価						325, 300	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	128, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		車道 荷重支持 非排水 遊間50 二次止水 斜角77° 22'	m	1	82, 600	82, 600		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	46, 258	46, 258		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						128, 900		
単価						128, 900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)	遊間50mm 斜角仕様(77° 22' 25")	単位	個	数量	1	単価	48, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部)		遊間50mm 斜角仕様(77° 22' 25")	個	1	48, 900	48, 900		
計						48, 900		
単価						48, 900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	142, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		車道 荷重支持 非排水 遊間50 二次止水 斜角75°	m	1	96, 500	96, 500		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	46, 258	46, 258		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						142, 800		
単価						142, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)	遊間50mm 斜角仕様(75°)	単位	個	数量	1	単価	48, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部)		遊間50mm 斜角仕様(75°)	個	1	48, 900	48, 900		
計						48, 900		
単価						48, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 540. 76	10, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 540		
単価						10, 540	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	3, 360	336, 000		
計						336, 000		
単価						3, 360	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	16, 830	16, 830		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 3. 5km 無 無	単位	台	数量		単価	71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71, 000		
	単価					71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一136号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量		単価	623, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623, 000		
	計					623, 000		
	単価					623, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	道路工事完成図等作成費	距離標計測4点 完成図作成0. 369km	単位	式	数量	1	単価	190, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測4点 完成図作成0. 369km	式	1		190, 000		
計						190, 000		
単価						190, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	37	152	5, 624		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 760	10, 816		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42, 560		
単価						42, 560	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一140号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	28, 356	5, 671	
鉄筋工			人	2. 3	30, 498	70, 145	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 532	
計						198, 000	
単価						198, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 356	14, 178		
鉄筋工			人	3. 5	30, 498	106, 743		
普通作業員			人	0. 3	21, 930	6, 579		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 116		
計						143, 600		
単価						143, 600	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－142号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 172, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	28, 356	2, 835	
鉄筋工			人	1. 7	30, 498	51, 846	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 027	
計						172, 300	
単価						172, 300	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－143号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 118, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	28, 356	11, 342	
鉄筋工			人	2. 9	30, 498	88, 444	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 244	
計						118, 400	
単価						118, 400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-144号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	8,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,112	4,439		
軽油			L	4.3	152	653		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	3,010	3,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,102		
単価						8,102	円／時間	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	256,097,522		
道路土工		式	1	13,246,154		
路体盛土工		式	1	6,475,904	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,090 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	110 m3
法面整形工		式	1	438,340	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,010 m2
防草コンクリート		式	1	6,331,910	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；	299 m
					張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；	787 m
					張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70；	19 m
					張りコンクリート (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70；	327 m
舗装工		式	1	157,918,266		
舗装準備工		式	1	93,496	調整コンクリート (六条院西橋 OFFランプ) 18-8-40(高炉) 敷厚 Mt=8.4cm；	31 m2
舗装準備工(ICT)		式	1	1,153,229	不陸整正(ICT) 補足材無し；	8,810 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋面防水工	式	1	2,099,813	橋面防水 (六条院西橋 本線) 塗膜防水；	697	m2
				橋面防水 (六条院西橋 ONランプ) 塗膜防水；	171	m2
				橋面防水 (六条院西橋 OFFランプ) 塗膜防水；	106	m2
排水性舗装工	式	1	3,882,255	基層(車道・路肩部) 再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；	963	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上；	975	m2
排水性舗装工	式	1	12,156,064	下層路盤(車道・路肩部) 再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm；	1,920	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,020	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；	2,150	m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	138,533,409	車道舗装A(ICT)	10,500	m2
				車道舗装C(ICT)	396	m2
				コンクリート削孔 φ30 L=200；	3	孔
排水構造物工	式	1	25,992,052			
側溝工	式	1	24,848,422	管(函)渠型側溝 (1号円型側溝)	310	m
				プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；	596	m
				プレキャストU型側溝	163	m

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院西第 2 舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(PU1-B450-H450) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 ； プレキャストU型側溝	483	m
					(PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 ；		
					自由勾配側溝	14	m
					(1号自由勾配側溝)		
					自由勾配側溝	21	m
					(2号自由勾配側溝)		
					自由勾配側溝	22	m
					(3号自由勾配側溝)		
					側溝蓋	14	枚
					(コンクリート蓋) 自由勾配側溝 車道用 B300 L500 ；		
集水桝・マンホール工		式	1	1, 143, 630	側溝蓋	42	枚
					(コンクリート蓋) 自由勾配側溝 車道用 B400 L500 ；		
					現場打ち街渠桝	3	箇所
					(1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ；		
					プレキャスト街渠桝	15	箇所
					(2号街渠桝)		
					蓋	3	枚
					(グレートンク 蓋) T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定 ；		
縁石工		式	1	1, 081, 680			
縁石工		式	1	1, 081, 680	歩車道境界ブロック	24	m
					(ノースブロック) H=170 ； アスカーブ	480	m
					(AC-1-1)		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；
踏掛版設置工	式	1	20,908,960	
踏掛版設置工	式	1	6,908,440	踏掛版設置 77 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	6,908,440	踏掛版設置 77 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,670,550	踏掛版設置 21 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,583,800	踏掛版設置 20 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,939,960	踏掛版設置 22 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,897,770	踏掛版設置 21 m3 24-12-25(20)(高炉)；
標識工	式	1	1,279,080	
小型標識工	式	1	703,780	標識柱 2 基 (1号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダークブ ラウン； 標識柱 4 基 (2号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブ ラウン； 標識柱 1 基 (3号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ダークブラ ウン； 標識柱 1 基 (4号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱 (5号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン ;	1	基
				標識柱 (6号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン ;	1	基
				標識柱 (7号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダークブラ ウン ;	1	基
				標識柱 (8号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダークブ ラウン ;	2	基
大型標識工	式	1	575,300	標識基礎 (1号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満 ;	1	基
				標識基礎 (2号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満 ;	1	基
道路付属施設工	式	1	4,286,590			
作業土工	式	1	500,952			
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示鋲	2	個
ケーブル配管工	式	1	3,707,648	ケーブル配管 (1号埋設管路) FEP50×4条 ;	302	m
				ハンドホール (1号ハンドホール) 800×1600×1000 ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ハントホル (2号ハントホル) 800×1200×1000 ;	3 箇所
				ハントホル (3号ハントホル) 600×600×600 ;	3 箇所
照明工	式	1	55,190	照明柱基礎 (1号照明柱基礎) φ500×1700 ;	1 基
橋梁付属物工	式	1	20,799,430		
伸縮装置工	式	1	14,830,400	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1, A2) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm ;	41.6 m
伸縮装置工	式	1	4,184,320	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1, A2) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm ;	11.2 m
伸縮装置工	式	1	858,450	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm ;	5.9 m
伸縮装置工	式	1	926,260	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A2) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm ;	5.8 m
仮設工	式	1	10,585,310		
工事用道路工	式	1	8,866,500		
構造物取壊し工	式	1	105,400		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	98,710	
交通管理工	式	1	1,514,700	
直接工事費	式	1	256,097,522	
共通仮設費	式	1	23,204,030	
共通仮設費	式	1	2,691,030	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	885,030	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,664,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,513,000	
純工事費	式	1	279,301,552	
現場管理費	式	1	62,644,000	
工事原価	式	1	341,945,552	
一般管理費等	式	1	53,264,448	
工事価格	式	1	395,210,000	