

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事
工事地名	鳥取自動車道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010012	14) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	232日間 自 令和 6年 7月12日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道373号	22) 処 分 費 等	755,750
		23) 公 告 日	令和 6年 5月14日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		44,473,028			
道路土工			式	1		61,348			
残土処理工			式	1		61,348			
整地		残土受入れ地での処理							単-1号
			m3	20	116.4	2,328			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号
			m3	20	2,951	59,020			
舗装工			式	1		10,687,500			
切削オーバーレイ工			式	1		10,687,500			
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)		7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	3,000	3,295	9,885,000			単-3号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻							単-4号
			m3	150	2,350	352,500			
殻処分		アスファルト殻(2.00t/m3)							単-5号
			m3	150	3,000	450,000			
排水構造物工			式	1		2,331,920			
作業土工			式	1		146,920			

設計内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	40	1,950	78,000			単-6号
埋戻し		土砂	m3	20	3,446	68,920			単-7号
排水工			式	1		2,185,000			
縦排水 (TH-1-1)		内幅 240mm 内高 240mm	m	100	21,850	2,185,000			単-8号
防護柵工			式	1		9,271,000			
路側防護柵工			式	1		7,863,000			
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	300	14,640	4,392,000			単-9号
ガードレール		Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	300	11,570	3,471,000			単-10号
防止柵工			式	1		1,408,000			
転落(横断)防止柵		P種 H=1.1m 土中建込縦格子 景観塗装	m	100	14,080	1,408,000			単-11号
区画線工			式	1		2,044,320			
区画線工			式	1		2,044,320			

設計内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	2,000	400.4	800,800			単-12号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	800	421.9	337,520			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装有	m	600	1,037	622,200			単-14号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	2,000	141.9	283,800			単-15号	
道路付属施設工		式	1		11,309,600				
道路付属物工		式	1		11,309,600				
視線誘導標	両面 防塵型 φ100 支柱 径 φ60.5 土中建込 景観色 30本以上	本	100	14,890	1,489,000			単-16号	
視線誘導標	スノーポール併用 防塵型 両面 φ100 土中建込 景観色 30本以上	本	100	22,590	2,259,000			単-17号	
車線分離標	φ80 H650 ペース径 φ25 0 可変式(穿孔式・1本 脚) 30本以上	本	300	24,530	7,359,000			単-18号	
1号防草コンクリート	1号 W=500 t=7cm	m	100	2,026	202,600			単-19号	
法面工		式	1		345,600				
植生工		式	1		345,600				

設計内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	100	3,456	345,600			単-20号	
除草工		式	1		579,360				
道路除草工		式	1		579,360				
除草	肩掛け式 跳び石防護有	m2	2,000	78.32	156,640			単-21号	
除草	肩掛け式 跳び石防護無	m2	1,000	68.07	68,070			単-22号	
集草		m2	3,000	23.01	69,030			単-23号	
積込運搬		m2	3,000	28.54	85,620			単-24号	
除草処分		t	10	20,000	200,000			単-25号	
構造物撤去工		式	1		529,380				
構造物取壊し工		式	1		288,810				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	9,627	288,810			単-26号	
運搬処理工		式	1		240,570				

設計内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	30	4,494	134,820			単-27号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	30	3,525	105,750			単-28号
仮設工			式	1		7,313,000			
交通管理工			式	1		7,313,000			
交通誘導警備員			人日	100	17,370	1,737,000			単-29号
交通誘導警備員			人日	400	13,940	5,576,000			単-30号
直接工事費			式	1		44,473,028			
共通仮設費			式	1		5,666,800			
共通仮設費			式	1		565,800			
技術管理費			式	1		58,800			
道路施設基本データ作成費用			式	1		58,800			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		507,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,101,000				
純工事費		式	1		50,139,828				
現場管理費		式	1		22,751,000				
工事原価		式	1		72,890,828				
一般管理費等		式	1		12,969,172				
工事価格		式	1		85,860,000				
消費税相当額		式	1		8,586,000				
工事費計		式	1		94,446,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 800			WYB00010 単一 60号
合 計					58, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		116. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	116. 4	116. 4		
計						116. 4		
単価						116. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間の制約有）								
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下					CB210110	
			m 3	1	2, 951	2, 951		
計						2, 951		
単価						2, 951	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量		単価	3, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3, 295	3, 295	単一 31号	WB430210
計						3, 295		
単価						3, 295	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
殻運搬（路面切削）		無し 16.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 350	2, 350	CB430020	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻処分	アスファルト殻(2. 00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 000	3, 000	WB020051 単一 32号	
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 950	1, 950	CB210030	
計						1, 950		
単価						1, 950	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 446	3, 446	CB210410	
計						3, 446		
単価						3, 446	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	21, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 著しく有り 縦排水部 無し	m	10	12, 340	123, 400	単一 33号	WB821410
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	6, 218	62, 180	単一 34号	WB240730
型枠工		縦排水溝	m 2	2. 8	11, 100	31, 080	単一 35号	WB240720
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	175. 4	1, 754	単一 36号	WB240740
計						218, 414		
単価						21, 850	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	ガードレール	Gr-A-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 有 無	m	1	2, 931	2, 931	WB810540 単一 37号	
ガードレール（材料費）		Gr-A-4E （景観塗装）	m	1	11, 700	11, 700	WYB00001 単一 38号	
計						14, 631		
単価						14, 640	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	ガードレール	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 有 無	m	1	2, 477	2, 477	WB810540 単一 39号	
ガードレール（材料費）		Gr-B-4E 景観塗装	m	1	9, 090	9, 090	WYB00002 単一 40号	
計						11, 567		
単価						11, 570	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 土中建込 縦格子 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	14, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	m	1	14, 080	14, 080	単一 41号	WB810760
計						14, 080		
単価						14, 080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	400. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400. 4	400. 4	単一 42号	WB821210
計						400. 4		
単価						400. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	421. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421. 9	421. 9	単一 43号	WB821210
計						421. 9		
単価						421. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 037	1, 037	単一 44号	WB821210
計						1, 037		
単価						1, 037	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	141. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	141. 9	141. 9	単一 45号	WB821210
計						141. 9		
単価						141. 9	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	視線誘導標	両面 防塵型 φ100 支柱径 φ60.5 土中建込 景観色 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ60.5 30本以上(標準) 無 有	本	1	3, 785	3, 785	WB812310 単一 46号	
視線誘導標（材料費）		両面 防塵型 φ100 支柱径 φ60.5 景観色	本	1	11, 100	11, 100	WYB00003 単一 47号	
計						14, 885		
単価						14, 890	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	視線誘導標	スノーポール併用 防塵型 両面φ100 土中建込 景観色 30本以上	単位	本	数量	1	単価	22, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 有	本	1	4, 287	4, 287	WB812320 単一 48号	
視線誘導標（材料費）		スノーポール併用防塵型 両面φ100 景観色	本	1	18, 300	18, 300	WYB00004 単一 49号	
計						22, 587		
単価						22, 590	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	車線分離標	φ 80 H650 ヘース径 φ 250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
道路付属物設置工（車線分離標（ワハール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径 φ 80 ヘース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	24, 530	24, 530	単一 50号	WB812400
計						24, 530		
単価						24, 530	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	1号防草コンクリート	1号 W=500 t=7cm	単位	m	数量	10	単価	2, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2, 469	12, 345	WB240730 単一 51号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1. 4	5, 333	7, 466. 2	WB240720 単一 52号	
養生工		防草コンクリート	m 2	5	89. 41	447. 05	WB240740 単一 53号	
計						20, 258. 25		
単価						2, 026	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	植生マット	植生マット工 250m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
人力施工による植生工		植生マット工 250m2未満 無					WB810870	
			m 2	1	3, 456	3, 456	単一	54号
計						3, 456		
単価						3, 456	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	除草	肩掛け式 跳び石防護有	単位	m2	数量		単価	
						1		78. 32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
除草		肩掛け式 有り					CB432110	
			m 2	1	78. 32	78. 32		
計						78. 32		
単価						78. 32	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	除草	肩掛け式 跳び石防護無	単位	m2	数量	1	単価	68. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間の制約有）								
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	68. 07	68. 07	CB432110	
計						68. 07		
単価						68. 07	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	集草		単位	m2	数量	1	単価	23. 01
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間の制約有）								
集草			m 2	1	23. 01	23. 01	CB432140	
計						23. 01		
単価						23. 01	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	28. 54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・デイスゼル・2t積級) 14. 5km以下 全ての費用	m 2	1	28. 54	28. 54	CB432150	
計						28. 54		
単価						28. 54	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	20, 000	20, 000	WB020052 単一 55号	
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要					WB824010	
			m 3	1	9, 627	9, 627	単一 56号	
計						9, 627		
単価						9, 627	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間施工】（時間的制約有）								
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41. 3km以下 全ての費用					CB227010	
			m 3	1	4, 494	4, 494		
計						4, 494		
単価						4, 494	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 57号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 370	17, 370	WB010211 単一 58号	
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13, 940	13, 940	WB010212 単一 59号	
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一31号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	28, 810	3, 169		
特殊作業員			人	0. 33	25, 608	8, 450		
普通作業員			人	0. 549	19, 918	10, 934		
改質アスファルト混合物		改質A s 密粒 I I 型 (2 0) D S 3 0 0 0	t	12. 573	18, 300	230, 085		
アスファルト乳剤		P K R ゴム入り	L	43	120	5, 160		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	275, 400	30, 294	WK430050 単一 61号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	76, 110	8, 372	WK430060 単一 62号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	113, 900	12, 529	WK430070 単一 63号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	47, 970	5, 276	WK430080 単一 64号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	33, 740	3, 711	WK430090 単一 65号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		11, 520		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単-31号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						329, 500		
単価						3, 295	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 著しく有り 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	7, 062. 07	70, 620		
鉄筋コンクリートU型側溝		240×240 L=600 ヲット付	個	16. 5	3, 198	52, 767		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						123, 400		
単価						12, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－34号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	28, 810	72, 025		
特殊作業員			人	2. 1	25, 608	53, 776		
普通作業員			人	5. 8	19, 918	115, 524		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	17, 900	151, 613		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	13, 730	226, 545	単－ 66号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 317		
計						621, 800		
単価						6, 218	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－35号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	28, 810	34, 572		
型わく工			人	1. 6	28, 928	46, 284		
普通作業員			人	1. 2	19, 918	23, 901		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 243		
計						111, 000		
単価						11, 100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－36号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	175. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	28, 810	6, 050		
普通作業員			人	0. 56	19, 918	11, 154		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		336		
計						17, 540		
単価						175. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	2, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	13, 931. 94	13, 931		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-11, 000	-11, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 931		
単価						2, 931	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E（景観塗装）	単位	m	数量	1	単価	11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	11, 700	11, 700		
計						11, 700		
単価						11, 700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上（標準）無 有 無	単位	m	数量	1	単価	2, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r － B － 4 E 塗装	m	1	10, 887. 8	10, 887		
ガードレール 路側用		土中建込 G r － B － 4 E 塗装	m	1	-8, 410	-8, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 477		
単価						2, 477	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	9, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-4E 景観塗装	m	1	9, 090	9, 090		
計						9, 090		
単価						9, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	単位	m	数量	100	単価	14, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 080	208, 000		
防護柵（P種）		H=1. 1m 土中建込 縦格子 景観塗装	m	100	12, 000	1, 200, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 408, 000		
単価						14, 080	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-42号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	400. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	196. 56	196, 560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	202	172, 710		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	42	145	6, 090		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 665		
計						400, 400		
単価						400. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-43号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	421. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	217. 3	217, 300		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	202	172, 710		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	47	145	6, 815		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 700		
計						421, 900		
単価						421. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	433. 52	433, 520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	2, 550	202	515, 100		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	94	145	13, 630		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		28, 625		
計						1, 037, 000		
単価						1, 037	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	141. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	78	78, 000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47, 600		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	33	145	4, 785		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 780		
計						141, 900		
単価						141. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	3,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,465.62	10,465		
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,785		
単価						3,785	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	視線誘導標（材料費）	両面 防塵型 φ 100 支柱径 φ 60. 5 景観色	単位	本	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面 防塵型 φ 100 支柱径 φ 60. 5 景観色	本	1	11, 100	11, 100		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	4, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	16, 787. 21	16, 787		
視線誘導標 (スノーポール併用型)		土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12, 500	-12, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4, 287		
単価						4, 287	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	視線誘導標（材料費）	スノーポール併用防塵型 両面φ100 景観色	単位	本	数量	1	単価	18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		スノーポール併用防塵型 両面φ100 景観色	本	1	18, 300	18, 300		
計						18, 300		
単価						18, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	24, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24, 529. 36	24, 529		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24, 530		
単価						24, 530	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単-51号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 810	28, 810		
普通作業員			人	3. 2	19, 918	63, 737		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	17, 900	151, 613		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 740		
計						246, 900		
単価						2, 469	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一52号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	28, 810	12, 388		
型わく工			人	0. 86	28, 928	24, 878		
普通作業員			人	0. 52	19, 918	10, 357		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 707		
計						53, 330		
単価						5, 333	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－53号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	89. 41
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 810	2, 592		
普通作業員			人	0. 31	19, 918	6, 174		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		175		
計						8, 941		
単価						89. 41	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	人力施工による植生工	植生マット工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	3, 456. 27	3, 456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 456		
	単価					3, 456	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	除草くず：千代興業(有)	t	100	20, 000	2, 000, 000		
	計					2, 000, 000		
	単価					20, 000	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1	9, 627. 41	9, 627		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 627		
単価						9, 627	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（無筋）：(株) I 企画	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 368	17, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 936	13, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一61号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	275, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 474	23, 474		
軽油			L	235	145	34, 075		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						275, 400		
単価						275, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一62号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 98	21, 459	21, 029		
軽油			L	43	145	6, 235		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 32	37, 000	48, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						76, 110		
単価						76, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一63号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	113, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 474	23, 474		
軽油			L	48	145	6, 960		
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						113, 900		
単価						113, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一64号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	47, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 474	23, 474		
軽油			L	27	145	3, 915		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47, 970		
単価						47, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一65号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	33, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 474	23, 474		
軽油			L	30	145	4, 350		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t	日	1. 16	5, 100	5, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 740		
単価						33, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一66号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	13, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 474	3, 990		
軽油			L	18	145	2, 610		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	7, 130	7, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 730		
単価						13, 730	円／時間	