

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010013	14) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	227日間 自 令和 6年 7月17日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道29号	22) 処 分 費 等	3,408,750
		23) 公 告 日	令和 6年 5月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【八頭地区①】			式	1		28,306,480			
舗装工			式	1		26,786,480			
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイA)			式	1		26,147,800			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20)	m2	4,000	5,727	22,908,000			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	400	2,662	1,064,800			単-2号
殻処分		アスファルト殻(2.00t/m3)	m3	200	5,000	1,000,000			単-3号
殻処分		アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	200	5,875	1,175,000			単-4号
アスファルト舗装補修工			式	1		638,680			
クラック処理		クラック防止シート(W=50cm)	m	700	912.4	638,680			単-5号
区画線工			式	1		595,350			
区画線工			式	1		595,350			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	700	462.9	324,030			単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,700	159.6	271,320			単-7号	
道路付属施設工		式	1		141,300				
道路付属物工		式	1		141,300				
視線誘導標	両面φ100以下 支柱径 φ60.5 景観色 土中建 込 10本以上30本未満	本	10	14,130	141,300			単-8号	
仮設工		式	1		783,350				
交通管理工		式	1		783,350				
交通誘導警備員		人日	10	26,060	260,600			単-9号	
交通誘導警備員		人日	25	20,910	522,750			単-10号	
直接工事費		式	1		28,306,480				
共通仮設費		式	1		5,503,800				
共通仮設費		式	1		636,800				
運搬費		式	1		71,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	1	71,000	71,000			単-11号	
技術管理費		式	1		228,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		170,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		337,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,867,000				
純工事費		式	1		33,810,280				
現場管理費		式	1		12,795,000				
工事原価		式	1		84,917,350				
一般管理費等		式	1		13,832,650				
工事価格		式	1		98,750,000				
消費税相当額		式	1		9,875,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事費計			式	1		108,625,000					

設計内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【八頭地区②】			式	1		22,599,470			
舗装工			式	1		21,403,130			
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイB)			式	1		20,840,400			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20)	m2	3,500	5,224	18,284,000			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	350	3,779	1,322,650			単-2号
殻処分		アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	350	3,525	1,233,750			単-3号
アスファルト舗装補修工			式	1		562,730			
クラック処理		クラック防止シート(W=50cm)	m	700	803.9	562,730			単-4号
区画線工			式	1		553,740			
区画線工			式	1		553,740			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	800	389.1	311,280			単-5号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,800	134.7	242,460			単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		120,400				
道路付属物工		式	1		120,400				
視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満	本	10	12,040	120,400			単-7号	
仮設工		式	1		522,200				
交通管理工		式	1		522,200				
交通誘導警備員		人日	10	17,370	173,700			単-8号	
交通誘導警備員		人日	25	13,940	348,500			単-9号	
直接工事費		式	1		22,599,470				
共通仮設費		式	1		4,788,600				
共通仮設費		式	1		640,600				
運搬費		式	1		194,600				
建設機械運搬費		台	1	194,600	194,600			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		160,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		160,000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		286,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,148,000				
純工事費		式	1		27,388,070				
現場管理費		式	1		10,924,000				
工事原価		式	1		38,312,070				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 800			WYB00008 単一 22号
合 計					58, 800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		170, 000			WYB00005 単一 23号
合 計					170, 000			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		160, 000			WYB00004 単一 21号
合 計					160, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	5, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5, 727	5, 727	単一 12号	WB430210
計						5, 727		
単価						5, 727	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
殻運搬（路面切削）		有り 14. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 662	2, 662	CB430020	
計						2, 662		
単価						2, 662	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	殻処分	アスファルト殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価 5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	5,000	5,000	WB020051 単一 13号
計						5,000	
単価						5,000	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一4号	殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価 5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単一 14号
計						5,875	
単価						5,875	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	912. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	346. 3	346. 3	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1. 11	510	566. 1	CB430931	
計						912. 4		
単価						912. 4	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 462. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
区画線設置		有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462. 9	462. 9	単一 15号	WB821210
計						462. 9		
単価						462. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量		1	単価 159. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	159. 6	159. 6	単一 16号	WB821210
計						159. 6		
単価						159. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	14, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間施工】									
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 有 無	本	1	5, 878	5, 878	WB812310 単一 17号		
視線誘導標 (材料費)		両面 φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8, 250	8, 250	WYB00001 単一 18号		
計						14, 128			
単価						14, 130	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
交通誘導警備員 A			人日	1	26, 060	26, 060	WB010211 単一 19号	
計						26, 060		
単価						26, 060	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	20, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
交通誘導警備員 B			人日	1	20, 910	20, 910	WB010212 単一 20号	
計						20, 910		
単価						20, 910	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 10. 8km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 21号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	37,908	6,027		
特殊作業員			人	0.476	33,696	16,039		
普通作業員			人	0.794	26,208	20,809		
アスファルト混合物		再生粗粒度As(20)【夜間】	t	12.573	16,000	201,168		
アスファルト混合物		密粒度As(20)【夜間】	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	220,100	34,995	WK430050 単一 24号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,910	10,002	WK430060 単一 25号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	110,300	17,537	WK430070 単一 26号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,580	8,201	WK430080 単一 27号	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛使用年月	2024. 05	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50	
単－12号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	41, 730	6, 635	WK430090 単－ 28号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		17, 942		
計						572, 700		
単価						5, 727	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（2. 00t/m3）；（株）ガイアート共同アス【夜間】	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（2. 35t/m3）；（株）ガイアート共同アス【夜間】	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	462. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	240. 24	240, 240			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	335	190, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250			
軽油			L	40	145	5, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 535			
計						462, 900			
単価						462. 9	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 05
						歩掛使用年月	2024. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一16号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
							159. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	95. 68	95, 680	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47, 600	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735	
軽油			L	33	145	4, 785	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 800	
計						159, 600	
単価						159. 6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量		単価	5, 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60. 5	本	1	12, 558. 74	12, 558		
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱60. 5	本	1	-6, 680	-6, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 878		
単価						5, 878	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	視線誘導標（材料費）	両面 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	8, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面 φ 100以下 土中建込用 支柱径 φ 60. 5 景観色	本	1	8, 250	8, 250		
計						8, 250		
単価						8, 250	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26, 052	26, 052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 060		
単価						26, 060	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	20, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	20, 904	20, 904		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20, 910		
単価						20, 910	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 10. 8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		170, 000		
計						170, 000		
単価						170, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50
単一24号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 220, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 95	30, 888	29, 343	
軽油			L	166	145	24, 070	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 01	165, 000	166, 650	
諸雑費（まるめ）			式	1		37	
計						220, 100	
単価						220, 100	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 74	28, 236	20, 894		
軽油			L	32	145	4, 640		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 01	37, 000	37, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						62, 910		
単価						62, 910	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	単価	110, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888			
軽油			L	42	145	6, 090			
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 23	59, 600	73, 308			
諸雑費（まるめ）			式	1		14			
計						110, 300			
単価						110, 300	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50
単一27号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 51, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888	
軽油			L	18	145	2, 610	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 23	14, 700	18, 081	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						51, 580	
単価						51, 580	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-50
単一28号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 41, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30, 888	30, 888	
軽油			L	29	145	4, 205	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t	日	1. 3	5, 100	6, 630	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						41, 730	
単価						41, 730	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	5, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート タックコート	m 2	1	5, 224	5, 224	WB430210 単一 11号	
計						5, 224		
単価						5, 224	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 39. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 779	3, 779	CB430020	
計						3, 779		
単価						3, 779	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト殻 (2. 35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 12号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	クラック処理	クラック防止シート (W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	803. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	237. 8	237. 8	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1. 11	510	566. 1	CB430931	
計						803. 9		
単価						803. 9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	389. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389. 1	389. 1	WB821210 単一 13号	
計						389. 1		
単価						389. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	134. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	134. 7	134. 7	WB821210 単一 14号	
計						134. 7		
単価						134. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	視線誘導標	両面 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 景観色 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	12, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 10本以上30本未満 無 無	本	1	3, 785	3, 785	WB812310 単一 15号	
視線誘導標 (材料費)		両面 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建込用 景観色	本	1	8, 250	8, 250	WYB00001 単一 16号	
計						12, 035		
単価						12, 040	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 370	17, 370	WB010211 単一 17号	
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13, 940	13, 940	WB010212 単一 18号	
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	194, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 30. 9km 無 有 10300円	台	1	97, 300	97, 300	WB010010 単一 19号	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 34. 6km 無 有 10300円	台	1	97, 300	97, 300	WB010010 単一 20号	
計						194, 600		
単価						194, 600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 159	25, 272	4, 018		
特殊作業員			人	0. 476	22, 464	10, 692		
普通作業員			人	0. 794	17, 472	13, 872		
アスファルト混合物		密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	16, 800	211, 226		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	15, 000	188, 595		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4, 773		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 159	210, 300	33, 437	WK430050 単一 22号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 159	55, 940	8, 894	WK430060 単一 23号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 159	99, 990	15, 898	WK430070 単一 24号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 159	41, 290	6, 565	WK430080 単一 25号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	31, 430	4, 997	WK430090 単一 26号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		14, 660		
計						522, 400		
単価						5, 224	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－12号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（2. 35t/m3）；郡家重機(有)	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	389. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	166. 4	166, 400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	335	190, 950		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	145	5, 800		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10, 575		
計						389, 100		
単価						389. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 05
						歩掛使用年月	2024. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一14号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
							134. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	70. 72	70, 720	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47, 600	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735	
軽油			L	33	145	4, 785	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 860	
計						134, 700	
単価						134. 7	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3, 785	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60. 5	本	1	10, 465. 62	10, 465			
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱60. 5	本	1	-6, 680	-6, 680			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 785			
単価						3, 785	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	視線誘導標（材料費）	両面 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	8, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建込用 景観色	本	1	8, 250	8, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 250		
単価						8, 250	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 368	17, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 936	13, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 05
						歩掛使用年月	2024. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一19号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 30. 9km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						97, 300	
単価						97, 300	円／台

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 34. 6km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’ ）	台	1	10, 300	10, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97, 300		
単価						97, 300	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	160, 000
	道路工事完成図等作成費		式	1		160, 000		
	計					160, 000		
	単価					160, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一22号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 210, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 95	20, 592	19, 562	
軽油			L	166	145	24, 070	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 01	165, 000	166, 650	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						210, 300	
単価						210, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 74	18, 824	13, 929		
軽油			L	32	145	4, 640		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 01	37, 000	37, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						55, 940		
単価						55, 940	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	単価	99, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	20, 592	20, 592			
軽油			L	42	145	6, 090			
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 23	59, 600	73, 308			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						99, 990			
単価						99, 990	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	41, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 592	20, 592		
軽油			L	18	145	2, 610		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 23	14, 700	18, 081		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						41, 290		
単価						41, 290	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	31, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 592	20, 592		
軽油			L	29	145	4, 205		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t	日	1. 3	5, 100	6, 630		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						31, 430		
単価						31, 430	円／日	