#### 単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した令和6年度鳥取管内西部維持工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年5月30日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 貴田 勝太郎

受注者 住所 鳥取県八頭郡八頭町宮谷200番地2

氏名 こおげ建設株式会社

代表取締役 山根 敏樹

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路維持						
(令和6年度)						
		式	1		49, 296, 809	
		式	1		5, 115, 052	
路面切削工						
 路面切削	帯状切削3cm以下	式	1		403, 504	
		m2	800	334. 7	267, 760	
殼運搬(路面切削)	アスファルト殻					
		m3	24	1, 335	32, 040	
	アスファルト殻(2.35t/m3)	ШЭ	24	1, 333	32, 040	
 舗装打換え工		m3	24	4, 321	103, 704	
<b>舗装打換</b> え工						
		式	1		2, 201, 848	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180mm				_, ,	150m
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	式	1		185, 100	
HILLSON, RAFT (TOXETHE II)	///// fill ac/loc/f- 10 0 III					
		m2	200	878. 4	175, 680	
殼運搬	舗装版破砕					
	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	36	2, 092	75, 312	
		m3	36	4, 321	155, 556	
上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 mm	)				
		m2	900	0 117	COD 400	
 基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000	m2	200	3, 117	623, 400	
	舗装厚 50mm 3.0m超					
* III	The manufacture Till (0 ) have a first	m2	200	2, 329	465, 800	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	Ē				
		m2	200	2, 605	521, 000	
		1114	200	4,000	021,000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ工						
ITIMAL I S /	□ * 切 ` 10	式	1		1, 699, 380	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As					
	密粒II型(20)DS3000	m2	300	5, 099	1, 529, 700	
	アスファルト設	IIIZ	300	5,099	1, 529, 700	
		m3	30	1, 335	40, 050	
殼処分	アスファルト殻(2.35t/m3)					
		m3	30	4, 321	129, 630	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		式	1		810, 320	
クラック処理	加熱注入目地材					
	再生密粒度As (20)	m	800	234. 4	187, 520	
. ,,,•,	11 工刊 (五)文 (15 (20)					
		t	20	31, 140	622, 800	
道路付属施設工				,	,	
		式	1		71, 300	
道路付属物工						
		式	1		71, 300	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	八	1		71, 300	
		m	50	1, 426	71, 300	
道路付属物復旧工						
 付属物補修工		式	1		3, 263, 530	
		式	1		3, 263, 530	
ガードレール補修	Gr-A-4E (景観塗装)					
	Gr-A-2B (景観塗装)	m	50	15, 335	766, 750	
W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(71179.II 447)					
		m	50	17,744	887, 200	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
視線誘導標補修	両面 φ 100 支柱 φ 60.5 景観色 土 中建込用					
		本	20	12, 182	243, 640	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 コンクリート建込用					
		本	20	15, 657	313, 140	
視線誘導標補修	スノーボ゜ール併用型 両面 φ 100 景観色 土中建込用					
		本	10	19, 270	192, 700	
視線誘導標補修	スノーボ゜ール併用型 両面 φ 100 景観色 コンクリート建込用					
		本	10	15, 951	159, 510	
車線分離標補修	可変式(穿孔式·1本脚) φ80 H650 台座径φ250	)				
		本	30	23, 353	700, 590	
道路清掃工						
		式	1		1, 431, 616	
路面清掃工						
		式	1		541, 168	
路面清掃(機械)	ブ・ラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 ブ・ラシ 貸与 散水車 5500~6500L 貸与					
		km	111.1	4, 871	541, 168	
排水施設清掃工						
		式	1		736, 626	
側溝清掃(人力)	無蓋					
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	400	367. 4	146, 960	
	H/// I					
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	300	890. 6	267, 180	
図(件・行)市(ノンノ)	行 益   劉益 (小 水下州市無)					
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	100	932	93, 200	
別代4年(月)市(ノヘノリ)	行金 购益(小 // )   //   //					
1117413 ( ) 1	I I break a series a series	m	50	1, 415	70, 750	
桝清掃(人力)	人力 無蓋 土砂厚25cm未満					
		箇所	20	720.8	14, 416	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桝清掃(人力)	人力 無蓋 土砂厚25cm以上					
桝清掃(人力)	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	1, 376	27, 520	
		箇所	40	1, 261	50, 440	
桝清掃(人力)	人力 有蓋 土砂厚25cm以上					
		箇所	40	1, 654	66, 160	
構造物清掃工				2, 22 2	,	
 	2本ブラシ式 ブラシ支給 散水車 550	式 0	1		153, 822	
	~6500L 貸与					
		km	2. 1	73, 249	153, 822	
除草工						
		式	1		5, 238, 080	
道路除草工			1		0, 200, 000	
 除草	肩掛式 跳び石防護有	式	1		5, 238, 080	
		m2	20, 000	63. 83	1, 276, 600	
除草	肩掛式 跳び石防護無					
		m2	30, 000	55. 47	1, 664, 100	
集草		m2	00,000	00. 11	1, 001, 100	
 積込運搬		m2	50, 000	18. 73	936, 500	
		m2	50, 000	23. 54	1, 177, 000	
除草処分						
		t	10	18, 388	183, 880	
冬期対策施設工		l l	10	10, 300	100,000	
 冬期安全施設工		式	1		455, 920	
\///\/\_\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						
		式	1		455, 920	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーホ°ール設置	挿入単柱型					
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	200	538. 3	107, 660	
A/ 小 P/IN 五	1中八半仁生					
		本	200	538. 3	107, 660	
看板設置	冬期看板	714	200	000.0	101,000	
21.00		枚	50	2, 406	120, 300	
看板撤去	冬期看板					
道路照明設備工		枚	50	2, 406	120, 300	
		式	1		1, 692, 930	
道路照明施設維持工						
ランプ取替 蛍光灯	FLR-20W 3波長	式	1		508, 495	
// 取貨 虫儿灯	FLK-20W 3仮及					
		個	5	3, 209	16, 045	
ランプ取替 蛍光灯	FLR-40W 3波長	IEI IEI	<u> </u>	0, 200	10, 040	
		個	5	3, 591	17, 955	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHF-110W					
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作	NHF-180W	個	5	14, 453	72, 265	
業車12m						
		個	5	15, 556	77, 780	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHF-360W					
未平12111						
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作	NHT-110W	個	5	17, 119	85, 595	
アア 収替 高圧アリリA以 高月1年 業車12m	MII IIOW					
		個	5	15, 648	78, 240	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作	NHT-180W	IEI	<u> </u>	10,040	10, 240	
業車12m						
		個	5	15, 740	78, 700	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-220W					
218 1						
		個	5	16, 383	81, 915	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル照明維持工						
		_1>			252 225	
ランプ 取替 蛍光灯 高所作業車12	FHF-40W 3波長形	式	1		352, 895	
m						
		個	5	6, 057	30, 285	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-110W					
		個	5	15, 648	78, 240	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-180W	III	0	10,040	10, 240	
		個	5	15, 740	78, 700	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-220W			,	,	
		個	5	16, 383	81, 915	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-270W					
		個	5	16, 751	83, 755	
照明施設点検						
		式	1		683, 700	
道路施設点検	高所作業車 無	110	1		003, 100	
	高所作業車 12m	箇所	200	1,731	346, 200	
がいれて						
		箇所	100	3, 375	337, 500	
移動拘束						
	車移動 ライトバン	式	1		147, 840	
		km	600	208. 4	125, 040	
作業員移動	車移動 高所作業車 12m					
		1	200	114	22 200	
		km	200	114	22, 800	
 		式	1		21, 633, 922	
応急処理作業工(労務費)						
		式	1		12, 505, 532	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急作業	土木一般世話役					
 応急作業	土木一般世話役	人	40	23, 463	938, 520	
心忍作業	工个一般世話伎					
【夜間】		人	4	35, 195	140, 780	
応急作業	特殊作業員		- T	33, 133	140, 700	
		人	80	20, 852	1, 668, 160	
応急作業	特殊作業員					
【夜間】						
 応急作業	普通作業員	人	8	31, 278	250, 224	
***						
		人	400	16, 218	6, 487, 200	
応急作業	普通作業員					
【夜間】						
応急作業	運転手(特殊)	人	40	24, 327	973, 080	
心心下来	建松子(村/木)					
		人	20	19, 114	382, 280	
応急作業	運転手(特殊)		20	13, 114	302, 200	
【夜間】						
		人	2	28, 676	57, 352	
応急作業	運転手(一般)					
				45 450	4 000 040	
応急作業	運転手(一般)	人	80	17, 478	1, 398, 240	
【左眼】						
【夜間】		人	8	26, 212	209, 696	
応急処理作業工(機械費)						
ライトバン	排気量1500cc 定員5名	式	1		1, 217, 500	
7 H	WITH THE PROPERTY OF THE PROPE					
		時間	300	923	276, 900	
トラック	2t積		<u> </u>		-,	
) = 1/1 N. m. / 1	Lift of F	時間	200	1, 438	287, 600	
トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊					
		n+ 88	50	0.010	140 400	
		時間	50	2,848	142, 400	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
<b>ダンプトラック</b>	2t積					
 応急処理作業工(材料費)		時間	300	1,702	510, 600	
		式	1		3, 689, 480	
コンクリート	1 号コンクリート					
セメント	高炉B 25kg袋入	m3	50	16, 457	822, 850	
		t	10	20, 043	200, 430	
常温合材	袋物					
			100	00,000	0.000.000	
応急処理工		t	100	26, 662	2, 666, 200	
alle all I n arm		式	1		4, 221, 410	
落下物処理						
		件	400	8, 624	3, 449, 600	
落下物処理		IT IT	400	0,024	3, 449, 000	
【夜間】						
看板設置	案内看板	件	50	12, 549	627, 450	
<b>有似</b>	<b>采門有似</b>					
		枚	30	2, 406	72, 180	
看板撤去	案内看板			,	,	
構造物撤去工		枚	30	2, 406	72, 180	
		式	1		56, 670	
運搬処理工						
<b>設運搬</b>	コンクリート殻(無筋)	式	1		56, 670	
		m3	10	1,778	17, 780	
殼処分	コンクリート殻(無筋)					
				_	_	
		m3	10	3, 889	38, 890	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		10, 337, 789	
交通管理工						
雪寒		式	1		10, 337, 789	
当尽						
(令和6年度)						
		式	1		27, 136, 360	
, <u>-</u>						
		式	1		27, 136, 360	
一般除雪工		11	1		21, 130, 300	
		式	1		14, 277, 460	
除雪トラック	7t(4×4) TG ワンウェイプラウ進行角可				, ,	
	変付					
		時間	100	17, 027	1, 702, 700	
除雪トラック	10t(4×4) 5,800L散水装置付 ワン ェイプラウ進行角可変付	ウ				
	11/ /9進行用可変刊					
		時間	60	14, 738	884, 280	
除雪トラック	10t(4×4) AT WG ワンウェイプラウ進行 角可変付					
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイプラウ進	時間	200	18, 847	3, 769, 400	
M = 1777	行角可変付					
		時間	100	91 009	9 100 900	
除雪グレーダ	4.0m SS付 ブレート 自動制御	时间	100	21, 063	2, 106, 300	
		時間	100	16, 549	1, 654, 900	
除雪グレーダ	4.0m AT SS付 ブレート 自動制御	1		,	, ,	
		時間	200	16, 549	3, 309, 800	
除雪ドーザ	11t級 アングリングプラウ付					
hard T. A.	0.0.05002	時間	40	12, 651	506, 040	
ロータリ除雪車	2.2m 250PS					
凍結防止工		時間	20	17, 202	344, 040	
NAME IN TO THE						
		  - <del> -</del>	4		7 410 000	
		式	1		7, 413, 600	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ容量3.4m3 4×4					
		時間	600	12, 356	7, 413, 600	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン(支給品)			,		
		t	500	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン(支給品)			, and the second		
		t	50	0	0	
				V		
		式	1		F 44F 200	
情報連絡員		八	1		5, 445, 300	
		D土.88	000	9, 000	0 570 400	
運転要員		時間	800	3, 223	2, 578, 400	100時間
中速車						
運転要員		式	1		494, 900	500時間
高速車						
直接工事費		式	1		2, 372, 000	
共通仮設費		式	1		76, 433, 169	
 共通仮設費		式	1		12, 869, 024	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2, 589, 067	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2, 589, 067	
純工事費		式	1		10, 279, 957	
現場管理費		式	1		89, 302, 193	
)-// H -1.29						
		式	1		53, 072, 202	

- 10 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価						
一般管理費等		式	1		142, 374, 395	
一放旨垤复守						
		式	1		23, 055, 605	
工事価格			_		22,122,222	
消費税相当額		式	1		165, 430, 000	
<b>们</b> 其忧怕ヨ領						
		式	1		16, 543, 000	
工事費計			1		10, 010, 000	
		式	1		181, 973, 000	

#### 単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した令和6年度鳥取管内西部維持工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年5月30日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 貴田 勝太郎

受注者 住所 鳥取県八頭郡八頭町宮谷200番地2

氏名 こおげ建設株式会社

代表取締役 山根 敏樹

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
(令和7年度)						
Auth Video		式	1		49, 280, 382	
舗装工						
		式	1		F 119 COC	
路面切削工		IX.	1		5, 113, 696	
		式	1		403, 376	
路面切削	帯状切削3cm以下					
	アスファルト殻	m2	800	334. 6	267, 680	
7277 (NH IN 74114)	7.77.179					
		m3	24	1, 335	32, 040	
殼処分	アスファルト殻(2.35t/m3)			2,111		
Abaltatata		m3	24	4, 319	103, 656	
舗装打換え工						
					0.004.000	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180mm	式	1		2, 201, 280	150m
		式	1		185, 100	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m					
	舗装版破砕	m2	200	878. 1	175, 620	
放理像	· 翻 表 放 似 件					
		m3	36	2, 091	75, 276	
殼処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	IIIO	30	2,091	13, 210	
		m3	36	4, 319	155, 484	
上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 mm	)				
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000	m2	200	3, 116	623, 200	
<del></del>	舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	200	2, 329	465, 800	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装		-	,	-,	
	厚 50mm 3.0m超					
		m2	200	2, 604	520, 800	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ工						
		式	1		1, 699, 020	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As					
	密粒II型(20)DS3000 以頁AS					
		m2	300	5, 098	1, 529, 400	
殼運搬(路面切削)	アスファルト殻					
	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	30	1, 335	40, 050	
<b>饭</b> 处刀	/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /					
7スファルト舗装補修工		m3	30	4, 319	129, 570	
		式	1		810, 020	
クラック処理	加熱注入目地材	140	1		010, 020	
		m	800	234. 3	187, 440	
ハ゜ッチンク <b>゛</b>	再生密粒度As(20)					
		t	20	31, 129	622, 580	
道路付属施設工						
*##.//		式	1		71, 250	
道路付属物工						
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	式	1		71, 250	
D3 4- 1777 1						
			F0.	1 495	71 950	
道路付属物復旧工		m	50	1, 425	71, 250	
		式	1		3, 262, 450	
付属物補修工					, , :	
		式	1		3, 262, 450	
ガードレール補修	Gr-A-4E (景観塗装)					
18 18. 1577	an (Plantaile)	m	50	15, 330	766, 500	
ガードレール補修	Gr-A-2B (景観塗装)					
		m	50	17, 738	886, 900	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土 中建込用					
		本	20	12, 178	243, 560	
視線誘導標補修	両面 φ 100 支柱 φ 60.5 景観色 コン クリート建込用					
40 65 35 W 12 14 65		本	20	15, 652	313, 040	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 景観色 土中建込用	4				
		本	10	19, 264	192, 640	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面 φ 100 景観色 コンクリート建込用					
		本	10	15, 946	159, 460	
車線分離標補修	可変式(穿孔式·1本脚) φ80 H650 台座径φ250					
		本	30	23, 345	700, 350	
道路清掃工						
		式	1		1, 431, 085	
路面清掃工						
		式	1		540, 945	
路面清掃(機械)	ブラシ式リヤリフトゲンフ 2.5m3級 ブラシ 貸与 散水車 5500~6500L 貸与					
		km	111.1	4, 869	540, 945	
排水施設清掃工						
		式	1		736, 370	
側溝清掃(人力)	無蓋		400	0.05	440.000	
側溝清掃(人力)	有蓋コンクリート蓋	m	400	367. 3	146, 920	
MITTIES IN COST	11 m. · · · / / / im.					
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	300	890. 3	267, 090	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	100	931	93, 100	
いないみいき かい (ノヘノノ)	Lime Adams (n. limitel)					
₩注担/ L 力\	1.力 無茎 上邓原or 土港	m	50	1, 415	70, 750	
桝清掃(人力)	人力 無蓋 土砂厚25cm未満					
		箇所	20	720. 5	14, 410	

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
桝清掃(人力)	人力 無蓋 土砂厚25cm以上					
		箇所	20	1, 375	27, 500	
桝清掃(人力)	人力 有蓋 土砂厚25cm未満			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		箇所	40	1, 261	50, 440	
桝清掃(人力)	人力 有蓋 土砂厚25cm以上		10	1, 201	00,110	
		箇所	40	1, 654	66, 160	
構造物清掃工			10	1,001	00, 100	
		式	1		152 770	
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式 ブラシ支給 散水車 550		1		153, 770	
	~6500L 貸与			<b>5</b> 0.004	450 550	
除草工		km	2. 1	73, 224	153, 770	
道路除草工		式	1		5, 236, 520	
除草	肩掛式 跳び石防護有	式	1		5, 236, 520	
除草	肩掛式 跳び石防護無	m2	20, 000	63. 81	1, 276, 200	
集草		m2	30, 000	55. 45	1, 663, 500	
積込運搬		m2	50, 000	18. 73	936, 500	
除草処分		m2	50, 000	23. 53	1, 176, 500	
冬期対策施設工		t	10	18, 382	183, 820	
冬期安全施設工		式	1		455, 740	
No. 11. Annual Maria Book and						
		式	1		455, 740	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーホ゜ール設置	挿入単柱型					
スノーホ゜ール撤去	挿入単柱型	本	200	538. 1	107, 620	
//一小 一// <b>似</b> 云	押入单任空					
		本	200	538. 1	107, 620	
看板設置	冬期看板	74	200	550. 1	107, 020	
		枚	50	2, 405	120, 250	
看板撤去	冬期看板					
道路照明設備工		枚	50	2, 405	120, 250	
		式	1		1, 692, 295	
道路照明施設維持工						
これ。氏井・米ルケ	FLD OOM OAT E	式	1		508, 330	
ランプ取替 蛍光灯	FLR-20W 3波長					
		個	5	2 200	16 040	
ランプ取替 蛍光灯	FLR-40W 3波長	IIEI	<u> </u>	3, 208	16, 040	
		個	5	3, 590	17, 950	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHF-110W					
<b>7</b> ( )						
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作	NHF-180W	個	5	14, 448	72, 240	
業車12m						
		個	5	15, 551	77, 755	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作	NHF-360W					
業車12m						
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作	NHT-110W	個	5	17, 113	85, 565	
777 取骨 高庄7下99451 高所作 業車12m	MII IIUW					
		個	5	15, 643	78, 215	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作	NHT-180W	IEI	J	10,040	10, 210	
業車12m						
		個	5	15, 735	78, 675	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-220W					
75 ·						
		個	5	16, 378	81, 890	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
トンネル照明維持工						
ランプ取替 蛍光灯 高所作業車12	FHF-40W 3波長形	式	1		352, 785	
m						
		個	5	6, 055	30, 275	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-110W					
		個	5	15, 643	78, 215	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-180W	III-I		10,010	10,210	
		個	5	15, 735	78, 675	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-220W		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20,100	10,010	
		個	5	16, 378	81, 890	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作 業車12m	NHT-270W				-	
		個	5	16, 746	83, 730	
照明施設点検						
		式	1		692, 400	
道路施設点検	高所作業車 無	IX.	1		683, 400	
照明施設点検	高所作業車 12m	箇所	200	1,730	346, 000	
,,,						
		箇所	100	3, 374	337, 400	
移動拘束						
		式	1		147, 780	
作業員移動	車移動 ライトバン		1		211,100	
作業員移動	車移動 高所作業車 12m	km	600	208. 3	124, 980	
alle for to settle see		km	200	114	22, 800	
応急処理工						
		式	1		21, 626, 414	
応急処理作業工(労務費)			_		, -,	
		式	1		12, 501, 104	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急作業	土木一般世話役					
応急作業	土木一般世話役	人	40	23, 455	938, 200	
【夜間】						
		人	4	35, 183	140, 732	
応急作業	特殊作業員					
			80	20, 845	1, 667, 600	
応急作業	特殊作業員			,	, ,	
【夜間】						
 応急作業	普通作業員	人	8	31, 267	250, 136	
		人	400	16, 212	6, 484, 800	
応急作業	普通作業員					
【夜間】		人	40	24, 319	972, 760	
応急作業	運転手(特殊)		10	21,010	012,100	
 応急作業	運転手(特殊)	人	20	19, 108	382, 160	
【夜間】						
		人	2	28, 666	57, 332	
応急作業	運転手(一般)					
		人	80	17, 472	1, 397, 760	
応急作業	運転手(一般)			11, 112	1, 031, 100	
【夜間】						
応急処理作業工(機械費)		人	8	26, 203	209, 624	
		式	1		1, 217, 150	
ライトバン	排気量1500cc 定員5名					
		時間	300	922	276, 600	
ት <del></del> ቫック	2t積	44 ltl	300	922	210,000	
トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	時間	200	1, 438	287, 600	
Control of the State of the Sta						
		時間	50	2,847	142, 350	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック	2t積					
		時間	300	1,702	510, 600	
心心尽在下木工(竹竹頁)						
		式	1		3, 688, 210	
コンクリート	1 号コンクリート				0,000,210	
		m3	50	16, 451	822, 550	
セメント	高炉B 25kg袋入					
	袋物	t	10	20, 036	200, 360	
		t	100	26, 653	2, 665, 300	
応急処理工				,	, ,	
de will to an		式	1		4, 219, 950	
落下物処理						
		tri.	400	0.001	0.440.400	
落下物処理		件	400	8, 621	3, 448, 400	
/						
【夜間】		件	50	12, 545	627, 250	
看板設置	案内看板					
看板撤去	案内看板	枚	30	2, 405	72, 150	
有似似云	采P1 有 攸					
		枚	30	2, 405	72, 150	
構造物撤去工		110	30	2,400	72, 130	
		式	1		56, 640	
運搬処理工						
	コンクリート殻(無筋)	式	1		56, 640	
PPS & Printer All All	CONTRACTOR CONTRACTOR					
		m3	10	1,777	17,770	
殼処分	コンクリート殻(無筋)	ino ino	10	2,111	11,110	
		m3	10	3, 887	38, 870	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
		式	1		10, 334, 292	
人心日生工						
		式	1		10, 334, 292	
雪寒						
(令和7年度)						
 除雪工		式	1		27, 127, 040	
		式	1		27, 127, 040	
一般除雪工						
 除雪トラック	7t (4×4) TG ワンウェイプラウ進行角可	式	1		14, 272, 540	
	変付					
		時間	100	17, 021	1, 702, 100	
除雪トラック	10t(4×4) 5,800L散水装置付 ワンウ ェイプ ラウ進行角可変付	ל				
		n+ 88	20	14.700	000,000	
 除雪トラック	10t(4×4) AT WG ワンウェイプラウ進行	時間	60	14, 733	883, 980	
	角可変付					
		時間	200	18, 841	3, 768, 200	
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイプラウ進 行角可変付					
		時間	100	21, 056	2, 105, 600	
 除雪グレーダ	4.0m SS付 ブレート 自動制御	MA INI	100	21,000	2, 103, 000	
	4 0 AT CC(4 7 1 1 广东地址(如	時間	100	16, 543	1, 654, 300	
除雪グレーダ	4.0m AT SS付 ブレート 自動制御					
		時間	200	16, 543	3, 308, 600	
	11t級 アング・リング・プ・ラウ付		200	10,010	0,000,000	
ロータリ除雪車	2. 2m 250PS	時間	40	12, 646	505, 840	
ド 77  尓雪 <del>甲</del>	2. 211 25013					
		時間	20	17, 196	343, 920	
凍結防止工			<u> </u>	,	, -	
		式	1		7, 411, 200	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ容量3.4m3 4×4					
		時間	600	12, 352	7, 411, 200	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン(支給品)	N/J [HJ		12,002	1, 111, 200	
			500			
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン(支給品)	t	500	0	0	
		t	50	0	0	
		式	1		5, 443, 300	
運転要員		時間	800	3, 222	2, 577, 600	100時間
中速車						
		式	1		494, 700	500時間
運転要員						2006年1日
高速車		式	1		2, 371, 000	
直接工事費						
		式	1		76, 407, 422	
共通仮設費						
		式	1		12, 918, 714	
共通仮設費						
		式	1		2, 642, 234	
技術管理費					2, 012, 201	
		式	1		54, 043	
道路施設基本データ作成費		1	1		04, 043	
現場環境改善費(率計上)		式	1		54, 043	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2, 588, 191	
		式	1		10, 276, 480	

- 10 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		89, 326, 136	
現場管理費						
		式	1		53, 054, 250	
工事原価						
		式	1		142, 380, 386	
一般管理費等						
		式	1		23, 039, 614	
工事価格						
NV ## 436 Leg VV #er?		式	1		165, 420, 000	
消費税相当額						
て 事 進 計		式	1		16, 542, 000	
工事費計						
		式	1		181, 962, 000	