

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町駒帰～鳥取市本高地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010001	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道373号	22) 処分費等	482,000
		23) 公告日	令和7年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (令和7年度)		式	1		65,957,664				
巡視・巡回工		式	1		17,647,750				
道路巡回工		式	1		17,647,750				
通常巡回	駒帰～鳥取IC	式	1		8,672,400			内-1号	
夜間巡回	駒帰～鳥取IC	式	1		8,975,350			内-2号	
舗装工		式	1		4,973,070				
舗装打換え工		式	1		2,126,140				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	100	617.2	61,720			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m ²	300	478.6	143,580			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	30	6,923	207,690			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	30	3,525	105,750			単-4号	
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	300	2,529	758,700			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,829	848,700					単-6号
切削オーバーレイ工		式	1		2,529,160					
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	400	5,548	2,219,200					単-7号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	40	4,224	168,960					単-8号
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	40	3,525	141,000					単-9号
アスファルト舗装補修工		式	1		317,770					
クラック処理	加熱注入目地材	m	200	288.1	57,620					単-10号
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	52,030	260,150					単-11号
防護柵工		式	1		1,151,100					
路側防護柵工		式	1		1,151,100					
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	18,500	555,000					単-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	19,870	596,100					単-13号
道路付属施設工		式	1		1,360,100					
道路付属物工		式	1		1,360,100					
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	50	23,460	1,173,000					単-14号
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	1,871	187,100					単-15号
道路付属物復旧工		式	1		1,023,000					
付属物補修工		式	1		1,023,000					
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	20	14,930	298,600					単-16号
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	20	10,940	218,800					単-17号
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	20	25,280	505,600					単-18号
道路清掃工		式	1		1,252,054					
路面清掃工		式	1		540,029					

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m 3級貸与 ダンプトラック4t 積持込 散水車5500～6 500L貸与	km	76.2	7,087	540,029			単-19号	
排水施設清掃工		式	1		309,375				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	395.8	39,580			単-20号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	959.4	95,940			単-21号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	100	1,525	152,500			単-22号	
樹清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	776.5	7,765			単-23号	
樹清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	1,359	13,590			単-24号	
構造物清掃工		式	1		402,650				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車 5500～6500L貸与	km	5	80,530	402,650			単-25号	
除草工		式	1		1,353,300				
道路除草工		式	1		1,353,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	10,000	68.77	687,700					単-26号
集草		m2	10,000	20.19	201,900					単-27号
積込運搬		m2	10,000	26.37	263,700					単-28号
除草処分		t	10	20,000	200,000					単-29号
冬期対策施設工		式	1		213,850					
冬期安全施設工		式	1		213,850					
スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	本	50	581.5	29,075					単-30号
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	581.5	29,075					単-31号
冬期看板設置		枚	30	2,595	77,850					単-32号
冬期看板撤去		枚	30	2,595	77,850					単-33号
道路照明設備工		式	1		852,040					
道路照明施設維持工		式	1		15,800					

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替 ブリンカーライト	TS-100	個	5	3,160	15,800			単-34号	
トンネル照明施設維持工		式	1		720,880				
ランプ取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	10	5,728	57,280			単-35号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	16,190	161,900			単-36号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	16,190	161,900			単-37号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	16,790	167,900			単-38号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	17,190	171,900			単-39号	
照明施設点検工		式	1		47,820				
照明施設点検		箇所	10	1,865	18,650			単-40号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	10	2,917	29,170			単-41号	
移動拘束		式	1		67,540				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	152	371.3	56,437			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員移動	車移動 高所作業車	km	76	146.1	11,103			単-43号	
応急処理工		式	1		24,942,950				
応急処理解業工 (労務費)		式	1		20,678,500				
応急作業	土木一般世話役	人	80	25,280	2,022,400			単-44号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	10	37,910	379,100			単-45号	
応急作業	特殊作業員	人	200	22,470	4,494,000			単-46号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	20	33,700	674,000			単-47号	
応急作業	普通作業員	人	600	17,480	10,488,000			単-48号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	100	26,210	2,621,000			単-49号	
応急処理解業工 (機械費)		式	1		900,850				
ライトバン	排気量1.500cc 定員5名	時間	400	1,012	404,800			単-50号	
トラック	2t積	時間	100	1,573	157,300			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック (クレーン装置付)	4t積2.9t吊	時間	50	3,109	155,450			単-52号	
ダンプトラック	2t積	時間	100	1,833	183,300			単-53号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		567,000				
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	20	17,900	358,000			単-54号	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	5	21,800	109,000			単-55号	
常温合材	20kg袋入	袋	50	2,000	100,000			単-56号	
応急処理工		式	1		2,796,600				
落下物処理		件	200	9,303	1,860,600			単-57号	
落下物処理 【夜間】		件	50	13,530	676,500			単-58号	
案内・規制看板設置		枚	50	2,595	129,750			単-59号	
案内・規制看板撤去		枚	50	2,595	129,750			単-60号	
構造物撤去工		式	1		138,450				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		71,380				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,138	71,380			単-61号	
運搬処理工		式	1		67,070				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,182	31,820			単-62号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-63号	
仮設工		式	1		11,050,000				
交通管理工		式	1		11,050,000				
交通誘導警備員		人日	200	17,370	3,474,000			単-64号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	50	26,060	1,303,000			単-65号	
交通誘導警備員		人日	300	13,940	4,182,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	100	20,910	2,091,000			単-67号	
雪寒 (令和7年度)		式	1		11,058,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		11,058,200				
一般除雪工		式	1		6,082,800				
除雪トラック	10t 6×6 AT WG アンクリングプラウ	時間	100	21,930	2,193,000			単-68号	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイプラウ進行角可変式	時間	100	21,940	2,194,000			単-69号	
除雪トラック	10t 6×6 AT VATG ワンウェイプラウ進行角可変式	時間	50	22,840	1,142,000			単-70号	
除雪ブレーダ	プレート幅4.3m 自動プレート式	時間	10	20,710	207,100			単-71号	
除雪ドーザ	5t級 アンクリングプラウ	時間	10	12,870	128,700			単-72号	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180kW級	時間	10	21,800	218,000			単-73号	
凍結防止工		式	1		2,629,000				
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ容量3.4m ³ 4×4	時間	100	13,370	1,337,000			単-74号	
凍結防止剤散布	乾式 ホッパ容量3.5m ³ 4×4	時間	100	12,920	1,292,000			単-75号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	t	50	0	0			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg7レコン (支給品)	t	5	0	0			単-77号	
待機費		式	1		2,346,400				
情報連絡員	世話役	時間	300	3,502	1,050,600			単-78号	
運転要員	中速車	時間	50	5,364	268,200			単-79号	
運転要員	高速車	時間	200	5,138	1,027,600			単-80号	
直接工事費		式	1		77,015,864				
共通仮設費		式	1		8,973,000				
共通仮設費		式	1		906,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		906,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,067,000				
純工事費		式	1		85,988,864				
現場管理費		式	1		40,421,000				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	単位	m	数量		単価	617.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	617.2	617.2	CB430510	
計						617.2		
単価						617.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m ²	数量		単価	478.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	478.6	478.6	WB430610 単一 83号	
計						478.6		
単価						478.6	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,923	6,923	CB227010		
	計					6,923			
	単価					6,923	円/m3		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051		
	計					3,525	単一 84号		
	単価					3,525	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,529	2,529	WB430650 単一 85号	
計						2,529		
単価						2,529	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,829	2,829	WB430650 単一 86号	
計						2,829		
単価						2,829	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価 5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	m 2	1	5,548	5,548	WB430210 単一 87号
計						5,548	
単価						5,548	円/m2

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,224	4,224	CB430020
計						4,224	
単価						4,224	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	処処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 84号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1,000	単価	288.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1,000	217.7	217,700	CB430920	
舗装補修材 (材料費)		加熱注入目地材	kg	220	320	70,400	WYB00001 単- 88号	
計						288,100		
単価						288.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ハッチング*	再生密粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	52,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	52,030	52,030	WB434610	単-	89号
計					52,030			
単価					52,030	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530	単一 90号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,331	4,331	WB810540	単一 91号
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800	WYB00011	単一 92号
	計					18,493		
	単価					18,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	19,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530	単- 93号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540	単- 94号
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2b 景観塗装	m	1	12,700	12,700	WYB00023	単- 95号
	計					19,865		
	単価					19,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーホール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 96号		
計					23,460			
単価					23,460	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	単位	m	数量	10	単価	1,871
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,352	11,760	WB240730 単一 97号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,678	6,549.2	WB240720 単一 98号		
養生工	防草コンクリート	m 2	5	78.43	392.15	WB240740 単一 99号		
計					18,701.35			
単価					1,871	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	14,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 100号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 101号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100	WYB00004 単- 102号		
計					14,926			
単価					14,930	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価	10,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単- 103号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 104号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	WYB00006 単- 105号		
計					10,934			
単価					10,940	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410	単- 106号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400	単- 96号
計						25,280		
単価						25,280		円/本

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(機械)	ブラシ式リヤフトダンプ2.5m3級貸与 ダンプトック4t積持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	7,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	7,087	7,087	WB432310	単- 107号
計						7,087		
単価						7,087		円/km

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	395.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	395.8	395.8	CB433510	
計						395.8		
単価						395.8	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	959.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	959.4	959.4	CB433510	
計						959.4		
単価						959.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量		1	単価	1,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,525	1,525	CB433510		
計						1,525			
単価						1,525	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	776.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵清掃(人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	776.5	776.5	CB433710		
計						776.5			
単価						776.5	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	樹清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,359	1,359	CB433710	
	計					1,359		
	単価					1,359	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量		単価	80,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル清掃工	2.95h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	80,530	80,530	WB433810 単-108号	
	計					80,530		
	単価					80,530	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	68.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	68.77	68.77	CB432110	
計						68.77		
単価						68.77	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	集草		単位	m2	数量	1	単価	20.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	20.19	20.19	CB432140	
計						20.19		
単価						20.19	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	積込運搬		単位	m2	数量		1	単価	26.37
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2		1	26.37	26.37	CB432150	
計							26.37		
単価							26.37	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	除草処分		単位	t	数量		1	単価	20,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t		1	20,000	20,000	WB020052 単- 109号	
計							20,000		
単価							20,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	単位	本	数量		単価	581.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	581.5	581.5	CB423010	
	計					581.5		
	単価					581.5	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	581.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	581.5	581.5	CB423010	
	計					581.5		
	単価					581.5	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,595	2,595	WYB00005 単- 110号	
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板撤去		枚	1	2,595	2,595	WYB00008 単- 111号	
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量		1	単価	3,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,710	2,710	WE215100		
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	450	450	単- 112号		
計						3,160			
単価						3,160	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ランプ 取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量		1	単価	5,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		蛍光灯ランプ 60W以下	個	1	4,288	4,288	WYB00007		
蛍光灯		FHF-32W 3波長形	個	1	1,440	1,440	単- 113号		
計						5,728			
単価						5,728	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	単位	個	数量		1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00012 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT110・L	個	1	11,900	11,900			
計						16,188			
単価						16,190	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	単位	個	数量		1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00098 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT180・L	個	1	11,900	11,900			
計						16,188			
単価						16,190	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	単位	個	数量		1	単価	16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00096 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 2 2 0 ・ L	個	1	12,500	12,500			
計						16,788			
単価						16,790	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	単位	個	数量		1	単価	17,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00104 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 2 7 0 ・ L	個	1	12,900	12,900			
計						17,188			
単価						17,190	円/個		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価	1,865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検		箇所	1	1,865	1,865	WYB00095 単- 115号	
	計					1,865		
	単価					1,865	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	2,917	2,917	WYB00099 単- 116号	
	計					2,917		
	単価					2,917	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量		単価	371.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束		車移動 ライトバン	k m	1	371.3	371.3	WYB00010 単- 117号	
計						371.3		
単価						371.3	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	km	数量		単価	146.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束		車移動 高所作業車	k m	1	146.1	146.1	WYB00021 単- 118号	
計						146.1		
単価						146.1	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272			
計						25,272			
単価						25,280	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-45号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	37,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	37,908	37,908			
計						37,908			
単価						37,910	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	22,464	22,464			
計						22,464			
単価						22,470	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-47号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
特殊作業員			人	1	33,696	33,696			
計						33,696			
単価						33,700	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量		1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1	17,472	17,472			
計						17,472			
単価						17,480	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-49号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量		1	単価	26,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
普通作業員			人	1	26,208	26,208			
計						26,208			
単価						26,210	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	ライトバン	排気量1.500cc 定員5名	単位	時間	数量		単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン(二輪駆動)		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	1,012	1,012	WYB00026 単-119号	
計						1,012		
単価						1,012	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	1,573	1,573	WYB00030 単-120号	
計						1,573		
単価						1,573	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	トラック (クレーン装置付)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量		1	単価	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		4 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,109	3,109	WYB00031 単- 121号		
計						3,109			
単価						3,109	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量		1	単価	1,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,833	1,833	WYB00032 単- 122号		
計						1,833			
単価						1,833	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	17,900	17,900		
計						17,900		
単価						17,900	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	21,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1	21,800	21,800		
計						21,800		
単価						21,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20kg袋入	袋	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/袋	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理			件	1	9,303	9,303	WYB00022 単-123号	
計						9,303		
単価						9,303	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	13,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	落下物処理		件	1	13,530	13,530	単-124号	WYB00047
	計					13,530		
	単価					13,530	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板設置		枚	1	2,595	2,595	単-125号	WYB00046
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,595	2,595	WYB00061 単- 126号	
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,138	7,138	WB824010 単- 127号	
	計					7,138		
	単価					7,138	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,182	3,182	CB227010	
計						3,182		
単価						3,182	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 128号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 129号	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	26,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,060	26,060	WB010211 単- 130号	
	計					26,060		
	単価					26,060	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	13,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,940	13,940		WB010212 単- 131号	
	計					13,940			
	単価					13,940		円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		1	単価	20,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	20,910	20,910		WB010212 単- 132号	
	計					20,910			
	単価					20,910		円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	除雪トラック	10t 6×6 AT WG アンク ^レ リンク ^ラ プラク	単位	時間	数量	100	単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	21,210	848,400	WYB00017	単一 133号
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	21,470	214,700	WYB00024	単一 134号
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	22,860	914,400	WYB00027	単一 135号
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	21,470	214,700	WYB00029	単一 136号
計						2,192,200		
単価						21,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイラ進角可変式	単位	時間	数量	100	単価	21,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	21,220	848,800	WYB00034 単一 137号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	21,480	214,800	WYB00038 単一 138号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	22,870	914,800	WYB00040 単一 139号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	21,480	214,800	WYB00042 単一 140号	
計						2,193,200		
単価						21,940	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	除雪トラック	10t 6×6 AT VATG ワンウェイ [®] ラジ進行角可変式	単位	時間	数量	50	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	20	22,120	442,400	WYB00044 単一 141号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	5	22,380	111,900	WYB00048 単一 142号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	20	23,770	475,400	WYB00050 単一 143号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	5	22,380	111,900	WYB00052 単一 144号	
計						1,141,600		
単価						22,840	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	除雪ゲレタ	プレート幅4.3m 自動プレート式	単位	時間	数量	10	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	4	20,120	80,480	WYB00054 単-145号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	1	20,230	20,230	WYB00062 単-146号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	4	21,530	86,120	WYB00060 単-147号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	1	20,230	20,230	WYB00058 単-148号	
計						207,060		
単価						20,710	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	除雪ト-サ	5t級 アソグリンクプラ	単位	時間	数量	10	単価	12,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	4	12,280	49,120	WYB00064 単- 149号		
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	1	12,390	12,390	WYB00072 単- 150号		
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	4	13,690	54,760	WYB00070 単- 151号		
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	1	12,390	12,390	WYB00068 単- 152号		
計					128,660			
単価					12,870	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ローリ除雪車	除雪幅2.2m級 180kW級					10	21,800
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	4	21,210		84,840	WYB00093 単- 153号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	1	21,000		21,000	WYB00091 単- 154号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	4	22,790		91,160	WYB00078 単- 155号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	1	21,000		21,000	WYB00074 単- 156号
計							218,000	
単価							21,800	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	凍結防止剤散布	湿潤式 ホツパ [®] 容量3.4m ³ 4×4	単位	時間	数量	100	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	12,730	509,200	WYB00079 単- 157号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	13,080	130,800	WYB00083 単- 158号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	14,140	565,600	WYB00082 単- 159号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	13,080	130,800	WYB00081 単- 160号	
計						1,336,400		
単価						13,370	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	凍結防止剤散布	乾式 ホッパ 容量3.5m ³ 4×4	単位	時間	数量	100	単価	12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	12,280	491,200	単- 161号	WYB00084
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	12,630	126,300	単- 162号	WYB00086
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	13,690	547,600	単- 163号	WYB00087
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	12,630	126,300	単- 164号	WYB00088
計						1,291,400		
単価						12,920	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤 (支給品)		塩化ナトリウム 1 t フレコン	t	1	0	0	WYB00036 単- 165号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤 (支給品)		塩化ナトリウム 5 0 0 k g フレコン	t	1	0	0	WYB00056 単- 166号	
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	情報連絡員	世話役	単位	時間	数量		単価	3,502
	300							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（情報連絡員）20:00~5:00			時間	240	3,616	867,840	WYB00020 単-167号	
待機費（情報連絡員）5:00~8:00			時間	60	3,045	182,700	WYB00037 単-168号	
計						1,050,540		
単価						3,502	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	運転要員	中速車	単位	時間	数量		単価	5,364
	50							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等） 20:00~5:00			時間	40	5,488	219,520	WB460240 単-169号	
待機費（オペレータ等） 5:00~8:00			時間	10	4,864	48,640	WB460240 単-170号	
計						268,160		
単価						5,364	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	200	単価	5,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費 (オペレータ等) 20:00~5:00		時間	160	5,244	839,040	WB460240 単-171号		
待機費 (オペレータ等) 5:00~8:00		時間	40	4,712	188,480	WB460240 単-172号		
計					1,027,520			
単価					5,138	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	通常巡回	駒帰～鳥取IC	単位	日	数量	365	単価	23,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	182.5	25,272	4,612,140		
運転手（一般）			人	182.5	18,824	3,435,380		
ガソリン		レギュラー	L	3,285	159	522,315		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		104,165		
計						8,674,000		
単価						23,760	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	夜間巡回	駒帰～鳥取IC	単位	日	数量	365	単価	24,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	182.5	26,485	4,833,512			
運転手（一般）		人	182.5	19,802	3,613,865			
ガソリン	レギュラー	L	2,774	159	441,066			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		87,557			
計					8,976,000			
単価					24,590	円／日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	478.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	25,272	4,169		
特殊作業員			人	0.495	22,464	11,119		
普通作業員			人	0.66	17,472	11,531		
バックホウ (山積0.45m ³) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	24,980	19,209	WK430110 単一 173号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		1,832		
計						47,860		
単価						478.6	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	25,272	1,870		
特殊作業員			人	0.223	22,464	5,009		
普通作業員			人	0.297	17,472	5,189		
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	12.573	16,000	201,168		
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	32,430	5,967	WK430150 単-174号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	29,150	5,480	WK430550 単-175号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	55,560	18,501	WK430170 単-176号	
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		9,716		
計						252,900		
単価						2,529	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	25,272	1,870		
特殊作業員			人	0.223	22,464	5,009		
普通作業員			人	0.297	17,472	5,189		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型 (20) DS3000	t	12.573	18,300	230,085		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	32,430	5,967	WK430150 単-174号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	29,150	5,480	WK430550 単-175号	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	55,560	18,501	WK430170 単-176号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		10,799		
計						282,900		
単価						2,829	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	25,272	4,018		
特殊作業員			人	0.476	22,464	10,692		
普通作業員			人	0.794	17,472	13,872		
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	12.573	16,000	201,168		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	18,300	230,085		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	120	5,160		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	120	5,160		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	210,700	33,501	WK430050 単-177号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	56,010	8,905	WK430060 単-178号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	100,100	15,915	WK430070 単-179号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	41,320	6,569	WK430080 単-180号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	52,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,272	6,065			
特殊作業員		人	0.53	22,464	11,905			
普通作業員		人	0.51	17,472	8,910			
振動ローラ運転		日	0.28	29,320	8,209	WK430560 単一 182号		
再生アスファルト合材	再生密粒度 A s (13)	t	1	14,800	14,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,141			
計					52,030			
単価					52,030	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,731.76	15,731		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,331		
	単価					4,331	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-92号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	16,822.56	16,822		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-11,300	-11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,522		
	単価					5,522	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2b 景観塗装	単位	m	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	12,700	12,700		
	計					12,700		
	単価					12,700	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					23,460		
	単価					23,460	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272		
普通作業員			人	3.2	17,472	55,910		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	17,900	151,613		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,405		
計						235,200		
単価						2,352	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,272	10,866		
	型わく工		人	0.86	25,376	21,823		
	普通作業員		人	0.52	17,472	9,085		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,006		
	計					46,780		
	単価					4,678	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	78.43
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,272	2,274			
普通作業員		人	0.31	17,472	5,416			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		153			
計					7,843			
単価					78.43		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-102号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価 11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標		両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100	
計						11,100	
単価						11,100	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-103号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						220	
単価						220	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494			
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					514			
	単価					514		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-105号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価 10,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	
	計					10,200	
	単価					10,200	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-106号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,820	
	単価					1,820	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価	7,087
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.176	25,272	80,263			
普通作業員		人	4.765	17,472	83,254			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,004	243,108	WK430310 単一 183号		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	27	4,606	124,362	単一 184号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	27	5,980	161,460	単一 185号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		16,253			
計					708,700			
単価					7,087	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	トンネル清掃工	2.95h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	80,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	50.862	25,272	1,285,384			
特殊作業員		人	50.862	22,464	1,142,563			
普通作業員		人	101.724	17,472	1,777,321			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	295	7,567	2,232,265	WK430610 単- 186号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	295	4,606	1,358,770	単- 184号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		256,697			
計					8,053,000			
単価					80,530	円 / k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	除草くず：(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-187号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			2,595
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-187号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,710		
単価						2,710	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	電球取替	蛍光灯ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	35,070	1,578		WYB00057 単-188号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,288		
単価						4,288		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	電球取替	高压ナトリウムランプ	単位	個	数量	1	単価	4,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	35,070	1,578	WYB00085 単- 188号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,288		
単価						4,288	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電工		人	0.06	22,360	1,341		
	普通作業員		人	0.03	17,472	524		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,865		
	単価					1,865	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	22,360	1,341		
普通作業員			人	0.03	17,472	524		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.03	35,070	1,052	WYB00080 単- 189号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,917		
単価						2,917	円/箇所	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-117号	移動拘束	車移動 ライトバン	単位	k m	数量		30	単価 371.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束			時間	1	7,774	7,774	WYB00013 単- 190号	
ライトバン運転		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	3,365	3,365	WYB00015 単- 191号	
計						11,139		
単価						371.3	円/k m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-118号	移動拘束	車移動 高所作業車	単位	k m	数量		30	単価 146.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.125	35,070	4,383	WYB00090 単- 192号	
計						4,383		
単価						146.1	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ライトバン(二輪駆動)	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	159	429		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,012		
	単価					1,012	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,573
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,000		1,000	
	軽油		L	3.9	147		573	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						1,573	
	単価						1,573	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	トラック [クレーン装置付]	4 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	5.3	147	779		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,109		
	単価					3,109	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	1,833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
軽油		L	3.5	147	514			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,833			
単価					1,833	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	17,472	4,892			9,303
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	4,902	4,411	単-187号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,303			
単価					9,303	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	26,208	7,338			13,530
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	6,878	6,190	単-193号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					13,530			
単価					13,530	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-187号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-187号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	7,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,138.93	7,138		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,138		
単価						7,138	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)：(株)I企画	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-129号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-130号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,052	26,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-131号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-132号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,904	20,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,910		
単価						20,910	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	21,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	16,920	16,920	WYB00019 単-194号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					21,210			
単価					21,210	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-134号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	単-195号	WYB00025	
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					21,470			
単価					21,470	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-135号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	22,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	18,570	18,570	WYB00028 単-196号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					22,860			
単価					22,860	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-136号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00033 単- 195号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					21,470			
単価					21,470	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	16,920	16,920	WYB00035 単- 194号	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用	時間	1	895	895	貸付	
	ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7～10t	時間	1	751	751		
	切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7～10t	時間	1	697	697		
	損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
	計					21,227		
	単価					21,220	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-138号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00039 単-195号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						21,487		
単価						21,480	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-139号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	22,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,570	18,570	WYB00041 単-196号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						22,877		
単価						22,870	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-140号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00043 単- 195号		
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					21,487			
単価					21,480	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	22,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	16,920	16,920	WYB00045 単-194号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式 切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					22,122			
単価					22,120	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-142号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00049 単-195号	
路面整正装置（固定式・伸縮式 切削角可変式）		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						22,382		
単価						22,380	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-143号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	23,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT	時間	1	18,570	18,570	WYB00051 単- 196号	
路面整正装置 (固定式・伸縮式 切削角可変式)		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						23,772		
単価						23,770	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-144号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	22,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00053 単-195号	
	路面整正装置（固定式・伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
	ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
	切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
	損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
	計					22,382		
	単価					22,380	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	20,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		ブレード幅4.3m	時間	1	17,080	17,080	WYB00055 単-197号	
切刃損耗費 (エッジ)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,230	1,230		
切刃損耗費 (エンドビット)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	266	266		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,550	1,550		
計						20,126		
単価						20,120	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-146号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	20,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ [自動ブレード式]	ブレード幅4.3m	時間	1	17,190	17,190	WYB00063 単-198号		
切刃損耗費 (エッジ)	除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,230	1,230			
切刃損耗費 (エンドビット)	除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	266	266			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,550	1,550			
計					20,236			
単価					20,230	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-147号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	21,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		ブレード幅4.3m	時間	1	18,490	18,490	WYB00067 単-199号	
切刃損耗費（エッジ）		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,230	1,230		
切刃損耗費（エンドビット）		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	266	266		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,550	1,550		
計						21,536		
単価						21,530	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-148号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	20, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅4. 3m	時間	1	17, 190	17, 190	WYB00059 単- 198号		
切刃損耗費 (エッジ)	除雪グレーダ用 ブレード幅4. 3m級	時間	1	1, 230	1, 230			
切刃損耗費 (エンドビット)	除雪グレーダ用 ブレード幅4. 3m級	時間	1	266	266			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪グレーダ用 ブレード幅4. 3m級	時間	1	1, 550	1, 550			
計					20, 236			
単価					20, 230	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	12,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制) 5t級 0.8m3	時間	1	10,830	10,830	WYB00065 単-200号		
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	5~7t級用	時間	1	358	358	貸付		
切刃損耗費 (アングリングブラウ)	エッジ 除雪ドーザ用 5~7t級用	時間	1	634	634			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪ドーザ用 5t級	時間	1	459	459			
計					12,281			
単価					12,280	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-150号	作業区分（B）	17:00～20:00	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型		排ガス2014年規制）5t級 0.8m3	時間	1	10,940	10,940	WYB00073 単-201号	
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]		5～7t級用	時間	1	358	358	貸付	
切刃損耗費（アングリングブラウ）		エッジ 除雪ドーザ用 5～7t級用	時間	1	634	634		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪ドーザ用 5t級	時間	1	459	459		
計						12,391		
単価						12,390	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-151号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制) 5 t級 0.8 m ³	時間	1	12,240	12,240	WYB00071 単-202号		
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	5~7 t級用	時間	1	358	358	貸付		
切刃損耗費 (アングリングブラウ)	エッジ 除雪ドーザ用 5~7 t級用	時間	1	634	634			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪ドーザ用 5 t級	時間	1	459	459			
計					13,691			
単価					13,690	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-152号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制) 5t級 0.8m3	時間	1	10,940	10,940	WYB00069 単-201号		
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	5~7t級用	時間	1	358	358	貸付		
切刃損耗費 (アングリングブラウ)	エッジ 除雪ドーザ用 5~7t級用	時間	1	634	634			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪ドーザ用 5t級	時間	1	459	459			
計					12,391			
単価					12,390	円/時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-153号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	21,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅2.2～2.6m級 180kW級						WYB00094
			時間	1	20,810	20,810		単-203号
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180KW級						
			時間	1	403	403		
計						21,213		
単価						21,210		円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0	
単-154号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅2.2～2.6m級 180kW級						WYB00097
			時間	1	20,600	20,600		単-204号
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180KW級						
			時間	1	403	403		
計						21,003		
単価						21,000		円/時間

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-155号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量		1	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅2.2～2.6m級 180kW級					WYB00102	
			時間	1	22,390	22,390	単-205号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180KW級						
			時間	1	403	403		
計						22,793		
単価						22,790	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-156号	作業区分（D）	5:00～8:00	単位	時間	数量		1	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]		除雪幅2.2～2.6m級 180kW級					WYB00002	
			時間	1	20,600	20,600	単-204号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180KW級						
			時間	1	403	403		
計						21,003		
単価						21,000	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	12,730	12,730	単-206号	
計						12,730		
単価						12,730	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-158号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,080	13,080	単-207号	
計						13,080		
単価						13,080	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-159号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	14,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4		1	14,140	14,140	単- 208号	
	計					14,140		
	単価					14,140	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-160号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	13,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4		1	13,080	13,080	単- 207号	
	計					13,080		
	単価					13,080	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	12,280	12,280	単-209号	
計						12,280		
単価						12,280	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-162号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	12,630	12,630	単-210号	
計						12,630		
単価						12,630	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-163号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,690	13,690	単- 211号	
計						13,690		
単価						13,690	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-164号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	12,630	12,630	単- 210号	
計						12,630		
単価						12,630	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム 1 tフレコン	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	35,800	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム 500kgフレコン	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	36,794	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	待機費（情報連絡員）20:00～5:00		単位	時間	数量	1	3,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		20:00～5:00	時間	1	3,616	3,616	
計						3,616	
単価						3,616	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	待機費（情報連絡員）5:00～8:00		単位	時間	数量	1	3,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		5:00～8:00	時間	1	3,045	3,045	
計						3,045	
単価						3,045	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	20:00~5:00					1		5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（中速車）		20:00~5:00	時間	1	5,488	5,488		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,488		
単価						5,488	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	5:00~8:00					1		4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（中速車）		5:00~8:00	時間	1	4,864	4,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,864		
単価						4,864	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	待機費（オペレータ等） 20:00～5:00		単位	時間	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		20:00～5:00	時間	1	5,244	5,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,244		
単価						5,244	円／時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	待機費（オペレータ等） 5:00～8:00		単位	時間	数量	1	単価	4,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		5:00～8:00	時間	1	4,712	4,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,712		
単価						4,712	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	20,592	13,384		
	軽油		L	24	147	3,528		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,500	8,060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,980		
	単価					24,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	34	147	4,998			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,100	6,834			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						32,430		
単価						32,430	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	18	147	2,646			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					29,150			
単価					29,150	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		55,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	20,592	14,002			
	軽油		L	38	147	5,586			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					55,560			
	単価					55,560		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	20,592	19,562	
軽油			L	166	147	24,402	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						210,700	
単価						210,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	18,824	13,929	
軽油			L	32	147	4,704	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						56,010	
単価						56,010	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	100,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
	軽油		L	42	147	6,174			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308			
	諸雑費（まるめ）		式	1		26			
	計					100,100			
	単価					100,100		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	41,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	18	147	2,646		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						41,320		
単価						41,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	31,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	29	147	4,263		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31,490		
単価						31,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,464	22,464			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						29,320		
単価						29,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	18,824	2,823		
助手			人	0.15	17,472	2,620		
軽油			L	13	147	1,911		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,004		
単価						9,004	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	4,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	18,824	3,388		
軽油			L	4.9	147	720		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,606		
単価						4,606	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	18,824	3,200			
軽油		L	5.4	147	793			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,930	1,930			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,980			
単価					5,980	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	18,824	3,200	
	軽油		L	11	147	1,617	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,567	
	単価					7,567	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	18,824	3,953		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,902		
単価						4,902	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	35,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	28.4	147	4,174			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					35,070			
単価					35,070	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	28.4	147	4,174		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,070		
単価						35,070	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	ライトバン運転	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	3,365
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.125	18,824	2,353			
ガソリン	レギュラー	L	2.7	159	429			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,365			
単価					3,365	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	28.4	147	4,174		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,070		
単価						35,070	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-193号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	6,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	28,236	5,929		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,878		
単価						6,878	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.24	18,824	4,517	
普通作業員			人	0.24	17,472	4,193	
土木一般世話役			人	0.08	25,272	2,021	
軽油			L	22	147	3,234	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	2,950	2,950	貸付
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						16,920	
単価						16,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-195号	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	単位	時間	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,200	4,608		
普通作業員			人	0.24	18,498	4,439		
土木一般世話役			人	0.08	24,355	1,948		
軽油			L	22	147	3,234		
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	2,950	2,950	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,180		
単価						17,180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-196号	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	単位	時間	数量	単価	金額
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
	普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
	土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
	軽油		L	22	147	3,234	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	2,950	2,950	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					18,570	
	単価					18,570	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅4. 3 m	単位	時間	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	20,592	4,118		
普通作業員			人	0.2	17,472	3,494		
土木一般世話役			人	0.067	25,272	1,693		
軽油			L	37	147	5,439		
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4. 3 m	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,080		
単価						17,080	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-198号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅4. 3m	単位	時間	数量	1	単価	17,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	20,411	4,082		
普通作業員			人	0.2	18,498	3,699		
土木一般世話役			人	0.067	24,355	1,631		
軽油			L	37	147	5,439		
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4. 3m	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,190		
単価						17,190	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-199号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅4. 3 m	単位	時間	数量	1	単価	18,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	23,645	4,729		
	普通作業員		人	0.2	20,239	4,047		
	土木一般世話役		人	0.067	28,915	1,937		
	軽油		L	37	147	5,439		
	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4. 3 m	時間	1	2,330	2,330		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,490		
	単価					18,490		円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制）5 t級 0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118		
	普通作業員		人	0.2	17,472	3,494		
	土木一般世話役		人	0.067	25,272	1,693		
	軽油		L	7.1	147	1,043		
	除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 5 t級 0. 8 m 3	時間	1	482	482		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,830		
	単価					10,830		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-201号	除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制）5 t級 0.8 m3	単位	時間	数量	1	単価	10,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	20,411	4,082			
普通作業員		人	0.2	18,498	3,699			
土木一般世話役		人	0.067	24,355	1,631			
軽油		L	7.1	147	1,043			
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 5 t級 0.8 m3	時間	1	482	482		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						10,940		
単価						10,940	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-202号	除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制）5 t級 0.8 m3	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.2	23,645	4,729		
普通作業員				人	0.2	20,239	4,047		
土木一般世話役				人	0.067	28,915	1,937		
軽油				L	7.1	147	1,043		
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型		排ガス2014年規制 5 t級 0.8 m3		時間	1	482	482	貸付	
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							12,240		
単価							12,240	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	20,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324			
特殊作業員		人	0.21	22,464	4,717			
土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769			
軽油		L	36	147	5,292			
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）	排ガス2014年規制2. 2～2. 6m180kW級	時間	1	4,700	4,700		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					20,810			
単価					20,810		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-204号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2.2～2.6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	20,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	20,411	4,286			
特殊作業員		人	0.21	21,986	4,617			
土木一般世話役		人	0.07	24,355	1,704			
軽油		L	36	147	5,292			
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）	排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級	時間	1	4,700	4,700	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					20,600			
単価					20,600	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-205号	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型]	除雪幅2. 2～2. 6m級 180kW級	単位	時間	数量	1	単価	22,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	23,645	4,965			
特殊作業員		人	0.21	25,753	5,408			
土木一般世話役		人	0.07	28,915	2,024			
軽油		L	36	147	5,292			
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）	排ガス2014年規制2. 2～2. 6m180kW級	時間	1	4,700	4,700	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					22,390			
単価					22,390	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,730		
単価						12,730	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-207号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	19,200	4,800		
	普通作業員		人	0.25	18,498	4,624		
	軽油		L	9.7	147	1,425		
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					13,080		
	単価					13,080		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-208号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,696	5,424		
普通作業員			人	0.25	20,239	5,059		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,140		
単価						14,140	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	1,780	1,780	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,280		
単価						12,280	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-210号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,200	4,800		
普通作業員			人	0.25	18,498	4,624		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	1,780	1,780	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,630		
単価						12,630	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-211号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.25	21,696	5,424		
	普通作業員		人	0.25	20,239	5,059		
	軽油		L	9.7	147	1,425		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	1,780	1,780		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					13,690		
	単価					13,690		円/時間

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町駒帰～鳥取市本高地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010001	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道373号	22) 処分費等	482,000
		23) 公告日	令和7年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (令和8年度)		式	1		65,957,664				
巡視・巡回工		式	1		17,647,750				
道路巡回工		式	1		17,647,750				
通常巡回	駒帰～鳥取IC	式	1		8,672,400			内-1号	
夜間巡回	駒帰～鳥取IC	式	1		8,975,350			内-2号	
舗装工		式	1		4,973,070				
舗装打換え工		式	1		2,126,140				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	100	617.2	61,720			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m ²	300	478.6	143,580			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	30	6,923	207,690			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	30	3,525	105,750			単-4号	
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	300	2,529	758,700			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,829	848,700					単-6号
切削オーバーレイ工		式	1		2,529,160					
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	400	5,548	2,219,200					単-7号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	40	4,224	168,960					単-8号
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	40	3,525	141,000					単-9号
アスファルト舗装補修工		式	1		317,770					
クラック処理	加熱注入目地材	m	200	288.1	57,620					単-10号
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	52,030	260,150					単-11号
防護柵工		式	1		1,151,100					
路側防護柵工		式	1		1,151,100					
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	18,500	555,000					単-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	19,870	596,100					単-13号
道路付属施設工		式	1		1,360,100					
道路付属物工		式	1		1,360,100					
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	50	23,460	1,173,000					単-14号
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	1,871	187,100					単-15号
道路付属物復旧工		式	1		1,023,000					
付属物補修工		式	1		1,023,000					
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	20	14,930	298,600					単-16号
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	20	10,940	218,800					単-17号
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	20	25,280	505,600					単-18号
道路清掃工		式	1		1,252,054					
路面清掃工		式	1		540,029					

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m 3級貸与 ダンプトラック4t 積持込 散水車5500～6 500L貸与	km	76.2	7,087	540,029			単-19号	
排水施設清掃工		式	1		309,375				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	395.8	39,580			単-20号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	959.4	95,940			単-21号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	100	1,525	152,500			単-22号	
樹清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	776.5	7,765			単-23号	
樹清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	10	1,359	13,590			単-24号	
構造物清掃工		式	1		402,650				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車 5500～6500L貸与	km	5	80,530	402,650			単-25号	
除草工		式	1		1,353,300				
道路除草工		式	1		1,353,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	10,000	68.77	687,700			単-26号	
集草		m2	10,000	20.19	201,900			単-27号	
積込運搬		m2	10,000	26.37	263,700			単-28号	
除草処分		t	10	20,000	200,000			単-29号	
冬期対策施設工		式	1		213,850				
冬期安全施設工		式	1		213,850				
スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	本	50	581.5	29,075			単-30号	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	581.5	29,075			単-31号	
冬期看板設置		枚	30	2,595	77,850			単-32号	
冬期看板撤去		枚	30	2,595	77,850			単-33号	
道路照明設備工		式	1		852,040				
道路照明施設維持工		式	1		15,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替 ブリンカーライト	TS-100	個	5	3,160	15,800			単-34号	
トンネル照明施設維持工		式	1		720,880				
ランプ取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	10	5,728	57,280			単-35号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	16,190	161,900			単-36号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	16,190	161,900			単-37号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	16,790	167,900			単-38号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	17,190	171,900			単-39号	
照明施設点検工		式	1		47,820				
照明施設点検		箇所	10	1,865	18,650			単-40号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	10	2,917	29,170			単-41号	
移動拘束		式	1		67,540				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	152	371.3	56,437			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員移動	車移動 高所作業車	km	76	146.1	11,103			単-43号	
応急処理工		式	1		24,942,950				
応急処理解業工 (労務費)		式	1		20,678,500				
応急作業	土木一般世話役	人	80	25,280	2,022,400			単-44号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	10	37,910	379,100			単-45号	
応急作業	特殊作業員	人	200	22,470	4,494,000			単-46号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	20	33,700	674,000			単-47号	
応急作業	普通作業員	人	600	17,480	10,488,000			単-48号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	100	26,210	2,621,000			単-49号	
応急処理解業工 (機械費)		式	1		900,850				
ライトバン	排気量1.500cc 定員5名	時間	400	1,012	404,800			単-50号	
トラック	2t積	時間	100	1,573	157,300			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック (クレーン装置付)	4t積2.9t吊	時間	50	3,109	155,450			単-52号	
ダンプトラック	2t積	時間	100	1,833	183,300			単-53号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		567,000				
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	20	17,900	358,000			単-54号	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	5	21,800	109,000			単-55号	
常温合材	20kg袋入	袋	50	2,000	100,000			単-56号	
応急処理作業工		式	1		2,796,600				
落下物処理		件	200	9,303	1,860,600			単-57号	
落下物処理 【夜間】		件	50	13,530	676,500			単-58号	
案内・規制看板設置		枚	50	2,595	129,750			単-59号	
案内・規制看板撤去		枚	50	2,595	129,750			単-60号	
構造物撤去工		式	1		138,450				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		71,380				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,138	71,380			単-61号	
運搬処理工		式	1		67,070				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,182	31,820			単-62号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-63号	
仮設工		式	1		11,050,000				
交通管理工		式	1		11,050,000				
交通誘導警備員		人日	200	17,370	3,474,000			単-64号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	50	26,060	1,303,000			単-65号	
交通誘導警備員		人日	300	13,940	4,182,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	100	20,910	2,091,000			単-67号	
雪寒 (令和8年度)		式	1		11,058,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		11,058,200				
一般除雪工		式	1		6,082,800				
除雪トラック	10t 6×6 AT WG アンクリングプラウ	時間	100	21,930	2,193,000			単-68号	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイプラウ進行角可変式	時間	100	21,940	2,194,000			単-69号	
除雪トラック	10t 6×6 AT VATG ワンウェイプラウ進行角可変式	時間	50	22,840	1,142,000			単-70号	
除雪グレーダ	プレート幅4.3m 自動プレート式	時間	10	20,710	207,100			単-71号	
除雪ドーザー	5t級 アンクリングプラウ	時間	10	12,870	128,700			単-72号	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180kW級	時間	10	21,800	218,000			単-73号	
凍結防止工		式	1		2,629,000				
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ容量3.4m ³ 4×4	時間	100	13,370	1,337,000			単-74号	
凍結防止剤散布	乾式 ホッパ容量3.5m ³ 4×4	時間	100	12,920	1,292,000			単-75号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	t	50	0	0			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg7レコン (支給品)	t	5	0	0			単-77号	
待機費		式	1		2,346,400				
情報連絡員	世話役	時間	300	3,502	1,050,600			単-78号	
運転要員	中速車	時間	50	5,364	268,200			単-79号	
運転要員	高速車	時間	200	5,138	1,027,600			単-80号	
直接工事費		式	1		77,015,864				
共通仮設費		式	1		9,031,800				
共通仮設費		式	1		964,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		906,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,067,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		86,047,664				
現場管理費		式	1		40,421,000				
工事原価		式	1		126,468,664				
一般管理費等		式	1		21,021,336				
工事価格		式	1		147,490,000				
消費税相当額		式	1		14,749,000				
工事費計		式	1		162,239,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	単位	m	数量	1	単価	617.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	617.2	617.2	CB430510	
計						617.2		
単価						617.2	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	478.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m2	1	478.6	478.6	WB430610 単一 83号	
計						478.6		
単価						478.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,923	6,923	CB227010		
	計					6,923			
	単価					6,923	円/m3		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051		
	計					3,525	単一 84号		
	単価					3,525	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,529	2,529	WB430650 単一 85号	
計						2,529		
単価						2,529	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,829	2,829	WB430650 単一 86号	
計						2,829		
単価						2,829	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価 5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	m 2	1	5,548	5,548	WB430210 単一 87号
計						5,548	
単価						5,548	円/m2

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,224	4,224	CB430020
計						4,224	
単価						4,224	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	処処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-84号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量		単価	288.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1,000	217.7	217,700	CB430920	
舗装補修材 (材料費)		加熱注入目地材	kg	220	320	70,400	WYB00001 単-88号	
計						288,100		
単価						288.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ハッチンク*	再生密粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	52,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	52,030	52,030	WB434610 単- 89号		
計					52,030			
単価					52,030	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 90号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,331	4,331	WB810540 単- 91号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800	WYB00011 単- 92号	
	計					18,493		
	単価					18,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	19,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530	単- 93号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540	単- 94号
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2b 景観塗装	m	1	12,700	12,700	WYB00023	単- 95号
	計					19,865		
	単価					19,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーホールド) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 96号		
計					23,460			
単価					23,460	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	単位	m	数量	10	単価	1,871
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,352	11,760	WB240730 単一 97号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,678	6,549.2	WB240720 単一 98号		
養生工	防草コンクリート	m 2	5	78.43	392.15	WB240740 単一 99号		
計					18,701.35			
単価					1,871	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	14,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 100号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 101号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100	WYB00004 単- 102号		
計					14,926			
単価					14,930	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価	10,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単- 103号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 104号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	WYB00006 単- 105号		
計					10,934			
単価					10,940	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410	単- 106号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400	単- 96号
計						25,280		
単価						25,280	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(機械)	ブラシ式リヤフトダンプ2.5m3級貸与 ダンプトック4t積持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	7,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	7,087	7,087	WB432310	単- 107号
計						7,087		
単価						7,087	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	395.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	395.8	395.8	CB433510	
計						395.8		
単価						395.8	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	959.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	959.4	959.4	CB433510	
計						959.4		
単価						959.4	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	単位	m	数量		1	単価	1,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	1	1,525	1,525	CB433510		
計						1,525			
単価						1,525	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	776.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵清掃(人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	776.5	776.5	CB433710		
計						776.5			
単価						776.5	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	樹清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,359	1,359	CB433710		
計						1,359			
単価						1,359	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量		1	単価	80,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル清掃工		2.95h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	80,530	80,530	WB433810 単-108号		
計						80,530			
単価						80,530	円/km		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	68.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	68.77	68.77	CB432110	
計						68.77		
単価						68.77	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	集草		単位	m2	数量	1	単価	20.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	20.19	20.19	CB432140	
計						20.19		
単価						20.19	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	積込運搬		単位	m2	数量		1	単価	26.37
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m2		1	26.37	26.37	CB432150	
計							26.37		
単価							26.37	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	除草処分		単位	t	数量		1	単価	20,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t		1	20,000	20,000	WB020052 単-109号	
計							20,000		
単価							20,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	単位	本	数量	1	単価	581.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		挿入単柱型 設置	本	1	581.5	581.5	CB423010	
計						581.5		
単価						581.5	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量	1	単価	581.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		挿入単柱型 撤去	本	1	581.5	581.5	CB423010	
計						581.5		
単価						581.5	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,595	2,595	WYB00005 単- 110号	
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板撤去		枚	1	2,595	2,595	WYB00008 単- 111号	
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量		1	単価	3,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,710	2,710	WE215100		
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	450	450	単- 112号		
計						3,160			
単価						3,160	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ランプ 取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量		1	単価	5,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		蛍光灯ランプ 60W以下	個	1	4,288	4,288	WYB00007		
蛍光灯		FHF-32W 3波長形	個	1	1,440	1,440	単- 113号		
計						5,728			
単価						5,728	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	単位	個	数量		1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00012 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT110・L	個	1	11,900	11,900			
計						16,188			
単価						16,190	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	単位	個	数量		1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00098 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT180・L	個	1	11,900	11,900			
計						16,188			
単価						16,190	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	単位	個	数量		1	単価	16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00096 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 220・L	個	1	12,500	12,500			
計						16,788			
単価						16,790	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	単位	個	数量		1	単価	17,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,288	4,288	WYB00104 単- 114号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 270・L	個	1	12,900	12,900			
計						17,188			
単価						17,190	円/個		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	照明施設点検		単位	箇所	数量		1	単価	1,865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	照明施設点検		箇所	1	1,865	1,865	WYB00095 単- 115号		
	計					1,865			
	単価					1,865	円/箇所		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量		1	単価	2,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	2,917	2,917	WYB00099 単- 116号		
	計					2,917			
	単価					2,917	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量		単価	371.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束		車移動 ライトバン	k m	1	371.3	371.3	WYB00010 単- 117号	
計						371.3		
単価						371.3	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	km	数量		単価	146.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束		車移動 高所作業車	k m	1	146.1	146.1	WYB00021 単- 118号	
計						146.1		
単価						146.1	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272			
計						25,272			
単価						25,280	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-45号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	37,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	37,908	37,908			
計						37,908			
単価						37,910	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	22,464	22,464			
計						22,464			
単価						22,470	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一47号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
特殊作業員			人	1	33,696	33,696			
計						33,696			
単価						33,700	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量		1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1	17,472	17,472			
計						17,472			
単価						17,480	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-49号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量		1	単価	26,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
普通作業員			人	1	26,208	26,208			
計						26,208			
単価						26,210	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	ライトバン	排気量1.500cc 定員5名	単位	時間	数量		単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン(二輪駆動)	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	1,012	1,012	WYB00026 単-119号	
	計					1,012		
	単価					1,012	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,573	1,573	WYB00030 単-120号	
	計					1,573		
	単価					1,573	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	トラック (クレーン装置付)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量		1	単価	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		4 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,109	3,109	WYB00031 単- 121号		
計						3,109			
単価						3,109	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量		1	単価	1,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,833	1,833	WYB00032 単- 122号		
計						1,833			
単価						1,833	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	17,900	17,900		
計						17,900		
単価						17,900	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	21,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1	21,800	21,800		
計						21,800		
単価						21,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20kg袋入	袋	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/袋	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理			件	1	9,303	9,303	WYB00022 単-123号	
計						9,303		
単価						9,303	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	13,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	落下物処理		件	1	13,530	13,530	WYB00047 単- 124号	
	計					13,530		
	単価					13,530	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板設置		枚	1	2,595	2,595	WYB00046 単- 125号	
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,595	2,595	WYB00061 単- 126号	
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,138	7,138	WB824010 単- 127号	
	計					7,138		
	単価					7,138	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,182	3,182	CB227010	
計						3,182		
単価						3,182	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 128号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370		WB010211 単- 129号
	計					17,370		
	単価					17,370		円/人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,060	26,060		WB010211 単- 130号
	計					26,060		
	単価					26,060		円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,940	13,940	13,940	WB010212 単- 131号
	計						13,940	
	単価						13,940	円/人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	20,910	20,910	20,910	WB010212 単- 132号
	計						20,910	
	単価						20,910	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	除雪トラック	10t 6×6 AT WG アンク ^レ リンク ^ラ プラク	単位	時間	数量	100	単価	21,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	21,210	848,400	WYB00017 単一 133号		
作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	21,470	214,700	WYB00024 単一 134号		
作業区分 (C)	2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	22,860	914,400	WYB00027 単一 135号		
作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	21,470	214,700	WYB00029 単一 136号		
計					2,192,200			
単価					21,930	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイラ進角可変式	単位	時間	数量	100	単価	21,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	21,220	848,800	WYB00034 単一 137号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	21,480	214,800	WYB00038 単一 138号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	22,870	914,800	WYB00040 単一 139号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	21,480	214,800	WYB00042 単一 140号	
計						2,193,200		
単価						21,940	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	除雪トラック	10t 6×6 AT VATG ワンウェイ [®] ラジ進行角可変式	単位	時間	数量	50	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	20	22,120	442,400	WYB00044 単一 141号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	5	22,380	111,900	WYB00048 単一 142号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	20	23,770	475,400	WYB00050 単一 143号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	5	22,380	111,900	WYB00052 単一 144号	
計						1,141,600		
単価						22,840	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	除雪ゲレタ	プレート幅4.3m 自動プレート式	単位	時間	数量	10	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	4	20,120	80,480	WYB00054 単- 145号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	1	20,230	20,230	WYB00062 単- 146号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	4	21,530	86,120	WYB00060 単- 147号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	1	20,230	20,230	WYB00058 単- 148号	
計						207,060		
単価						20,710	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	除雪ト-サ	5t級 アソグリンクプラ	単位	時間	数量	10	単価	12,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	4	12,280	49,120	WYB00064	単- 149号	
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	1	12,390	12,390	WYB00072	単- 150号	
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	4	13,690	54,760	WYB00070	単- 151号	
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	1	12,390	12,390	WYB00068	単- 152号	
計					128,660			
単価					12,870		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	名称	規格	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180kW級				10	21,800	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	4	21,210	84,840		WYB00074 単一 153号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	1	21,000	21,000		WYB00078 単一 154号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	4	22,790	91,160		WYB00077 単一 155号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	1	21,000	21,000		WYB00076 単一 156号
計						218,000		
単価						21,800	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ ^o 容量3.4m ³ 4×4	単位	時間	数量	100	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	12,730	509,200	WYB00079 単- 157号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	13,080	130,800	WYB00083 単- 158号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	14,140	565,600	WYB00082 単- 159号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	13,080	130,800	WYB00081 単- 160号	
計						1,336,400		
単価						13,370	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	凍結防止剤散布	乾式 ホッパ 容量3.5m ³ 4×4	単位	時間	数量	100	単価	12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	40	12,280	491,200	WYB00084 単一 161号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	10	12,630	126,300	WYB00086 単一 162号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	40	13,690	547,600	WYB00087 単一 163号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	10	12,630	126,300	WYB00088 単一 164号	
計						1,291,400		
単価						12,920	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤 (支給品)		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	0	0	WYB00036 単- 165号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤 (支給品)		塩化ナトリウム 5 0 0 k gフレコン	t	1	0	0	WYB00056 単- 166号	
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	情報連絡員	世話役	単位	時間	数量		単価	3,502
	300							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（情報連絡員）20:00~5:00			時間	240	3,616	867,840	WYB00020 単-167号	
待機費（情報連絡員）5:00~8:00			時間	60	3,045	182,700	WYB00037 単-168号	
計						1,050,540		
単価						3,502	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	運転要員	中速車	単位	時間	数量		単価	5,364
	50							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等） 20:00~5:00			時間	40	5,488	219,520	WB460240 単-169号	
待機費（オペレータ等） 5:00~8:00			時間	10	4,864	48,640	WB460240 単-170号	
計						268,160		
単価						5,364	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	200	単価	5,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等) 20:00~5:00			時間	160	5,244	839,040	WB460240 単- 171号	
待機費 (オペレータ等) 5:00~8:00			時間	40	4,712	188,480	WB460240 単- 172号	
計						1,027,520		
単価						5,138	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	通常巡回	駒帰～鳥取IC	単位	日	数量	365	単価	23,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	182.5	25,272	4,612,140		
運転手（一般）			人	182.5	18,824	3,435,380		
ガソリン		レギュラー	L	3,285	159	522,315		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		104,165		
計						8,674,000		
単価						23,760	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	夜間巡回	駒帰～鳥取IC	単位	日	数量	365	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	182.5	26,485	4,833,512		
運転手（一般）			人	182.5	19,802	3,613,865		
ガソリン		レギュラー	L	2,774	159	441,066		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		87,557		
計						8,976,000		
単価						24,590	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	478.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	25,272	4,169		
特殊作業員			人	0.495	22,464	11,119		
普通作業員			人	0.66	17,472	11,531		
バックホウ (山積0.45m ³) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	24,980	19,209	WK430110 単一 174号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		1,832		
計						47,860		
単価						478.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	25,272	1,870		
特殊作業員			人	0.223	22,464	5,009		
普通作業員			人	0.297	17,472	5,189		
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	12.573	16,000	201,168		
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	32,430	5,967	WK430150 単-175号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	29,150	5,480	WK430550 単-176号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	55,560	18,501	WK430170 単-177号	
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		9,716		
計						252,900		
単価						2,529	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,829
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	25,272	1,870			
特殊作業員		人	0.223	22,464	5,009			
普通作業員		人	0.297	17,472	5,189			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	t	12.573	18,300	230,085			
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	32,430	5,967	WK430150 単- 175号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	29,150	5,480	WK430550 単- 176号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,560	18,501	WK430170 単- 177号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		10,799			
計					282,900			
単価					2,829	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	25,272	4,018		
特殊作業員			人	0.476	22,464	10,692		
普通作業員			人	0.794	17,472	13,872		
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	12.573	16,000	201,168		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	18,300	230,085		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	120	5,160		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	120	5,160		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	210,700	33,501	WK430050 単- 178号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	56,010	8,905	WK430060 単- 179号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	100,100	15,915	WK430070 単- 180号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	41,320	6,569	WK430080 単- 181号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	31,490	5,006	WK430090 単- 182号	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		14,749		
	計					554,800		
	単価					5,548	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	52,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,272	6,065			
特殊作業員		人	0.53	22,464	11,905			
普通作業員		人	0.51	17,472	8,910			
振動ローラ運転		日	0.28	29,320	8,209	WK430560 単一 183号		
再生アスファルト合材	再生密粒度 A s (13)	t	1	14,800	14,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,141			
計					52,030			
単価					52,030	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,731.76	15,731		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,331		
	単価					4,331	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - A - 2 B 塗装	m	1	16,822.56	16,822		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - A - 2 B 塗装	m	1	-11,300	-11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,522		
	単価					5,522	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2b 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	12,700	12,700		
計						12,700		
単価						12,700	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272		
普通作業員			人	3.2	17,472	55,910		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	17,900	151,613		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,405		
計						235,200		
単価						2,352	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,272	10,866		
	型わく工		人	0.86	25,376	21,823		
	普通作業員		人	0.52	17,472	9,085		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,006		
	計					46,780		
	単価					4,678	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	78.43
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,272	2,274			
普通作業員		人	0.31	17,472	5,416			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		153			
計					7,843			
単価					78.43	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-102号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	11,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100		
	計					11,100		
	単価					11,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-103号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	220.48	220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					220		
	単価					220	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3		6,494		
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980		-5,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1			0		
	計						514		
	単価						514	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	
	計					10,200	
	単価					10,200	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,820	
	単価					1,820	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	単価	金額	単価	7,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	3.176	25,272	80,263			
	普通作業員		人	4.765	17,472	83,254			
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,004	243,108		WK430310 単一 184号	
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	27	4,606	124,362		単一 185号	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	27	5,980	161,460		単一 186号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		16,253			
	計					708,700			
	単価					7,087		円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	トンネル清掃工	2.95h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	80,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	50.862	25,272	1,285,384		
特殊作業員			人	50.862	22,464	1,142,563		
普通作業員			人	101.724	17,472	1,777,321		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	295	7,567	2,232,265	WK430610 単- 187号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	295	4,606	1,358,770	単- 185号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		256,697		
計						8,053,000		
単価						80,530	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-188号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			2,595
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-188号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,710		
単価						2,710	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	電球取替	蛍光灯ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	35,070	1,578		WYB00057 単- 189号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,288		
単価						4,288		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	電球取替	高压ナリウムランプ	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.09	22,360	2,012			4,288
普通作業員		人	0.04	17,472	698			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	35,070	1,578	WYB00085	単-189号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,288			
単価					4,288		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電工		人	0.06	22,360	1,341		
	普通作業員		人	0.03	17,472	524		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,865		
	単価					1,865	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	22,360	1,341		
普通作業員			人	0.03	17,472	524		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.03	35,070	1,052	WYB00080 単- 190号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,917		
単価						2,917	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-117号	移動拘束	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	371.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束			時間	1	7,774	7,774	WYB00013 単- 191号	
ライトバン運転		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	3,365	3,365	WYB00015 単- 192号	
計						11,139		
単価						371.3	円/k m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-118号	移動拘束	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	146.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.125	35,070	4,383	WYB00090 単- 193号	
計						4,383		
単価						146.1	円/k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ライトバン(二輪駆動)	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	159	429		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,012		
	単価					1,012	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,000	1,000		
	軽油		L	3.9	147	573		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,573		
	単価					1,573	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	トラック [クレーン装置付]	4 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	5.3	147	779		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,109		
	単価					3,109	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	1,833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
軽油		L	3.5	147	514			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,833			
単価					1,833	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	17,472	4,892			9,303
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	4,902	4,411	単-188号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,303			
単価					9,303	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	26,208	7,338		
トラック [普通型]		1.5 t 積	時間	0.9	6,878	6,190	単- 194号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						13,530		
単価						13,530	円/件	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252		
普通作業員		人	0.05	17,472	873		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-188号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,595		
単価					2,595	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252		
普通作業員		人	0.05	17,472	873		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-188号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,595		
単価					2,595	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,138.93	7,138		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,138		
	単価					7,138	円/m ³	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)：(株)I企画	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-129号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	17,368	17,368	1	17,370
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-130号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	26,052	26,052	1	26,060
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					26,060		
	単価					26,060	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-131号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-132号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	20,904	20,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,910		
単価						20,910	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	21,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT	時間	1	16,920	16,920	WYB00019 単- 195号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (アングリングプラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						21,210		
単価						21,210	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-134号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00025 単-196号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
アングリングプラウ〔除雪トラック用〕		2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（アングリングプラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						21,470		
単価						21,470	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-135号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	22,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	18,570	18,570	WYB00028 単-197号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					22,860			
単価					22,860	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-136号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00033 単-196号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (アングリングプラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						21,470		
単価						21,470	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT	時間	1	16,920	16,920	WYB00035 単- 195号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						21,227		
単価						21,220	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-138号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00039 単-196号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					21,487			
単価					21,480	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-139号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	22,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,570	18,570	WYB00041 単- 197号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						22,877		
単価						22,870	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-140号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00043 単- 196号	
	路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t 級用	時間	1	895	895	貸付	
	ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	時間	1	751	751		
	切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	時間	1	697	697		
	損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10 t 級 6 × 6	時間	1	1,420	1,420		
	計					21,487		
	単価					21,480	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	22,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	16,920	16,920	WYB00045 単-195号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式 切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					22,122			
単価					22,120	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-142号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00049 単-196号	
路面整正装置（固定式・伸縮式 切削角可変式）		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						22,382		
単価						22,380	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-143号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	23,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT	時間	1	18,570	18,570	WYB00051 単-197号	
路面整正装置 (固定式・伸縮式 切削角可変式)		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		[除雪専用車] 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						23,772		
単価						23,770	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-144号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	22,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,180	17,180	WYB00053 単-196号	
路面整正装置（固定式・伸縮式 切削角可変式）		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		〔除雪専用車〕 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						22,382		
単価						22,380	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	20,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		ブレード幅4.3m	時間	1	17,080	17,080	WYB00055 単-198号	
切刃損耗費 (エッジ)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,230	1,230		
切刃損耗費 (エンドビット)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	266	266		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,550	1,550		
計						20,126		
単価						20,120	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-146号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	20,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		ブレード幅4.3m	時間	1	17,190	17,190	WYB00063 単-199号	
切刃損耗費（エッジ）		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,230	1,230		
切刃損耗費（エンドビット）		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	266	266		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,550	1,550		
計						20,236		
単価						20,230	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-147号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	21,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		ブレード幅4.3m	時間	1	18,490	18,490	WYB00067 単-200号	
切刃損耗費 (エッジ)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,230	1,230		
切刃損耗費 (エンドビット)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	266	266		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪グレーダ用 ブレード幅4.3m級	時間	1	1,550	1,550		
計						21,536		
単価						21,530	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-148号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	20, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		ブレード幅4. 3 m	時間	1	17, 190	17, 190	WYB00059 単- 199号	
切刃損耗費 (エッジ)		除雪グレーダ用 ブレード幅4. 3 m級	時間	1	1, 230	1, 230		
切刃損耗費 (エンドビット)		除雪グレーダ用 ブレード幅4. 3 m級	時間	1	266	266		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪グレーダ用 ブレード幅4. 3 m級	時間	1	1, 550	1, 550		
計						20, 236		
単価						20, 230	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	12,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制) 5t級 0.8m3	時間	1	10,830	10,830	WYB00065 単-201号		
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	5~7t級用	時間	1	358	358	貸付		
切刃損耗費 (アングリングブラウ)	エッジ 除雪ドーザ用 5~7t級用	時間	1	634	634			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪ドーザ用 5t級	時間	1	459	459			
計					12,281			
単価					12,280	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-150号	作業区分（B）	17:00～20:00	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型		排ガス2014年規制）5t級 0.8m3	時間	1	10,940	10,940	WYB00073 単-202号	
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]		5～7t級用	時間	1	358	358	貸付	
切刃損耗費（アングリングブラウ）		エッジ 除雪ドーザ用 5～7t級用	時間	1	634	634		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪ドーザ用 5t級	時間	1	459	459		
計						12,391		
単価						12,390	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-151号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型		排ガス2014年規制）5t級 0.8m3	時間	1	12,240	12,240	WYB00071 単-203号	
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]		5～7t級用	時間	1	358	358	貸付	
切刃損耗費（アングリングブラウ）		エッジ 除雪ドーザ用 5～7t級用	時間	1	634	634		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪ドーザ用 5t級	時間	1	459	459		
計						13,691		
単価						13,690	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-152号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型		排ガス2014年規制) 5 t級 0.8m3	時間	1	10,940	10,940	WYB00069 単-202号	
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]		5~7 t級用	時間	1	358	358	貸付	
切刃損耗費 (アングリングブラウ)		エッジ 除雪ドーザ用 5~7 t級用	時間	1	634	634		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪ドーザ用 5 t級	時間	1	459	459		
計						12,391		
単価						12,390	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		1	単価	21,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級							
			時間	1	20,810	20,810	単-204号		
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m180KW級							
			時間	1	403	403			
計						21,213			
単価						21,210	円／時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-154号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級							
			時間	1	20,600	20,600	単-205号		
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m180KW級							
			時間	1	403	403			
計						21,003			
単価						21,000	円／時間		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-155号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量		1	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級		1	22,390	22,390	単-206号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m180KW級		1	403	403		
計						22,793		
単価						22,790	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-156号	作業区分（D）	5:00～8:00	単位	時間	数量		1	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級		1	20,600	20,600	単-205号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 2.2～2.6m180KW級		1	403	403		
計						21,003		
単価						21,000	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	12,730	12,730	単-207号	
計						12,730		
単価						12,730	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-158号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,080	13,080	単-208号	
計						13,080		
単価						13,080	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-159号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	14,140	14,140	単-209号	
計						14,140		
単価						14,140	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-160号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,080	13,080	単-208号	
計						13,080		
単価						13,080	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	12,280	12,280	単- 210号	
計						12,280		
単価						12,280	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-162号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	12,630	12,630	単- 211号	
計						12,630		
単価						12,630	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-163号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4		1	13,690	13,690	単- 212号	
計						13,690		
単価						13,690	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-164号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4		1	12,630	12,630	単- 211号	
計						12,630		
単価						12,630	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム 1 tフレコン	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤（支給品）		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	35,800	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム 500kgフレコン	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤（支給品）		塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	36,794	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	待機費（情報連絡員）20:00～5:00		単位	時間	数量	1	単価	3,616
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		20:00～5:00		時間	1	3,616	3,616	
計							3,616	
単価							3,616	円/時間

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	待機費（情報連絡員）5:00～8:00		単位	時間	数量	1	単価	3,045
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		5:00～8:00		時間	1	3,045	3,045	
計							3,045	
単価							3,045	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	待機費（オペレータ等） 20:00～5:00		単位	時間	数量		1	単価 5,488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費（中速車）	20:00～5:00	時間	1	5,488	5,488		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,488		
	単価					5,488	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	待機費（オペレータ等） 5:00～8:00		単位	時間	数量		1	単価 4,864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費（中速車）	5:00～8:00	時間	1	4,864	4,864		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,864		
	単価					4,864	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	待機費（オペレータ等） 20:00～5:00		単位	時間	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		20:00～5:00	時間	1	5,244	5,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,244		
単価						5,244	円／時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	待機費（オペレータ等） 5:00～8:00		単位	時間	数量	1	単価	4,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		5:00～8:00	時間	1	4,712	4,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,712		
単価						4,712	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	20,592	13,384		
軽油			L	24	147	3,528		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,500	8,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,980		
単価						24,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	34	147	4,998		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						32,430		
単価						32,430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	18	147	2,646			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					29,150			
単価					29,150	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		55,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.68	20,592	14,002			
	軽油		L	38	147	5,586			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					55,560			
	単価					55,560	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	20,592	19,562	
軽油			L	166	147	24,402	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						210,700	
単価						210,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.74	18,824	13,929		
軽油			L	32	147	4,704		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56,010		
単価						56,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	100,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層							
	運転手（特殊）		人	1	20,592		20,592		
	軽油		L	42	147		6,174		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600		73,308		
	諸雑費（まるめ）		式	1			26		
	計						100,100		
	単価						100,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	41,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	18	147	2,646		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						41,320		
単価						41,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	31,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	29	147	4,263		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31,490		
単価						31,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,464	22,464			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						29,320		
単価						29,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	18,824	2,823		
助手			人	0.15	17,472	2,620		
軽油			L	13	147	1,911		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,004		
単価						9,004	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	4,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	18,824	3,388		
軽油			L	4.9	147	720		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,606		
単価						4,606	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	18,824	3,200			
軽油		L	5.4	147	793			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,930	1,930			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,980			
単価					5,980	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	18,824	3,200	
	軽油		L	11	147	1,617	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,567	
	単価					7,567	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	18,824	3,953		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,902		
単価						4,902	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	28.4	147	4,174		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,070		
単価						35,070	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	28.4	147	4,174		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,070		
単価						35,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	作業員移動拘束		単位	時間	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電工		人	0.25	22,360	5,590	
	普通作業員		人	0.125	17,472	2,184	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,774	
	単価					7,774	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	ライトバン運転	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	3,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	18,824	2,353		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	159	429		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,365		
単価						3,365	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	35,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	28.4	147	4,174			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					35,070			
単価					35,070	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-194号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	6,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	28,236	5,929		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,878		
単価						6,878	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	単位	時間	数量	1	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	18,824	4,517		
普通作業員			人	0.24	17,472	4,193		
土木一般世話役			人	0.08	25,272	2,021		
軽油			L	22	147	3,234		
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	2,950	2,950	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,920		
単価						16,920	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-196号	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	単位	時間	数量	単価	金額
名称		規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	19,200	4,608	
	普通作業員		人	0.24	18,498	4,439	
	土木一般世話役		人	0.08	24,355	1,948	
	軽油		L	22	147	3,234	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	2,950	2,950	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					17,180	
	単価					17,180 円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-197号	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	単位	時間	数量	単価	金額
名称		規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
	普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
	土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
	軽油		L	22	147	3,234	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	2,950	2,950	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					18,570	
	単価					18,570 円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅4. 3m	単位	時間	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	20,592	4,118		
普通作業員			人	0.2	17,472	3,494		
土木一般世話役			人	0.067	25,272	1,693		
軽油			L	37	147	5,439		
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4. 3m	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,080		
単価						17,080	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-199号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅4. 3m	単位	時間	数量	1	単価	17,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	20,411	4,082			
普通作業員		人	0.2	18,498	3,699			
土木一般世話役		人	0.067	24,355	1,631			
軽油		L	37	147	5,439			
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4. 3m	時間	1	2,330	2,330		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					17,190			
単価					17,190		円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-200号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅4. 3 m	単位	時間	数量	1	単価	18,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	23,645	4,729			
普通作業員		人	0.2	20,239	4,047			
土木一般世話役		人	0.067	28,915	1,937			
軽油		L	37	147	5,439			
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4. 3 m	時間	1	2,330	2,330	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					18,490			
単価					18,490	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制）5 t級 0. 8 m 3	単位	時間	数量	単価	金額
						1	10,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118		
普通作業員		人	0.2	17,472	3,494		
土木一般世話役		人	0.067	25,272	1,693		
軽油		L	7.1	147	1,043		
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 5 t級 0. 8 m 3	時間	1	482	482	貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						10,830	
単価						10,830	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-202号	除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制）5 t級 0.8 m3	単位	時間	数量	1	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	20,411	4,082		
普通作業員			人	0.2	18,498	3,699		
土木一般世話役			人	0.067	24,355	1,631		
軽油			L	7.1	147	1,043		
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型		排ガス2014年規制 5 t級 0.8 m3	時間	1	482	482	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,940		
単価						10,940	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-203号	除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制）5 t級 0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 2	23, 645	4, 729			
普通作業員		人	0. 2	20, 239	4, 047			
土木一般世話役		人	0. 067	28, 915	1, 937			
軽油		L	7. 1	147	1, 043			
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 5 t級 0. 8 m 3	時間	1	482	482		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計								12, 240
単価							12, 240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級	単位	時間	数量	1	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324		
	特殊作業員		人	0.21	22,464	4,717		
	土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769		
	軽油		L	36	147	5,292		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級	時間	1	4,700	4,700		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					20,810		
	単価					20,810		円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-205号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制２．２～２．６m１８０kW級	単位	時間	数量	単価	金額
						1	20,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.21	20,411	4,286	
	特殊作業員		人	0.21	21,986	4,617	
	土木一般世話役		人	0.07	24,355	1,704	
	軽油		L	36	147	5,292	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制２．２～２．６m１８０kW級	時間	1	4,700	4,700	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計						20,600
	単価						20,600 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-206号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級	単位	時間	数量	単価	金額
						1	22,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.21	23,645	4,965	
	特殊作業員		人	0.21	25,753	5,408	
	土木一般世話役		人	0.07	28,915	2,024	
	軽油		L	36	147	5,292	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制2.2～2.6m180kW級	時間	1	4,700	4,700	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					22,390	
	単価					22,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,730		
単価						12,730	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-208号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,200	4,800		
普通作業員			人	0.25	18,498	4,624		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,080		
単価						13,080	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-209号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,696	5,424		
普通作業員			人	0.25	20,239	5,059		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,140		
単価						14,140	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	1,780	1,780	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,280		
単価						12,280	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-211号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,200	4,800		
普通作業員			人	0.25	18,498	4,624		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	1,780	1,780	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,630		
単価						12,630	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-212号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,696	5,424		
普通作業員			人	0.25	20,239	5,059		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	1,780	1,780	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,690		
単価						13,690	円/時間	