

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事
工事地名	兵庫県佐用郡佐用町口長谷～鳥取県八頭郡智頭町駒埴地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010002	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	西粟倉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道373号	22) 処分費等	271,250
		23) 公告日	令和6年12月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (令和7年度)		式	1		73,494,396				
巡視・巡回工		式	1		37,492,800				
道路巡回工		式	1		37,492,800				
通常巡回	佐用TB～坂根	式	1		17,753,600			内-1号	
夜間巡回	佐用TB～坂根	式	1		19,739,200			内-2号	
舗装工		式	1		3,135,072				
舗装打換え工		式	1		1,527,242				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	70	642.6	44,982			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m ²	200	956.1	191,220			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	20	7,017	140,340			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	20	3,525	70,500			単-4号	
基層	改質As 再生粗粒I型(2 0)DS3000 舗装厚 50m m 3.0m超	m ²	200	2,563	512,600			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	2,838	567,600			単-6号	
切削オーバーレイ工		式	1		1,269,460				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	200	5,562	1,112,400			単-7号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	20	4,328	86,560			単-8号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	20	3,525	70,500			単-9号	
アスファルト舗装補修工		式	1		338,370				
クラック処理	加熱注入目地材	m	200	317.6	63,520			単-10号	
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	54,970	274,850			単-11号	
防護柵工		式	1		1,151,100				
路側防護柵工		式	1		1,151,100				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	18,500	555,000			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	19,870	596,100			単-13号	
道路付属施設工		式	1		918,300				
道路付属物工		式	1		918,300				
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	23,460	703,800			単-14号	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	2,145	214,500			単-15号	
道路付属物復旧工		式	1		1,023,000				
付属物補修工		式	1		1,023,000				
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	20	14,930	298,600			単-16号	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	20	10,940	218,800			単-17号	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	m	20	25,280	505,600			単-18号	
道路清掃工		式	1		1,349,963				
路面清掃工		式	1		421,478				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(機械)	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級貸与 ダンプトラック4t 積持込 散水車5500～6 500L貸与	km	44.8	9,408	421,478			単-19号	
排水施設清掃工		式	1		600,285				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	300	447.5	134,250			単-20号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	200	1,086	217,200			単-21号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	100	1,737	173,700			単-22号	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	30	910.5	27,315			単-23号	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	30	1,594	47,820			単-24号	
構造物清掃工		式	1		328,200				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車 5500～6500L貸与	km	3	109,400	328,200			単-25号	
除草工		式	1		1,497,500				
道路除草工		式	1		1,497,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	肩掛式 飛び石防護有	m2	10,000	75.12	751,200			単-26号	
集草		m2	10,000	23.67	236,700			単-27号	
積込運搬		m2	10,000	41.46	414,600			単-28号	
除草処分		t	10	9,500	95,000			単-29号	
冬期対策施設工		式	1		240,710				
冬期安全施設工		式	1		240,710				
スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	本	50	659.3	32,965			単-30号	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	659.3	32,965			単-31号	
冬期看板設置		枚	30	2,913	87,390			単-32号	
冬期看板撤去		枚	30	2,913	87,390			単-33号	
道路照明設備工		式	1		1,054,861				
道路照明施設維持工		式	1		16,685				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替 プリンカーライト	TS-100	個	5	3,337	16,685			単-34号	
トンネル照明施設維持工		式	1		797,920				
ランプ取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	20	6,056	121,120			単-35号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	16,520	165,200			単-36号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	16,520	165,200			単-37号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	17,120	171,200			単-38号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	17,520	175,200			単-39号	
照明施設点検工		式	1		197,160				
照明施設点検		箇所	20	1,993	39,860			単-40号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	3,146	157,300			単-41号	
移動拘束		式	1		43,096				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	90	398.8	35,892			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員移動	車移動 高所作業車	km	45	160.1	7,204			単-43号	
応急処理工		式	1		21,047,160				
応急処理解業工 (労務費)		式	1		17,185,000				
応急作業	土木一般世話役	人	20	26,000	520,000			単-44号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	5	39,000	195,000			単-45号	
応急作業	特殊作業員	人	100	24,240	2,424,000			単-46号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	20	36,350	727,000			単-47号	
応急作業	普通作業員	人	500	20,490	10,245,000			単-48号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	100	30,740	3,074,000			単-49号	
応急処理解業工 (機械費)		式	1		1,395,000				
ライトバン	排気量1500cc 定員5名	時間	300	953	285,900			単-50号	
トラック	2t積	時間	200	1,484	296,800			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	時間	100	2,927	292,700			単-52号	
ダンプトラック	2t積	時間	300	1,732	519,600			単-53号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		588,400				
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	20	22,000	440,000			単-54号	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	2	24,200	48,400			単-55号	
常温合材	20kg袋入	袋	50	2,000	100,000			単-56号	
応急処理工		式	1		1,878,760				
落下物処理		件	100	10,630	1,063,000			単-57号	
落下物処理 【夜間】		件	30	15,540	466,200			単-58号	
案内・規制看板設置		枚	60	2,913	174,780			単-59号	
案内・規制看板撤去		枚	60	2,913	174,780			単-60号	
構造物撤去工		式	1		156,130				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		77,140				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,714	77,140			単-61号	
運搬処理工		式	1		78,990				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,374	43,740			単-62号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-63号	
仮設工		式	1		4,427,800				
交通管理工		式	1		4,427,800				
交通誘導警備員		人日	60	18,000	1,080,000			単-64号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	20	26,990	539,800			単-65号	
交通誘導警備員		人日	120	15,600	1,872,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	40	23,400	936,000			単-67号	
道路維持 佐用平福 I C (令和7年度)		式	1		511,693				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡視・巡回工		式	1		238,673				
道路巡回工		式	1		238,673				
通常巡回	佐用平福IC	式	1		238,673			内-3号	
応急処理工		式	1		273,020				
応急処理事業工 (労務費)		式	1		248,180				
応急作業	普通作業員	人	10	20,490	204,900			単-68号	
応急作業	運転手(一般)	人	2	21,640	43,280			単-69号	
応急処理事業工 (機械費)		式	1		14,840				
トラック	2t積	時間	10	1,484	14,840			単-70号	
応急処理事業工 (材料費)		式	1		10,000				
常温合材	20kg袋入	袋	5	2,000	10,000			単-71号	
雪寒 (令和7年度)		式	1		9,523,400				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		9,523,400				
一般除雪工		式	1		3,471,500				
除雪トラック	10t 6×6 MT WG ワンウェイ ﾌﾟﾗｯｼﾞ進行角可変式	時間	100	22,450	2,245,000			単-72号	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイ ﾌﾟﾗｯｼﾞ進行角可変式 凍 結防止剤散布装置付	時間	50	24,530	1,226,500			単-73号	
凍結防止工		式	1		4,437,000				
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ容量2.5m3 4×4	時間	300	14,790	4,437,000			単-74号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支 給品)	t	50	0	0			単-75号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	t	5	0	0			単-76号	
待機費		式	1		1,614,900				
情報連絡員	世話役	時間	200	3,603	720,600			単-77号	
運転要員	高速車	時間	150	5,962	894,300			単-78号	
直接工事費		式	1		83,529,489				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,305,000				
共通仮設費		式	1		941,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		941,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,364,000				
純工事費		式	1		92,834,489				
現場管理費		式	1		42,596,000				
工事原価		式	1		135,430,489				
一般管理費等		式	1		22,309,511				
工事価格		式	1		157,740,000				
消費税相当額		式	1		15,774,000				
工事費計		式	1		173,514,000				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	単位	m	数量		1	単価	642.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	642.6	642.6	CB430510		
計						642.6			
単価						642.6	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m ²	数量		1	単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m ²	1	956.1	956.1	WB430620 単- 81号		
計						956.1			
単価						956.1	円/m ²		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,017	7,017	CB227010		
	計					7,017			
	単価					7,017	円/m3		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051		
	計					3,525	単一 82号		
	単価					3,525	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,563	2,563	WB430650 単一 83号	
計						2,563		
単価						2,563	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,838	2,838	WB430650 単一 84号	
計						2,838		
単価						2,838	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	m 2	1	5,562	5,562	WB430210 単一 85号	
計						5,562		
単価						5,562	円/m2	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,328	4,328	CB430020	
計						4,328		
単価						4,328	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		WB020051 単- 82号	
計						3,525			
単価						3,525		円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	単価	金額	単価	317.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
クラック補修			m	1,000	247.2	247,200		CB430920	
注入目地材 (材料費)		加熱注入目地材	kg	220	320	70,400		WYB00004 単- 86号	
計						317,600			
単価						317.6		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ハ° ッチク°	再生密粒度As(13)	単位	t	数量		1	単価	54,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	54,970	54,970	WB434610 単- 87号		
計						54,970			
単価						54,970	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530	単一 88号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,331	4,331	WB810540	単一 89号
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E (景観塗装)	m	1	12,800	12,800	WYB00017	単一 90号
	計					18,493		
	単価					18,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	19,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530	単一 91号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540	単一 92号
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2B (景観塗装)	m	1	12,700	12,700	WYB00022	単一 93号
	計					19,865		
	単価					19,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	単位	m	数量	10	単価	2,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,806	14,030	WB240730 単一 95号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,979	6,970.6	WB240720 単一 96号		
養生工	防草コンクリート	m 2	5	88.64	443.2	WB240740 単一 97号		
計					21,443.8			
単価					2,145	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	14,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 98号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 99号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100 防塵型 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100	WYB00007 単- 100号		
計					14,926			
単価					14,930	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価	10,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単- 101号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 102号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100, 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	WYB00008 単- 103号		
計					10,934			
単価					10,940	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	m	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単- 104号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 94号	
計						25,280		
単価						25,280	円/m	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(機械)	ブラシ式リヤフトダンプ2.5m3級貸与 ダンプトック4t積持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	9,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.33時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	9,408	9,408	WB432310 単- 105号	
計						9,408		
単価						9,408	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	447.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	447.5	447.5	CB433510	
計						447.5		
単価						447.5	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,086	1,086	CB433510	
計						1,086		
単価						1,086	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量		1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,737	1,737	CB433510		
	計					1,737			
	単価					1,737	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	910.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	柵清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	910.5	910.5	CB433710		
	計					910.5			
	単価					910.5	円/箇所		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	樹清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	1,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,594	1,594	CB433710	
	計					1,594		
	単価					1,594	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量		単価	109,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル清掃工	3.68h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	109,400	109,400	WB433810 単-106号	
	計					109,400		
	単価					109,400	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	除草	肩掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	75.12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	75.12	75.12	CB432110	
計						75.12		
単価						75.12	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	集草		単位	m2	数量	1	単価	23.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	23.67	23.67	CB432140	
計						23.67		
単価						23.67	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	積込運搬		単位	m2	数量		1	単価	41.46
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	m2		1	41.46	41.46	CB432150	
計							41.46		
単価							41.46	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	除草処分		単位	t	数量		1	単価	9,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t		1	9,500	9,500	WB020052 単-107号	
計							9,500		
単価							9,500	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	単位	本	数量		単価	659.3
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	659.3	659.3	CB423010	
	計					659.3		
	単価					659.3	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	659.3
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	659.3	659.3	CB423010	
	計					659.3		
	単価					659.3	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	冬期看板設置		単位	枚	数量		1	単価	2,913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,913	2,913		WYB00042	単- 108号
	計					2,913			
	単価					2,913		円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		1	単価	2,913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,913	2,913		WYB00046	単- 108号
	計					2,913			
	単価					2,913		円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量		1	単価	3,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,887	2,887	WE215100		
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	450	450	単- 109号		
計						3,337			
単価						3,337	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ランプ 取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量		1	単価	6,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		蛍光ランプ 60W以下	個	1	4,616	4,616	WYB00011		
蛍光ランプ		FHF-32W 3波長形	個	1	1,440	1,440	単- 110号		
計						6,056			
単価						6,056	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	単位	個	数量	1	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00012 単- 111号	
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT110・L	個	1	11,900	11,900		
計						16,516		
単価						16,520	円/個	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	単位	個	数量	1	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00054 単- 111号	
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT180・L	個	1	11,900	11,900		
計						16,516		
単価						16,520	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	単位	個	数量		1	単価	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00052 単- 111号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 2 2 0 ・ L	個	1	12,500	12,500			
計						17,116			
単価						17,120	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	単位	個	数量		1	単価	17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00067 単- 111号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 2 7 0 ・ L	個	1	12,900	12,900			
計						17,516			
単価						17,520	円/個		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	照明施設点検		単位	箇所	数量		1	単価	1,993
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	照明施設点検		箇所	1	1,993		1,993		WYB00062 単- 112号
	計						1,993		
	単価						1,993		円/箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量		1	単価	3,146
	名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	3,146		3,146		WYB00066 単- 113号
	計						3,146		
	単価						3,146		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量	1	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 ライトバン	k m	1	398.8	398.8	WYB00018 単- 114号	
計						398.8		
単価						398.8	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	km	数量	1	単価	160.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束		車移動 高所作業車	k m	1	160.1	160.1	WYB00021 単- 115号	
計						160.1		
単価						160.1	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	26,000	26,000			
計						26,000			
単価						26,000	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	39,000	39,000			
計						39,000			
単価						39,000	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	24,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	24,232	24,232			
計						24,232			
単価						24,240	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	36,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
特殊作業員			人	1	36,348	36,348			
計						36,348			
単価						36,350	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	20,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	20,488	20,488		
	計					20,488		
	単価					20,490	円/人	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	30,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	普通作業員		人	1	30,732	30,732		
	計					30,732		
	単価					30,740	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	ライトバン	排気量1500cc 定員5名	単位	時間	数量		単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン	排気量1500cc 定員5名	時間	1	953	953	WYB00023	単- 116号
	計					953		
	単価					953		円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック	2t積	時間	1	1,484	1,484	WYB00024	単- 117号
	計					1,484		
	単価					1,484		円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	単位	時間	数量		単価	2,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	時間	1	2,927	2,927	WYB00025 単- 118号	
	計					2,927		
	単価					2,927	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック	2t積	時間	1	1,732	1,732	WYB00026 単- 119号	
	計					1,732		
	単価					1,732	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	22,000	22,000		
計						22,000		
単価						22,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量		1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
常温合材		20kg袋入	袋	1	2,000	2,000			
計						2,000			
単価						2,000	円/袋		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	落下物処理		単位	件	数量		1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物処理			件	1	10,630	10,630	WYB00027 単-120号		
計						10,630			
単価						10,630	円/件		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量		単価
						1	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間作業】							
落下物処理			件	1	15,540	15,540	WYB00028 単- 121号
計						15,540	
単価						15,540	円/件

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量		単価
						1	2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内・規制看板設置			枚	1	2,913	2,913	WYB00029 単- 122号
計						2,913	
単価						2,913	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,913	2,913	WYB00030 単- 123号	
	計					2,913		
	単価					2,913	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,714
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,714	7,714	WB824010 単- 124号	
	計					7,714		
	単価					7,714	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,374	4,374	CB227010	
計						4,374		
単価						4,374	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 125号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,000	18,000	WB010211 単- 126号	
	計					18,000		
	単価					18,000	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	26,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,990	26,990	WB010211 単- 127号	
	計					26,990		
	単価					26,990	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,600	15,600	WB010212 単- 128号	
	計					15,600		
	単価					15,600	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	23,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 B		人日	1	23,400	23,400	WB010212 単- 129号	
	計					23,400		
	単価					23,400	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	20,488		20,488	
	計						20,488	
	単価						20,490	円/人

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	応急作業	運転手(一般)	単位	人	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	21,632		21,632	
	計						21,632	
	単価						21,640	円/人

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	トラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	1,484	1,484	WYB00032 単- 131号	
計						1,484		
単価						1,484	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20 k g 袋入	袋	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	除雪トラック	10t 6×6 MT WG ワンウェイラ進角可変式	単位	時間	数量	100	単価	22,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	21,630	865,200	WYB00033 単- 132号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	21,950	219,500	WYB00039 単- 133号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	23,500	940,000	WYB00037 単- 134号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	21,950	219,500	WYB00035 単- 135号	
計						2,244,200		
単価						22,450	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイラジ進行角可変式 凍結防止剤 散布装置付	単位	時間	数量	50	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	20	23,710	474,200	WYB00049 単- 136号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 ; 0 0	時間	5	24,030	120,150	WYB00059 単- 137号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	20	25,580	511,600	WYB00057 単- 138号	
作業区分 (D)		5 ; 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	5	24,030	120,150	WYB00055 単- 139号	
計						1,226,100		
単価						24,530	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	凍結防止剤散布	湿潤式 ホツパ [®] 容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	300	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 00 ~ 17 : 00	時間	100	14,100	1,410,000	WYB00051 単- 140号	
作業区分 (B)		17 : 00 ~ 20 : 00	時間	50	14,510	725,500	WYB00047 単- 141号	
作業区分 (C)		20 : 00 ~ 5 : 00	時間	100	15,740	1,574,000	WYB00043 単- 142号	
作業区分 (D)		5 : 00 ~ 8 : 00	時間	50	14,510	725,500	WYB00038 単- 143号	
計						4,435,000		
単価						14,790	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00064 単- 144号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00065 単- 145号	
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	情報連絡員	世話役	単位	時間	数量		単価	3,603
	200							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		20:00~5:00						WYB00048
			時間	160	3,720	595,200		単-146号
待機費 (情報連絡員)		5:00~8:00						WYB00053
			時間	40	3,132	125,280		単-147号
計						720,480		
単価						3,603		円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	運転要員	高速車	単位	時間	数量		単価	5,962
	150							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)								WB460240
	20:00~5:00		時間	120	6,085	730,200		単-148号
待機費 (オペレータ等)								WB460240
	5:00~8:00		時間	30	5,470	164,100		単-149号
計						894,300		
単価						5,962		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	夜間巡回	佐用～坂根	単位	日	数量	365	単価	54,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	365	28,496	10,401,040		
	運転手（一般）		人	365	23,881	8,716,565		
	軽油		L	3,723	141	524,943		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		97,452		
	計					19,740,000		
	単価					54,080	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.264	26,000	6,864			
	特殊作業員		人	0.792	24,232	19,191			
	普通作業員		人	1.056	20,488	21,635			
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	22,960	13,293		WK430530 単- 151号	
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032			
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	27,130	21,921		WK430110 単- 152号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,674			
	計					95,610			
	単価					956.1		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.074	26,000		1,924		
特殊作業員									
			人	0.223	24,232		5,403		
普通作業員									
			人	0.297	20,488		6,084		
再生改質アスファルト		再生粗粒度As改質 I 型 (20) DS3000							
			t	12.573	16,000		201,168		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え							WK430150
			日	0.184	35,760		6,579		単- 153号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え							WK430550
			日	0.188	32,580		6,125		単- 154号
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え							WK430170
			日	0.333	57,730		19,224		単- 155号
諸雑費 (率+まるめ) 4%									
			式	1			9,793		
計							256,300		
単価							2,563		円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.074	26,000	1,924			
特殊作業員			人	0.223	24,232	5,403			
普通作業員			人	0.297	20,488	6,084			
改質アスファルト物		密粒度As改質Ⅱ型（20）DS3000	t	12.573	18,100	227,571			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	35,760	6,579		WK430150 単- 153号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	32,580	6,125		WK430550 単- 154号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	57,730	19,224		WK430170 単- 155号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		10,890			
計						283,800			
単価						2,838		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	26,000	4,134		
	特殊作業員		人	0.476	24,232	11,534		
	普通作業員		人	0.794	20,488	16,267		
	再生改質アスファルト	再生粗粒度As改質 I 型 (20) DS3000	t	12.573	16,000	201,168		
	改質アスファルト物	密粒度As改質 II 型 (20) DS3000	t	12.573	18,100	227,571		
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	125	5,375		
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	202,900	32,261	WK430050	単- 156号
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,890	9,204	WK430060	単- 157号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	98,690	15,691	WK430070	単- 158号
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	43,520	6,919	WK430080	単- 159号

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	34,850	5,541	WK430090 単- 160号	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		15,160		
	計					556,200		
	単価					5,562	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	26,000	6,240			
特殊作業員		人	0.53	24,232	12,842			
普通作業員		人	0.51	20,488	10,448			
振動ローラ運転		日	0.28	31,020	8,685	WK430560 単一 161号		
再生アスファルト合材	再生密粒度As (13)	t	1	14,400	14,400			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,355			
計					54,970			
単価					54,970	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,731.76	15,731			
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					4,331			
	単価					4,331	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-90号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E（景観塗装）	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E（景観塗装）	m	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-91号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	16,822.56	16,822		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-11,300	-11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,522		
	単価					5,522	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B（景観塗装）	単位	m	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール	Gr-A-2B（景観塗装）	m	1	12,700		12,700	
	計						12,700	
	単価						12,700	円/m

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2		23,452	
	諸雑費（まるめ）		式	1			8	
	計						23,460	
	単価						23,460	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,000	26,000		
普通作業員			人	3.2	20,488	65,561		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,000	186,340		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,699		
計						280,600		
単価						2,806	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	26,000	11,180			
型わく工			人	0.86	26,312	22,628			
普通作業員			人	0.52	20,488	10,653			
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		5,329			
計						49,790			
単価						4,979		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-100号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 防塵型 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価 11,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100 防塵型 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100	
	計					11,100	
	単価					11,100	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-101号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					220	
	単価					220	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494			
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					514			
	単価					514		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	視線誘導標（材料費）	両面φ100,支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100,支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	
	計					10,200	
	単価					10,200	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,820	
	単価					1,820	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.33時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価	9,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.882	26,000	100,932		
普通作業員			人	5.824	20,488	119,322		
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	33	9,800	323,400	WK430310 単- 162号	
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	33	5,081	167,673	単- 163号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	33	6,295	207,735	単- 164号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		21,738		
計						940,800		
単価						9,408	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	トンネル清掃工	3.68h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	109,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	63.448	26,000	1,649,648		
特殊作業員			人	63.448	24,232	1,537,471		
普通作業員			人	126.897	20,488	2,599,865		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	368	7,978	2,935,904	WK430610 単- 165号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	368	5,081	1,869,808	単- 163号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		347,304		
計						10,940,000		
単価						109,400	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	26,000	260			2,913
普通作業員		人	0.05	20,488	1,024			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,433	1,629	単-166号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,913			
単価					2,913	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,984	2,068		
普通作業員			人	0.04	20,488	819		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,887		
単価						2,887	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,984	2,068		
普通作業員			人	0.04	20,488	819		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	38,440	1,729		WYB00001 単- 167号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,616		
単価						4,616		円/個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	管球取替	高压ナリウムランプ	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.09	22,984	2,068			4,616
普通作業員		人	0.04	20,488	819			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	38,440	1,729	WYB00005	単- 167号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,616			
単価					4,616		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	22,984	1,379		
普通作業員			人	0.03	20,488	614		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,993		
単価						1,993	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	22,984	1,379		
普通作業員			人	0.03	20,488	614		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.03	38,440	1,153		WYB00010 単-168号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,146		
単価						3,146		円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量		単価	
						30		398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員拘束			時間	1	8,307	8,307	WYB00019 単- 169号	
ライトバン運転		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	3,657	3,657	WYB00020 単- 170号	
計						11,964		
単価						398.8	円/k m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	移動拘束	車移動 高所作業車	単位	k m	数量		単価	
						30		160.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.125	38,440	4,805	WYB00016 単- 171号	
計						4,805		
単価						160.1	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ライトバン	排気量1500cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	152	410		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					953		
	単価					953	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	トラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935		
	軽油		L	3.9	141	549		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,484		
	単価					1,484	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	トラック(クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	
	軽油		L	5.3	141	747	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					2,927	
	単価					2,927	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
軽油			L	3.5	141	493		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,732		
単価						1,732	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	20,488	5,736			10,630
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	5,433	4,889	単-172号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					10,630			
単価					10,630	円/件		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	30,732	8,604			15,540
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	7,705	6,934	単-173号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					15,540			
単価					15,540	円/件		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,913
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	26,000	260		
普通作業員		人	0.05	20,488	1,024		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,433	1,629		単-172号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,913		
単価					2,913		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,913
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	26,000	260		
普通作業員		人	0.05	20,488	1,024		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,433	1,629		単-172号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,913		
単価					2,913		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,714.7	7,714		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,714		
単価						7,714	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):(株)I企画	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-126号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,992	17,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,000		
単価						18,000	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-127号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,988	26,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,990		
単価						26,990	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-128号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-129号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,400	23,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,400		
単価						23,400	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	通常巡回	佐用平福 I C	単位	日	数量	365	単価	653.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	26,000	130,000		
普通作業員			人	5	20,488	102,440		
軽油			L	37	141	5,217		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		1,043		
計						238,700		
単価						653.9	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935		
	軽油		L	3.9	141	549		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,484		
	単価					1,484	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	時間	1	17,330	17,330	単-174号	
	路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
	ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
	切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
	損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
	計					21,637		
	単価					21,630	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-133号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	17,650	17,650	単-175号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						21,957		
単価						21,950	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-134号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	23,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	19,200	19,200	単-176号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						23,507		
単価						23,500	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-135号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	時間	1	17,650	17,650	単-175号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					21,957			
単価					21,950	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	23,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	19,410	19,410	WYB00050 単-177号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						23,717		
単価						23,710	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-137号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	24,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	19,730	19,730	WYB00060 単-178号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					24,037			
単価					24,030	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-138号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	25,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	21,280	21,280	単-179号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					25,587			
単価					25,580	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-139号	作業区分 (D)	5 ; 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10 t 級 6 × 6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	19,730	19,730	WYB00056 単- 178号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t 級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						24,037		
単価						24,030	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	14,100	14,100	単- 180号	
計						14,100		
単価						14,100	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-141号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	14,510	14,510	単- 181号	
計						14,510		
単価						14,510	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-142号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	15,740	15,740	単-182号	
計						15,740		
単価						15,740	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-143号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	14,510	14,510	単-181号	
計						14,510		
単価						14,510	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-144号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン（支給品）	単位	t	数量		1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1tフレコン（支給品）	t	1	39,250	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-145号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン（支給品）	単位	t	数量		1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン（支給品）	t	1	40,162	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-146号	待機費（情報連絡員）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価 3,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		20:00～5:00	時間	1	3,720	3,720	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,720	
単価						3,720	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-147号	待機費（情報連絡員）	5:00～8:00	単位	時間	数量	1	単価 3,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		5:00～8:00	時間	1	3,132	3,132	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,132	
単価						3,132	円／時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	待機費（オペレータ等） 20:00～5:00		単位	時間	数量	1	単価	6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		20:00～5:00	時間	1	6,085	6,085		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,085		
単価						6,085	円／時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	待機費（オペレータ等） 5:00～8:00		単位	時間	数量	1	単価	5,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		5:00～8:00	時間	1	5,470	5,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,470		
単価						5,470	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	通常巡回	佐用～坂根	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	26,000	26,000	
	運転手（一般）		人	1	21,632	21,632	
	軽油		L	10	141	1,410	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		278	
	計					49,320	
	単価					49,320	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	22,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	24,128	11,581			
軽油		L	18	141	2,538			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	6,500	8,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					22,960			
単価					22,960	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.65	24,128	15,683	
	軽油		L	24	141	3,384	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,500	8,060	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					27,130	
	単価					27,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	34	141	4,794		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,760		
単価						35,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	18	141	2,538		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32,580		
単価						32,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		57,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	24,128	16,407			
	軽油		L	38	141	5,358			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		1			
	計					57,730			
	単価					57,730		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	24,128	22,921	
軽油			L	166	141	23,406	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						202,900	
単価						202,900	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.74	21,632	16,007		
軽油			L	32	141	4,512		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57,890		
単価						57,890	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		98,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	24,128	24,128			
	軽油		L	42	141	5,922			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計						98,690		
	単価						98,690	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	43,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	18	141	2,538		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,520		
単価						43,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	29	141	4,089		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34,850		
単価						34,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	31,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,232	24,232			
軽油		L	11	141	1,551			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						31,020		
単価						31,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	21,632	3,244		
助手			人	0.15	20,488	3,073		
軽油			L	13	141	1,833		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,800		
単価						9,800	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	5,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	21,632	3,893		
軽油			L	4.9	141	690		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,081		
単価						5,081	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	21,632	3,677			
軽油		L	5.4	141	761			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,295			
単価					6,295	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	21,632	3,677	
	軽油		L	11	141	1,551	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,978	
	単価					7,978	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	21,632	4,542		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,433		
単価						5,433	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	38,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	28.4	141	4,004		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,440		
単価						38,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	38,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	28.4	141	4,004		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,440		
単価						38,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	ライトバン運転	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	3,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.125	21,632	2,704			
ガソリン	レギュラー	L	2.7	152	410			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,657			
単価					3,657	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	38,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	28.4	141	4,004		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,440		
単価						38,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	21,632	4,542		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,433		
単価						5,433	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-173号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	7,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	32,448	6,814		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,705		
単価						7,705	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,632	5,191		
普通作業員			人	0.24	20,488	4,917		
土木一般世話役			人	0.08	26,000	2,080		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	2,460	2,460	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,330		
単価						17,330	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-175号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	22,064	5,295		
普通作業員			人	0.24	21,691	5,205		
土木一般世話役			人	0.08	25,057	2,004		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	2,460	2,460	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,650		
単価						17,650	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-176号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,932	5,983		
普通作業員			人	0.24	23,733	5,695		
土木一般世話役			人	0.08	29,748	2,379		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	2,460	2,460	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,200		
単価						19,200	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	単位	時間	数量	1	単価	19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,632	5,191		
普通作業員			人	0.24	20,488	4,917		
土木一般世話役			人	0.08	26,000	2,080		
軽油			L	22	141	3,102		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	4,120	4,120	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,410		
単価						19,410	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-178号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	単位	時間	数量	1	単価	19,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	22,064	5,295		
普通作業員			人	0.24	21,691	5,205		
土木一般世話役			人	0.08	25,057	2,004		
軽油			L	22	141	3,102		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	4,120	4,120	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,730		
単価						19,730	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-179号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	単位	時間	数量	1	単価	21,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,932	5,983		
普通作業員			人	0.24	23,733	5,695		
土木一般世話役			人	0.08	29,748	2,379		
軽油			L	22	141	3,102		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	4,120	4,120	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,280		
単価						21,280	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,632	5,408		
普通作業員			人	0.25	20,488	5,122		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,200	2,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,100		
単価						14,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-181号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,064	5,516		
普通作業員			人	0.25	21,691	5,422		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,200	2,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,510		
単価						14,510	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-182号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,932	6,233		
普通作業員			人	0.25	23,733	5,933		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,200	2,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15,740		
単価						15,740	円/時間	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事
工事地名	兵庫県佐用郡佐用町口長谷～鳥取県八頭郡智頭町駒埴地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010002	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	西粟倉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道373号	22) 処分費等	271,250
		23) 公告日	令和6年12月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (令和8年度)		式	1		73,494,396				
巡視・巡回工		式	1		37,492,800				
道路巡回工		式	1		37,492,800				
通常巡回	佐用TB～坂根	式	1		17,753,600			内-1号	
夜間巡回	佐用TB～坂根	式	1		19,739,200			内-2号	
舗装工		式	1		3,135,072				
舗装打換え工		式	1		1,527,242				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	70	642.6	44,982			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m ²	200	956.1	191,220			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	20	7,017	140,340			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m ³)	m ³	20	3,525	70,500			単-4号	
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	200	2,563	512,600			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	2,838	567,600			単-6号	
切削オーバーレイ工		式	1		1,269,460				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	200	5,562	1,112,400			単-7号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	20	4,328	86,560			単-8号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	20	3,525	70,500			単-9号	
アスファルト舗装補修工		式	1		338,370				
クラック処理	加熱注入目地材	m	200	317.6	63,520			単-10号	
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	54,970	274,850			単-11号	
防護柵工		式	1		1,151,100				
路側防護柵工		式	1		1,151,100				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	18,500	555,000			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	19,870	596,100			単-13号	
道路付属施設工		式	1		918,300				
道路付属物工		式	1		918,300				
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	23,460	703,800			単-14号	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	2,145	214,500			単-15号	
道路付属物復旧工		式	1		1,023,000				
付属物補修工		式	1		1,023,000				
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	本	20	14,930	298,600			単-16号	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	20	10,940	218,800			単-17号	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	m	20	25,280	505,600			単-18号	
道路清掃工		式	1		1,349,963				
路面清掃工		式	1		421,478				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級貸与 ダンプトラック4t 積持込 散水車5500～6 500L貸与	km	44.8	9,408	421,478				単-19号
排水施設清掃工		式	1		600,285				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	300	447.5	134,250				単-20号
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	200	1,086	217,200				単-21号
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	100	1,737	173,700				単-22号
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	30	910.5	27,315				単-23号
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	30	1,594	47,820				単-24号
構造物清掃工		式	1		328,200				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車 5500～6500L貸与	km	3	109,400	328,200				単-25号
除草工		式	1		1,497,500				
道路除草工		式	1		1,497,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	肩掛式 飛び石防護有	m2	10,000	75.12	751,200			単-26号	
集草		m2	10,000	23.67	236,700			単-27号	
積込運搬		m2	10,000	41.46	414,600			単-28号	
除草処分		t	10	9,500	95,000			単-29号	
冬期対策施設工		式	1		240,710				
冬期安全施設工		式	1		240,710				
スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	本	50	659.3	32,965			単-30号	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	659.3	32,965			単-31号	
冬期看板設置		枚	30	2,913	87,390			単-32号	
冬期看板撤去		枚	30	2,913	87,390			単-33号	
道路照明設備工		式	1		1,054,861				
道路照明施設維持工		式	1		16,685				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替 プリンカーライト	TS-100	個	5	3,337	16,685			単-34号	
トンネル照明施設維持工		式	1		797,920				
ランプ取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	20	6,056	121,120			単-35号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	16,520	165,200			単-36号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	16,520	165,200			単-37号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	17,120	171,200			単-38号	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	17,520	175,200			単-39号	
照明施設点検工		式	1		197,160				
照明施設点検		箇所	20	1,993	39,860			単-40号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	3,146	157,300			単-41号	
移動拘束		式	1		43,096				
作業員移動	車移動 ライトバン	km	90	398.8	35,892			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員移動	車移動 高所作業車	km	45	160.1	7,204			単-43号	
応急処理工		式	1		21,047,160				
応急処理解業工 (労務費)		式	1		17,185,000				
応急作業	土木一般世話役	人	20	26,000	520,000			単-44号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	5	39,000	195,000			単-45号	
応急作業	特殊作業員	人	100	24,240	2,424,000			単-46号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	20	36,350	727,000			単-47号	
応急作業	普通作業員	人	500	20,490	10,245,000			単-48号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	100	30,740	3,074,000			単-49号	
応急処理解業工 (機械費)		式	1		1,395,000				
ライトバン	排気量1500cc 定員5名	時間	300	953	285,900			単-50号	
トラック	2t積	時間	200	1,484	296,800			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	時間	100	2,927	292,700			単-52号	
ダンプトラック	2t積	時間	300	1,732	519,600			単-53号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		588,400				
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	20	22,000	440,000			単-54号	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	2	24,200	48,400			単-55号	
常温合材	20kg袋入	袋	50	2,000	100,000			単-56号	
応急処理工		式	1		1,878,760				
落下物処理		件	100	10,630	1,063,000			単-57号	
落下物処理 【夜間】		件	30	15,540	466,200			単-58号	
案内・規制看板設置		枚	60	2,913	174,780			単-59号	
案内・規制看板撤去		枚	60	2,913	174,780			単-60号	
構造物撤去工		式	1		156,130				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		77,140				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,714	77,140			単-61号	
運搬処理工		式	1		78,990				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,374	43,740			単-62号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-63号	
仮設工		式	1		4,427,800				
交通管理工		式	1		4,427,800				
交通誘導警備員		人日	60	18,000	1,080,000			単-64号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	20	26,990	539,800			単-65号	
交通誘導警備員		人日	120	15,600	1,872,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	40	23,400	936,000			単-67号	
道路維持 佐用平福 I C (令和8年度)		式	1		511,693				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡視・巡回工		式	1		238,673				
道路巡回工		式	1		238,673				
通常巡回	佐用平福IC	式	1		238,673			内-3号	
応急処理工		式	1		273,020				
応急処理事業工 (労務費)		式	1		248,180				
応急作業	普通作業員	人	10	20,490	204,900			単-68号	
応急作業	運転手(一般)	人	2	21,640	43,280			単-69号	
応急処理事業工 (機械費)		式	1		14,840				
トラック	2t積	時間	10	1,484	14,840			単-70号	
応急処理事業工 (材料費)		式	1		10,000				
常温合材	20kg袋入	袋	5	2,000	10,000			単-71号	
雪寒 (令和8年度)		式	1		9,523,400				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		9,523,400				
一般除雪工		式	1		3,471,500				
除雪トラック	10t 6×6 MT WG ワンウェイ プラウ進行角可変式	時間	100	22,450	2,245,000			単-72号	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイ プラウ進行角可変式 凍結防止剤散布装置付	時間	50	24,530	1,226,500			単-73号	
凍結防止工		式	1		4,437,000				
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパ容量2.5m3 4×4	時間	300	14,790	4,437,000			単-74号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	t	50	0	0			単-75号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	t	5	0	0			単-76号	
待機費		式	1		1,614,900				
情報連絡員	世話役	時間	200	3,603	720,600			単-77号	
運転要員	高速車	時間	150	5,962	894,300			単-78号	
直接工事費		式	1		83,529,489				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道南部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		9,363,800				
共通仮設費		式	1		999,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		941,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,364,000				
純工事費		式	1		92,893,289				
現場管理費		式	1		42,596,000				
工事原価		式	1		135,489,289				
一般管理費等		式	1		22,310,711				
工事価格		式	1		157,800,000				
消費税相当額		式	1		15,780,000				

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	単位	m	数量		1	単価	642.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	642.6	642.6	CB430510		
計						642.6			
単価						642.6	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m ²	数量		1	単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m ²	1	956.1	956.1	WB430620 単- 81号		
計						956.1			
単価						956.1	円/m ²		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,017	7,017	CB227010		
	計					7,017			
	単価					7,017	円/m3		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051		
	計					3,525	単一 82号		
	単価					3,525	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,563	2,563	WB430650 単一 83号		
計						2,563			
単価						2,563	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,838	2,838	WB430650 単一 84号		
計						2,838			
単価						2,838	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	m 2	1	5,562	5,562	WB430210 単一 85号	
計						5,562		
単価						5,562	円/m2	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,328	4,328	CB430020	
計						4,328		
単価						4,328	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 82号	
計							3,525		
単価							3,525	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	単価	金額	単価	317.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修				m	1,000	247.2	247,200	CB430920	
注入目地材 (材料費)		加熱注入目地材		kg	220	320	70,400	WYB00004 単- 86号	
計							317,600		
単価							317.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ハ° ッチク°	再生密粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	54,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	54,970	54,970	WB434610	単-	87号
計					54,970			
単価					54,970	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530	単一 88号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,331	4,331	WB810540	単一 89号
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E (景観塗装)	m	1	12,800	12,800	WYB00017	単一 90号
	計					18,493		
	単価					18,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	19,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単- 91号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540 単- 92号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2B (景観塗装)	m	1	12,700	12,700	WYB00022 単- 93号	
	計					19,865		
	単価					19,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーホール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 94号		
計					23,460			
単価					23,460	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	単位	m	数量	10	単価	2,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,806	14,030	WB240730 単一 95号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,979	6,970.6	WB240720 単一 96号		
養生工	防草コンクリート	m 2	5	88.64	443.2	WB240740 単一 97号		
計					21,443.8			
単価					2,145	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	14,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 98号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 99号		
視線誘導標(材料費)	両面φ100 防塵型 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100	WYB00007 単- 100号		
計					14,926			
単価					14,930	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価	10,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360	単-	101号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310	単-	102号
視線誘導標(材料費)	両面φ100, 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	WYB00008	単-	103号
計					10,934			
単価					10,940		円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	m	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単- 104号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 94号	
計						25,280		
単価						25,280	円/m	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(機械)	ブラシ式リヤフトダンプ2.5m3級貸与 ダンプトラック4t積持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	9,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.33時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	9,408	9,408	WB432310 単- 105号	
計						9,408		
単価						9,408	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	447.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	447.5	447.5	CB433510	
計							447.5		
単価							447.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		1	単価	1,086
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	1,086	1,086	CB433510	
計							1,086		
単価							1,086	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量		1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,737	1,737	CB433510		
	計					1,737			
	単価					1,737	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一23号	柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	910.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	柵清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	910.5	910.5	CB433710		
	計					910.5			
	単価					910.5	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	桧清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桧清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,594	1,594	CB433710	
計						1,594		
単価						1,594	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	109,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		3.68h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	109,400	109,400	WB433810 単-106号	
計						109,400		
単価						109,400	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	除草	肩掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	75.12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	75.12	75.12	CB432110	
計						75.12		
単価						75.12	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	集草		単位	m2	数量	1	単価	23.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	23.67	23.67	CB432140	
計						23.67		
単価						23.67	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	積込運搬		単位	m2	数量		1	単価	41.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	m2	1	41.46	41.46	CB432150		
計						41.46			
単価						41.46	円/m2		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	除草処分		単位	t	数量		1	単価	9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	1	9,500	9,500	WB020052		
計						9,500	単-107号		
単価						9,500	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	単位	本	数量		単価	659.3
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	659.3	659.3	CB423010	
	計					659.3		
	単価					659.3	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	659.3
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	659.3	659.3	CB423010	
	計					659.3		
	単価					659.3	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,913	2,913	WYB00042 単- 108号	
	計					2,913		
	単価					2,913	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,913	2,913	WYB00046 単- 108号	
	計					2,913		
	単価					2,913	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量		1	単価	3,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,887	2,887	WE215100		
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	450	450	単- 109号		
計						3,337			
単価						3,337	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ランプ 取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量		1	単価	6,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		蛍光ランプ 60W以下	個	1	4,616	4,616	WYB00011		
蛍光ランプ		FHF-32W 3波長形	個	1	1,440	1,440	単- 110号		
計						6,056			
単価						6,056	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	単位	個	数量	1	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00012 単- 111号	
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT110・L	個	1	11,900	11,900		
計						16,516		
単価						16,520	円/個	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	単位	個	数量	1	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00054 単- 111号	
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT180・L	個	1	11,900	11,900		
計						16,516		
単価						16,520	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	単位	個	数量		1	単価	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00052 単- 111号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 2 2 0 ・ L	個	1	12,500	12,500			
計						17,116			
単価						17,120	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	単位	個	数量		1	単価	17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		高圧ナトリウムランプ	個	1	4,616	4,616	WYB00067 単- 111号		
高圧ナトリウムランプ (NHT)		透明形 NHT 2 7 0 ・ L	個	1	12,900	12,900			
計						17,516			
単価						17,520	円/個		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価	1,993
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検		箇所	1	1,993	1,993	WYB00062 単- 112号	
	計					1,993		
	単価					1,993	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	3,146	3,146	WYB00066 単- 113号	
	計					3,146		
	単価					3,146	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量		単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 ライトバン	k m	1	398.8	398.8	WYB00018 単- 114号	
計						398.8		
単価						398.8	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	km	数量		単価	160.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束		車移動 高所作業車	k m	1	160.1	160.1	WYB00021 単- 115号	
計						160.1		
単価						160.1	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	26,000	26,000			
計						26,000			
単価						26,000	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	39,000	39,000			
計						39,000			
単価						39,000	円/人		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	24,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	24,232	24,232			
計						24,232			
単価						24,240	円/人		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		1	単価	36,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
特殊作業員			人	1	36,348	36,348			
計						36,348			
単価						36,350	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	20,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	20,488	20,488		
	計					20,488		
	単価					20,490	円/人	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	30,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	普通作業員		人	1	30,732	30,732		
	計					30,732		
	単価					30,740	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	ライトバン	排気量1500cc 定員5名	単位	時間	数量		単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン	排気量1500cc 定員5名	時間	1	953	953	WYB00023 単- 116号	
	計					953		
	単価					953	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック	2t積	時間	1	1,484	1,484	WYB00024 単- 117号	
	計					1,484		
	単価					1,484	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	単位	時間	数量		単価	2,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	時間	1	2,927	2,927	WYB00025 単- 118号	
	計					2,927		
	単価					2,927	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック	2t積	時間	1	1,732	1,732	WYB00026 単- 119号	
	計					1,732		
	単価					1,732	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	22,000	22,000		
計						22,000		
単価						22,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量		1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
常温合材		20kg袋入	袋	1	2,000	2,000			
計						2,000			
単価						2,000	円/袋		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	落下物処理		単位	件	数量		1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物処理			件	1	10,630	10,630	WYB00027 単-120号		
計						10,630			
単価						10,630	円/件		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
落下物処理			件	1	15,540	15,540	WYB00028 単- 121号	
計						15,540		
単価						15,540	円/件	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内・規制看板設置								
案内・規制看板設置			枚	1	2,913	2,913	WYB00029 単- 122号	
計						2,913		
単価						2,913	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,913	2,913	WYB00030 単- 123号	
	計					2,913		
	単価					2,913	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,714
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,714	7,714	WB824010 単- 124号	
	計					7,714		
	単価					7,714	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,374	4,374	CB227010	
計						4,374		
単価						4,374	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 125号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,000	18,000	WB010211 単- 126号	
	計					18,000		
	単価					18,000	円/人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	26,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,990	26,990	WB010211 単- 127号	
	計					26,990		
	単価					26,990	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	15,600	15,600	WB010212 単- 128号		
計						15,600			
単価						15,600	円/人日		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
交通誘導警備員 B			人日	1	23,400	23,400	WB010212 単- 129号		
計						23,400			
単価						23,400	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	20,488	20,488		20,490
						20,488		
	計					20,488		
	単価					20,490	円/人	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	応急作業	運転手(一般)	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	21,632	21,632		21,640
						21,632		
	計					21,632		
	単価					21,640	円/人	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	1,484	1,484	WYB00032 単- 131号	
計						1,484		
単価						1,484	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量		単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20 k g 袋入	袋	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	除雪トラック	10t 6×6 MT WG ワンウェイラ進角可変式	単位	時間	数量	100	単価	22,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	21,630	865,200	WYB00033 単- 132号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	21,950	219,500	WYB00039 単- 133号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	23,500	940,000	WYB00037 単- 134号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	21,950	219,500	WYB00035 単- 135号	
計						2,244,200		
単価						22,450	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイラ進行角可変式 凍結防止剤 散布装置付	単位	時間	数量	50	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	20	23,710	474,200	WYB00049 単-136号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	5	24,030	120,150	WYB00059 単-137号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	20	25,580	511,600	WYB00057 単-138号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	5	24,030	120,150	WYB00055 単-139号	
計						1,226,100		
単価						24,530	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	凍結防止剤散布	湿潤式 ホツパ [®] 容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	300	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 00 ~ 17 : 00	時間	100	14,100	1,410,000	WYB00051	単- 140号
作業区分 (B)		17 : 00 ~ 20 : 00	時間	50	14,510	725,500	WYB00047	単- 141号
作業区分 (C)		20 : 00 ~ 5 : 00	時間	100	15,740	1,574,000	WYB00043	単- 142号
作業区分 (D)		5 : 00 ~ 8 : 00	時間	50	14,510	725,500	WYB00038	単- 143号
計						4,435,000		
単価						14,790	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00064 単- 144号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00065 単- 145号	
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	情報連絡員	世話役	単位	時間	数量		単価	3,603
	200							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		20:00~5:00						WYB00048
			時間	160	3,720	595,200		単-146号
待機費 (情報連絡員)		5:00~8:00						WYB00053
			時間	40	3,132	125,280		単-147号
計						720,480		
単価						3,603		円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	運転要員	高速車	単位	時間	数量		単価	5,962
	150							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)								WB460240
	20:00~5:00		時間	120	6,085	730,200		単-148号
待機費 (オペレータ等)								WB460240
	5:00~8:00		時間	30	5,470	164,100		単-149号
計						894,300		
単価						5,962		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	夜間巡回	佐用～坂根	単位	日	数量	365	単価	54,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	365	28,496	10,401,040		
	運転手（一般）		人	365	23,881	8,716,565		
	軽油		L	3,723	141	524,943		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		97,452		
	計					19,740,000		
	単価					54,080	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	956.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.264	26,000	6,864			
特殊作業員		人	0.792	24,232	19,191			
普通作業員		人	1.056	20,488	21,635			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	22,960	13,293		WK430530	単- 152号
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	27,130	21,921		WK430110	単- 153号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,674			
計					95,610			
単価					956.1		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,563
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	26,000	1,924			
特殊作業員		人	0.223	24,232	5,403			
普通作業員		人	0.297	20,488	6,084			
再生改質アスファルト	再生粗粒度As改質 I 型 (20) DS3000	t	12.573	16,000	201,168			
タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	35,760	6,579	WK430150 単- 154号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	32,580	6,125	WK430550 単- 155号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	57,730	19,224	WK430170 単- 156号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		9,793			
計					256,300			
単価					2,563	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,838
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	26,000	1,924			
特殊作業員		人	0.223	24,232	5,403			
普通作業員		人	0.297	20,488	6,084			
改質アスファルト物	密粒度As改質Ⅱ型 (20) DS3000	t	12.573	18,100	227,571			
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	35,760	6,579	WK430150 単- 154号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	32,580	6,125	WK430550 単- 155号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	57,730	19,224	WK430170 単- 156号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		10,890			
計					283,800			
単価					2,838	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	26,000	4,134		
	特殊作業員		人	0.476	24,232	11,534		
	普通作業員		人	0.794	20,488	16,267		
	再生改質アスファルト	再生粗粒度As改質Ⅰ型 (20) DS3000	t	12.573	16,000	201,168		
	改質アスファルト物	密粒度As改質Ⅱ型 (20) DS3000	t	12.573	18,100	227,571		
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	125	5,375		
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	202,900	32,261		WK430050 単- 157号
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,890	9,204		WK430060 単- 158号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	98,690	15,691		WK430070 単- 159号
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	43,520	6,919		WK430080 単- 160号

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	34,850	5,541	WK430090 単- 161号	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		15,160		
計						556,200		
単価						5,562	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	26,000	6,240			
特殊作業員		人	0.53	24,232	12,842			
普通作業員		人	0.51	20,488	10,448			
振動ローラ運転		日	0.28	31,020	8,685			WK430560 単- 162号
再生アスファルト合材	再生密粒度As (13)	t	1	14,400	14,400			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,355			
計					54,970			
単価					54,970		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,731.76	15,731		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,331		
	単価					4,331	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-90号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E（景観塗装）	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E（景観塗装）	m	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-91号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	16,822.56	16,822		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-11,300	-11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,522		
	単価					5,522	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-93号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B（景観塗装）	単位	m	数量	1	単価 12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール		Gr-A-2B（景観塗装）	m	1	12,700	12,700	
計						12,700	
単価						12,700	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-94号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						23,460	
単価						23,460	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,000	26,000		
普通作業員			人	3.2	20,488	65,561		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,000	186,340		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,699		
計						280,600		
単価						2,806	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,000	11,180				
型わく工		人	0.86	26,312	22,628				
普通作業員		人	0.52	20,488	10,653				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,329				
計					49,790				
単価					4,979	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.64
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,000	2,340			
普通作業員		人	0.31	20,488	6,351			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		173			
計					8,864			
単価					88.64	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-100号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 防塵型 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価 11,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100 防塵型 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	11,100	11,100	
	計					11,100	
	単価					11,100	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-101号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					220	
	単価					220	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494			
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					514			
	単価					514		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	視線誘導標（材料費）	両面φ100,支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100,支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用	本	1	10,200	10,200	
	計					10,200	
	単価					10,200	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,820	
	単価					1,820	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.33時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価	9,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.882	26,000	100,932		
	普通作業員		人	5.824	20,488	119,322		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	33	9,800	323,400		WK430310 単- 163号
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	33	5,081	167,673		単- 164号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	33	6,295	207,735		単- 165号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		21,738		
	計					940,800		
	単価					9,408		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	トンネル清掃工	3.68h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	109,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	63.448	26,000	1,649,648		
特殊作業員			人	63.448	24,232	1,537,471		
普通作業員			人	126.897	20,488	2,599,865		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	368	7,978	2,935,904	WK430610 単- 166号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	368	5,081	1,869,808	単- 164号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		347,304		
計						10,940,000		
単価						109,400	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	26,000	260			2,913
普通作業員		人	0.05	20,488	1,024			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,433	1,629	単-167号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,913			
単価					2,913	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,984	2,068		
普通作業員			人	0.04	20,488	819		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,887		
単価						2,887	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,984	2,068		
普通作業員			人	0.04	20,488	819		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	38,440	1,729		WYB00001 単- 168号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,616		
単価						4,616		円/個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	管球取替	高压ナトリウムランプ	単位	個	数量	1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,984	2,068		
普通作業員			人	0.04	20,488	819		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.045	38,440	1,729	WYB00005 単- 168号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,616		
単価						4,616	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	22,984	1,379		
普通作業員			人	0.03	20,488	614		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,993		
単価						1,993	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	金額	単価	3,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	22,984	1,379		
普通作業員			人	0.03	20,488	614		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.03	38,440	1,153	WYB00010 単- 169号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,146		
単価						3,146	円/箇所	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員拘束			時間	1	8,307	8,307	WYB00019 単- 170号	
ライトバン運転		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	3,657	3,657	WYB00020 単- 171号	
計						11,964		
単価						398.8	円 / k m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	移動拘束	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	160.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	0.125	38,440	4,805	WYB00016 単- 172号	
計						4,805		
単価						160.1	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ライトバン	排気量1500cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	152	410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					953		
	単価					953	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	トラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935		
	軽油		L	3.9	141	549		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,484		
	単価					1,484	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	トラック(クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	2,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180		
	軽油		L	5.3	141	747		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,927		
	単価					2,927	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,732
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		時間	1	39	39	
軽油				L	3.5	141	493	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
計							1,732	
単価							1,732	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	20,488	5,736			10,630
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,433	4,889	単-173号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					10,630			
単価					10,630	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	30,732	8,604			15,540
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,705	6,934	単-174号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					15,540			
単価					15,540	円/件		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,913
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	26,000	260		
普通作業員		人	0.05	20,488	1,024		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,433	1,629		単-173号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,913		
単価					2,913		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,913
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	26,000	260		
普通作業員		人	0.05	20,488	1,024		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,433	1,629		単-173号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,913		
単価					2,913		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,714.7	7,714		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,714		
単価						7,714	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):(株)I企画	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-126号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,992	17,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,000		
単価						18,000	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-127号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,988	26,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,990		
単価						26,990	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-128号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-129号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,400	23,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,400		
単価						23,400	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	通常巡回	佐用平福 I C	単位	日	数量	365	単価	653.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	26,000	130,000		
普通作業員			人	5	20,488	102,440		
軽油			L	37	141	5,217		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		1,043		
計						238,700		
単価						653.9	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935		
	軽油		L	3.9	141	549		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,484		
	単価					1,484	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	時間	1	17,330	17,330	単-175号	
	路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
	ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
	切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
	損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
	計					21,637		
	単価					21,630	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-133号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	17,650	17,650	単-176号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						21,957		
単価						21,950	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-134号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	23,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	時間	1	19,200	19,200	単-177号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					23,507			
単価					23,500	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-135号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6	時間	1	17,650	17,650	単- 176号	
	路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t 級用	時間	1	895	895	貸付	
	ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
	切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
	損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
	計					21,957		
	単価					21,950	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	23,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	19,410	19,410	WYB00050 単-178号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						23,717		
単価						23,710	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-137号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	19,730	19,730	WYB00060 単-179号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						24,037		
単価						24,030	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-138号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	25,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	21,280	21,280	WYB00058 単-180号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	時間	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7~10t	時間	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420		
計						25,587		
単価						25,580	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-139号	作業区分 (D)	5 ; 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	24,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	19,730	19,730	WYB00056 単- 179号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10 t 級用	時間	1	895	895	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	時間	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	時間	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	時間	1	1,420	1,420			
計					24,037			
単価					24,030	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	作業区分 (A)	8 ; 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	14, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2. 5 m ³ 駆動方式 4 × 4						
			時間	1	14, 100	14, 100	単- 181号	
	計					14, 100		
	単価					14, 100	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-141号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	14, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2. 5 m ³ 駆動方式 4 × 4						
			時間	1	14, 510	14, 510	単- 182号	
	計					14, 510		
	単価					14, 510	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.187-00-00-1-0
単-142号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	15,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4		1	15,740	15,740	単- 183号	
	計					15,740		
	単価					15,740	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-143号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	14,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4		1	14,510	14,510	単- 182号	
	計					14,510		
	単価					14,510	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-144号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン（支給品）	単位	t	数量		1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1tフレコン（支給品）	t	1	39,250	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-145号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン（支給品）	単位	t	数量		1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン（支給品）	t	1	40,162	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-146号	待機費（情報連絡員）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価 3,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		20:00～5:00	時間	1	3,720	3,720	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,720	
単価						3,720	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-147号	待機費（情報連絡員）	5:00～8:00	単位	時間	数量	1	単価 3,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）		5:00～8:00	時間	1	3,132	3,132	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,132	
単価						3,132	円／時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	待機費（オペレータ等） 20:00～5:00		単位	時間	数量	1	単価	6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		20:00～5:00	時間	1	6,085	6,085		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,085		
単価						6,085	円／時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	待機費（オペレータ等） 5:00～8:00		単位	時間	数量	1	単価	5,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		5:00～8:00	時間	1	5,470	5,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,470		
単価						5,470	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	通常巡回	佐用～坂根	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	26,000	26,000	
	運転手（一般）		人	1	21,632	21,632	
	軽油		L	10	141	1,410	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		278	
	計					49,320	
	単価					49,320	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	22,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.48	24,128	11,581		
軽油			L	18	141	2,538		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	6,500	8,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						22,960		
単価						22,960	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.65	24,128	15,683	
	軽油		L	24	141	3,384	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,500	8,060	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					27,130	
	単価					27,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	34	141	4,794		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,760		
単価						35,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,128	24,128			
軽油		L	18	141	2,538			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					32,580			
単価					32,580		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		57,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	24,128	16,407			
	軽油		L	38	141	5,358			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		1			
	計					57,730			
	単価					57,730		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	24,128	22,921	
軽油			L	166	141	23,406	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						202,900	
単価						202,900	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.74	21,632	16,007		
軽油			L	32	141	4,512		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57,890		
単価						57,890	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		98,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	24,128	24,128			
	軽油		L	42	141	5,922			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					98,690			
	単価					98,690		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	43,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	18	141	2,538		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,520		
単価						43,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	29	141	4,089		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34,850		
単価						34,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	31,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,232	24,232			
軽油		L	11	141	1,551			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						31,020		
単価						31,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	21,632	3,244		
助手			人	0.15	20,488	3,073		
軽油			L	13	141	1,833		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,800		
単価						9,800	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	5,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	21,632	3,893		
軽油			L	4.9	141	690		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,081		
単価						5,081	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	21,632	3,677			
軽油		L	5.4	141	761			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,295			
単価					6,295	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	21,632	3,677	
	軽油		L	11	141	1,551	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,978	
	単価					7,978	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	21,632	4,542		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,433		
単価						5,433	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	38,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	28.4	141	4,004		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,440		
単価						38,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	38,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	28.4	141	4,004		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,440		
単価						38,440	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	作業員拘束	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.25	22,984	5,746			
普通作業員		人	0.125	20,488	2,561			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,307			
単価					8,307	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	ライトバン運転	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	3,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.125	21,632	2,704			
ガソリン	レギュラー	L	2.7	152	410			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,657			
単価					3,657	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m 200Kg 2名	単位	日	数量	1	単価	38,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,128	24,128		
軽油			L	28.4	141	4,004		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m 200Kg 2名	日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,440		
単価						38,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	21,632	4,542		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,433		
単価						5,433	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-174号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	7,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	32,448	6,814		
軽油			L	2.5	141	352		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,705		
単価						7,705	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,632	5,191		
普通作業員			人	0.24	20,488	4,917		
土木一般世話役			人	0.08	26,000	2,080		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	2,460	2,460	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,330		
単価						17,330	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-176号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	22,064	5,295		
普通作業員			人	0.24	21,691	5,205		
土木一般世話役			人	0.08	25,057	2,004		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	2,460	2,460	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,650		
単価						17,650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-177号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,932	5,983		
普通作業員			人	0.24	23,733	5,695		
土木一般世話役			人	0.08	29,748	2,379		
軽油			L	19	141	2,679		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6	時間	1	2,460	2,460	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,200		
単価						19,200	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	単位	時間	数量	1	単価	19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,632	5,191		
普通作業員			人	0.24	20,488	4,917		
土木一般世話役			人	0.08	26,000	2,080		
軽油			L	22	141	3,102		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	4,120	4,120	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,410		
単価						19,410	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-179号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	単位	時間	数量	1	単価	19,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	22,064	5,295		
普通作業員			人	0.24	21,691	5,205		
土木一般世話役			人	0.08	25,057	2,004		
軽油			L	22	141	3,102		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	4,120	4,120	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,730		
単価						19,730	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-180号	除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	単位	時間	数量	1	単価	21,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,932	5,983		
普通作業員			人	0.24	23,733	5,695		
土木一般世話役			人	0.08	29,748	2,379		
軽油			L	22	141	3,102		
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT 凍結防止剤散布装置付	時間	1	4,120	4,120	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,280		
単価						21,280	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,632	5,408		
普通作業員			人	0.25	20,488	5,122		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,200	2,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,100		
単価						14,100	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-182号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,064	5,516		
普通作業員			人	0.25	21,691	5,422		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,200	2,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,510		
単価						14,510	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-183号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,932	6,233		
普通作業員			人	0.25	23,733	5,933		
軽油			L	9.7	141	1,367		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,200	2,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15,740		
単価						15,740	円/時間	