鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道５３号保守工事
工事地名	岡山県勝田郡奈義町馬桑～鳥取県鳥取市河原町布袋地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	1　労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3054010003		１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	205,750
１０）	地　　区	鳥取		２３）	公 告 日	令和 7年 1月16日
１１）	河川・路線	一般国道５３号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （令和７年度）		式	1		32,658,235			
巡視･巡回工		式	1		4,276,710			
道路巡回工		式	1		4,276,710			
通常巡回		式	1		4,276,710			内-1号
舗装工		式	1		1,579,862			
舗装打換え工		式	1		681,722			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ	m	60	617.7	37,062			単-1号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	100	479.4	47,940			単-2号
殻運搬	舗装版破砕	m3	10	6,957	69,570			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	m3	10	3,525	35,250			単-4号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	100	2,343	234,300			単-5号
表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	100	2,576	257,600			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		580,270			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100	5,109	510,900			単-7号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	3,412	34,120			単-8号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	m3	10	3,525	35,250			単-9号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		317,870			
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	m	200	288.1	57,620			単-10号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13)	t	5	52,050	260,250			単-11号
防護柵工		式	1		1,534,800			
路側防護柵工		式	1		1,534,800			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	40	18,500	740,000			単-12号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	40	19,870	794,800			単-13号
道路付属施設工		式	1		797,350			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		797,350			
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	本	30	23,460	703,800			単-14号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号ｺﾝｸﾘｰﾄ W=500 t=70	m	50	1,871	93,550			単-15号
道路付属物復旧工		式	1		1,870,120			
付属物補修工		式	1		1,870,120			
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	本	30	12,080	362,400			単-16号
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	30	8,124	243,720			単-17号
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	本	50	25,280	1,264,000			単-18号
道路清掃工		式	1		1,087,844			
路面清掃工		式	1		309,760			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級貸与	km	70.4	4,400	309,760			単-19号
排水施設清掃工		式	1		584,990			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	無蓋	m	500	395.8	197,900			単-20号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200	959.4	191,880			単-21号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	100	1,525	152,500			単-22号
桝清掃（人力）	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	776.5	15,530			単-23号
桝清掃（人力）	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	1,359	27,180			単-24号
構造物清掃工		式	1		193,094			
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	2本ﾌﾞﾗｼ式貸与	km	2.2	87,770	193,094			単-25号
除草工		式	1		1,273,000			
道路除草工		式	1		1,273,000			
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	10,000	68.77	687,700			単-26号
集草		m2	10,000	20.19	201,900			単-27号
積込運搬		m2	10,000	28.34	283,400			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分		t	5	20,000	100,000			単-29号
冬期対策施設工		式	1		376,240			
冬期安全施設工		式	1		376,240			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	挿入単柱型 設置 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料費 無	本	100	582.2	58,220			単-30号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	挿入単柱型	本	100	582.2	58,220			単-31号
冬期看板設置		枚	50	2,598	129,900			単-32号
冬期看板撤去		枚	50	2,598	129,900			単-33号
道路照明設備工		式	1		1,664,359			
道路照明施設維持工		式	1		617,900			
ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-20W 3波長形	個	10	3,550	35,500			単-34号
ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-40W 3波長形	個	10	4,540	45,400			単-35号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-110	個	10	16,400	164,000			単-36号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-180	個	10	17,700	177,000			単-37号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-360	個	10	19,600	196,000			単-38号
ﾄﾝﾈﾙ照明施設維持工		式	1		782,230			
ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 高所作業車	FLR-40W 3波長形	個	10	6,123	61,230			単-39号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-110	個	10	16,200	162,000			単-40号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-180	個	10	18,000	180,000			単-41号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-220	個	10	18,700	187,000			単-42号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-270	個	10	19,200	192,000			単-43号
照明施設点検工		式	1		201,950			
照明施設点検		箇所	30	1,865	55,950			単-44号
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	2,920	146,000			単-45号
移動拘束		式	1		62,279			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業員移動	車移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	km	140	371.6	52,024			単-46号
作業員移動	車移動 高所作業車	km	70	146.5	10,255			単-47号
応急処理工		式	1		10,613,730			
応急処理作業工 （労務費）		式	1		8,225,600			
応急作業	土木一般世話役	人	20	25,280	505,600			単-48号
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	10	37,910	379,100			単-49号
応急作業	特殊作業員	人	20	22,470	449,400			単-50号
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	10	33,700	337,000			単-51号
応急作業	普通作業員	人	300	17,480	5,244,000			単-52号
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	50	26,210	1,310,500			単-53号
応急処理作業工 （機械費）		式	1		612,250			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	排気量1.500cc 定員5 名	時間	200	1,023	204,600			単-54号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ	2t積	時間	100	1,588	158,800			単-55号
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）	4t積2.9t吊	時間	50	3,130	156,500			単-56号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積	時間	50	1,847	92,350			単-57号
応急処理作業工 （材料費）		式	1		282,600			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）	m3	10	17,900	179,000			単-58号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	t	2	21,800	43,600			単-59号
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-60号
応急処理工		式	1		1,493,280			
落下物処理		件	100	9,312	931,200			単-61号
落下物処理 【夜間】		件	30	13,540	406,200			単-62号
案内･規制看板設置		枚	30	2,598	77,940			単-63号
案内･規制看板撤去		枚	30	2,598	77,940			単-64号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		155,520			
構造物取壊し工		式	1		92,800			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,280	92,800			単-65号
運搬処理工		式	1		62,720			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,747	27,470			単-66号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-67号
仮設工		式	1		7,428,700			
交通管理工		式	1		7,428,700			
交通誘導警備員		人日	200	17,370	3,474,000			単-68号
交通誘導警備員 【夜間】		人日	10	26,060	260,600			単-69号
交通誘導警備員		人日	250	13,940	3,485,000			単-70号
交通誘導警備員 【夜間】		人日	10	20,910	209,100			単-71号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事　　　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪寒 （令和７年度）		式	1		21,377,900			
除雪工		式	1		21,377,900			
一般除雪工		式	1		12,335,300			
除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 AT ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	時間	200	17,630	3,526,000			単-72号
除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 MT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	時間	100	20,440	2,044,000			単-73号
除雪ﾄﾗｯｸ	10t 6×6 AT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	時間	100	22,920	2,292,000			単-74号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m SS付 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式	時間	200	18,050	3,610,000			単-75号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	14t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	時間	50	14,070	703,500			単-76号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	除雪幅1.5m級 75KW級	時間	10	10,630	106,300			単-77号
小型除雪車	除雪幅1.5m級 60KW級	時間	5	10,700	53,500			単-78号
凍結防止工		式	1		6,445,000			
凍結防止剤散布	乾式 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4	時間	500	12,890	6,445,000			単-79号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1tﾌﾚｺﾝ（支給品）	t	50	0	0			単-80号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kgﾌﾚｺﾝ（支給品）	t	5	0	0			単-81号
待機費		式	1		2,597,600			
情報連絡員	世話役	時間	300	3,474	1,042,200			単-82号
運転要員	中速車	時間	100	5,332	533,200			単-83号
運転要員	高速車	時間	200	5,111	1,022,200			単-84号
直接工事費		式	1		54,036,135			
共通仮設費		式	1		7,853,000			
共通仮設費		式	1		773,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		773,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,080,000			
純工事費		式	1		61,889,135			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		34,322,000			
工事原価		式	1		96,211,135			
一般管理費等		式	1		16,558,865			
工事価格		式	1		112,770,000			
消費税相当額		式	1		11,277,000			
工事費計		式	1		124,047,000			

一式当たり内訳書

通常巡回

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通常巡回		日	183	23,370	4,276,710			WYB00086 単一　85号
合　計					4,276,710			

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ	単位	m	数量	1	単価 617.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	617.7	617.7	CB430510
計					617.7	
単価					617.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー2号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価 479.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	479.4	479.4	WB430610 単ー　86号
計					479.4	
単価					479.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	6,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,957	6,957	CB227010
計					6,957	
単価					6,957	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－ 87号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,343	2,343	WB430650 単ー　88号
計					2,343	
単価					2,343	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,576	2,576	WB430650 単ー　89号
計					2,576	
単価					2,576	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1	単価 5,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,109	5,109	WB430210 単－ 90号
計					5,109	
単価					5,109	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価 3,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,412	3,412	CB430020
計					3,412	
単価					3,412	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価 3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　87号
計						3,525	
単価						3,525	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1,000	単価 288.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m	1,000	217.7	217,700	CB430920
舗装補修材（材料費）		加熱注入目地材	ｋｇ	220	320	70,400	WYB00001 単－　91号
計						288,100	
単価						288.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	52,050	52,050	WB434610 単ー　92号
計					52,050	
単価					52,050	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー12号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単ー　93号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,331	4,331	WB810540 単ー　94号
ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800	WYB00011 単ー　95号
計					18,493	
単価					18,500	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	19,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単－　96号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540 単－　97号
ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	12,700	12,700	WYB00023 単－　98号
計					19,865	
単価					19,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単－ 99号
計					23,460	
単価					23,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号ｺﾝｸﾘｰﾄ W=500 t=70	単位	m	数量	10	単価	1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5	2,352	11,760	WB240730 単ー 100号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,678	6,549.2	WB240720 単ー 101号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	78.43	392.15	WB240740 単ー 102号
計					18,701.35	
単価					1,871	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単－ 103号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単－ 104号
視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	8,250	8,250	WYB00004 単－ 105号
計					12,076	
単価					12,080	円／本

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	8,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単－ 106号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単－ 107号
視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	7,390	7,390	WYB00006 単－ 108号
計					8,124	
単価					8,124	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号 車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単ー 109号	
道路付属物設置工（車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単ー 99号	
計					25,280		
単価					25,280	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号 路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級貸与	単位	km	数量	1	単価	4,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.28時間/km 無 散水車なし 標準	ｋｍ	1	4,400	4,400	WB432310 単ー 110号	
計					4,400		
単価					4,400	円／km	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価 395.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	395.8	395.8	CB433510
計						395.8	
単価						395.8	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価 959.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）		有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	959.4	959.4	CB433510
計						959.4	
単価						959.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	単位	m	数量	1	単価	1,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	1	1,525	1,525	CB433510
計					1,525	
単価					1,525	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	桝清掃（人力）	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	776.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	776.5	776.5	CB433710
計					776.5	
単価					776.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	桝清掃（人力）	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,359	1,359	CB433710
計					1,359	
単価					1,359	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	2本ﾌﾞﾗｼ式貸与	単位	km	数量	1	単価	87,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	3.86h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	87,770	87,770	WB433810 単－ 111号
計					87,770	
単価					87,770	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価 68.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		肩掛け式 有り	ｍ２	1	68.77	68.77	CB432110
計						68.77	
単価						68.77	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	集草		単位	m2	数量	1	単価 20.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草			ｍ２	1	20.19	20.19	CB432140
計						20.19	
単価						20.19	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	28.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	28.34	28.34	CB432150
計					28.34	
単価					28.34	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	除草処分	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	WB020052 単－ 112号
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	挿入単柱型 設置 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料費 無	単位	本	数量	1	単価 582.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去		挿入単柱型 設置	本	1	582.2	582.2	CB423010
計						582.2	
単価						582.2	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	挿入単柱型	単位	本	数量	1	単価 582.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去		挿入単柱型 撤去	本	1	582.2	582.2	CB423010
計						582.2	
単価						582.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	冬期看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冬期看板設置		枚	1	2,598	2,598	WYB00005 単－ 113号
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	冬期看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冬期看板撤去		枚	1	2,598	2,598	WYB00008 単－ 114号
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-20W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ60W以下 0円/個	個	1	2,710	2,710	WE215100 単－ 115号
蛍光灯	ＦＬＲ－２０Ｗ ３波長形	個	1	840	840	
計					3,550	
単価					3,550	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ60W以下 0円/個	個	1	2,710	2,710	WE215100 単－ 115号
蛍光灯	ＦＬＲ－４０Ｗ ３波長形	個	1	1,830	1,830	
計					4,540	
単価					4,540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-110	単位	個	数量	1	単価	16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00046 単ー 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ）	拡散形　ＮＨ１１０Ｆ・Ｌ	個	1	12,100	12,100	
計					16,393	
単価					16,400	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-180	単位	個	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00060 単ー 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ）	拡散形　ＮＨ１８０Ｆ・Ｌ	個	1	13,400	13,400	
計					17,693	
単価					17,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-360	単位	個	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00057 単－ 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ）	拡散形　ＮＨ３６０Ｆ・Ｌ	個	1	15,300	15,300	
計					19,593	
単価					19,600	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 高所作業車	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ 60W以下	個	1	4,293	4,293	WYB00007 単－ 117号
蛍光灯	ＦＬＲ－４０Ｗ ３波長形	個	1	1,830	1,830	
計					6,123	
単価					6,123	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-110	単位	個	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00058 単－ 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）	透明形　ＮＨＴ１１０・Ｌ	個	1	11,900	11,900	
計					16,193	
単価					16,200	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-180	単位	個	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00059 単－ 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）	透明形　ＮＨＴ１８０・Ｌ	個	1	13,700	13,700	
計					17,993	
単価					18,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-220	単位	個	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00069 単－ 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）	透明形　ＮＨＴ２２０・Ｌ	個	1	14,400	14,400	
計					18,693	
単価					18,700	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-270	単位	個	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00076 単－ 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）	透明形　ＮＨＴ２７０・Ｌ	個	1	14,900	14,900	
計					19,193	
単価					19,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明施設点検		箇所	1	1,865	1,865	WYB00002 単ー 118号
計					1,865	
単価					1,865	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明施設点検	高所作業車	箇所	1	2,920	2,920	WYB00003 単ー 119号
計					2,920	
単価					2,920	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	作業員移動	車移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	km	数量	1	単価	371.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動拘束	車移動 ライトバン	ｋｍ	1	371.6	371.6	WYB00010 単－ 120号
計					371.6	
単価					371.6	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	km	数量	1	単価	146.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動拘束	車移動 高所作業車	ｋｍ	1	146.5	146.5	WYB00021 単－ 121号
計					146.5	
単価					146.5	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,272	25,272	
計					25,272	
単価					25,280	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	37,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間作業】						
土木一般世話役		人	1	37,908	37,908	
計					37,908	
単価					37,910	円／人

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	22,464	22,464	
計					22,464	
単価					22,470	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量	1	単価	33,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間作業】						
特殊作業員		人	1	33,696	33,696	
計					33,696	
単価					33,700	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	17,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	17,472	17,472	
計					17,472	
単価					17,480	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	26,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間作業】						
普通作業員		人	1	26,208	26,208	
計					26,208	
単価					26,210	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	排気量1.500cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	1,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン(二輪駆動)	乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	時間	1	1,023	1,023	WYB00026 単－ 122号
計					1,023	
単価					1,023	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾄﾗｯｸ	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,588	1,588	WYB00030 単－ 123号
計					1,588	
単価					1,588	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	４ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1	3,130	3,130	WYB00031 単－ 124号
計					3,130	
単価					3,130	円／時間

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	２ｔ積級	時間	1	1,847	1,847	WYB00032 単－ 125号
計					1,847	
単価					1,847	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）	単位	m3	数量	1	単価 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価 21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1	21,800	21,800	
計					21,800	
単価					21,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	２０ｋｇ袋入	袋	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物処理		件	1	9,312	9,312	WYB00035 単－ 126号
計					9,312	
単価					9,312	円／件

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	落下物処理 【夜間】	単位	件	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物処理		件	1	13,540	13,540	WYB00087 単一 127号
計					13,540	
単価					13,540	円／件

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	案内･規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内･規制看板設置		枚	1	2,598	2,598	WYB00088 単一 128号
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	案内･規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内･規制看板撤去			枚	1	2,598	2,598	WYB00090 単ー 129号	
計						2,598		
単価						2,598	円／枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,280	9,280	WB824010 単ー 130号	
計						9,280		
単価						9,280	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,747	2,747	CB227010
計					2,747	
単価					2,747	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単一 131号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－ 132号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単－ 133号	
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	13,940	13,940	WB010212 単－ 134号	
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	20,910	20,910	WB010212 単－ 135号	
計						20,910		
単価						20,910	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 AT ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	単位	時間	数量	200	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	80	16,910	1,352,800	WYB00017 単ー 136号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	20	17,180	343,600	WYB00047 単ー 137号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	80	18,560	1,484,800	WYB00029 単ー 138号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	20	17,180	343,600	WYB00027 単ー 139号
計					3,524,800	
単価					17,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 MT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	20,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	40	19,720	788,800	WYB00034 単ー 140号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	10	19,990	199,900	WYB00040 単ー 141号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	40	21,370	854,800	WYB00039 単ー 142号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	10	19,990	199,900	WYB00038 単ー 143号
計					2,043,400	
単価					20,440	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	除雪ﾄﾗｯｸ	10t 6×6 AT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	22,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（Ａ）	８：００～１７：００	時間	40	22,210	888,400	WYB00044 単ー 144号
作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	時間	10	22,470	224,700	WYB00048 単ー 145号
作業区分（Ｃ）	２０：００～５：００	時間	40	23,850	954,000	WYB00050 単ー 146号
作業区分（Ｄ）	５：００～８：００	時間	10	22,470	224,700	WYB00052 単ー 147号
計					2,291,800	
単価					22,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m SS付 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式	単位	時間	数量	200	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	80	17,460	1,396,800	WYB00091 単－ 148号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	20	17,570	351,400	WYB00095 単－ 149号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	80	18,870	1,509,600	WYB00097 単－ 150号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	20	17,570	351,400	WYB00099 単－ 151号
計					3,609,200	
単価					18,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	14t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	単位	時間	数量	50	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	20	13,600	272,000	WYB00064 単ー 152号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	5	13,690	68,450	WYB00093 単ー 153号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	20	14,730	294,600	WYB00072 単ー 154号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	5	13,690	68,450	WYB00070 単ー 155号
計					703,500	
単価					14,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	除雪幅1.5m級 75KW級	単位	時間	数量	10	単価	10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	4	10,290	41,160	WYB00074 単－ 156号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	1	10,190	10,190	WYB00101 単－ 157号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	4	11,190	44,760	WYB00078 単－ 158号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	1	10,190	10,190	WYB00077 単－ 159号
計					106,300	
単価					10,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	小型除雪車	除雪幅1.5m級 60KW級	単位	時間	数量	5	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	2	10,360	20,720	WYB00102 単ー 160号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	0.5	10,260	5,130	WYB00106 単ー 161号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	2	11,260	22,520	WYB00105 単ー 162号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	0.5	10,260	5,130	WYB00104 単ー 163号
計					53,500	
単価					10,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	凍結防止剤散布	乾式 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	500	単価	12,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	200	12,250	2,450,000	WYB00108 単－ 164号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	50	12,600	630,000	WYB00112 単－ 165号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	200	13,660	2,732,000	WYB00111 単－ 166号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	50	12,600	630,000	WYB00110 単－ 167号
計					6,442,000	
単価					12,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1tﾌﾚｺﾝ（支給品）	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　１ｔフレコン	t	1	0	0	WYB00036 単－ 168号
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kgﾌﾚｺﾝ（支給品）	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　５００ｋｇフレコン	t	1	0	0	WYB00056 単－ 169号
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	情報連絡員	世話役	単位	時間	数量	300	単価	3,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（情報連絡員）２０：００～５：００			時間	225	3,616	813,600	WYB00020 単ー 170号	
待機費（情報連絡員）５：００～８：００			時間	75	3,045	228,375	WYB00037 単ー 171号	
計						1,041,975		
単価						3,474	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等） ２０：００～５：００			時間	75	5,488	411,600	WB460240 単ー 172号	
待機費（オペレータ等） ５：００～８：００			時間	25	4,864	121,600	WB460240 単ー 173号	
計						533,200		
単価						5,332	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	200	単価	5,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（オペレータ等） ２０：００～５：００		時間	150	5,244	786,600	WB460240 単ー 174号
待機費（オペレータ等） ５：００～８：００		時間	50	4,712	235,600	WB460240 単ー 175号
計					1,022,200	
単価					5,111	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	通常巡回	単位	日	数量	183	単価	23,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	91.5	25,272	2,312,388	
運転手（一般）		人	91.5	18,824	1,722,396	
ガソリン	レギュラー	L	1,239	163	201,957	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		40,259	
計					4,277,000	
単価					23,370	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	479.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	25,272	4,169	
特殊作業員		人	0.495	22,464	11,119	
普通作業員		人	0.66	17,472	11,531	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	25,070	19,278	WK430110 単－ 176号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,843	
計					47,940	
単価					479.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)：郡家重機(有)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	25,272	1,870	
特殊作業員		人	0.223	22,464	5,009	
普通作業員		人	0.297	17,472	5,189	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.196	32,260	6,322	WK430150 単ー 177号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	29,070	5,697	WK430550 単ー 178号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	51,650	21,124	WK430170 単ー 179号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,781	
計					234,300	
単価					2,343	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	25,272	1,870	
特殊作業員		人	0.223	22,464	5,009	
普通作業員		人	0.297	17,472	5,189	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	ｔ	12.573	16,300	204,939	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.196	32,260	6,322	WK430150 単ー 177号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	29,070	5,697	WK430550 単ー 178号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	51,650	21,124	WK430170 単ー 179号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,450	
計					257,600	
単価					2,576	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	25,272	4,018	
特殊作業員		人	0.476	22,464	10,692	
普通作業員		人	0.794	17,472	13,872	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	12.573	16,300	204,939	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	119	5,117	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	119	5,117	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	211,300	33,596	WK430050 単ー 180号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,140	8,926	WK430060 単ー 181号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	100,300	15,947	WK430070 単ー 182号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	41,400	6,582	WK430080 単ー 183号

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	31,610	5,025	WK430090 単ー 184号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14,761	
計					510,900	
単価					5,109	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	舗装補修材（材料費）	加熱注入目地材	単位	ｋｇ	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装補修材	加熱注入目地材	ｋｇ	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	25,272	6,065	
特殊作業員		人	0.53	22,464	11,905	
普通作業員		人	0.51	17,472	8,910	
振動ローラ運転		日	0.28	29,370	8,223	WK430560 単－ 185号
再生アスファルト合材	再生密粒度Ａｓ（１３）	t	1	14,800	14,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,147	
計					52,050	
単価					52,050	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,362	
単価					1,362	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	15,731.76	15,731	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,331	
単価					4,331	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円／m	

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工　コンクリート建込用		Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	16,822.56	16,822	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,300	-11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,522	
単価					5,522	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,452.2	23,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,460	
単価					23,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,272	25,272	
普通作業員		人	3.2	17,472	55,910	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	17,900	151,613	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,405	
計					235,200	
単価					2,352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,272	10,866	
型わく工		人	0.86	25,376	21,823	
普通作業員		人	0.52	17,472	9,085	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,006	
計					46,780	
単価					4,678	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	78.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,272	2,274	
普通作業員		人	0.31	17,472	5,416	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		153	
計					7,843	
単価					78.43	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	932.88	932	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					932	
単価					932	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,574.8	9,574	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,894	
単価					2,894	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	8,250	8,250	
計					8,250	
単価					8,250	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					220	
単価					220	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,494.3	6,494	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,980	-5,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					514	
単価					514	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	7,390	7,390	
計					7,390	
単価					7,390	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,820	1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820	
単価					1,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.28時間/km 無 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.294	25,272	83,245	
普通作業員		人	4.941	17,472	86,329	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	時間	28	9,056	253,568	WK430310 単ー 186号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,858	
計					440,000	
単価					4,400	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	トンネル清掃工	3.86h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	87,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	66.552	25,272	1,681,902	
特殊作業員		人	66.552	22,464	1,495,024	
普通作業員		人	133.103	17,472	2,325,575	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	386	7,611	2,937,846	WK430610 単ー 187号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		336,653	
計					8,777,000	
単価					87,770	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草くず：(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	冬期看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単ー 188号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	冬期看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単－ 188号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09	22,360	2,012	
普通作業員		人	0.04	17,472	698	
蛍光灯		個	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,710	
単価					2,710	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	単位	個	数量	1	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09	22,360	2,012	
普通作業員		人	0.04	17,472	698	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.045	35,180	1,583	WYB00024 単－ 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,293	
単価					4,293	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	電球取替	蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09	22,360	2,012	
普通作業員		人	0.04	17,472	698	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.045	35,180	1,583	WYB00068 単－ 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,293	
単価					4,293	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.06	22,360	1,341	
普通作業員		人	0.03	17,472	524	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,865	
単価					1,865	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.06	22,360	1,341	
普通作業員		人	0.03	17,472	524	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.03	35,180	1,055	WYB00081 単－ 190号
計					2,920	
単価					2,920	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	移動拘束	車移動 ライトバン	単位	ｋｍ	数量	30	単価	371.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束			時間	1	7,774	7,774	WYB00013 単－ 191号	
ライトバン運転		乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	時間	1	3,376	3,376	WYB00015 単－ 192号	
計						11,150		
単価						371.6	円／ｋｍ	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	移動拘束	車移動 高所作業車	単位	ｋｍ	数量	30	単価	146.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転		バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.125	35,180	4,397	WYB00082 単－ 193号	
計						4,397		
単価						146.5	円／ｋｍ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ライトバン(二輪駆動)	乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	1,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	583	583	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	163	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,023	
単価					1,023	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー123号	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	1,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,000	1,000	
軽油		L	3.9	151	588	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,588	
単価					1,588	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025． 2
歩掛使用年月	2025． 2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－124号	トラック［クレーン装置付］	４ｔ積 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	3，130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2，330	2，330	
軽油		L	5．3	151	800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3，130	
単価					3，130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	1,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,280	1,280	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
軽油		L	3.5	151	528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,847	
単価					1,847	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.28	17,472	4,892	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.9	4,912	4,420	単－ 188号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,312	
単価					9,312	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.28	26,208	7,338	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.9	6,888	6,199	単－ 194号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,540	
単価					13,540	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	案内･規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単－ 188号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	案内･規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単ー 188号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,280.6	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,280		
単価						9,280	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)：(株) I 企画	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,052	26,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,060	
単価					26,060	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,936	13,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,940	
単価					13,940	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,904	20,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,910	
単価					20,910	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	時間	1	14,850	14,850	WYB00019 単ー 195号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					16,912	
単価					16,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－137号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	時間	1	15,120	15,120	WYB00080 単ー 196号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					17,182	
単価					17,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単ー138号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	18,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	時間	1	16,500	16,500	WYB00033 単ー 197号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ　７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級　４×４	時間	1	838	838	
計					18,562	
単価					18,560	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－139号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	時間	1	15,120	15,120	WYB00028 単ー 196号
アングリングプラウ〔除雪トラック用〕	２．９～３．５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕 ７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					17,182	
単価					17,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,100	15,100	単－ 198号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					19,720	
単価					19,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1．250-00-00-11-0

単ー141号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	19，990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15，370	15，370	単ー 199号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1，790	1，790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					19，990	
単価					19，990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－142号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	21,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,750	16,750	単－ 200号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					21,370	
単価					21,370	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー143号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,370	15,370	単ー 199号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					19,990	
単価					19,990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	22,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	17,010	17,010	WYB00045 単ー 201号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					22,212	
単価					22,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー145号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	17,270	17,270	WYB00049 単ー 202号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					22,472	
単価					22,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－146号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	23,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	18,650	18,650	WYB00051 単－ 203号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					23,852	
単価					23,850	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－147号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	17,270	17,270	WYB00053 単－ 202号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					22,472	
単価					22,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー148号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	17,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	14,720	14,720	WYB00092 単ー 204号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					17,464	
単価					17,460	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－149号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	14,830	14,830	WYB00096 単ー 205号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					17,574	
単価					17,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－150号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	16,130	16,130	WYB00098 単－ 206号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					18,874	
単価					18,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－151号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	14,830	14,830	WYB00100 単－ 205号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					17,574	
単価					17,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー152号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	11,430	11,430	WYB00065 単ー 207号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					13,604	
単価					13,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー153号	作業区分（B）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	11,520	11,520	WYB00094 単ー 208号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					13,694	
単価					13,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－154号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	14,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	12,560	12,560	WYB00073 単一 209号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					14,734	
単価					14,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－155号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	11,520	11,520	WYB00071 単ー 208号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					13,694	
単価					13,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５ｋW級	時間	1	10,210	10,210	単－ 210号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車１．５～１．８ｍ ７５KW級	時間	1	82	82	
計					10,292	
単価					10,290	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－157号	作業区分（B）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５ｋW級	時間	1	10,110	10,110	単－ 211号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車１．５～１．８ｍ ７５KW級	時間	1	82	82	
計					10,192	
単価					10,190	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－158号	作業区分（C） ２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	11,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５kW級	時間	1	11,110	11,110	単－ 212号	
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車１．５～１．８m ７５KW級	時間	1	82	82		
計					11,192		
単価					11,190	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－159号	作業区分（D） ５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	10,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５kW級	時間	1	10,110	10,110	単－ 211号	
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車１．５～１．８m ７５KW級	時間	1	82	82		
計					10,192		
単価					10,190	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	10,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	10,270	10,270	単－ 213号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車 １．３～１．５m ６０KW	時間	1	94	94	
計					10,364	
単価					10,360	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－161号	作業区分（B）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	10,170	10,170	単－ 214号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車 １．３～１．５m ６０KW	時間	1	94	94	
計					10,264	
単価					10,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－162号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	11,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	11,170	11,170	単－ 215号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 １．３～１．５m ６０KW	時間	1	94	94		
計						11,264		
単価						11,260	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－163号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	10,170	10,170	単－ 214号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 １．３～１．５m ６０KW	時間	1	94	94		
計						10,264		
単価						10,260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,250	12,250	単－ 216号	
計						12,250		
単価						12,250	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－165号	作業区分（B）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,600	12,600	単－ 217号	
計						12,600		
単価						12,600	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－166号	作業区分（C） ２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価 13,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,660	13,660	単－ 218号
計					13,660	
単価					13,660	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－167号	作業区分（D） ５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価 12,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,600	12,600	単－ 217号
計					12,600	
単価					12,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－168号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　１ｔフレコン	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　１ｔフレコン	t	1	35,800	0	支給品
計					0	
単価					0	円／ｔ

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－169号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　５００ｋｇフレコン	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　５００ｋｇフレコン	t	1	36,794	0	支給品
計					0	
単価					0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	待機費（情報連絡員）２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	3,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）	２０：００～５：００	時間	1	3,616	3,616	
計					3,616	
単価					3,616	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	待機費（情報連絡員）５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）	５：００～８：００	時間	1	3,045	3,045	
計					3,045	
単価					3,045	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	待機費（オペレータ等） ２０：００～５：００		単位	時間	数量	1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（中速車）		２０：００～５：００	時間	1	5,488	5,488		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,488		
単価						5,488	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	待機費（オペレータ等） ５：００～８：００		単位	時間	数量	1	単価	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（中速車）		５：００～８：００	時間	1	4,864	4,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,864		
単価						4,864	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	待機費（オペレータ等） ２０：００～５：００		単位	時間	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		２０：００～５：００	時間	1	5,244	5,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,244		
単価						5,244	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	待機費（オペレータ等） ５：００～８：００		単位	時間	数量	1	単価	4,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		５：００～８：００	時間	1	4,712	4,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,712		
単価						4,712	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	20,592	13,384	
軽油		L	24	151	3,624	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,500	8,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,070	
単価					25,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	32,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	32	151	4,832	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,100	6,834	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,260	
単価					32,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	29,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	17	151	2,567	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	4,410	5,909	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,070	
単価					29,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	51,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.55	20,592	11,325	
軽油		L	31	151	4,681	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.1	32,400	35,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,650	
単価					51,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	211,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	20,592	19,562	
軽油		L	166	151	25,066	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					211,300	
単価					211,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	18,824	13,929	
軽油		L	32	151	4,832	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					56,140	
単価					56,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	42	151	6,342	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	59,600	73,308	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					100,300	
単価					100,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	18	151	2,718	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	14,700	18,081	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					41,400	
単価					41,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	29	151	4,379	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,100	6,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,610	
単価					31,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	29,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	11	151	1,661	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,740	5,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,370	
単価					29,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,824	2,823	
助手		人	0.15	17,472	2,620	
軽油		L	13	151	1,963	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,056	
単価					9,056	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,824	3,200	
軽油		L	11	151	1,661	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,611	
単価					7,611	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	トラック［普通型］	１．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,824	3,953	
軽油		L	2.5	151	377	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	582	582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,912	
単価					4,912	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	単位	日	数量	1	単価	35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	28.4	151	4,288	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,180	
単価					35,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	単位	日	数量	1	単価	35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	28.4	151	4,288	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,180	
単価					35,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	作業員移動拘束	単位	時間	数量	1	単価	7,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	22,360	5,590	
普通作業員		人	0.125	17,472	2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,774	
単価					7,774	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ライトバン運転	乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価 3,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,824	2,353	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	583	583	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,376	
単価					3,376	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．２
歩掛使用年月	2025．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型　１２ｍ　２００Ｋｇ　２名	単位	日	数量	1	単価	35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	28.4	151	4,288	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ　２００Ｋｇ　２名	日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,180	
単価					35,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	トラック［普通型］	１．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	28,236	5,929	
軽油		L	2.5	151	377	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	582	582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,888	
単価					6,888	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー195号	除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517	
普通作業員		人	0.24	17,472	4,193	
土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	時間	1	1,550	1,550	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,850	
単価					14,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－196号	除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,200	4,608	
普通作業員		人	0.24	18,498	4,439	
土木一般世話役		人	0.08	24,355	1,948	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	時間	1	1,550	1,550	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－197号	除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	時間	1	1,550	1,550	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,500	
単価					16,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517	
普通作業員		人	0.24	17,472	4,193	
土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,100	
単価					15,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－199号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,200	4,608	
普通作業員		人	0.24	18,498	4,439	
土木一般世話役		人	0.08	24,355	1,948	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,370	
単価					15,370	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－200号	除雪トラック［除雪専用型］	7ｔ級　4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	7ｔ級　4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,750	
単価					16,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517	
普通作業員		人	0.24	17,472	4,193	
土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021	
軽油		L	22	151	3,322	
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	2,950	2,950	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー202号	除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,200	4,608	
普通作業員		人	0.24	18,498	4,439	
土木一般世話役		人	0.08	24,355	1,948	
軽油		L	22	151	3,322	
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	2,950	2,950	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－203号	除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
軽油		L	22	151	3,322	
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	2,950	2,950	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,650	
単価					18,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118	
普通作業員		人	0.2	17,472	3,494	
土木一般世話役		人	0.067	25,272	1,693	
軽油		L	25	151	3,775	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,640	1,640	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,720	
単価					14,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－205号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	20,411	4,082	
普通作業員		人	0.2	18,498	3,699	
土木一般世話役		人	0.067	24,355	1,631	
軽油		L	25	151	3,775	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,640	1,640	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,830	
単価					14,830	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－206号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	23,645	4,729	
普通作業員		人	0.2	20,239	4,047	
土木一般世話役		人	0.067	28,915	1,937	
軽油		L	25	151	3,775	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,640	1,640	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,130	
単価					16,130	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,592	3,294	
普通作業員		人	0.16	17,472	2,795	
土木一般世話役		人	0.053	25,272	1,339	
軽油		L	18	151	2,718	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	1,280	1,280	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,430	
単価					11,430	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－208号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,411	3,265	
普通作業員		人	0.16	18,498	2,959	
土木一般世話役		人	0.053	24,355	1,290	
軽油		L	18	151	2,718	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	1,280	1,280	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,520	
単価					11,520	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－209号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	23,645	3,783	
普通作業員		人	0.16	20,239	3,238	
土木一般世話役		人	0.053	28,915	1,532	
軽油		L	18	151	2,718	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	1,280	1,280	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324	
土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769	
軽油		L	13	151	1,963	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	時間	1	2,150	2,150	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,210	
単価					10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－211号	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,411	4,286	
土木一般世話役		人	0.07	24,355	1,704	
軽油		L	13	151	1,963	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	時間	1	2,150	2,150	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,110	
単価					10,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－212号	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,645	4,965	
土木一般世話役		人	0.07	28,915	2,024	
軽油		L	13	151	1,963	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	時間	1	2,150	2,150	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,110	
単価					11,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324	
土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769	
軽油		L	12	151	1,812	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	2,360	2,360	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,270	
単価					10,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－214号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,411	4,286	
土木一般世話役		人	0.07	24,355	1,704	
軽油		L	12	151	1,812	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	2,360	2,360	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,170	
単価					10,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－215号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	11,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,645	4,965	
土木一般世話役		人	0.07	28,915	2,024	
軽油		L	12	151	1,812	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	2,360	2,360	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,170	
単価					11,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,824	4,706	
普通作業員		人	0.25	17,472	4,368	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	1,710	1,710	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,250	
単価					12,250	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－217号	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,200	4,800	
普通作業員		人	0.25	18,498	4,624	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	1,710	1,710	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,600	
単価					12,600	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－218号	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,696	5,424	
普通作業員		人	0.25	20,239	5,059	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	1,710	1,710	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,660	
単価					13,660	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道５３号保守工事
工事地名	岡山県勝田郡奈義町馬桑～鳥取県鳥取市河原町布袋地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 6年12月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3054010003		１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	205,750	
１０）	地　　区	鳥取		２３）	公 告 日	令和 6年12月17日	
１１）	河川・路線	一般国道５３号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （令和８年度）		式	1		32,633,045			
巡視･巡回工		式	1		4,251,520			
道路巡回工		式	1		4,251,520			
通常巡回		式	1		4,251,520			内-1号
舗装工		式	1		1,579,862			
舗装打換え工		式	1		681,722			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ	m	60	617.7	37,062			単-1号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	100	479.4	47,940			単-2号
殻運搬	舗装版破砕	m3	10	6,957	69,570			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	m3	10	3,525	35,250			単-4号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	100	2,343	234,300			単-5号
表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	100	2,576	257,600			単-6号

国土交通省　中国地方整備局

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		580,270			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100	5,109	510,900			単-7号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	3,412	34,120			単-8号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	m3	10	3,525	35,250			単-9号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		317,870			
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	m	200	288.1	57,620			単-10号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13)	t	5	52,050	260,250			単-11号
防護柵工		式	1		1,534,800			
路側防護柵工		式	1		1,534,800			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	40	18,500	740,000			単-12号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	40	19,870	794,800			単-13号
道路付属施設工		式	1		797,350			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		797,350			
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	本	30	23,460	703,800			単-14号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号ｺﾝｸﾘｰﾄ W=500 t=70	m	50	1,871	93,550			単-15号
道路付属物復旧工		式	1		1,870,120			
付属物補修工		式	1		1,870,120			
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	本	30	12,080	362,400			単-16号
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	30	8,124	243,720			単-17号
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	本	50	25,280	1,264,000			単-18号
道路清掃工		式	1		1,087,844			
路面清掃工		式	1		309,760			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級貸与	km	70.4	4,400	309,760			単-19号
排水施設清掃工		式	1		584,990			

国土交通省　中国地方整備局

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	無蓋	m	500	395.8	197,900			単-20号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200	959.4	191,880			単-21号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	100	1,525	152,500			単-22号
桝清掃（人力）	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	776.5	15,530			単-23号
桝清掃（人力）	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	1,359	27,180			単-24号
構造物清掃工		式	1		193,094			
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	2本ﾌﾞﾗｼ式貸与	km	2.2	87,770	193,094			単-25号
除草工		式	1		1,273,000			
道路除草工		式	1		1,273,000			
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	10,000	68.77	687,700			単-26号
集草		m2	10,000	20.19	201,900			単-27号
積込運搬		m2	10,000	28.34	283,400			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分		t	5	20,000	100,000			単-29号
冬期対策施設工		式	1		376,240			
冬期安全施設工		式	1		376,240			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	挿入単柱型 設置 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料費 無	本	100	582.2	58,220			単-30号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	挿入単柱型	本	100	582.2	58,220			単-31号
冬期看板設置		枚	50	2,598	129,900			単-32号
冬期看板撤去		枚	50	2,598	129,900			単-33号
道路照明設備工		式	1		1,664,359			
道路照明施設維持工		式	1		617,900			
ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-20W 3波長形	個	10	3,550	35,500			単-34号
ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-40W 3波長形	個	10	4,540	45,400			単-35号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-110	個	10	16,400	164,000			単-36号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-180	個	10	17,700	177,000			単-37号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-360	個	10	19,600	196,000			単-38号
ﾄﾝﾈﾙ照明施設維持工		式	1		782,230			
ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 高所作業車	FLR-40W 3波長形	個	10	6,123	61,230			単-39号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-110	個	10	16,200	162,000			単-40号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-180	個	10	18,000	180,000			単-41号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-220	個	10	18,700	187,000			単-42号
ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-270	個	10	19,200	192,000			単-43号
照明施設点検工		式	1		201,950			
照明施設点検		箇所	30	1,865	55,950			単-44号
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	2,920	146,000			単-45号
移動拘束		式	1		62,279			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業員移動	車移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	km	140	371.6	52,024			単-46号
作業員移動	車移動 高所作業車	km	70	146.5	10,255			単-47号
応急処理工		式	1		10,613,730			
応急処理作業工（労務費）		式	1		8,225,600			
応急作業	土木一般世話役	人	20	25,280	505,600			単-48号
応急作業【夜間】	土木一般世話役	人	10	37,910	379,100			単-49号
応急作業	特殊作業員	人	20	22,470	449,400			単-50号
応急作業【夜間】	特殊作業員	人	10	33,700	337,000			単-51号
応急作業	普通作業員	人	300	17,480	5,244,000			単-52号
応急作業【夜間】	普通作業員	人	50	26,210	1,310,500			単-53号
応急処理作業工（機械費）		式	1		612,250			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	排気量1.500cc 定員5名	時間	200	1,023	204,600			単-54号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ	2t積	時間	100	1,588	158,800			単-55号
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）	4t積2.9t吊	時間	50	3,130	156,500			単-56号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積	時間	50	1,847	92,350			単-57号
応急処理作業工 （材料費）		式	1		282,600			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）	m3	10	17,900	179,000			単-58号
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	t	2	21,800	43,600			単-59号
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-60号
応急処理工		式	1		1,493,280			
落下物処理		件	100	9,312	931,200			単-61号
落下物処理 【夜間】		件	30	13,540	406,200			単-62号
案内･規制看板設置		枚	30	2,598	77,940			単-63号
案内･規制看板撤去		枚	30	2,598	77,940			単-64号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事 （当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		155,520			
構造物取壊し工		式	1		92,800			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,280	92,800			単-65号
運搬処理工		式	1		62,720			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,747	27,470			単-66号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-67号
仮設工		式	1		7,428,700			
交通管理工		式	1		7,428,700			
交通誘導警備員		人日	200	17,370	3,474,000			単-68号
交通誘導警備員 【夜間】		人日	10	26,060	260,600			単-69号
交通誘導警備員		人日	250	13,940	3,485,000			単-70号
交通誘導警備員 【夜間】		人日	10	20,910	209,100			単-71号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪寒 （令和８年度）		式	1		21,377,900			
除雪工		式	1		21,377,900			
一般除雪工		式	1		12,335,300			
除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 AT ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	時間	200	17,630	3,526,000			単-72号
除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 MT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	時間	100	20,440	2,044,000			単-73号
除雪ﾄﾗｯｸ	10t 6×6 AT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	時間	100	22,920	2,292,000			単-74号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m SS付 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式	時間	200	18,050	3,610,000			単-75号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	14t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	時間	50	14,070	703,500			単-76号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	除雪幅1.5m級 75KW級	時間	10	10,630	106,300			単-77号
小型除雪車	除雪幅1.5m級 60KW級	時間	5	10,700	53,500			単-78号
凍結防止工		式	1		6,445,000			
凍結防止剤散布	乾式 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4	時間	500	12,890	6,445,000			単-79号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1tﾌﾚｺﾝ（支給品）	t	50	0	0			単-80号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kgﾌﾚｺﾝ（支給品）	t	5	0	0			単-81号
待機費		式	1		2,597,600			
情報連絡員	世話役	時間	300	3,474	1,042,200			単-82号
運転要員	中速車	時間	100	5,332	533,200			単-83号
運転要員	高速車	時間	200	5,111	1,022,200			単-84号
直接工事費		式	1		54,010,945			
共通仮設費		式	1		7,907,800			
共通仮設費		式	1		830,800			
技術管理費		式	1		58,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		772,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道５３号保守工事			(当　初)	事業区分	道路維持･修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		7,077,000			
純工事費		式	1		61,918,745			
現場管理費		式	1		34,310,000			
工事原価		式	1		96,228,745			
一般管理費等		式	1		16,551,255			
工事価格		式	1		112,780,000			
消費税相当額		式	1		11,278,000			
工事費計		式	1		124,058,000			

一式当たり内訳書

通常巡回

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通常巡回		日	182	23,360	4,251,520			WYB00086 単一　85号
合　計					4,251,520			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			WYB00014 単ー 176号
合　計					58,800			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ	単位	m	数量	1	単価 617.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	617.7	617.7	CB430510
計					617.7	
単価					617.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価 479.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	479.4	479.4	WB430610 単－ 86号
計					479.4	
単価					479.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,957	6,957	CB227010	
計						6,957		
単価						6,957	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単一　87号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,343	2,343	WB430650 単ー　88号
計					2,343	
単価					2,343	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,576	2,576	WB430650 単ー　89号
計					2,576	
単価					2,576	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,109
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,109	5,109	WB430210 単－ 90号	
計					5,109		
単価					5,109	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号 殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,412
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,412	3,412	CB430020	
計					3,412		
単価					3,412	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価 3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単一　87号
計						3,525	
単価						3,525	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1,000	単価 288.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m	1,000	217.7	217,700	CB430920
舗装補修材（材料費）		加熱注入目地材	ｋｇ	220	320	70,400	WYB00001 単一　91号
計						288,100	
単価						288.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	52,050	52,050	WB434610 単－　92号
計					52,050	
単価					52,050	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単一　93号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,331	4,331	WB810540 単一　94号
ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800	WYB00011 単一　95号
計					18,493	
単価					18,500	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	19,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単一　96号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540 単一　97号
ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	12,700	12,700	WYB00023 単一　98号
計					19,865	
単価					19,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単ー　99号
計					23,460	
単価					23,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号ｺﾝｸﾘｰﾄ W=500 t=70	単位	m	数量	10	単価	1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5	2,352	11,760	WB240730 単ー 100号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,678	6,549.2	WB240720 単ー 101号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	78.43	392.15	WB240740 単ー 102号
計					18,701.35	
単価					1,871	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単－ 103号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単－ 104号
視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	8,250	8,250	WYB00004 単－ 105号
計					12,076	
単価					12,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	8,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単－ 106号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単－ 107号
視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	7,390	7,390	WYB00006 単－ 108号
計					8,124	
単価					8,124	円／本

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単－ 109号
道路付属物設置工（車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単－ 99号
計					25,280	
単価					25,280	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級貸与	単位	km	数量	1	単価	4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.28時間/km 無 散水車なし 標準	ｋｍ	1	4,400	4,400	WB432310 単－ 110号
計					4,400	
単価					4,400	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	395.8	395.8	CB433510
計					395.8	
単価					395.8	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	側溝清掃(人力)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	959.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	959.4	959.4	CB433510
計					959.4	
単価					959.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	単位	m	数量	1	単価	1,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	1	1,525	1,525	CB433510
計					1,525	
単価					1,525	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	桝清掃（人力）	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	776.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	776.5	776.5	CB433710
計					776.5	
単価					776.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	桝清掃（人力）	有蓋 土砂厚25cm未満	単位 箇所	数量	1	単価 1,359
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,359	1,359	CB433710
計					1,359	
単価					1,359	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	2本ﾌﾞﾗｼ式貸与	単位 km	数量	1	単価 87,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	3.86h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	87,770	87,770	WB433810 単－ 111号
計					87,770	
単価					87,770	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価 68.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	68.77	68.77	CB432110
計					68.77	
単価					68.77	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	集草		単位	m2	数量	1	単価 20.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	20.19	20.19	CB432140
計					20.19	
単価					20.19	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	28.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	28.34	28.34	CB432150	
計						28.34		
単価						28.34	円／m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	1	20,000	20,000	WB020052 単－ 112号	
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	挿入単柱型 設置 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料費 無	単位	本	数量	1	単価 582.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	582.2	582.2	CB423010
計					582.2	
単価					582.2	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	挿入単柱型	単位	本	数量	1	単価 582.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	582.2	582.2	CB423010
計					582.2	
単価					582.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	冬期看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冬期看板設置		枚	1	2,598	2,598	WYB00005 単－ 113号
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	冬期看板撤去	単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冬期看板撤去		枚	1	2,598	2,598	WYB00008 単－ 114号
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-20W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ60W以下 0円/個	個	1	2,710	2,710	WE215100 単－ 115号
蛍光灯	ＦＬＲ－２０Ｗ ３波長形	個	1	840	840	
計					3,550	
単価					3,550	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ60W以下 0円/個	個	1	2,710	2,710	WE215100 単－ 115号
蛍光灯	ＦＬＲ－４０Ｗ ３波長形	個	1	1,830	1,830	
計					4,540	
単価					4,540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー36号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-110	単位	個	数量	1	単価	16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00046 単ー 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ）	拡散形　ＮＨ１１０Ｆ・Ｌ	個	1	12,100	12,100	
計					16,393	
単価					16,400	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー37号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-180	単位	個	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00060 単ー 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ）	拡散形　ＮＨ１８０Ｆ・Ｌ	個	1	13,400	13,400	
計					17,693	
単価					17,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHF-360	単位	個	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00057 単ー 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ）	拡散形　ＮＨ３６０Ｆ・Ｌ	個	1	15,300	15,300	
計					19,593	
単価					19,600	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 高所作業車	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ 60W以下	個	1	4,293	4,293	WYB00007 単ー 117号
蛍光灯	ＦＬＲ－４０Ｗ ３波長形	個	1	1,830	1,830	
計					6,123	
単価					6,123	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-110	単位	個	数量	1	単価 16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替		高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00058 単ー 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）		透明形　ＮＨＴ１１０・Ｌ	個	1	11,900	11,900	
計						16,193	
単価						16,200	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-180	単位	個	数量	1	単価 18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替		高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00059 単ー 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）		透明形　ＮＨＴ１８０・Ｌ	個	1	13,700	13,700	
計						17,993	
単価						18,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-220	単位	個	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00069 単－ 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）	透明形　ＮＨＴ２２０・Ｌ	個	1	14,400	14,400	
計					18,693	
単価					18,700	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	NHT-270	単位	個	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	個	1	4,293	4,293	WYB00076 単－ 116号
高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ）	透明形　ＮＨＴ２７０・Ｌ	個	1	14,900	14,900	
計					19,193	
単価					19,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明施設点検		箇所	1	1,865	1,865	WYB00002 単－ 118号
計					1,865	
単価					1,865	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明施設点検	高所作業車	箇所	1	2,920	2,920	WYB00003 単－ 119号
計					2,920	
単価					2,920	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	作業員移動	車移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	km	数量	1	単価 371.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動拘束		車移動 ライトバン	ｋｍ	1	371.6	371.6	WYB00010 単ー 120号
計						371.6	
単価						371.6	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	km	数量	1	単価 146.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動拘束		車移動 高所作業車	ｋｍ	1	146.5	146.5	WYB00021 単ー 121号
計						146.5	
単価						146.5	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272		
計						25,272		
単価						25,280	円／人	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	37,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
土木一般世話役			人	1	37,908	37,908		
計						37,908		
単価						37,910	円／人	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量	1	単価 22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	22,464	22,464	
計					22,464	
単価					22,470	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量	1	単価 33,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間作業】						
特殊作業員		人	1	33,696	33,696	
計					33,696	
単価					33,700	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	17,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	17,472	17,472	
計					17,472	
単価					17,480	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	26,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間作業】						
普通作業員		人	1	26,208	26,208	
計					26,208	
単価					26,210	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー54号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	排気量1.500cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン(二輪駆動)		乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	時間	1	1,023	1,023	WYB00026 単ー 122号	
計						1,023		
単価						1,023	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー55号	ﾄﾗｯｸ	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック［普通型］		２ｔ積	時間	1	1,588	1,588	WYB00030 単ー 123号	
計						1,588		
単価						1,588	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	４ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1	3,130	3,130	WYB00031 単ー 124号
計					3,130	
単価					3,130	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	２ｔ積級	時間	1	1,847	1,847	WYB00032 単ー 125号
計					1,847	
単価					1,847	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1	21,800	21,800	
計					21,800	
単価					21,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	２０ｋｇ袋入	袋	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物処理		件	1	9,312	9,312	WYB00035 単－ 126号
計					9,312	
単価					9,312	円／件

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物処理		件	1	13,540	13,540	WYB00087 単ー 127号
計					13,540	
単価					13,540	円／件

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	案内･規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内･規制看板設置		枚	1	2,598	2,598	WYB00088 単ー 128号
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	案内･規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内･規制看板撤去			枚	1	2,598	2,598	WYB00090 単ー 129号	
計						2,598		
単価						2,598	円／枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,280	9,280	WB824010 単ー 130号	
計						9,280		
単価						9,280	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,747	2,747	CB227010
計					2,747	
単価					2,747	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－ 131号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単ー 132号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単ー 133号	
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,940	13,940	WB010212 単－ 134号
計					13,940	
単価					13,940	円／人日

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	交通誘導警備員 【夜間】	単位	人日	数量	1	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	20,910	20,910	WB010212 単－ 135号
計					20,910	
単価					20,910	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 AT ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	単位	時間	数量	200	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	80	16,910	1,352,800	WYB00017 単ー 136号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	20	17,180	343,600	WYB00047 単ー 137号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	80	18,560	1,484,800	WYB00029 単ー 138号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	20	17,180	343,600	WYB00027 単ー 139号
計					3,524,800	
単価					17,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4×4 MT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	20,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	40	19,720	788,800	WYB00034 単－ 140号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	10	19,990	199,900	WYB00040 単－ 141号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	40	21,370	854,800	WYB00039 単－ 142号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	10	19,990	199,900	WYB00038 単－ 143号
計					2,043,400	
単価					20,440	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	除雪ﾄﾗｯｸ	10t 6×6 AT VATG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	22,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	40	22,210	888,400	WYB00044 単ー 144号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	10	22,470	224,700	WYB00048 単ー 145号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	40	23,850	954,000	WYB00050 単ー 146号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	10	22,470	224,700	WYB00052 単ー 147号
計					2,291,800	
単価					22,920	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m SS付 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式	単位	時間	数量	200	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	80	17,460	1,396,800	WYB00091 単ー 148号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	20	17,570	351,400	WYB00095 単ー 149号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	80	18,870	1,509,600	WYB00097 単ー 150号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	20	17,570	351,400	WYB00099 単ー 151号
計					3,609,200	
単価					18,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	14t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ	単位	時間	数量	50	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	20	13,600	272,000	WYB00064 単－ 152号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	5	13,690	68,450	WYB00093 単－ 153号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	20	14,730	294,600	WYB00072 単－ 154号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	5	13,690	68,450	WYB00070 単－ 155号
計					703,500	
単価					14,070	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	除雪幅1.5m級 75KW級	単位	時間	数量	10	単価	10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	4	10,290	41,160	WYB00074 単－ 156号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	1	10,190	10,190	WYB00101 単－ 157号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	4	11,190	44,760	WYB00078 単－ 158号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	1	10,190	10,190	WYB00077 単－ 159号
計					106,300	
単価					10,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	小型除雪車	除雪幅1.5m級 60KW級	単位	時間	数量	5	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	2	10,360	20,720	WYB00102 単－ 160号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	0.5	10,260	5,130	WYB00106 単－ 161号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	2	11,260	22,520	WYB00105 単－ 162号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	0.5	10,260	5,130	WYB00104 単－ 163号
計					53,500	
単価					10,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	凍結防止剤散布	乾式 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	500	単価	12,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分（A）	８：００～１７：００	時間	200	12,250	2,450,000	WYB00108 単－ 164号
作業区分（B）	１７：００～２０：００	時間	50	12,600	630,000	WYB00112 単－ 165号
作業区分（C）	２０：００～５：００	時間	200	13,660	2,732,000	WYB00111 単－ 166号
作業区分（D）	５：００～８：００	時間	50	12,600	630,000	WYB00110 単－ 167号
計					6,442,000	
単価					12,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1tﾌﾚｺﾝ（支給品）	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　１ｔフレコン	t	1	0	0	WYB00036 単－ 168号
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kgﾌﾚｺﾝ（支給品）	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　５００ｋｇフレコン	t	1	0	0	WYB00056 単－ 169号
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	情報連絡員	世話役	単位	時間	数量	300	単価	3,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（情報連絡員）２０：００～５：００			時間	225	3,616	813,600	WYB00020 単ー 170号	
待機費（情報連絡員）５：００～８：００			時間	75	3,045	228,375	WYB00037 単ー 171号	
計						1,041,975		
単価						3,474	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等） ２０：００～５：００			時間	75	5,488	411,600	WB460240 単ー 172号	
待機費（オペレータ等） ５：００～８：００			時間	25	4,864	121,600	WB460240 単ー 173号	
計						533,200		
単価						5,332	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−84号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	200	単価	5,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（オペレータ等） ２０：００〜５：００		時間	150	5,244	786,600	WB460240 単一 174号
待機費（オペレータ等） ５：００〜８：００		時間	50	4,712	235,600	WB460240 単一 175号
計					1,022,200	
単価					5,111	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	通常巡回	単位	日	数量	182	単価	23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	91	25,272	2,299,752	
運転手（一般）		人	91	18,824	1,712,984	
ガソリン	レギュラー	L	1,233	163	200,979	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		39,285	
計					4,253,000	
単価					23,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	479.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	25,272	4,169	
特殊作業員		人	0.495	22,464	11,119	
普通作業員		人	0.66	17,472	11,531	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	25,070	19,278	WK430110 単一 177号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,843	
計					47,940	
単価					479.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)：郡家重機(有)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	25,272	1,870	
特殊作業員		人	0.223	22,464	5,009	
普通作業員		人	0.297	17,472	5,189	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.196	32,260	6,322	WK430150 単－ 178号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	29,070	5,697	WK430550 単－ 179号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	51,650	21,124	WK430170 単－ 180号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,781	
計					234,300	
単価					2,343	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	25,272	1,870	
特殊作業員		人	0.223	22,464	5,009	
普通作業員		人	0.297	17,472	5,189	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	ｔ	12.573	16,300	204,939	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.196	32,260	6,322	WK430150 単－ 178号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	29,070	5,697	WK430550 単－ 179号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	51,650	21,124	WK430170 単－ 180号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,450	
計					257,600	
単価					2,576	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	25,272	4,018	
特殊作業員		人	0.476	22,464	10,692	
普通作業員		人	0.794	17,472	13,872	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	12.573	16,300	204,939	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	119	5,117	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	119	5,117	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	211,300	33,596	WK430050 単－ 181号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	56,140	8,926	WK430060 単－ 182号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	100,300	15,947	WK430070 単－ 183号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	41,400	6,582	WK430080 単－ 184号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	31,610	5,025	WK430090 単－ 185号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14,761	
計					510,900	
単価					5,109	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	舗装補修材（材料費）	加熱注入目地材	単位	ｋｇ	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装補修材	加熱注入目地材	ｋｇ	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	25,272	6,065	
特殊作業員		人	0.53	22,464	11,905	
普通作業員		人	0.51	17,472	8,910	
振動ローラ運転		日	0.28	29,370	8,223	WK430560 単－ 186号
再生アスファルト合材	再生密粒度Ａｓ（１３）	t	1	14,800	14,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,147	
計					52,050	
単価					52,050	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,362	
単価					1,362	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	15,731.76	15,731	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,331	
単価					4,331	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価 12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800	
計						12,800	
単価						12,800	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用		Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,643.2	1,643	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,643	
単価						1,643	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	16,822.56	16,822	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,300	-11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,522	
単価					5,522	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価 12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	12,700	12,700	
計						12,700	
単価						12,700	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,452.2	23,452	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						23,460	
単価						23,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,272	25,272	
普通作業員		人	3.2	17,472	55,910	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	17,900	151,613	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,405	
計					235,200	
単価					2,352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,272	10,866	
型わく工		人	0.86	25,376	21,823	
普通作業員		人	0.52	17,472	9,085	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,006	
計					46,780	
単価					4,678	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	78.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,272	2,274	
普通作業員		人	0.31	17,472	5,416	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		153	
計					7,843	
単価					78.43	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	932.88	932	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					932	
単価					932	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,574.8	9,574	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,894	
単価					2,894	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	単位	本	数量	1	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 土中建込用	本	1	8,250	8,250	
計					8,250	
単価					8,250	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					220	
単価					220	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,494.3	6,494	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,980	-5,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					514	
単価					514	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面φ100 支柱φ60.5 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	7,390	7,390	
計					7,390	
単価					7,390	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,820	1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820	
単価					1,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.28時間/km 無 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.294	25,272	83,245	
普通作業員		人	4.941	17,472	86,329	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	時間	28	9,056	253,568	WK430310 単ー 187号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,858	
計					440,000	
単価					4,400	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー111号	トンネル清掃工	3.86h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	87,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	66.552	25,272	1,681,902	
特殊作業員		人	66.552	22,464	1,495,024	
普通作業員		人	133.103	17,472	2,325,575	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	386	7,611	2,937,846	WK430610 単ー 188号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		336,653	
計					8,777,000	
単価					87,770	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草くず：(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	冬期看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単－ 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	冬期看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単ー 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	管球取替	蛍光ﾗﾝﾌﾟ60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09	22,360	2,012	
普通作業員		人	0.04	17,472	698	
蛍光灯		個	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,710	
単価					2,710	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	電球取替	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ	単位	個	数量	1	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09	22,360	2,012	
普通作業員		人	0.04	17,472	698	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.045	35,180	1,583	WYB00024 単－ 190号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,293	
単価					4,293	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	電球取替	蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.09	22,360	2,012	
普通作業員		人	0.04	17,472	698	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.045	35,180	1,583	WYB00068 単－ 190号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,293	
単価					4,293	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.06	22,360	1,341	
普通作業員		人	0.03	17,472	524	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,865	
単価					1,865	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.06	22,360	1,341	
普通作業員		人	0.03	17,472	524	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.03	35,180	1,055	WYB00081 単－ 191号
計					2,920	
単価					2,920	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	移動拘束	車移動 ライトバン	単位	ｋｍ	数量	30	単価	371.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束			時間	1	7,774	7,774	WYB00013 単ー 192号	
ライトバン運転		乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	時間	1	3,376	3,376	WYB00015 単ー 193号	
計						11,150		
単価						371.6	円／ｋｍ	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	移動拘束	車移動 高所作業車	単位	ｋｍ	数量	30	単価	146.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転		バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	0.125	35,180	4,397	WYB00082 単ー 194号	
計						4,397		
単価						146.5	円／ｋｍ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ライトバン(二輪駆動)	乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	1,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	583	583	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	163	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,023	
単価					1,023	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	1,588	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,000	1,000	
軽油		L	3.9	151	588	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,588	
単価					1,588	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	トラック［クレーン装置付］	４ｔ積 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	5.3	151	800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	1,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,280	1,280	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
軽油		L	3.5	151	528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,847	
単価					1,847	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	9,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.28	17,472	4,892	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.9	4,912	4,420	単－ 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,312	
単価					9,312	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	落下物処理		単位	件	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.28	26,208	7,338	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.9	6,888	6,199	単－ 195号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,540	
単価					13,540	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	案内･規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単ー 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	案内･規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252	
普通作業員		人	0.05	17,472	873	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	0.3	4,912	1,473	単ー 189号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,598	
単価					2,598	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価 9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,280.6	9,280	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,280	
単価						9,280	円／ｍ３

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価 3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)：(株)Ｉ企画	ｍ３	100	3,525	352,500	
計						352,500	
単価						3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価 17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						17,370	
単価						17,370	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価 26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			人	1	26,052	26,052	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						26,060	
単価						26,060	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,904	20,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,910		
単価						20,910	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価 16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級 ４×４ ＡＴ	時間	1	14,850	14,850	WYB00019 単－ 196号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					16,912	
単価					16,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－137号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	時間	1	15,120	15,120	WYB00080 単－ 197号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級　４×４	時間	1	838	838	
計					17,182	
単価					17,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単ー138号	作業区分（C）	２０：００〜５：００	単位	時間	数量	1	単価	18,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	時間	1	16,500	16,500	WYB00033 単ー 198号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９〜３．５ｍ　７〜１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ ７〜１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級　４×４	時間	1	838	838	
計					18,562	
単価					18,560	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－139号	作業区分（D） ５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	時間	1	15,120	15,120	WYB00028 単－ 197号
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級　４×４	時間	1	838	838	
計					17,182	
単価					17,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,100	15,100	単－ 199号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					19,720	
単価					19,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－141号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,370	15,370	単－ 200号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					19,990	
単価					19,990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－142号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	21,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	16,750	16,750	単－ 201号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					21,370	
単価					21,370	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー143号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	15,370	15,370	単ー 200号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用型〕７ｔ級 ４×４	時間	1	838	838	
計					19,990	
単価					19,990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	22,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	17,010	17,010	WYB00045 単－ 202号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					22,212	
単価					22,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－145号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	17,270	17,270	WYB00049 単－ 203号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					22,472	
単価					22,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単ー146号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	23,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	18,650	18,650	WYB00051 単ー 204号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					23,852	
単価					23,850	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー147号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	17,270	17,270	WYB00053 単ー 203号
路面整正装置（固定式･伸縮式 切削角可変式）	両面スライド式 ２．８５～４ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	1,790	1,790	貸付
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	平押し可能型 ２．８５ｍ ７～１０ｔ級用	時間	1	544	544	貸付
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	751	751	
切刃損耗費（ワンウェイプラウ）	エッジ ７～１０ｔ	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	〔除雪専用車〕１０ｔ級 ６×６	時間	1	1,420	1,420	
計					22,472	
単価					22,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー148号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	17,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	14,720	14,720	WYB00092 単ー 205号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					17,464	
単価					17,460	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー149号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	14,830	14,830	WYB00096 単ー 206号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					17,574	
単価					17,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単ー150号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	16,130	16,130	WYB00098 単ー 207号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					18,874	
単価					18,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー151号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	14,830	14,830	WYB00100 単ー 206号
除雪グレーダ用［シャッターブレード］	３．７～４．３ｍ級用	時間	1	156	156	貸付
切刃損耗費（エッジ）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	820	820	
切刃損耗費（エンドビット）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	218	218	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪グレーダ用 ブレード幅４．０ｍ級	時間	1	1,550	1,550	
計					17,574	
単価					17,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	11,430	11,430	WYB00065 単－ 208号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					13,604	
単価					13,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－153号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	11,520	11,520	WYB00094 単ー 209号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					13,694	
単価					13,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単ー154号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	14,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	12,560	12,560	WYB00073 単ー 210号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					14,734	
単価					14,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単ー155号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）ブラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	11,520	11,520	WYB00071 単ー 209号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１３～１４ｔ級用	時間	1	573	573	貸付
切刃損耗費（アングリングプラウ）	エッジ 除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	697	697	
損耗費（タイヤチェーン）	除雪ドーザ用 １１～１４ｔ級	時間	1	904	904	
計					13,694	
単価					13,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］		排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５ｋW級	時間	1	10,210	10,210	単ー 211号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車１．５～１．８ｍ ７５KW級	時間	1	82	82		
計						10,292		
単価						10,290	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－157号	作業区分（B）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］		排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５ｋW級	時間	1	10,110	10,110	単ー 212号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車１．５～１．８ｍ ７５KW級	時間	1	82	82		
計						10,192		
単価						10,190	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－158号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５ｋW級	時間	1	11,110	11,110	単ー 213号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車１．５～１．８ｍ ７５ＫW級	時間	1	82	82	
計					11,192	
単価					11,190	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－159号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８m級　７５ｋW級	時間	1	10,110	10,110	単ー 212号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車１．５～１．８ｍ ７５ＫW級	時間	1	82	82	
計					10,192	
単価					10,190	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	作業区分（A）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	10,270	10,270	単ー 214号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 １．３～１．５ｍ ６０ＫＷ	時間	1	94	94		
計						10,364		
単価						10,360	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－161号	作業区分（B）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	10,170	10,170	単ー 215号	
損耗費（タイヤチェーン）		ロータリ除雪車 １．３～１．５ｍ ６０ＫＷ	時間	1	94	94		
計						10,264		
単価						10,260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－162号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	11,170	11,170	単－ 216号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車 １．３～１．５m ６０KW	時間	1	94	94	
計					11,264	
単価					11,260	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－163号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	10,170	10,170	単－ 215号
損耗費（タイヤチェーン）	ロータリ除雪車 １．３～１．５m ６０KW	時間	1	94	94	
計					10,264	
単価					10,260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	作業区分（Ａ）	８：００～１７：００	単位	時間	数量	1	単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,250	12,250	単－ 217号	
計						12,250		
単価						12,250	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－165号	作業区分（Ｂ）	１７：００～２０：００	単位	時間	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,600	12,600	単－ 218号	
計						12,600		
単価						12,600	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－166号	作業区分（C）	２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	13,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	13,660	13,660	単ー 219号	
計						13,660		
単価						13,660	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－167号	作業区分（D）	５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	12,600	12,600	単ー 218号	
計						12,600		
単価						12,600	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　１ｔフレコン	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　１ｔフレコン	t	1	35,800	0	支給品
計					0	
単価					0	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　５００ｋｇフレコン	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（支給品）	塩化ナトリウム　５００ｋｇフレコン	t	1	36,794	0	支給品
計					0	
単価					0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	待機費（情報連絡員）２０：００～５：００	単位	時間	数量	1	単価	3,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）	２０：００～５：００	時間	1	3,616	3,616	
計					3,616	
単価					3,616	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	待機費（情報連絡員）５：００～８：００	単位	時間	数量	1	単価	3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費（情報連絡員）	５：００～８：００	時間	1	3,045	3,045	
計					3,045	
単価					3,045	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	待機費（オペレータ等） ２０：００～５：００		単位	時間	数量	1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（中速車）		２０：００～５：００	時間	1	5,488	5,488		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,488		
単価						5,488	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	待機費（オペレータ等） ５：００～８：００		単位	時間	数量	1	単価	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（中速車）		５：００～８：００	時間	1	4,864	4,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,864		
単価						4,864	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	待機費（オペレータ等） ２０：００～５：００		単位	時間	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		２０：００～５：００	時間	1	5,244	5,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,244		
単価						5,244	円／時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	待機費（オペレータ等） ５：００～８：００		単位	時間	数量	1	単価	4,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（高速車）		５：００～８：００	時間	1	4,712	4,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,712		
単価						4,712	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	単位	式	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,800	
単価					58,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	20,592	13,384	
軽油		L	24	151	3,624	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,500	8,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,070	
単価					25,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	32,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	32	151	4,832	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,100	6,834	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,260	
単価					32,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－179号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	29，070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20，592	20，592	
軽油		L	17	151	2，567	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1．34	4，410	5，909	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29，070	
単価					29，070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	51,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.55	20,592	11,325	
軽油		L	31	151	4,681	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.1	32,400	35,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,650	
単価					51,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	211,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	20,592	19,562	
軽油		L	166	151	25,066	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					211,300	
単価					211,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	18,824	13,929	
軽油		L	32	151	4,832	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					56,140	
単価					56,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	42	151	6,342	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	59,600	73,308	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					100,300	
単価					100,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	18	151	2,718	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	14,700	18,081	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					41,400	
単価					41,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	29	151	4,379	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,100	6,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,610	
単価					31,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	29,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	11	151	1,661	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,740	5,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,370	
単価					29,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,824	2,823	
助手		人	0.15	17,472	2,620	
軽油		L	13	151	1,963	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,056	
単価					9,056	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,824	3,200	
軽油		L	11	151	1,661	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,611	
単価					7,611	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	トラック［普通型］	１．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,824	3,953	
軽油		L	2.5	151	377	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	582	582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,912	
単価					4,912	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	単位	日	数量	1	単価	35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	28.4	151	4,288	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,180	
単価					35,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	単位	日	数量	1	単価	35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	28.4	151	4,288	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,180	
単価					35,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	作業員移動拘束	単位	時間	数量	1	単価	7,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	22,360	5,590	
普通作業員		人	0.125	17,472	2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,774	
単価					7,774	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ライトバン運転	乗車定員５名 排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	3,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	18,824	2,353	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	163	440	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	583	583	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,376	
単価					3,376	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］運転	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	単位	日	数量	1	単価	35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592	
軽油		L	28.4	151	4,288	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型 １２ｍ ２００Ｋｇ ２名	日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,180	
単価					35,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	トラック［普通型］	１．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	28,236	5,929		
軽油			L	2.5	151	377		
トラック［普通型］		１．５ｔ積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,888		
単価						6,888	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517	
普通作業員		人	0.24	17,472	4,193	
土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	時間	1	1,550	1,550	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,850	
単価					14,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－197号	除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,200	4,608	
普通作業員		人	0.24	18,498	4,439	
土木一般世話役		人	0.08	24,355	1,948	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック〔除雪専用型〕	７ｔ級　４×４　ＡＴ	時間	1	1,550	1,550	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－198号	除雪トラック〔除雪専用型〕	7ｔ級 4×4 ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック〔除雪専用型〕	7ｔ級 4×4 ＡＴ	時間	1	1,550	1,550	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,500	
単価					16,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517	
普通作業員		人	0.24	17,472	4,193	
土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,100	
単価					15,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－200号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,200	4,608	
普通作業員		人	0.24	18,498	4,439	
土木一般世話役		人	0.08	24,355	1,948	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,370	
単価					15,370	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－201号	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
軽油		L	17	151	2,567	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	1,800	1,800	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,750	
単価					16,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517	
普通作業員		人	0.24	17,472	4,193	
土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021	
軽油		L	22	151	3,322	
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	2,950	2,950	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,010	
単価					17,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－203号	除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	19,200	4,608	
普通作業員		人	0.24	18,498	4,439	
土木一般世話役		人	0.08	24,355	1,948	
軽油		L	22	151	3,322	
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	2,950	2,950	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－204号	除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	単位	時間	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	21,696	5,207	
普通作業員		人	0.24	20,239	4,857	
土木一般世話役		人	0.08	28,915	2,313	
軽油		L	22	151	3,322	
除雪トラック〔除雪専用型〕	１０ｔ級 ６×６ ＡＴ	時間	1	2,950	2,950	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,650	
単価					18,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118	
普通作業員		人	0.2	17,472	3,494	
土木一般世話役		人	0.067	25,272	1,693	
軽油		L	25	151	3,775	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,640	1,640	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,720	
単価					14,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－206号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	20,411	4,082	
普通作業員		人	0.2	18,498	3,699	
土木一般世話役		人	0.067	24,355	1,631	
軽油		L	25	151	3,775	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,640	1,640	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,830	
単価					14,830	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－207号	除雪グレーダ〔自動ブレード式〕	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	23,645	4,729	
普通作業員		人	0.2	20,239	4,047	
土木一般世話役		人	0.067	28,915	1,937	
軽油		L	25	151	3,775	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,640	1,640	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,130	
単価					16,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,592	3,294	
普通作業員		人	0.16	17,472	2,795	
土木一般世話役		人	0.053	25,272	1,339	
軽油		L	18	151	2,718	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	1,280	1,280	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,430	
単価					11,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－209号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,411	3,265	
普通作業員		人	0.16	18,498	2,959	
土木一般世話役		人	0.053	24,355	1,290	
軽油		L	18	151	2,718	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	1,280	1,280	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,520	
単価					11,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単ー210号	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	23,645	3,783	
普通作業員		人	0.16	20,239	3,238	
土木一般世話役		人	0.053	28,915	1,532	
軽油		L	18	151	2,718	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス２０１４年規制　１４ｔ級２．５～３．０ｍ３	時間	1	1,280	1,280	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324	
土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769	
軽油		L	13	151	1,963	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	時間	1	2,150	2,150	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,210	
単価					10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単−212号	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,411	4,286	
土木一般世話役		人	0.07	24,355	1,704	
軽油		L	13	151	1,963	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	時間	1	2,150	2,150	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,110	
単価					10,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－213号	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,645	4,965	
土木一般世話役		人	0.07	28,915	2,024	
軽油		L	13	151	1,963	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．５～１．８ｍ級　７５ｋＷ級	時間	1	2,150	2,150	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,110	
単価					11,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324	
土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769	
軽油		L	12	151	1,812	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	2,360	2,360	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,270	
単価					10,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－215号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	単位	時間	数量	1	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	20,411	4,286	
土木一般世話役		人	0.07	24,355	1,704	
軽油		L	12	151	1,812	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０ｋW級	時間	1	2,360	2,360	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,170	
単価					10,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－216号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	11,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	23,645	4,965	
土木一般世話役		人	0.07	28,915	2,024	
軽油		L	12	151	1,812	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	2,360	2,360	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,170	
単価					11,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,824	4,706	
普通作業員		人	0.25	17,472	4,368	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	1,710	1,710	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,250	
単価					12,250	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－218号	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,200	4,800	
普通作業員		人	0.25	18,498	4,624	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	1,710	1,710	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,600	
単価					12,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－219号	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	13,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,696	5,424	
普通作業員		人	0.25	20,239	5,059	
軽油		L	9.7	151	1,464	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	1,710	1,710	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,660	
単価					13,660	円／時間