

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3041010004	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	226日間 自 令和7年7月12日 (当初) 至 令和8年2月22日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	28,200
		23) 公告日	令和7年5月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		17,433,086				
道路土工		式	1		126,412				
残土処理工		式	1		126,412				
整地	残土受入れ地での処理	m3	110	120.2	13,222			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	1,029	113,190			単-2号	
橋台工		式	1		15,118,174				
作業土工		式	1		204,576				
床掘り	土砂	m3	150	280.4	42,060			単-3号	
埋戻し	土砂	m3	90	1,684	151,560			単-4号	
基面整正		m2	30	365.2	10,956			単-5号	
場所打杭工		式	1		5,247,320				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m	本	4	1,294,000	5,176,000			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,001	8,008			単-7号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	8	4,389	35,112			単-8号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	3,525	28,200			単-9号	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		9,056,878				
逆T式橋台	7m以上9m未満 110m3以上 210m3未満 24-12-25 (20)(高炉)	m3	183	39,870	7,296,210			単-10号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	4.05	166,300	673,515			単-11号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	6.15	165,300	1,016,595			単-12号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.2	167,400	33,480			単-13号	
機械式鉄筋定着加工		箇所	95	364.4	34,618			単-14号	
沓座箱抜	φ150	m	5	492	2,460			単-15号	
塗装工		式	1		609,400				
表面被覆	CC-B 100m2未満	m2	44	13,850	609,400			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,188,500				
交通管理工		式	1		2,188,500				
交通誘導警備員		人日	150	14,590	2,188,500			単-17号	
直接工事費		式	1		17,433,086				
共通仮設費		式	1		7,266,180				
共通仮設費		式	1		4,472,180				
運搬費		式	1		4,166,000				
重建設機械分解組立輸送費 (オールケーシング掘削機)		回	1	3,108,000	3,108,000			単-18号	
重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン70t吊)		回	1	1,058,000	1,058,000			単-19号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		243,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,794,000				
純工事費		式	1		24,699,266				
現場管理費		式	1		9,152,000				
工事原価		式	1		33,851,266				
一般管理費等		式	1		6,578,734				
工事価格		式	1		40,430,000				
消費税相当額		式	1		4,043,000				
工事費計		式	1		44,473,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	120.2	120.2	CB210610	
計						120.2		
単価						120.2	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	1	1,029	1,029	CB210110	
計						1,029		
単価						1,029	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	280.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	280.4	280.4	CB210030		
計						280.4			
単価						280.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,684	1,684	CB210410		
計						1,684			
単価						1,684	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	365.2	365.2	CB210080		
計						365.2			
単価						365.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m	単位	本	数量	1	単価	1,294,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 8.7m 1.3m 0m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	本	1	816,000	816,000	WB230310	単一	20号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.712	156,100	267,243.2	WB810010	単一	21号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.757	153,100	115,896.7	WB810010	単一	22号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.015	155,100	2,326.5	WB810010	単一	23号
杭頭処理	1,200mm	本	1	23,590	23,590	WB230350	単一	24号
穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	144	100	14,400	WYB00001	単一	25号
補強リング (D35用)	L-6×50×50 L=2636	本	3	8,592	25,776	WYB00002	単一	26号
固定金具	ボルト (D35用 ナット含む)	個	72	280	20,160	WYB00003	単一	27号
スペーサー固定金具	ボルト (D35+D13用 平鋼・ナット含む)	組	24	340	8,160	WYB00004	単一	28号
計					1,293,552.4			
単価					1,294,000		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1,001	1,001	CB224260	
計						1,001		
単価						1,001	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	4,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m3	1	4,389	4,389	CB227010	
計						4,389		
単価						4,389	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-29号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	逆T式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	1	39,870	39,870	WB474240 単-30号	
計						39,870		
単価						39,870	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	166,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166,300	166,300	WB810010 単- 31号		
計						166,300			
単価						166,300	円/t		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	165,300	165,300	WB810010 単- 32号		
計						165,300			
単価						165,300	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	167,400	167,400	WB810010 単- 33号		
計					167,400			
単価					167,400	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	機械式鉄筋定着加工	単位	箇所	数量	95	単価	364.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工	D16 0m<L≤1m	箇所	16	315	5,040	WYB00005	単- 34号
機械式鉄筋定着加工	D16 1m<L≤2m	箇所	10	322	3,220	WYB00006	単- 35号
機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	箇所	69	382	26,358	WYB00007	単- 36号
計					34,618		
単価					364.4	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	脊座箱抜	φ150	単位	m	数量	1	単価	492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠 (材料費)		φ150					WYB00008	
			m	1	492	492	単- 37号	
計						492		
単価						492	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表面被覆	CC-B 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	13,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理 (100m2未満)		m 2	1	2,488	2,488	WYB00009	単一	38号
夜間作業の有無=無し; 時間的制約の有無=無し; 高								
所作業車の有無=無し								
プライマー塗布 (CC-B塗装 100m2未満)		m 2	1	2,416	2,416	WYB00010	単一	39号
夜間作業の有無=無し; 時間的制約の有無=無し; 高								
所作業車の有無=無し								
下地調整 (CC-B塗装 100m2未満)		m 2	1	3,015	3,015	WYB00011	単一	40号
夜間作業の有無=無し; 時間的制約の有無=無し; 高								
所作業車の有無=無し								
塗装 (中塗り) (CC-B塗装 100m2未満)		m 2	1	2,958	2,958	WYB00012	単一	41号
夜間作業の有無=無し; 時間的制約の有無=無し; 高								

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表面被覆	CC-B 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	13,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
所作業車の有無=無し								
塗装（上塗り）（CC-B塗装 100m2未満）		m 2	1	2,966	2,966	WYB00013	単一	42号
夜間作業の有無=無し；時間的制約の有無=無し；高								
所作業車の有無=無し								
計					13,843			
単価					13,850	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,590
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212	単-43号	
計					14,590			
単価					14,590		円/人日	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	重建設機械分解組立輸送費 (オールケーシング掘削機)		単位	回	数量		単価	3,108,000
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラレン排2014年70~90t)	回	1	3,108,000	3,108,000	WB010350	単-44号	
計					3,108,000			
単価					3,108,000		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 8.7m 1.3m 0m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	816,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.76	25,704	19,535		
とび工			人	0.76	26,214	19,922		
特殊作業員			人	0.76	23,358	17,752		
普通作業員			人	0.76	18,258	13,876		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 8.7m 1.3m	日	0.76	262,900	199,804	WK230580 単一 47号	
クローラクレーン運転		1,200mm 8.7m 1.3m	日	0.76	215,900	164,084	WK230070 単一 48号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.76	34,710	26,379	WK230570 単一 49号	
生コンクリート（指定品）		30-18-20(25)高炉	m ³	9.862	20,900	206,115		
ビット等損耗費 5.2%			式	1		23,990		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		124,543		
計						816,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	106,000	109,180			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46,920	46,920			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					156,100			
単価					156,100	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46,920	46,920			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					153,100			
単価					153,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	155,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46,920	46,920			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					155,100			
単価					155,100	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	23,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	25,704	3,084			
特殊作業員		人	0.41	23,358	9,576			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.12	80,000	9,600			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,330			
計					23,590			
単価					23,590	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-25号	穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		1	単価 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-26号	補強リング (D 3 5用)	L-6×50×50 L=2636	単位	本	数量		1	単価 8,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング (D 3 5用)		L-6×50×50×2636	本	1	8,592	8,592		
計						8,592		
単価						8,592	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	固定金具	Uボルト (D35用 ナット含む)	単位	個	数量		単価	
					1			280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		Uボルト (D35用 ナット含む)	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円/個	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	スペーサー固定金具	Uボルト (D35+D13用 平鋼・ナット含む)	単位	組	数量		単価	
					1			340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		Uボルト (D35+D13用)+平鋼	組	1	340	340		
計						340		
単価						340	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	逆T式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	39,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	25,704	17,992			
	特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
	型わく工		人	2.3	26,418	60,761			
	とび工		人	0.8	26,214	20,971			
	普通作業員		人	2	18,258	36,516			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	19,900	202,980			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³	無	日	0.06	86,600	5,196		WK470110 単- 50号	
	雑工種 7%		式	1		10,227			
	諸雑費(率+まるめ) 27%		式	1		39,386			
	計					398,700			
	単価					39,870		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	104,000	107,120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,160	59,160		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					166,300		
	単価					166,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,160	59,160		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					165,300		
	単価					165,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,160	59,160		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					167,400		
	単価					167,400	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-34号	機械式鉄筋定着加工	D16 0m<L≤1m	単位	箇所	数量	1	単価	315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 1m以下	箇所	1	315	315		
計						315		
単価						315	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-35号	機械式鉄筋定着加工	D16 1m<L≤2m	単位	箇所	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 1m超～2m以下	箇所	1	322	322		
計						322		
単価						322	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-36号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	単位	箇所	数量		1	382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	D16 2m超～3m以下	箇所	1	382	382		
	計					382		
	単価					382	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-37号	円形空洞型枠（材料費）	φ150	単位	m	数量		1	492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	φ150	m	1	492	492		
	計					492		
	単価					492	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-38号	下地処理（100m2未満）		単位	m ²	数量		1	2,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆（下地処理）【4週8休】		100m2未満	m ²	1	2,488.64	2,488		
計						2,488		
単価						2,488	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-39号	プライマー塗布（CC-B塗装 100m2未満）		単位	m ²	数量		1	2,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆（プライマー塗布）【4週8休】		CC-B塗装 100m2未満	m ²	1	2,416.93	2,416		
計						2,416		
単価						2,416	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-40号	下地調整 (CC-B塗装 100m2未満)		単位	m ²	数量		1	3,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆 (下地調整) 【4週8休】		CC-B塗装 100m2未満	m ²	1	3,015.86	3,015		
計						3,015		
単価						3,015	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-41号	塗装 (中塗り) (CC-B塗装 100m2未満)		単位	m ²	数量		1	2,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆 (塗装 (中塗り)) 【4週8休】		CC-B塗装 100m2未満	m ²	1	2,958.29	2,958		
計						2,958		
単価						2,958	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-42号	塗装（上塗り）（CC-B塗装 100m2未満）		単位	m ²	数量		1	2,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆（塗装（上塗り））【4週8休】		CC-B塗装 100m2未満	m ²	1	2,966.37	2,966		
計						2,966		
単価						2,966	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-43号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレン排2014年70~90t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	3,108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	4.9	23,358	114,454			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	11.9	34,640	412,216	単一 51号		
運搬費等率 490%			式	1		2,580,683			
諸雑費(まるめ)			式	1		647			
計						3,108,000			
単価						3,108,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	23,358	128,469		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	46,400	69,600		
運搬費等率 434%			式	1		859,619		
諸雑費 (まるめ)			式	1		312		
計						1,058,000		
単価						1,058,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 8.7m 1.3m	単位	日	数量	1	単価	262,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	88	157	13,816		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						262,900		
単価						262,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	クローラクレーン運転	1,200mm 8.7m 1.3m	単位	日	数量	1	単価	215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	106	157	16,642		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	供用日	1.39	128,000	177,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						215,900		
単価						215,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	21,318	17,054		
	軽油		L	35	157	5,495		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.6	7,600	12,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					34,710		
	単価					34,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m ³	無					1		86,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
	軽油		L	66	157	10,362			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.04	52,800	54,912			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						86,600		
	単価						86,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	単位	時間	数量	1	単価	34,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	21,318	3,624			
軽油		L	16	157	2,512			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	1	28,500	28,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					34,640			
単価					34,640	円/時間		