

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事
工事地名	鳥取県岩美郡岩美町蒲生～東伯郡湯梨浜町小浜地内、八頭郡八頭町堀越～鳥取市南隈地内、鳥取市河原町布袋～鳥取市秋里地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010001	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥取	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	534,875
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (令和8年度)		式	1		55,216,740				
巡視・巡回工		式	1		12,960,100				
道路巡回工		式	1		12,960,100				
通常巡回		式	1		12,960,100			内-1号	
舗装工		式	1		6,309,395				
舗装打換え工		式	1		2,187,555				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	626.2	93,930			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	500	901	450,500			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	25	2,820	70,500			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	25	3,525	88,125			単-4号	
表層	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,969	1,484,500			単-5号	
切削オーバーレイ工		式	1		3,961,850				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,000	3,689	3,689,000			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	50	1,227	61,350			単-7号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	50	4,230	211,500			単-8号	
アスファルト舗装補修工		式	1		159,990				
パッチング	再生密粒度As(20)	t	3	53,330	159,990			単-9号	
防護柵工		式	1		4,859,000				
路側防護柵工		式	1		2,022,000				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	50	18,790	939,500			単-10号	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	50	21,650	1,082,500			単-11号	
防止柵工		式	1		2,837,000				
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	m	100	15,000	1,500,000			単-12号	
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	m	100	13,370	1,337,000			単-13号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		808,900				
道路付属物工		式	1		808,900				
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	23,680	710,400			単-14号	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	m	50	1,970	98,500			単-15号	
道路付属物復旧工		式	1		1,529,000				
付属物補修工		式	1		1,529,000				
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	本	20	12,280	245,600			単-16号	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	本	20	8,170	163,400			単-17号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	本	10	19,340	193,400			単-18号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	本	10	15,950	159,500			単-19号	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	25,570	767,100			単-20号	
道路清掃工		式	1		654,645				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		115,920				
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4t D持込 散水車5500～6500L貸与	km	16	7,245	115,920			単-21号	
排水施設清掃工		式	1		380,910				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	300	410.4	123,120			単-22号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	200	994.8	198,960			単-23号	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	811.5	16,230			単-24号	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	30	1,420	42,600			単-25号	
構造物清掃工		式	1		157,815				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500～6500L貸与	km	3.5	45,090	157,815			単-26号	
除草工		式	1		3,640,000				
道路除草工		式	1		3,640,000				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	型掛式 飛び石防護有	m2	20,000	71.33	1,426,600			単-27号	
除草	型掛式 飛び石防護無	m2	10,000	61.93	619,300			単-28号	
集草		m2	30,000	21.09	632,700			単-29号	
積込運搬		m2	30,000	25.38	761,400			単-30号	
除草処分		t	10	20,000	200,000			単-31号	
冬期対策施設工		式	1		448,990				
冬期安全施設工		式	1		448,990				
スノーボール設置	挿入単柱型	本	150	602.3	90,345			単-32号	
スノーボール撤去	挿入単柱型	本	150	602.3	90,345			単-33号	
冬期看板設置		枚	50	2,683	134,150			単-34号	
冬期看板撤去		枚	50	2,683	134,150			単-35号	
道路照明設備工		式	1		511,610				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明施設維持工		式	1		127,540				
ランプ取替 ブリンカーライト	TS-100	個	5	3,509	17,545			単-36号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-37号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	個	5	7,880	39,400			単-38号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	個	5	9,430	47,150			単-39号	
トンネル照明維持工		式	1		46,890				
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-40号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-41号	
照明施設維持工		式	1		248,000				
照明施設点検		箇所	80	1,966	157,280			単-42号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	30	3,024	90,720			単-43号	
移動拘束		式	1		89,180				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員移動	車移動 ライトバン	km	200	387.1	77,420			単-44号	
作業員移動	高所作業車	km	80	147	11,760			単-45号	
応急処理工		式	1		15,521,730				
応急処理作業工 (労務費)		式	1		9,712,000				
応急作業	土木一般世話役	人	20	25,710	514,200			単-46号	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	5	38,560	192,800			単-47号	
応急作業	特殊作業員	人	50	23,360	1,168,000			単-48号	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	10	35,040	350,400			単-49号	
応急作業	普通作業員	人	350	18,260	6,391,000			単-50号	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	40	27,390	1,095,600			単-51号	
応急処理作業工 (機械費)		式	1		817,950				
ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	時間	150	969	145,350			単-52号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック	2t積	時間	100	1,553	155,300			単-53号	
トラック〔クレーン装置付〕	4t積, 2.9t吊	時間	50	3,082	154,100			単-54号	
ダンプトラック	2t積	時間	200	1,816	363,200			単-55号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		1,230,500				
コンクリート	1号コンクリート	m3	60	19,300	1,158,000			単-56号	
セメント	高炉B 25kg袋入	袋	20	625	12,500			単-57号	
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-58号	
応急処理工		式	1		3,761,280				
落下物処理		件	300	9,656	2,896,800			単-59号	
落下物処理 【夜間】		件	50	14,070	703,500			単-60号	
案内・規制看板設置		枚	30	2,683	80,490			単-61号	
案内・規制看板撤去		枚	30	2,683	80,490			単-62号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		149,570				
構造物取壊し工		式	1		94,740				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740			単-63号	
運搬処理工		式	1		54,830				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,958	19,580			単-64号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-65号	
仮設工		式	1		7,823,800				
交通管理工		式	1		7,823,800				
交通誘導警備員		人日	200	18,160	3,632,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	20	27,240	544,800			単-67号	
交通誘導警備員		人日	100	14,590	1,459,000			単-68号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	100	21,880	2,188,000			単-69号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪寒 (令和8年度)		式	1		28,885,600				
除雪工		式	1		28,885,600				
一般除雪工		式	1		13,729,000				
除雪トラック	7t(4×4) VATG ワンウェイ ラジ進行角可変式	時間	200	20,660	4,132,000			単-70号	
除雪トラック	10t(6×6) AT WG アンク リングプラ	時間	200	22,190	4,438,000			単-71号	
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワ ンウェイラジ進行角可変式	時間	100	23,110	2,311,000			単-72号	
除雪ゲレータ	プレート幅4.0m SS付 プ レート自動制御	時間	100	18,150	1,815,000			単-73号	
除雪ドーザー	11t級 アンクリングプラ付	時間	20	13,910	278,200			単-74号	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級	時間	40	18,870	754,800			単-75号	
凍結防止工		式	1		9,413,000				
凍結防止剤散布	湿潤式 4t級 ホッパ容量 3.4m <sup>3</sup> 4×4	時間	400	13,670	5,468,000			単-76号	
凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホッパ容量2. 5m <sup>3</sup> 4×4	時間	300	13,150	3,945,000			単-77号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	t	500	0	0			単-78号	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	t	50	0	0			単-79号	
待機費		式	1		5,743,600				
情報連絡員		時間	800	3,380	2,704,000			単-80号	
運転要員	中速車	時間	100	5,246	524,600			単-81号	
運転要員	高速車	時間	500	5,030	2,515,000			単-82号	
直接工事費		式	1		84,102,340				
共通仮設費		式	1		14,124,000				
共通仮設費		式	1		2,975,000				
技術管理費		式	1		80,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		80,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,895,000				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,149,000				
純工事費		式	1		98,226,340				
現場管理費		式	1		58,831,000				
工事原価		式	1		157,057,340				
一般管理費等		式	1		25,362,660				
工事価格		式	1		182,420,000				
消費税相当額		式	1		18,242,000				
工事費計		式	1		200,662,000				

# 一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通常巡回	国道9号 東 (山陰近畿道含む)	日	182	23,750	4,322,500			WYB00074 単一 83号
通常巡回	国道9号 西 (国道29・53号含む)	日	183	47,200	8,637,600			WYB00080 単一 84号
合 計					12,960,100			

# 一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		80,000			WYB00033 単一 177号
合 計					80,000			

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	626.2	626.2	CB430510	
計						626.2		
単価						626.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	901	901	WB430620 単一 85号	
計						901		
単価						901	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3		1	2,820	2,820	CB227010	
	計						2,820		
	単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	3,525	3,525	WB020051 単一 86号	
	計						3,525		
	単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,969	2,969	WB430650 単一 87号	
計						2,969		
単価						2,969	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,689	3,689	WB430210 単一 88号	
計						3,689		
単価						3,689	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,227
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用		m 3	1	1,227	1,227	CB430020
計							1,227	
単価							1,227	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)				m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単- 89号
計							4,230	
単価							4,230	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	ハッチング*	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	53,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,330	53,330	WB434610 単一 90号	
計						53,330		
単価						53,330	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530	単一 91号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,018	3,018	WB810540	単一 92号
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400	WYB00001	単一 93号
	計					18,784		
	単価					18,790	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	21,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単- 94号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単- 95号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300	WYB00003 単- 96号	
	計					21,648		
	単価					21,650	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 97号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,910	13,910	WB810760 単一 98号	
計						14,992		
単価						15,000	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	WB810770 単一 99号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,690	12,690	WB810760 単一 100号	
計						13,368.3		
単価						13,370	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単- 101号		
計					23,680			
単価					23,680	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	単位	m	数量	10	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,501	12,505	WB240730	単- 102号	
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,845	6,783	WB240720	単- 103号	
養生工	防草コンクリート	m 2	5	81.31	406.55	WB240740	単- 104号	
計					19,694.55			
単価					1,970		円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	単- 105号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	単- 106号	WB812310
	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250	単- 107号	WYB00002
	計					12,276		
	単価					12,280	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	8,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	WB812360	単- 108号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	534	534	WB812310	単- 109号
	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	本	1	7,390	7,390	WYB00005	単- 110号
	計					8,170		
	単価					8,170		円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	19,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360	単- 105号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,983	2,983	WB812320	単- 111号	
視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400	WYB00007	単- 112号	
計					19,333			
単価					19,340		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	単- 108号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596	単- 113号	WB812320
	視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100	単- 114号	WYB00009
	計					15,942		
	単価					15,950	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量		1	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,887	1,887	WB812410 単一 115号		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単一 101号		
計						25,567			
単価						25,570	円/本		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級貸与 トラック貸与 4tD持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量		1	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 トラック貸与 トラック 0.27時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	7,245	7,245	WB432310 単一 116号		
計						7,245			
単価						7,245	円/km		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	410.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	410.4	410.4	CB433510	
計							410.4		
単価							410.4	円/m	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		1	単価	994.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	994.8	994.8	CB433510	
計							994.8		
単価							994.8	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	樹清掃 (人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	811.5	811.5	CB433710	
	計					811.5		
	単価					811.5	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	樹清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,420	1,420	CB433710	
	計					1,420		
	単価					1,420	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	45,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.61h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	45,090	45,090	WB433810 単- 117号	
計						45,090		
単価						45,090	円/km	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	除草	型掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	71.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m2	1	71.33	71.33	CB432110	
計						71.33		
単価						71.33	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	除草	型掛式 飛び石防護無	単位	m2	数量		1	単価	61.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	61.93	61.93	CB432110		
計						61.93			
単価						61.93	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	集草		単位	m2	数量		1	単価	21.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	21.09	21.09	CB432140		
計						21.09			
単価						21.09	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	積込運搬		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m2	1	25.38	25.38		CB432150
	計					25.38		
	単価					25.38	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	除草処分		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		WB020052
	計					20,000		単- 118号
	単価					20,000	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	スノーポール設置	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,683	2,683	2,683	WYB00004 単- 119号
	計						2,683	
	単価						2,683	円/枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板撤去		枚	1	2,683	2,683	2,683	WYB00008 単- 120号
	計						2,683	
	単価						2,683	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量	1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号	
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	650	650		
計						3,509		
単価						3,509	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 122号	
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	単位	個	数量	1	単価	7,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 123号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	6,150	6,150		
計						7,880		
単価						7,880	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	単位	個	数量	1	単価	9,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 123号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 10A	個	1	7,700	7,700		
計						9,430		
単価						9,430	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 122号	
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 122号	
Hf 蛍光ランプ (高周波点灯専用型)		FHF-32W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	照明施設点検		単位	箇所	数量		1	単価	1,966
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	照明施設点検		箇所	1	1,966	1,966		WYB00006 単- 124号	
	計					1,966			
	単価					1,966		円/箇所	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量		1	単価	3,024
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	3,024	3,024		WYB00011 単- 125号	
	計					3,024			
	単価					3,024		円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量		単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 ライトバン	k m	1	387.1	387.1	WYB00012 単- 126号	
計						387.1		
単価						387.1	円/km	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	作業員移動	高所作業車	単位	km	数量		単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 高所作業車	k m	1	147	147	WYB00023 単- 127号	
計						147		
単価						147	円/km	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704			
計						25,704			
単価						25,710	円/人		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	38,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	38,556	38,556			
計						38,556			
単価						38,560	円/人		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	23,358		23,358	
	計						23,358	
	単価						23,360	円/人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	35,037		35,037	
	計						35,037	
	単価						35,040	円/人

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	18,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	計					18,258		
	単価					18,260	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	27,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	普通作業員		人	1	27,387	27,387		
	計					27,387		
	単価					27,390	円/人	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	単位	時間	数量		単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	969	969	WYB00016	単-128号
	計					969		
	単価					969		円/時間

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック〔普通型〕	2t積	時間	1	1,553	1,553	WYB00019	単-129号
	計					1,553		
	単価					1,553		円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	トラック [クレーン装置付]	4t積, 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		4 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,082	3,082	WYB00020 単- 130号	
計						3,082		
単価						3,082	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		2 t 積	時間	1	1,816	1,816	WYB00026 単- 131号	
計						1,816		
単価						1,816	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート	1号コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	625	625	WYB00015 単-132号	
計						625		
単価						625	円/袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	常温合材	20kg袋入		袋	1	2,000	2,000	
	計						2,000	
	単価						2,000	円/袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	落下物処理		件	1	9,656	9,656	9,656	WYB00014 単-133号
	計						9,656	
	単価						9,656	円/件

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
落下物処理			件	1	14,070	14,070	WYB00021 単- 134号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内・規制看板設置			枚	1	2,683	2,683	WYB00017 単- 135号	
計						2,683		
単価						2,683	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量		1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00025 単-136号		
	計					2,683			
	単価					2,683	円/枚		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単-137号		
	計					9,474			
	単価					9,474	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,958	1,958	CB227010	
計						1,958		
単価						1,958	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 138号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 139号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 140号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 141号		
	計					14,590			
	単価					14,590	円/人日		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		1	単価	21,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【夜間作業】								
	交通誘導警備員 B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 142号		
	計					21,880			
	単価					21,880	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	除雪トラック	7t(4×4) VATG ワンウェイ <sup>°</sup> ラジ進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	20,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	80	19,980	1,598,400	WYB00022 単一 143号		
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	20	20,020	400,400	WYB00034 単一 144号		
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	80	21,650	1,732,000	WYB00028 単一 145号		
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	20	20,020	400,400	WYB00027 単一 146号		
計					4,131,200			
単価					20,660	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	除雪トラック	10t(6×6) AT WG アンク <sup>レ</sup> リング <sup>レ</sup> プラ <sup>ク</sup>	単位	時間	数量	200	単価	22,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	80	21,510	1,720,800	WYB00030 単一 147号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	20	21,550	431,000	WYB00095 単一 148号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	80	23,180	1,854,400	WYB00093 単一 149号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	20	21,550	431,000	WYB00091 単一 150号	
計						4,437,200		
単価						22,190	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ <sup>ラ</sup> 進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	22,430	897,200	WYB00039 単- 151号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00043 単- 152号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	24,100	964,000	WYB00045 単- 153号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00047 単- 154号	
計						2,310,600		
単価						23,110	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除雪ゲレタ	プレート幅4.0m SS付 プレート自動制御	単位	時間	数量	100	単価	18,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	17,580	703,200	WYB00049 単- 155号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	17,540	175,400	WYB00037 単- 156号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	19,010	760,400	WYB00035 単- 157号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	17,540	175,400	WYB00031 単- 158号	
計						1,814,400		
単価						18,150	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	除雪ト-サ	11t級 アングリクプラ付	単位	時間	数量	20	単価	13,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	8	13,450	107,600	WYB00041 単- 159号		
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	2	13,420	26,840	WYB00052 単- 160号		
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	8	14,600	116,800	WYB00051 単- 161号		
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	2	13,420	26,840	WYB00050 単- 162号		
計					278,080			
単価					13,910	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	名称	規格	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級				40	18,870	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	16	18,300	292,800		WYB00065 単一 163号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	4	17,930	71,720		WYB00063 単一 164号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	16	19,910	318,560		WYB00061 単一 165号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	4	17,930	71,720		WYB00057 単一 166号
計						754,800		
単価						18,870	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	凍結防止剤散布	湿潤式 4t級 ホッパ 容量3.4m <sup>3</sup> 4×4	単位	時間	数量	400	単価	13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	160	13,070	2,091,200	WYB00068 単一 167号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	40	13,190	527,600	WYB00066 単一 168号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	160	14,500	2,320,000	WYB00062 単一 169号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	40	13,190	527,600	WYB00058 単一 170号	
計						5,466,400		
単価						13,670	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホツパ° 容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	300	単価	13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	120	12,550	1,506,000	WYB00072 単一 171号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	30	12,670	380,100	WYB00070 単一 172号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	120	13,980	1,677,600	WYB00067 単一 173号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	30	12,670	380,100	WYB00060 単一 174号	
計						3,943,800		
単価						13,150	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 t フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00082 単- 175号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 5 0 0 k g フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00085 単- 176号	
計						0		
単価						0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	情報連絡員		単位	時間	数量	800	単価	3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	320	3,213	1,028,160		
待機費 (情報連絡員)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	80	3,113	249,040		
待機費 (情報連絡員)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	320	3,680	1,177,600		
待機費 (情報連絡員)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	80	3,113	249,040		
計						2,703,840		
単価						3,380	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,246
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費 (オペレーター等)	中速車 8:00~17:00	時間	40	4,947	197,880			
待機費 (オペレーター等)	中速車 17:00~20:00	時間	10	4,954	49,540			
待機費 (オペレーター等)	中速車 20:00~5:00	時間	40	5,690	227,600			
待機費 (オペレーター等)	中速車 5:00~8:00	時間	10	4,954	49,540			
計					524,560			
単価					5,246	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	500	単価	5,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		高速車	8:00~17:00	時間	200	4,730	946,000	
待機費 (オペレーター等)		高速車	17:00~20:00	時間	50	4,789	239,450	
待機費 (オペレーター等)		高速車	20:00~5:00	時間	200	5,449	1,089,800	
待機費 (オペレーター等)		高速車	5:00~8:00	時間	50	4,789	239,450	
計							2,514,700	
単価							5,030	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	通常巡回	国道9号 東 (山陰近畿道含む)	単位	日	数量	182	単価	23,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	91	25,704	2,339,064			
運転手 (一般)		人	91	19,584	1,782,144			
ガソリン	レギュラー	L	1,183	143	169,169			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		33,623			
計					4,324,000			
単価					23,750	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	通常巡回	国道9号 西 (国道29・53号含む)	単位	日	数量	183	単価	47,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	183	25,704	4,703,832			
運転手 (一般)		人	183	19,584	3,583,872			
ガソリン	レギュラー	L	2,050	143	293,150			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		58,146			
計					8,639,000			
単価					47,200	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.264	25,704	6,785		
	特殊作業員		人	0.792	23,358	18,499		
	普通作業員		人	1.056	18,258	19,280		
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	21,670	12,546		WK430530 単- 178号
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032		
	バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	25,370	20,498		WK430110 単- 179号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,460		
	計					90,100		
	単価					901		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻:郡家重機(有)		m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500	
計							352,500	
単価							3,525	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,969
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	25,704	1,902			
特殊作業員		人	0.223	23,358	5,208			
普通作業員		人	0.297	18,258	5,422			
改質アスファルト	密粒度AS改質II型(20)DS3000	t	12.573	19,300	242,658			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	33,000	6,072	WK430150 単-180号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	29,800	5,602	WK430550 単-181号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,080	18,674	WK430170 単-182号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		11,362			
計					296,900			
単価					2,969	円/m2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521			
特殊作業員		人	0.41	23,358	9,576			
普通作業員		人	0.683	18,258	12,470			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,300	242,658			
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	263,100	36,044	WK430050 単- 183号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,680	9,272	WK430060 単- 184号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	143,500	19,659	WK430070 単- 185号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	50,020	6,852	WK430080 単- 186号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	48,890	6,697	WK430090 単- 187号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,604			

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					368,900		
	単価					3,689	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	処分費（m <sup>3</sup> ）	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻：(株)ガイアート 共同アスコン	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,704	6,168			
特殊作業員		人	0.53	23,358	12,379			
普通作業員		人	0.51	18,258	9,311			
振動ローラ運転		日	0.28	30,170	8,447	WK430560 単一 188号		
再生アスファルト合材	再生密粒度A S (20)	t	1	14,800	14,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,225			
計					53,330			
単価					53,330	円 / t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,818	15,818		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,018		
	単価					3,018	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量		単価	
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						14,400	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,652		
単価						1,652	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						14,300	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						108,200		
単価						1,082	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 土中建込用 景観塗装	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					1,391,000		
	単価					13,910	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					67,830		
	単価					678.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320			
転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込用 景観塗装	m	100	11,500	1,150,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		680			
計					1,269,000			
単価					12,690	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へず径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					23,680		
	単価					23,680	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	19,300	163,471		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,500		
計						250,100		
単価						2,501	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052				
型わく工		人	0.86	26,418	22,719				
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,185				
計					48,450				
単価					4,845	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	81.31
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		159			
計					8,131			
単価					81.31	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	950.64	950	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					950	
	単価					950	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250		
	計					8,250		
	単価					8,250	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	534
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,514.5	6,514			
	視線誘導標	C/O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					534			
	単価					534		円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	7,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	本	1	7,390	7,390			
計					7,390			
単価					7,390	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,483.3	15,483			
視線誘導標 (スノーポール併用型)	土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,500	-12,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,983			
単価					2,983	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	視線誘導標（材料費）	スノボ <sup>®</sup> - <sub>ノ</sub> ル併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボ <sup>®</sup> - <sub>ノ</sub> ル併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400		
	計					15,400		
	単価					15,400	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796				
視線誘導標 (スノーポール併用型)	C〇用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計							596		
単価							596	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100		
	計					15,100		
	単価					15,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,887	1,887		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,887		
	単価					1,887	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価	7,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.176	25,704	81,635			
普通作業員		人	4.765	18,258	86,999			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,171	247,617	WK430310 単- 189号		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	27	4,718	127,386	単- 190号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	27	6,082	164,214	単- 191号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		16,649			
計					724,500			
単価					7,245	円/k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	トンネル清掃工	1.61h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	45,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	27.759	25,704	713,517			
特殊作業員		人	27.759	23,358	648,394			
普通作業員		人	55.517	18,258	1,013,629			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	161	7,641	1,230,201	WK430610 単- 192号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	161	4,718	759,598	単- 190号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		143,661			
計					4,509,000			
単価					45,090	円 / k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	除草くず:(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			2,683
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-193号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,683			
単価					2,683	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			2,683
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-193号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,683			
単価					2,683	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	管球取替	蛍光灯φ60以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	自動点滅器取替	下部フックイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,664	1,183		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
自動点滅器 (光電式)			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,730		
単価						1,730	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価	1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	23,664	1,419		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,966		
単価						1,966	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	23,664	1,419		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.03	35,290	1,058		WYB00018 単-194号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,024		
単価						3,024		円/箇所

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束		電工 2人 普通作業員 1人	時間	1	8,198	8,198	WYB00010 単- 195号	
ライトバン運転		乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	3,417	3,417	WYB00013 単- 196号	
計						11,615		
単価						387.1	円 / k m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.125	35,290	4,411	WYB00024 単- 197号	
計						4,411		
単価						147	円 / k m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ライトバン	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	143	386		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					969		
	単価					969	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,553
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	1,000		1,000	
	軽油		L	3.9	142		553	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						1,553	
	単価						1,553	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	トラック [クレーン装置付]	4 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	5.3	142	752		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,082		
	単価					3,082	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ダンプトラック	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
軽油		L	3.5	142	497			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,816			
単価					1,816	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.025	25,000	625		
計						625		
単価						625	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	18,258	5,112			9,656
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.9	5,049	4,544	単-193号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,656			
単価					9,656	円/件		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-134号	落下物処理	規格	単位	件	数量	単価	金額	単価	14,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	27,387		7,668		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	7,105		6,394	単-198号	
諸雑費 (まるめ)			式	1			8		
計							14,070		
単価							14,070	円/件	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-193号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	案内・規制看板撤去	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-193号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,474.6	9,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):美穂建設(株)	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m 3	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-140号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-142号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	19,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	15,360	15,360	単-199号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10 t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 7 t級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					19,980			
単価					19,980	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-144号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	20,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	15,400	15,400	単-200号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10 t 級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					20,020			
単価					20,020	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-145号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	21,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	17,030	17,030	単- 201号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10 t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10 t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10 t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 7 t級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,650		
単価						21,650	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-146号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	20,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	15,400	15,400	単- 200号	
	路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2. 8 5 ~ 4 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
	ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	751	751		
	切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	697	697		
	損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 7 t 級 4 × 4	h	1	838	838		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					20,020		
	単価					20,020	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	21,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00088 単-202号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					21,510			
単価					21,510	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-148号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00096 単-203号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
アングリングプラウ〔除雪トラック用〕		2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（アングリングプラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,550		
単価						21,550	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-149号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	23,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00094 単-204号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					23,180			
単価					23,180	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-150号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00092	単-203号	
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					21,550			
単価					21,550	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00040 単-202号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,430		
単価						22,430	円／時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-152号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00044 単-203号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,470		
単価						22,470	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-153号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00046 単-204号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕		平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,100		
単価						24,100	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-154号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00048 単-203号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,580	17,580	WB460070 単- 205号		
計						17,580			
単価						17,580	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-156号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 206号		
計						17,540			
単価						17,540	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-157号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	19,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,010	19,010	WB460070 単- 207号	
計						19,010		
単価						19,010	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-158号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 206号	
計						17,540		
単価						17,540	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンゲリングブレード11t級用	時間	1	13,450	13,450	WB460010	単- 208号
計						13,450		
単価						13,450	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-160号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンゲリングブレード11t級用	時間	1	13,420	13,420	WB460010	単- 209号
計						13,420		
単価						13,420	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-161号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンگرリングブレード11t級用	時間	1	14,600	14,600	WB460010 単- 210号	
計						14,600		
単価						14,600	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-162号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンگرリングブレード11t級用	時間	1	13,420	13,420	WB460010 単- 209号	
計						13,420		
単価						13,420	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	18,300	18,300	WB460080 単- 211号		
計						18,300			
単価						18,300	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-164号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 212号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-165号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	19,910	19,910	WB460080 単- 213号		
計						19,910			
単価						19,910	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-166号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 212号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	作業区分 (A)	8 : 00 ~ 17 : 00	単位	時間	数量		1	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,070	13,070	WB460160 単- 214号	
計						13,070		
単価						13,070	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-168号	作業区分 (B)	17 : 00 ~ 20 : 00	単位	時間	数量		1	13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,190	13,190	WB460160 単- 215号	
計						13,190		
単価						13,190	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-169号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	14,500	14,500	WB460160 単- 216号		
計						14,500			
単価						14,500	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-170号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,190	13,190	WB460160 単- 215号		
計						13,190			
単価						13,190	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	12, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12, 550	12, 550	WB460160 単- 217号	
計						12, 550		
単価						12, 550	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-172号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12, 670	12, 670	WB460160 単- 218号	
計						12, 670		
単価						12, 670	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-173号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,980	13,980	WB460160 単- 219号		
計						13,980			
単価						13,980	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-174号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12,670	12,670	WB460160 単- 218号		
計						12,670			
単価						12,670	円/時間		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1 tフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	42,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円 / t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	42,913	0	支給品	
計						0		
単価						0	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	道路工事完成図等作成費	単位	式	数量	金額	単価	80,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		80,000		
計					80,000		
単価					80,000	円/式	

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事
工事地名	鳥取県岩美郡岩美町蒲生～鳥取市秋里地内、鳥取県鳥取市河原町布袋～鳥取市秋里地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010001	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	534,875
		23) 公告日	令和8年1月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和9年度)		式	1		55,240,490					
巡視・巡回工		式	1		12,983,850					
道路巡回工		式	1		12,983,850					
通常巡回		式	1		12,983,850					内-1号
舗装工		式	1		6,309,395					
舗装打換え工		式	1		2,187,555					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	626.2	93,930					単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	500	901	450,500					単-2号
殻運搬	舗装版破碎	m3	25	2,820	70,500					単-3号
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	25	3,525	88,125					単-4号
表層	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,969	1,484,500					単-5号
切削オーバーレイ工		式	1		3,961,850					

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,000	3,689	3,689,000			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	50	1,227	61,350			単-7号	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	50	4,230	211,500			単-8号	
アスファルト舗装補修工		式	1		159,990				
パッチング	再生密粒度As(20)	t	3	53,330	159,990			単-9号	
防護柵工		式	1		4,859,000				
路側防護柵工		式	1		2,022,000				
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	50	18,790	939,500			単-10号	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	50	21,650	1,082,500			単-11号	
防止柵工		式	1		2,837,000				
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	m	100	15,000	1,500,000			単-12号	
転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	m	100	13,370	1,337,000			単-13号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		808,900				
道路付属物工		式	1		808,900				
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	23,680	710,400			単-14号	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	m	50	1,970	98,500			単-15号	
道路付属物復旧工		式	1		1,529,000				
付属物補修工		式	1		1,529,000				
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	本	20	12,280	245,600			単-16号	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	本	20	8,170	163,400			単-17号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	本	10	19,340	193,400			単-18号	
視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	本	10	15,950	159,500			単-19号	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	25,570	767,100			単-20号	
道路清掃工		式	1		654,645				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		115,920				
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4t D持込 散水車5500~6500L貸与	km	16	7,245	115,920			単-21号	
排水施設清掃工		式	1		380,910				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	300	410.4	123,120			単-22号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	200	994.8	198,960			単-23号	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	箇所	20	811.5	16,230			単-24号	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	30	1,420	42,600			単-25号	
構造物清掃工		式	1		157,815				
トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500~6500L貸与	km	3.5	45,090	157,815			単-26号	
除草工		式	1		3,640,000				
道路除草工		式	1		3,640,000				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	型掛式 飛び石防護有	m2	20,000	71.33	1,426,600			単-27号	
除草	型掛式 飛び石防護無	m2	10,000	61.93	619,300			単-28号	
集草		m2	30,000	21.09	632,700			単-29号	
積込運搬		m2	30,000	25.38	761,400			単-30号	
除草処分		t	10	20,000	200,000			単-31号	
冬期対策施設工		式	1		448,990				
冬期安全施設工		式	1		448,990				
スノーボール設置	挿入単柱型	本	150	602.3	90,345			単-32号	
スノーボール撤去	挿入単柱型	本	150	602.3	90,345			単-33号	
冬期看板設置		枚	50	2,683	134,150			単-34号	
冬期看板撤去		枚	50	2,683	134,150			単-35号	
道路照明設備工		式	1		511,610				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明施設維持工		式	1		127,540				
ランプ取替 ブリンカーライト	TS-100	個	5	3,509	17,545			単-36号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-37号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	個	5	7,880	39,400			単-38号	
自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	個	5	9,430	47,150			単-39号	
トンネル照明維持工		式	1		46,890				
ランプ取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-40号	
ランプ取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	個	5	4,689	23,445			単-41号	
照明施設維持工		式	1		248,000				
照明施設点検		箇所	80	1,966	157,280			単-42号	
照明施設点検	高所作業車	箇所	30	3,024	90,720			単-43号	
移動拘束		式	1		89,180				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
作業員移動	車移動 ライトバン	km	200	387.1	77,420					単-44号
作業員移動	高所作業車	km	80	147	11,760					単-45号
応急処理工		式	1		15,521,730					
応急処理作業工 (労務費)		式	1		9,712,000					
応急作業	土木一般世話役	人	20	25,710	514,200					単-46号
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	5	38,560	192,800					単-47号
応急作業	特殊作業員	人	50	23,360	1,168,000					単-48号
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	10	35,040	350,400					単-49号
応急作業	普通作業員	人	350	18,260	6,391,000					単-50号
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	40	27,390	1,095,600					単-51号
応急処理作業工 (機械費)		式	1		817,950					
ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	時間	150	969	145,350					単-52号

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック	2t積	時間	100	1,553	155,300			単-53号	
トラック〔クレーン装置付〕	4t積, 2.9t吊	時間	50	3,082	154,100			単-54号	
ダンプトラック	2t積	時間	200	1,816	363,200			単-55号	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		1,230,500				
コンクリート	1号コンクリート	m3	60	19,300	1,158,000			単-56号	
セメント	高炉B 25kg袋入	袋	20	625	12,500			単-57号	
常温合材	20kg袋入	袋	30	2,000	60,000			単-58号	
応急処理工		式	1		3,761,280				
落下物処理		件	300	9,656	2,896,800			単-59号	
落下物処理 【夜間】		件	50	14,070	703,500			単-60号	
案内・規制看板設置		枚	30	2,683	80,490			単-61号	
案内・規制看板撤去		枚	30	2,683	80,490			単-62号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		149,570				
構造物取壊し工		式	1		94,740				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740			単-63号	
運搬処理工		式	1		54,830				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,958	19,580			単-64号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-65号	
仮設工		式	1		7,823,800				
交通管理工		式	1		7,823,800				
交通誘導警備員		人日	200	18,160	3,632,000			単-66号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	20	27,240	544,800			単-67号	
交通誘導警備員		人日	100	14,590	1,459,000			単-68号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	100	21,880	2,188,000			単-69号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪寒 (令和9年度)		式	1		28,885,600				
除雪工		式	1		28,885,600				
一般除雪工		式	1		13,729,000				
除雪トラック	7t(4×4) VATG ワンウェイ ラジ進行角可変式	時間	200	20,660	4,132,000			単-70号	
除雪トラック	10t(6×6) AT WG アンク リングプラ	時間	200	22,190	4,438,000			単-71号	
除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワ ンウェイラジ進行角可変式	時間	100	23,110	2,311,000			単-72号	
除雪ゲレータ	プレート幅4.0m SS付 プ レート自動制御	時間	100	18,150	1,815,000			単-73号	
除雪ドーザー	11t級 アンクリングプラ付	時間	20	13,910	278,200			単-74号	
ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級	時間	40	18,870	754,800			単-75号	
凍結防止工		式	1		9,413,000				
凍結防止剤散布	湿潤式 4t級 ホッパ容量 3.4m <sup>3</sup> 4×4	時間	400	13,670	5,468,000			単-76号	
凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホッパ容量2. 5m <sup>3</sup> 4×4	時間	300	13,150	3,945,000			単-77号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	t	500	0	0					単-78号
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	t	50	0	0					単-79号
待機費		式	1		5,743,600					
情報連絡員		時間	800	3,380	2,704,000					単-80号
運転要員	中速車	時間	100	5,246	524,600					単-81号
運転要員	高速車	時間	500	5,030	2,515,000					単-82号
直接工事費		式	1		84,126,090					
共通仮設費		式	1		14,190,180					
共通仮設費		式	1		3,039,180					
技術管理費		式	1		143,180					
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180					内-2号
道路工事完成図等作成費		式	1		80,000					内-3号

# 設計内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,896,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,151,000				
純工事費		式	1		98,316,270				
現場管理費		式	1		58,842,000				
工事原価		式	1		157,158,270				
一般管理費等		式	1		25,371,730				
工事価格		式	1		182,530,000				
消費税相当額		式	1		18,253,000				
工事費計		式	1		200,783,000				

# 一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通常巡回	国道9号 東 (山陰近畿道含む)	日	183	23,750	4,346,250			WYB00074 単一 83号
通常巡回	国道9号 西 (国道29・53号含む)	日	183	47,200	8,637,600			WYB00080 単一 84号
合 計					12,983,850			

# 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00020 単一 177号
合計					63,180			



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	626.2	626.2	CB430510	
計						626.2		
単価						626.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	901	901	WB430620 単一 85号	
計						901		
単価						901	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,820	2,820	CB227010		
計						2,820			
単価						2,820	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単一 86号		
計						3,525			
単価						3,525	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,969	2,969	WB430650 単一 87号	
計						2,969		
単価						2,969	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,689	3,689	WB430210 単一 88号	
計						3,689		
単価						3,689	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,227
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用		m 3	1	1,227	1,227	CB430020
計							1,227	
単価							1,227	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)				m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単- 89号
計							4,230	
単価							4,230	円/m3



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 91号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,018	3,018	WB810540 単一 92号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400	WYB00001 単一 93号	
	計					18,784		
	単価					18,790	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	21,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単- 94号	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単- 95号	
	ガードレール (材料費)	Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300	WYB00003 単- 96号	
	計					21,648		
	単価					21,650	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 97号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,910	13,910	WB810760 単一 98号	
計						14,992		
単価						15,000	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	転落(横断)防止柵補修	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	WB810770 単一 99号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,690	12,690	WB810760 単一 100号	
計						13,368.3		
単価						13,370	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	単- 101号	WB812400
	計					23,680		
	単価					23,680	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70mm	単位	m	数量	10	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,501	12,505	WB240730 単- 102号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1.4	4,845	6,783	WB240720 単- 103号		
養生工	防草コンクリート	m 2	5	81.31	406.55	WB240740 単- 104号		
計					19,694.55			
単価					1,970	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	単- 105号	WB812360
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	単- 106号	WB812310
	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250	単- 107号	WYB00002
	計					12,276		
	単価					12,280	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	8,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	WB812360	単- 108号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	534	534	WB812310	単- 109号
	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 コンクリート建込用 景観色	本	1	7,390	7,390	WYB00005	単- 110号
	計					8,170		
	単価					8,170		円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	19,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	950	950	WB812360	単- 105号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,983	2,983	WB812320	単- 111号	
視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400	WYB00007	単- 112号	
計					19,333			
単価					19,340		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	視線誘導標補修	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	WB812360	単- 108号
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596	WB812320	単- 113号
	視線誘導標(材料費)	スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100	WYB00009	単- 114号
	計					15,942		
	単価					15,950		円/本

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量		1	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,887	1,887	WB812410 単一 115号		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,680	23,680	WB812400 単一 101号		
計						25,567			
単価						25,570	円/本		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級貸与 トラック貸与 4tD持込 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量		1	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 トラック貸与 トラック 0.27時間/km 有 5500~6500L 貸与	km	1	7,245	7,245	WB432310 単一 116号		
計						7,245			
単価						7,245	円/km		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	410.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	410.4	410.4	CB433510	
計							410.4		
単価							410.4	円/m	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		1	単価	994.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	994.8	994.8	CB433510	
計							994.8		
単価							994.8	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	樹清掃 (人力)	無蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	811.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所	1	811.5	811.5	CB433710		
	計					811.5			
	単価					811.5	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	樹清掃 (人力)	有蓋 土砂厚25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,420	1,420	CB433710		
	計					1,420			
	単価					1,420	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	トンネル壁面清掃	2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500~6500L貸与	単位	km	数量	1	単価	45,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.61h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	45,090	45,090	WB433810 単- 117号	
計						45,090		
単価						45,090	円/km	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	除草	型掛式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	71.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m2	1	71.33	71.33	CB432110	
計						71.33		
単価						71.33	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	除草	型掛式 飛び石防護無	単位	m2	数量	1	単価	61.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	61.93	61.93	CB432110	
計						61.93		
単価						61.93	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	21.09	21.09	CB432140	
計						21.09		
単価						21.09	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	25.38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m2	1	25.38	25.38	CB432150	
	計					25.38		
	単価					25.38	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000	WB020052 単- 118号	
	計					20,000		
	単価					20,000	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	スノーポール設置	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	スノーポール撤去	挿入単柱型	単位	本	数量		単価	602.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 撤去	本	1	602.3	602.3	CB423010	
	計					602.3		
	単価					602.3	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板設置		枚	1	2,683	2,683	2,683	WYB00004 単- 119号
	計						2,683	
	単価						2,683	円/枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冬期看板撤去		枚	1	2,683	2,683	2,683	WYB00008 単- 120号
	計						2,683	
	単価						2,683	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	単位	個	数量		1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		プリンカーライト 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 121号		
プリンカーライト		ランプ (TS-100)	個	1	650	650			
計						3,509			
単価						3,509	円/個		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量		1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 122号		
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830			
計						4,689			
単価						4,689	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 6A	単位	個	数量	1	単価	7,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 123号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	6,150	6,150		
計						7,880		
単価						7,880	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	自動点滅器取替 受光部	プラグイン式 200V 10A	単位	個	数量	1	単価	9,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,730	1,730	WE215500 単- 123号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 10A	個	1	7,700	7,700		
計						9,430		
単価						9,430	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FLR-40W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 122号	
蛍光ランプ (一般照明用)		FLR-40W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ランプ 取替 蛍光ランプ	FHF-32W 3波長形	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,859	2,859	WE215100 単- 122号	
Hf 蛍光ランプ (高周波点灯専用型)		FHF-32W 3波長形	個	1	1,830	1,830		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	照明施設点検		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検		箇所	1	1,966	1,966	WYB00006 単一 124号	
	計					1,966		
	単価					1,966	円/箇所	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明施設点検	高所作業車	箇所	1	3,024	3,024	WYB00011 単一 125号	
	計					3,024		
	単価					3,024	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	km	数量	1	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 ライトバン	k m	1	387.1	387.1	WYB00012 単- 126号	
計						387.1		
単価						387.1	円/km	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	作業員移動	高所作業車	単位	km	数量	1	単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動		車移動 高所作業車	k m	1	147	147	WYB00023 単- 127号	
計						147		
単価						147	円/km	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	応急作業	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704			
計						25,704			
単価						25,710	円/人		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	応急作業 【夜間】	土木一般世話役	単位	人	数量		1	単価	38,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間作業】									
土木一般世話役			人	1	38,556	38,556			
計						38,556			
単価						38,560	円/人		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	応急作業	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	23,358		23,358	
	計						23,358	
	単価						23,360	円/人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	応急作業 【夜間】	特殊作業員	単位	人	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	35,037		35,037	
	計						35,037	
	単価						35,040	円/人

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	18,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	計					18,258		
	単価					18,260	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	27,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	普通作業員		人	1	27,387	27,387		
	計					27,387		
	単価					27,390	円/人	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	ライトバン	排気量1,500cc 定員5名	単位	時間	数量		単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン	乗車定員5名 1.5L	時間	1	969	969	WYB00016	単-128号
	計					969		
	単価					969		円/時間

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	トラック	2t積	単位	時間	数量		単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック〔普通型〕	2t積	時間	1	1,553	1,553	WYB00019	単-129号
	計					1,553		
	単価					1,553		円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	トラック [クレーン装置付]	4t積, 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		4 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,082	3,082	WYB00026 単- 130号	
計						3,082		
単価						3,082	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		2 t 積	時間	1	1,816	1,816	WYB00029 単- 131号	
計						1,816		
単価						1,816	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート	1号コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	625	625	WYB00015 単-132号	
計						625		
単価						625	円/袋	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	常温合材	20kg袋入	単位	袋	数量		1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
常温合材		20kg袋入	袋	1	2,000	2,000			
計						2,000			
単価						2,000	円/袋		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	落下物処理		単位	件	数量		1	単価	9,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物処理			件	1	9,656	9,656	WYB00014 単-133号		
計						9,656			
単価						9,656	円/件		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	落下物処理 【夜間】		単位	件	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
落下物処理			件	1	14,070	14,070	WYB00021 単- 134号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	案内・規制看板設置		単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内・規制看板設置			枚	1	2,683	2,683	WYB00017 単- 135号	
計						2,683		
単価						2,683	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量		1	単価	2,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	案内・規制看板撤去		枚	1	2,683	2,683	WYB00025 単- 136号		
	計					2,683			
	単価					2,683	円/枚		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単- 137号		
	計					9,474			
	単価					9,474	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,958	1,958	CB227010	
計						1,958		
単価						1,958	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 138号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 139号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間作業】							
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 140号	
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590		WB010212	単- 141号
	計					14,590			
	単価					14,590		円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量		1	単価	21,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	【夜間作業】								
	交通誘導警備員 B		人日	1	21,880	21,880		WB010212	単- 142号
	計					21,880			
	単価					21,880		円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	除雪トラック	7t(4×4) VATG ワンウェイ <sup>°</sup> ラジ進行角可変式	単位	時間	数量	200	単価	20,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	80	19,980	1,598,400	WYB00022 単一 143号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	20	20,020	400,400	WYB00034 単一 144号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	80	21,650	1,732,000	WYB00028 単一 145号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	20	20,020	400,400	WYB00027 単一 146号	
計						4,131,200		
単価						20,660	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	除雪トラック	10t(6×6) AT WG アンク <sup>レ</sup> リング <sup>レ</sup> アラ	単位	時間	数量	200	単価	22,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	80	21,510	1,720,800	WYB00030	単一 147号
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	20	21,550	431,000	WYB00095	単一 148号
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	80	23,180	1,854,400	WYB00093	単一 149号
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	20	21,550	431,000	WYB00091	単一 150号
計						4,437,200		
単価						22,190	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	除雪トラック	10t(6×6) AT VATG ワンウェイ <sup>ラ</sup> 進行角可変式	単位	時間	数量	100	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	22,430	897,200	WYB00039	単- 151号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00043	単- 152号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	24,100	964,000	WYB00045	単- 153号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	22,470	224,700	WYB00047	単- 154号
計						2,310,600		
単価						23,110	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除雪ゲレタ	プレート幅4.0m SS付 プレート自動制御	単位	時間	数量	100	単価	18,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	40	17,580	703,200	WYB00049 単- 155号	
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	10	17,540	175,400	WYB00037 単- 156号	
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	40	19,010	760,400	WYB00035 単- 157号	
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	10	17,540	175,400	WYB00031 単- 158号	
計						1,814,400		
単価						18,150	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	除雪ト-サ	11t級 アングリク*プラ付	単位	時間	数量	20	単価	13,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
作業区分 (A)	8:00~17:00	時間	8	13,450	107,600	WYB00041 単- 159号		
作業区分 (B)	17:00~20:00	時間	2	13,420	26,840	WYB00052 単- 160号		
作業区分 (C)	20:00~5:00	時間	8	14,600	116,800	WYB00051 単- 161号		
作業区分 (D)	5:00~8:00	時間	2	13,420	26,840	WYB00050 単- 162号		
計					278,080			
単価					13,910	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	名称	規格	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	ロータリ除雪車	除雪幅2.2m級 180KW級				40	18,870	
作業区分 (A)		8:00~17:00	時間	16	18,300	292,800		WYB00065 単一 163号
作業区分 (B)		17:00~20:00	時間	4	17,930	71,720		WYB00063 単一 164号
作業区分 (C)		20:00~5:00	時間	16	19,910	318,560		WYB00061 単一 165号
作業区分 (D)		5:00~8:00	時間	4	17,930	71,720		WYB00057 単一 166号
計						754,800		
単価						18,870	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	凍結防止剤散布	湿潤式 4t級 ホッパ 容量3.4m <sup>3</sup> 4×4	単位	時間	数量	400	単価	13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	160	13,070	2,091,200	WYB00068 単- 167号	
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	40	13,190	527,600	WYB00066 単- 168号	
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	160	14,500	2,320,000	WYB00062 単- 169号	
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	40	13,190	527,600	WYB00058 単- 170号	
計						5,466,400		
単価						13,670	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	凍結防止剤散布	乾式 3t級 ホツパ° 容量2.5m3 4×4	単位	時間	数量	300	単価	13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業区分 (A)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	120	12,550	1,506,000	WYB00072	単一 171号
作業区分 (B)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	30	12,670	380,100	WYB00070	単一 172号
作業区分 (C)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	120	13,980	1,677,600	WYB00067	単一 173号
作業区分 (D)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	30	12,670	380,100	WYB00060	単一 174号
計						3,943,800		
単価						13,150	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 t フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00082 単- 175号	
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 5 0 0 k g フレコン (支給品)	t	1	0	0	WYB00085 単- 176号	
計						0		
単価						0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	情報連絡員		単位	時間	数量	800	単価	3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (情報連絡員)		8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	時間	320	3,213	1,028,160		
待機費 (情報連絡員)		1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	時間	80	3,113	249,040		
待機費 (情報連絡員)		2 0 : 0 0 ~ 5 : 0 0	時間	320	3,680	1,177,600		
待機費 (情報連絡員)		5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	時間	80	3,113	249,040		
計						2,703,840		
単価						3,380	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	運転要員	中速車	単位	時間	数量	100	単価	5,246
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		中速車	8 : 00 ~ 17 : 00	時間	40	4,947	197,880	
待機費 (オペレーター等)		中速車	17 : 00 ~ 20 : 00	時間	10	4,954	49,540	
待機費 (オペレーター等)		中速車	20 : 00 ~ 5 : 00	時間	40	5,690	227,600	
待機費 (オペレーター等)		中速車	5 : 00 ~ 8 : 00	時間	10	4,954	49,540	
計							524,560	
単価							5,246	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	運転要員	高速車	単位	時間	数量	500	単価	5,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
待機費 (オペレーター等)		高速車	8:00~17:00	時間	200	4,730	946,000	
待機費 (オペレーター等)		高速車	17:00~20:00	時間	50	4,789	239,450	
待機費 (オペレーター等)		高速車	20:00~5:00	時間	200	5,449	1,089,800	
待機費 (オペレーター等)		高速車	5:00~8:00	時間	50	4,789	239,450	
計							2,514,700	
単価							5,030	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	通常巡回	国道9号 東（山陰近畿道含む）	単位	日	数量	183	単価	23,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	91.5	25,704	2,351,916		
運転手（一般）			人	91.5	19,584	1,791,936		
ガソリン		レギュラー	L	1,190	143	170,170		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		33,978		
計						4,348,000		
単価						23,750	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	通常巡回	国道9号 西 (国道29・53号含む)	単位	日	数量	183	単価	47,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	183	25,704	4,703,832			
運転手 (一般)		人	183	19,584	3,583,872			
ガソリン	レギュラー	L	2,050	143	293,150			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		58,146			
計					8,639,000			
単価					47,200	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.264	25,704	6,785		
	特殊作業員		人	0.792	23,358	18,499		
	普通作業員		人	1.056	18,258	19,280		
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.579	21,670	12,546		WK430530 単- 179号
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.579	15,600	9,032		
	バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	25,370	20,498		WK430110 単- 180号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,460		
	計					90,100		
	単価					901		円/m <sup>2</sup>



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	25,704	1,902		
特殊作業員			人	0.223	23,358	5,208		
普通作業員			人	0.297	18,258	5,422		
改質アスファルト		密粒度AS改質Ⅱ型（20）DS3000	t	12.573	19,300	242,658		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	33,000	6,072	WK430150 単- 181号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	29,800	5,602	WK430550 単- 182号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	56,080	18,674	WK430170 単- 183号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		11,362		
計						296,900		
単価						2,969	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521		
	特殊作業員		人	0.41	23,358	9,576		
	普通作業員		人	0.683	18,258	12,470		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,300	242,658		
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	129	5,547		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	263,100	36,044		WK430050 単- 184号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,680	9,272		WK430060 単- 185号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	143,500	19,659		WK430070 単- 186号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	50,020	6,852		WK430080 単- 187号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	48,890	6,697		WK430090 単- 188号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,604		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					368,900		
	単価					3,689	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト舗: (株) ガイアート 共同アスコン		m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000	
	計						423,000	
	単価						4,230	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,704	6,168			
特殊作業員		人	0.53	23,358	12,379			
普通作業員		人	0.51	18,258	9,311			
振動ローラ運転		日	0.28	30,170	8,447	WK430560 単一 189号		
再生アスファルト合材	再生密粒度A S (20)	t	1	14,800	14,800			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,225			
計					53,330			
単価					53,330	円 / t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,818	15,818		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,018		
	単価					3,018	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	ガードレール（材料費）	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量		単価	
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 景観塗装	m	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						14,400	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,652		
単価						1,652	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	ガードレール（材料費）	Gr-A-2B 景観塗装	単位	m	数量		単価	
					1			14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B 景観塗装	m	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						14,300	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						108,200		
単価						1,082	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 土中建込用 景観塗装	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		660		
	計					1,391,000		
	単価					13,910	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					67,830		
	単価					678.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320		
	転落防止柵	P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込用 景観塗装	m	100	11,500	1,150,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		680		
	計					1,269,000		
	単価					12,690	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へす径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,674.4	23,674		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					23,680		
	単価					23,680	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	19,300	163,471		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,500		
計						250,100		
単価						2,501	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,704		11,052		
型わく工			人	0.86	26,418		22,719		
普通作業員			人	0.52	18,258		9,494		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,185		
計							48,450		
単価							4,845	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	81.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313		
	普通作業員		人	0.31	18,258	5,659		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		159		
	計					8,131		
	単価					81.31	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	950.64	950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					950		
	単価					950	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	視線誘導標（材料費）	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	単位	本	数量			
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込用 景観色	本	1	8,250	8,250		
計						8,250		
単価						8,250	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量			
						1		246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						246		
単価						246	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	534
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,514.5	6,514			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					534			
	単価					534		円/本	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,483.3	15,483			
視線誘導標 (スノーポール併用型)		土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,500	-12,500			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						2,983			
単価						2,983		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	視線誘導標 (材料費)	スノボ <sup>®</sup> - <sup>®</sup> ル併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	単位	本	数量	1	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		スノボ <sup>®</sup> - <sup>®</sup> ル併用型 両面φ100 土中建込用 景観色	本	1	15,400	15,400		
計						15,400		
単価						15,400	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	596
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796			
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C〇用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					596			
	単価					596		円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	視線誘導標（材料費）	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	スノボール併用型 両面φ100 コンクリート建込用 景観色	本	1	15,100	15,100		
	計					15,100		
	単価					15,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,887	1,887		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,887		
	単価					1,887	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.27時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価	7,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.176	25,704	81,635			
普通作業員		人	4.765	18,258	86,999			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	27	9,171	247,617	WK430310 単- 190号		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	27	4,718	127,386	単- 191号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	27	6,082	164,214	単- 192号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		16,649			
計					724,500			
単価					7,245	円/k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	トンネル清掃工	1.61h/km 支給 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	45,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	27.759	25,704	713,517			
特殊作業員		人	27.759	23,358	648,394			
普通作業員		人	55.517	18,258	1,013,629			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	161	7,641	1,230,201	WK430610 単- 193号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	161	4,718	759,598	単- 191号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		143,661			
計					4,509,000			
単価					45,090	円 / k m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		除草くず:(株)エコファーム鳥取	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	冬期看板設置		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			2,683
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,683			
単価					2,683	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	冬期看板撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
	普通作業員		人	0.05	18,258	912		
	トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.3	5,049	1,514		単-194号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,683		
	単価					2,683		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	管球取替	フリッカーライト 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
黄色注意灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	管球取替	蛍光灯φ60以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,859		
単価						2,859	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	自動点滅器取替	下部フックイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,664	1,183		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
自動点滅器 (光電式)			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,730		
単価						1,730	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	照明施設点検		単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.06	23,664	1,419	
普通作業員			人	0.03	18,258	547	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,966	
単価						1,966	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	照明施設点検	高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.06	23,664	1,419		
普通作業員			人	0.03	18,258	547		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.03	35,290	1,058		WYB00018 単-195号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,024		
単価						3,024		円/箇所

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	作業員移動	車移動 ライトバン	単位	k m	数量	30	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業員移動拘束		電工 2人 普通作業員 1人	時間	1	8,198	8,198	WYB00010 単- 196号	
ライトバン運転		乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	3,417	3,417	WYB00013 単- 197号	
計						11,615		
単価						387.1	円 / k m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	作業員移動	車移動 高所作業車	単位	k m	数量	30	単価	147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12.0m 200kg 2名	日	0.125	35,290	4,411	WYB00024 単- 198号	
計						4,411		
単価						147	円 / k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ライトバン	乗車定員5名 1.5L	単位	時間	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	143	386		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					969		
	単価					969	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	トラック〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,553
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック〔普通型〕	2 t 積	時間	1	1,000		1,000	
	軽油		L	3.9	142		553	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						1,553	
	単価						1,553	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	トラック [クレーン装置付]	4 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	5.3	142	752		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,082		
	単価					3,082	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ダンプトラック	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	1,816
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,280	1,280	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	39	39	
	軽油		L		3.5	142	497	
	諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
	計						1,816	
	単価						1,816	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	高炉B 25kg袋入	t	0.025	25,000	625		
	計					625		
	単価					625	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	18,258	5,112		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,049	4,544	単-194号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,656		
	単価					9,656	円/件	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-134号	落下物処理		単位	件	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	27,387	7,668			14,070
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,105	6,394	単-199号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					14,070			
単価					14,070	円/件		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	案内・規制看板設置	単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257		
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-194号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,683		
単価					2,683	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	案内・規制看板撤去		単位	枚	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	25,704	257		
普通作業員			人	0.05	18,258	912		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.3	5,049	1,514	単-194号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,683		
単価						2,683	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,474.6	9,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):美穂建設(株)	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-140号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-142号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	19,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	15,360	15,360	単- 200号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2. 85~4 m 7~10 t 級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 85 m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					19,980			
単価					19,980	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-144号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	20,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	15,400	15,400	単-201号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10 t 級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10 t 級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10 t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10 t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					20,020			
単価					20,020	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-145号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	21,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	17,030	17,030	単- 202号	
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）		両面スライド式 2.85～4m 7～10 t 級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ（進行角可変式） [除雪トラック]		平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7～10 t	h	1	751	751		
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）		エッジ 7～10 t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 7 t 級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,650		
単価						21,650	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-146号	作業区分 (D)	5 : 0 0 ~ 8 : 0 0	単位	時間	数量	1	単価	20,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	15,400	15,400	単- 201号	
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)		両面スライド式 2. 8 5 ~ 4 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]		平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	751	751		
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)		エッジ 7 ~ 1 0 t	h	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 7 t 級 4 × 4	h	1	838	838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						20,020		
単価						20,020	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	作業区分 (A)	8:00~17:00	単位	時間	数量	1	単価	21,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00088 単-203号	
路面整正装置 (伸縮式)		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費 (路面整正装置)		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費 (アングリングプラウ)		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費 (タイヤチェーン)		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						21,510		
単価						21,510	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-148号	作業区分（B）	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	21,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック〔除雪専用型〕		10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00096 単- 204号	
路面整正装置（伸縮式）		両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付	
アングリングプラウ〔除雪トラック用〕		2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費（路面整正装置）		エッジ 7~10t	h	1	751	751		
切刃損耗費（アングリングプラウ）		エッジ 7~10t	h	1	697	697		
損耗費（タイヤチェーン）		除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,550		
単価						21,550	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-149号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	23,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00094 単-205号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					23,180			
単価					23,180	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-150号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	21,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00092 単- 204号		
路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85~4.0m 7~10t級用	時間	1	895	895	貸付		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9~3.5m 7~10t級用	時間	1	527	527	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (アングリングプラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					21,550			
単価					21,550	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量	1	単価	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,220	17,220	WYB00040 単-203号	
	路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）	両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
	ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7～10t	h	1	751	751		
	切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7～10t	h	1	697	697		
	損耗費（タイヤチェーン）	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					22,430		
	単価					22,430	円／時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-152号	作業区分 (B)	17:00~20:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00044 単-204号		
路面整正装置 (固定式・伸縮式・切削角可変式)	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費 (路面整正装置)	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費 (ワンウェイブラウ)	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費 (タイヤチェーン)	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-153号	作業区分（C）	20:00～5:00	単位	時間	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	18,890	18,890	WYB00046 単-205号	
	路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）	両面スライド式 2.85～4m 7～10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付	
	ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7～10t	h	1	751	751		
	切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7～10t	h	1	697	697		
	損耗費（タイヤチェーン）	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,100		
	単価					24,100	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-154号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	22,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック〔除雪専用型〕	10t級 6×6 AT	時間	1	17,260	17,260	WYB00048 単-204号		
路面整正装置（固定式・伸縮式・切削角可変式）	両面スライド式 2.85~4m 7~10t級用	時間	1	1,790	1,790	貸付		
ワンウェイブラウ（進行角可変式）〔除雪トラック〕	平押し可能型 2.85m 7~10t級用	時間	1	544	544	貸付		
切刃損耗費（路面整正装置）	エッジ 7~10t	h	1	751	751			
切刃損耗費（ワンウェイブラウ）	エッジ 7~10t	h	1	697	697			
損耗費（タイヤチェーン）	除雪専用型 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					22,470			
単価					22,470	円/時間		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,580	17,580	WB460070 単- 206号		
計						17,580			
単価						17,580	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-156号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 207号		
計						17,540			
単価						17,540	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-157号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	19,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,010	19,010	WB460070 単- 208号	
計						19,010		
単価						19,010	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-158号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040003無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	17,540	17,540	WB460070 単- 207号	
計						17,540		
単価						17,540	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		1	単価	13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンゲリングブレード11t級用	時間	1	13,450	13,450	WB460010 単- 209号		
計						13,450			
単価						13,450	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-160号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[ブレード・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンゲリングブレード11t級用	時間	1	13,420	13,420	WB460010 単- 210号		
計						13,420			
単価						13,420	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-161号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[フック・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンگرリングプラウ11t級用	時間	1	14,600	14,600	WB460010	単- 211号
計						14,600		
単価						14,600	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-162号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		貸与 持込 ホイール型[フック・バケット兼用型]排ガス型(2014年規制)11t級 計上する アンگرリングプラウ11t級用	時間	1	13,420	13,420	WB460010	単- 210号
計						13,420		
単価						13,420	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	作業区分（A）	8：00～17：00	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	18,300	18,300	18,300	WB460080 単- 212号
	計						18,300	
	単価						18,300	円/時間

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-164号	作業区分（B）	17：00～20：00	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	17,930	WB460080 単- 213号
	計						17,930	
	単価						17,930	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-165号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	19,910	19,910	WB460080 単- 214号		
計						19,910			
単価						19,910	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-166号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステージ型180kW(250PS)級 標準 計上しない 計上する 控除する	時間	1	17,930	17,930	WB460080 単- 213号		
計						17,930			
単価						17,930	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	作業区分 (A)	8 : 00 ~ 17 : 00	単位	時間	数量		1	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,070	13,070	WB460160 単- 215号		
計						13,070			
単価						13,070	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-168号	作業区分 (B)	17 : 00 ~ 20 : 00	単位	時間	数量		1	単価	13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,190	13,190	WB460160 単- 216号		
計						13,190			
単価						13,190	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0
単-169号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	14,500	14,500	WB460160 単- 217号	
計						14,500		
単価						14,500	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-170号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,190	13,190	WB460160 単- 216号	
計						13,190		
単価						13,190	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	作業区分 (A)	8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0	単位	時間	数量		1	12,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12,550	12,550	WB460160 単- 218号	
計						12,550		
単価						12,550	円/時間	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-172号	作業区分 (B)	1 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	単位	時間	数量		1	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12,670	12,670	WB460160 単- 219号	
計						12,670		
単価						12,670	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.187-00-00-1-0	
単-173号	作業区分 (C)	20:00~5:00	単位	時間	数量		1	単価	13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,980	13,980	WB460160 単- 220号		
計						13,980			
単価						13,980	円/時間		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-174号	作業区分 (D)	5:00~8:00	単位	時間	数量		1	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	12,670	12,670	WB460160 単- 219号		
計						12,670			
単価						12,670	円/時間		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 1 tフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 1 tフレコン	t	1	42,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円 / t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム 500kgフレコン	t	1	42,913	0	支給品	
計						0		
単価						0	円 / t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/式	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路工事完成図等作成費		式	1		80,000		
	計					80,000		
	単価					80,000	円/式	